

ND-FILTERSTÄRKEN

NEUTRALDICHTe ND	VERSCHLUSSZEIT-VERLÄNGERUNGSFAKTOR	BLENDENSTUFEN	LICHTREDUKTION
0	1	0	100,00%
0,3	2	1	50,00%
0,45	3	1,5	65,00%
0,6	4	2	75,00%
0,9	8	3	87,40%
1	10	3,3	90,00%
1,2	16	4	93,70%
1,8	64	6	98,40%
2	100	6,6	99,00%
3	1000	10	99,90%