

EDELHOLZCOMPACT

Träger HPL-Kompaktplatte mit Edelholz furniert.



Träger feuchtebeständig möglich




Träger wasserfest möglich



Träger schwer entflammbar möglich



Digitaldruck möglich



Besonders geeignet für
möbelbau; laden- und messebau; küchen- und badmöbel

EDELHOLZCOMPACT

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	HPL-Kompaktplatte mit schwarzem Kern	Kern braun oder weiß
Trägerstärke:	9 mm	siehe Trägertabelle
FORMATE		
Formate:	2800 x 1300 mm	siehe Trägertabelle, Fixmaß möglich
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europiac.de/individualisierung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: www.europiac.de/individualisierung
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europiac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europiac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europiac.de/individualisierung
Kantenbearbeitung:	roh, besäumt	poliert
RÜCKSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europiac.de/individualisierung
Qualität:	B	A-First Quality, A, C, Papier, Werkswahl siehe: www.europiac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europiac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europiac.de/individualisierung

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

>1400 kg/m³

E-Modul: 10000MPa

Schwer entflammbar möglich: gem. EN 13501-1 vor dem Furnieren, keine Prüfung im Verbund.

Trägerplatten verlieren durch die Veredelung ihre Zulassung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM