

PPWR atitikties kontrolinis sąrašas

Europos maisto prekių ženklams

Reglamentas (ES) 2025/40 taikomas nuo 2026 m. rugpjūčio 12 d. — tiesiogiai, visose 27 valstybėse narėse, be pereinamojo laikotarpio po šios datos rinkai teikiamoms prekėms. Kas dar nepasitikrinta, yra nebe terminas, o atviras atitikties trūkumas. Šis sąrašas — inžinerinė pusė: ką patikrinti, ko klausti tiekėjų ir kas laukia 2027–2030 m.

PFAS ribos (maisto kontaktas)	Sunkieji metalai	Įrodymo standartas
25 ppb atskiram · 250 ppb sumai (nopolimeriniai) · 50 ppm bendro PFAS, tikrinama per bendrą fluorą. TF žemiau 50 ppm uždaro 50 ppm ribą; 25 ir 250 ppb ribos patvirtinamos tikslinė PFAS analize.	Pb + Cd + Hg + Cr(VI) kartu: ne daugiau 100 mg/kg pakuotės vienetui.	Akredituotų laboratorijų analizės sertifikatai, kiekvienam pakuotės tipui. Savideklaracijos nėra įrodymas.

A

Medžiagos — patikrinti dabar

PFAS tyrimų trukmė akredituotose laboratorijose — 4–8 savaitės. Jei šis blokas dar nepadarytas, jis jau vėluoja — pradėkite šią savaitę.

- ☐ Išvardykite kiekvieną su maistu besiliečiančios pakuotės tipą, teikiamą ES rinkai
Pagal struktūrą (medžiaga + danga + gramažas), ne pagal SKU. Vienos struktūros tyrimo ataskaita negalioja kitai.
- ☐ Pažymėkite 1 lygio PFAS rizikas: riebalams atsparūs popieriai, barjerinės dangos, laminatai
Fluoro chemija dešimtmečius buvo pramonės standartas atsparumui riebalams. Perdirbtas pluoštas — žinomas netyčinis nešėjas.
- ☐ Paprašykite bendro fluoro (TF) duomenų iš kiekvieno pažymėtų struktūrų tiekėjo ir tikslinės PFAS analizės 25 bei 250 ppb riboms
Akredituota laboratorija, kiekvienam pakuotės tipui. TF žemiau 50 ppm uždaro 50 ppm ribą.
- ☐ Kur TF viršija 50 ppm: prašykite PFAS / ne-PFAS kilmės įrodymų — arba pradėkite kvalifikuoti alternatyvią medžiagą dabar
- ☐ Įsitikinkite, kad dažai, lakai ir klijai įtraukti į duomenis
Atitiktis vertinama visam pakuotės vienetui, ne tik pagrindui.
- ☐ Patikrinkite sunkiųjų metalų dokumentaciją (ne daugiau 100 mg/kg Pb+Cd+Hg+Cr VI)

B

Dokumentacija — surinkite bylą

Kiekvienam ES rinkai teikiamam pakuotės tipui reikia atitikties deklaracijos su techniniais dokumentais.

- ☐ Nustatykite savo ūkio subjekto vaidmenį kiekvienam pakuotės tipui
Gamintojas, importuotojas ar platintojas — vaidmuo lemia, kas išduoda atitikties deklaraciją. Jei ant pakuotės jūsų prekės ženklas, pareiga gali tekti jums.
- ☐ Surinkite arba išduokite atitikties deklaracijas kiekvienam pakuotės tipui
- ☐ Sukomplektuokite techninius dokumentus už kiekvienos deklaracijos
EN 13428 kol kas lieka kaip laikina atrama; suplanuokite bylos atnaujinimą pagal PPWR IV priedo minimizavimo kriterijus iki 2030 m.
- ☐ Patikrinkite ūkio subjekto identifikaciją ant pakuotės: pavadinimas, prekės ženklas, pašto adresas
- ☐ Patvirtinkite EPR registraciją kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje pirmą kartą teikiate pakuotę rinkai
Registracijos sudėtingumas ir trukmė skiriasi pagal šalį. Pradėkite nuo didžiausių savo rinkų.

C

Horizontas — spręsti dabar, vykdyti vėliau

Tai 2027–2030 m. pareigos. Planuokite jas į medžiagų sprendimus, kuriuos priimate šiandien.

- ☐ Jei pakuojate arbatą ar kavą: pralaidūs arbatos ir kavos maišeliai bei minkštos vienkartinės kapsulės nuo 2028 m. vasario privalės būti kompostuojami — medžiagų kvalifikavimą pradėkite dabar
- ☐ Sudėliokite portfelį pagal 2030 m. perdirbamumo klases
A klasė — 95 %+ perdirbamumo, B — 80 %+, C — 70 %+. Žemiau 70 % nuo 2030 m. į rinką teikti nebegalima; nuo 2038 m. minimumas — B klasė. Klasės lems EPR mokesčių moduliavimą.
- ☐ Plastikinėms pakuotėms: įsidėmėkite 2030 m. perdirbto turinio tikslus
Plastiko dalys iki 5 % vieneto svorio — išimtis. Dažai ir klėjai plastikui nelaikomi.
- ☐ Nekeiskite maketų, kol nepatvirtintos galutinės suderintos rūšiavimo etiketės (jos taikomos anksčiausiai nuo 2028 m. rugpjūčio)
- ☐ Jei struktūrą keičiate bet kuriuo atveju: kvalifikuokite vieną kartą — ir PFAS riboms, ir 2030 m. klasėms kartu
Perdirbama monomedžiaga su barjerine danga be PFAS abu reikalavimus uždaro vienu medžiagos sprendimu.

Atsakymas per 48 valandas

Atsiųskite mums dabartinę pakuotės struktūrą — medžiaga, gramažas, kas pakuojama, linijos tipas (HFFS / VFFS / kita) — ir per 48 valandas pasakysime, ar PFAS neturinti perdirbama popierinė struktūra jūsų atveju reali. Jei ne — pasakysime ir tai.

info@leoprint.eu · temos eilutė „PPWR check“ · leoprint.eu

Leoprint UAB — Europos spausdintų tvarių pakuočių gamintojas: PAP 22 monomedžiagų lanksčios pakuotės, sulituojami barjeriniai popieriai su vandens pagrindo dangomis, banderolės, etiketės ir popieriniai maišeliai. ISO 9001 · EN 15593 · FSC C132885 · PTS patikrintas perdirbamumas (99/100 be spaudos, 94/100 su spauda) · OK Compost (TÜV Austria).