

ALMIPAL ABA

TECHNICKÝ LIST TL 017/2001

Datum vydání: 5.4.2002

Datum revize: 30.6.2025

Charakteristika výrobku

ALMIPAL ABA je směs alkybenzensulfonanu sodného a alkylsulfátu sodného.

Použití

ALMIPAL ABA se používá v různých oborech průmyslu jako prací a čisticí přípravek.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL ABA je žlutá až žlutohnědá středně viskózní kapalina, aniontového charakteru, střední pěnivosti.

ALMIPAL ABA musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota
Obsah aktivní látky v %	min. 28
Molekulová hmotnost v g.mol ⁻¹	329,6
pH 3% vodného roztoku	7 až 9

Zpracování výrobku

ALMIPAL ABA pro základní použití jako povrchově aktivní látka se rozmíchá asi s pětinasobným množstvím vody teplé 30 až 50 °C. Vzniklé roztoky jsou nepatrně zakalené a jsou přiměřeně stálé. Díky optimálnímu zastoupení jednotlivých složek ve směsi je dosaženo výborných čisticích, pracích a emulgačních vlastností pigmentových a tukových nečistot. Tyto vlastnosti, společně s velmi dobrou biologickou odbouratelností předurčují **ALMIPAL ABA** jak pro průmyslové použití, tak pro formulaci pracích, čisticích a mycích přípravků.

Balení, skladování

ALMIPAL ABA se dodává v kovových sudech se šroubovým uzávěrem o obsahu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Při teplotě pod 15 °C přechází postupně do pastovité formy, která zahřátím nad 20 °C ztekutí beze změny kvality výrobku. Před použitím doporučujeme homogenizaci.

Doprava

ALMIPAL ABA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.