



ATLAS

Fabricant de Solutions de Mobilité
A Mobility and Accessibility Manufacturer

VISTA ENCLOSÉE

Efficace, silencieux et pratique



ATLAS

LA POLYVALENCE RECONTRE LE DESIGN

L'ATLAS Vista Encloisonné est un élévateur vertical et fermé qui offre une expérience fluide, silencieuse et efficace. Il est conçu pour transporter en toute sécurité un fauteuil roulant et un passager sur un ou plusieurs niveaux, et s'installe facilement dans une structure neuve ou existante.

Son design durable et sa large gamme d'options offrent une solution abordable sans compromettre sa qualité. Il convient pour des installations intérieures ou extérieures. L'ATLAS Vista Encloisonné est la solution idéale pour les bâtiments publics et commerciaux ,ainsi que les maisons résidentielles.

Alimenté par notre système de traction à vis sans fin, l'élévateur se déplace dans un puit fermé, ce qui élimine le besoin d'une salle des machines.

Depuis des décennies, Atlas a installé des milliers de plateformes élévatrices verticales dans des bâtiments publics et des résidences privées à travers le monde.

Nous fabriquons et assurons le service des nos produits fabriqués en Amérique du Nord depuis 1991.

INSTALLATION FACILE

Avec nos techniciens qualifiés, votre plateforme élévatrice VISTA Encloisonnée peut être installée rapidement et en toute sécurité.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

L'attention portée aux détails se reflète dans le choix de matériaux de qualité supérieure. L'aluminium extrudé haut de gamme et le polycarbonate offrent un fini supérieur.

PAIX D'ESPRIT

Le VISTA Encloisonné respecte les normes CSA-B613 B355-15, ASME 17.1, ASME 18.1, vous garantissant ainsi une tranquillité d'esprit !



Maximisez l'espace avec un encombrement minimal

Ces caractéristiques standard sont incluses avec chaque VISTA Encloisonné.
Aucun coût supplémentaire, juste une excellente valeur !

CAPACITÉ

1000

LBS

TRACTION

ACME

Vis sans fin

VITESSE

12

PPM

HAUTEUR MAXIMALE

160

POUCES

MOTEUR

24

VDC

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Système de levage	ACME Vis sans fin
Capacité maximale	Jusqu'à 1000 LBS
Moteur	1,5 HP - 24 VDC
Hauteur maximale	Jusqu'à 160 pouces
Vitesse déplacement	15 PPM (0,08 m/s)
Configurations des sorties	0°, 90° et 180°
Contrôleurs	Boutons à bascule à pression constante avec arrêt d'urgence
Code & Réglementations	CSA B613, B355, ASME 17.1, ASME 18.1



Concevez votre VPL Encloisonné



OPTIONS DISPONIBLES

Cabine et plateforme	Hauteurs de cabine et tailles de planchers personnalisées ainsi que de configurations des sorties.
Hauteur min et max Portes	Distance de déplacement personnalisée allant de 44" à 160".
Contrôleurs	Large choix de tailles et finitions de portes Boitiers encastrés ou en surface , sur poteaux d'appel, monté sur cadrage de la porte , clé de type 455 et type 2252 (Kit commercial).

GARANTIE

12 mois*

Garantie limitée de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat.

*Certaines conditions s'appliquent. Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails sur la garantie..

POUR LES PRIX ET LES COMMANDES



- Envoyez-nous un e-mail à info@atlasacces.com
- Appelez-nous sans frais : 888.773.6708 ou directement : 450.796.5708
- En ligne sur atlasacces.com