





QuietOffice Phone Premium

QuietOffice Phone Premium



Schalldämmung Klasse A

31 dB(A) Sprachpegelreduzierung gemäß ISO 23351-1:2020

Optimiertes Licht (CRI > 90)

Einstellbares LED-Panel mit natürlichem Licht, das die Konzentration fördert, ohne die Augen zu ermüden

Zusätzliches Videolicht

Hochwertiges LED-Panel (4000 K, CRI > 90) mit bis zu 400 Lux – für optimale Beleuchtung bei Videocalls. Bequem steuerbar über Touchdisplay.

Einstellbare Belüftung

Antivibrationslüfter, steuerbar über Touchdisplay

Belegungsanzeige

Farbige LED zeigt die Belegung aus der Ferne an

Höhenverstellbarer Stuhl (optional)

Wollgepolsterter Sitz in der Größe 39 x 39cm mit bequemer Fußstütze.

Moving-Kit (optional)


Rollen für einfaches Bewegen der Kabine in wenigen Minuten

Simonswerk 3D-Tectus-Scharniere

Hochwertige, unsichtbare Türscharniere

Höhenverstellbarer Tisch

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch in der Größe 52 x 77cm



 QuietOffice

QuietOffice Phone Premium

Schalldichte Telefonzelle für eine Person

Optionen



Moving-Kit



Stuhl

Abmessungen

Außenmaß	120 x 99 x 220 cm (b, t, h)
Innenmaß	100 x 93 x 200 cm (b, t, h)
Türbreite	100 x 200 cm (b, h)
Gewicht	405 kg

Glas

Spezielle 5+5mm VSG-Akustikglasscheiben

Außen

Pulverbeschichtetes Metallblech in Weiß.
Front: Weißes HPL auf Birkensterrholz mit 10 mm schallisoliertem Verbundglas.

Farben und Materialien der Innenausstattung


Standardausführung grau



Kaffee-Version



PET Akustik-Filz



Stuhl




Teppich



Farben und Materialien im Außenbereich

Äußere Metallplatte HPL



Birkensterrholz



Akustisches Glas






Intuitive Touch-Steuerung

Smartes Bedienfeld für Licht und Belüftung mit erweiterten Funktionen wie Zeitanzeige und individuell anpassbaren Belüftungsmodi.

Strom	1x Steckdose Typ F, 2x USB-C, 1x USB-A, 1x LAN	
Licht	LED-Deckenpanel mit Farbtemperatur 4000 K, CRI > 90, 3400 lm, Desktop-Beleuchtungsstärke bis zu 500 Lux. Zusätzlich integriertes Videolicht (CRI > 90, 400 Lux, bis zu 1000 lm) – ideal für professionelle Videocalls. Beide Lichtquellen über das Touchdisplay steuerbar.	
Belüftung	Einstellbare Belüftungsrate bis zu 5 m ³ / Minute	
Bedienfeld	Das hochauflösende Touchdisplay ermöglicht die einfache Steuerung von Belüftung und Beleuchtung, zusätzlich wird die Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt.	
Anwesenheitssensor	PIR-Aktiv-Infrarot-Sensor zur Anwesenheitserkennung	
Belegungsanzeige	LED-Anzeige zeigt an, ob die Meetingbox frei (grün) oder besetzt (rot) ist	
Moving-Kit (optional)	Integrierte Rollen für einfachen Standortwechsel ohne Deinstallation	
Tisch (elektrisch höhenverstellbar)	Tischplattengröße	77x 46 cm (b, t)
	Tischhöhe	76-116 cm
	Maximale Belastung für den Tisch	50 kg
Stuhl (optional)	Sitzgröße	39 x 39 cm
	Sitzhöhe	52-77 cm
	Maximale Belastung pro Sitz	135 kg



Kontakt

Für weitere Informationen, personalisierte Angebote oder detaillierte Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren **Sales Manager**.



info@quietoffice.de
www.quietoffice.de