

Design verlichting

Licht Atelier
Industria Lighting Qualiteers



INDUSTRIA

Piave

Tijdloze Verlichting voor Uw Stadserfgoed

Piave

Een Tijdloze Verlichting voor Uw Stadserfgoed



Bij LichtAtelier omarmen we de schoonheid van functionaliteit en erfgoed. De **Philips Piave** straatlantaarn is hiervan het perfecte voorbeeld. Geïnspireerd op de klassieke straatverlichting van begin 20e eeuw, met hun kenmerkende conische schaal en hangende overkapping, brengt de Piave een stukje historie terug in het hedendaagse stadsbeeld. Dit iconische armatuur combineert nostalgie met de meest geavanceerde technologieën van vandaag, waardoor het een naadloze aanvulling is op zowel moderne als historische omgevingen.

Ervaar de Voordelen van Piave

Met de Piave uit ons LichtAtelier hoeft u nooit meer concessies te doen aan veiligheid, prestaties of lichtkwaliteit. Dankzij de innovatieve **Radiance Plus eXtra** bent u verzekerd van:

- **Energiezuinigheid:** Verlaag uw energiekosten aanzienlijk zonder in te boeten op lichtopbrengst.
- **Veelzijdigheid:** Met een lichtopbrengst van 900 lm tot 16.200 lm, meerdere optieken en een ruime keuze aan CCT's en CRI's, vindt u altijd de perfecte verlichting voor elke toepassing.
- **Eenvoudige Integratie:** De Piave is ontworpen om moeiteloos te integreren in bestaande infrastructuur, masten en beugels.


Toekomstbestendigheid: De Piave is klaar voor **smart city-ecosystemen** en kan uw duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Met optionele Zhaga-D4i (ZD4i) aansluitbussen (SR) koppelt u hem eenvoudig aan geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact, EXEDRA of in combinatie met diverse sensoren.



Lichtdistributie

Asymmetrische optieken voor een lichtbeeld geschikt voor woonwijken, parkeerplaatsen, pleinen en parken.

Product Onderdelen:



Ontworpen voor Installatiegemak en Onderhoud

De Piave is niet alleen esthetisch en functioneel, maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk:

- **Flexibele Montage:** Ideaal voor montagehoogtes van 4 tot 8 meter, geschikt voor een breed scala aan buitenverlichtingstoepassingen.
- **Identificatie TAG Gemak:** Elke Piave armatuur is uniek identificeerbaar via de **Industria productendatabase**. Scan eenvoudig de QR-code op de armatuur of in de mastdeur voor directe toegang tot de configuratie. Dit versnelt onderhoud en programmering, en stelt u in staat om samen een digitale bibliotheek van uw verlichtingsapparatuur en reserveonderdelen op te bouwen.
- **Gereedschapsvrije Toegang:** Versies die zonder gereedschap geopend kunnen worden, bieden directe toegang tot de interne componenten voor snelle service en onderhoud.

Ideaal voor Diverse Toepassingen

De Piave is de perfecte keuze voor een breed scala aan buitenverlichtingsprojecten:




- **Parken en pleinen**
- **Wegen en straten**
- **Stadscentra en historische gebieden**
- **Fiets- en voetgangerspaden**
- **Woonwijken**
- **Speeltuinen**

Verrijk uw stad met de tijdloze elegantie en de geavanceerde functionaliteit van de Piave een vintage armatuur uit Industria's LichtAtelier. Neem contact op met ons voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek!

Piave: Verlicht Uw Stad met
Karakter en Duurzaamheid



maatvoering



Specificaties

Vermogen	30-70W
Klasse	I of II
IP	66
IK	8
Kleurtemperatuur	2200/2700/3000/4000
Efficiency	120 lm/W
CRI	70/80
Input Voltage	AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz of DC12/24V
Driver	Industria keuze
Dimming	1-10V/Timer/Astro/Dynadim etc
Surge protection	10KV (20KV op verzoek)
LED	Radiance Plus Extra
lichtpunten	16/20/24/33
hangopties	ophanging G1"L>25MM
materiaal	Bovenkap gerecycled aluminium, RVS clips and UV resistent Polycarbbonaat afscherming
Kleuropties	standaard RAL9005, andere kleuren optioneel
opties	NTC,OLC,DALI Dimming, Smart Controller
gewicht	netto gewicht 6,5kg bruto gewicht 7,4kg
verpakking	doos 600x600x540mm

Intelligente verlichting optioneel

NEMA (3/5/7 pin), Zhaga connector, afdichtkap, sensor op bovenkap

Volledige Zhaga book 251 programmatie, dali dimprotocollen of standaard Dynadim scenario's