


Cielo 1 en 2

Een perfect gekoelde, fit & forget oplossing

Kies voor duurzaam, kwaliteit én energiebesparing



INDUSTRIA
Lighting Qualiteers™

Cielo 1 en 2

Een perfect gekoelde, fit & forget oplossing

Kies voor duurzaam, kwaliteit én energiebesparing

De Industria Cielo Straatverlichtingsarmaturen bieden een uitstekende oplossing voor effectieve en energiezuinige straatverlichting in diverse omgevingen. De combinatie van hoogwaardige materialen, geavanceerde technologie en flexibele opties maken deze armaturen ideaal voor verlichtingsprojecten in Nederland en daarbuiten. Voor specifieke technische of commerciële informatie kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers.

Algemene informatie

Productnaam

Industria Cielo Straatverlichtingsarmatuur

Productcategorie

LED-straatverlichting

Productieplaats

Europa

Beschrijving

De Industria Cielo is een hoogwaardig LED-straatverlichtingsarmatuur dat een perfect gekoelde, fit & forget oplossing biedt voor diverse verlichtingstoepassingen. Het armatuur is volledig programmeerbaar voor elk gewenst lumenpakket en dimprofiel, en kan worden uitgerust met Zhaga connectoren voor verschillende toepassingen.

Toepassingen

Fietspaden | Pleinen | Parkeerplaatsen | Woonwijken
Stedelijke wegen | Hoofdwegen | Snelwegen

Technische specificaties

Lichtstroom Cielo 1

1400lm - 5200lm

Lichtstroom Cielo 2

2950lm - 9935lm

Lichtkleur

2700K, 3000K, 4000K

Kleurweergave

>70

Optieken

M-klasse, P-klasse (Overige optieken op aanvraag)

Driver

Geïntegreerde driver 220-240 V/50-60 Hz. (Dimbaar, Full Prog & D4i SR)

Lichtregeling

Beschikbaar met Dynadimmer, LumiStep, DALI, 1-10 V, D4i, ChronoSTEP

Opzet/opschuifstuk

48/60mm

Behuizing

Uiterst corrosiebestendig gegoten aluminium

Afscherming

Vervaardigd van 5mm gehard vlak glas

Coating

RAL 7047 - Interpon D1036 (overige RAL/AKZO kleuren op aanvraag)

Levensduur

100.000 uur, L90B10 bij Ta<25°

Bedrijfstemperatuur

-40° tot 50°C.

Afmetingen

Cielo 1: 599x219x112mm

Cielo 2: 703x243x128mm

Isolatieklasse

I of II

Beschermingsgraad

IP66 (IK08) / IK09 op aanvraag

Overspanningsbeveiliging

10KV

Inclusief kabel


Beschikbaar in lengtes van 4m, 7m, 9m, 12m

Opties


Zhaga / Nema socket

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de meest recente documentatie voor de meest actuele informatie.




Polair diagram
ROAD ME Class



Polair diagram
ROAD



Cielo 1



Cielo 1



Cielo 2



Cielo 2



Industria Technical Lighting

info@industria.nl

verkoop@industria.nl

T algemeen +31 85 050 94 00

T verkoop +31 85 050 94 05