[Oppdatert 22.07.2026 av K. Løkås]

Veileder for NPR Innholdsvalideringsrapport og registrering i Extensor

Innledning

Målsetningen med denne manualen er å hjelpe virksomheter som rapporterer til NPR med å forstå tilbakemeldingene fra NPR, slik at du kan gjøre nødvendige endringer i Extensor og sende data med bedre kvalitet til NPR. Det nye tilbakemeldingsformatet fra NPR er et stort steg i riktig retning, men fortsatt har NPR egne begreper som ikke alltid er like lett å «oversette» til ord og verdier som brukes i Extensor.

I listen under tar vi for oss de mest vanlige tilbakemeldingene og sjekkene som går igjen på NPRs Innholdsvalideringsrapport, med forklaring på hvor dette må registreres korrekt i Extensor.

For ordens skyld: Dette omhandler tilbakemeldingen du får i det nye formatet: [XPR_ERR] Innholdsvalideringsrapport, som ser slik ut når du åpner det i en nettleser:



I Innholdsvalideringsrapporten er sjekkene angitt med alvorlighetsgrad 1-3, hvor 1 er mest alvorlig og 3 er minst alvorlig.

For å kunne rette opp i feil så må du identifisere hvilken pasient og serie/konsultasjon det er feil data på. For å gjøre dette må du åpne opp den enkelte rubrikk i innholdsvalideringen. **Se siste side i denne manualen for tips om hvordan du gjør dette.**

Innhold

Innledning 1
1. Regelsjekker 3
Regelsjekk R010 3
Regelsjekk R012 3
Regelsjekk R013 3
Regelsjekk R019 4
Regelsjekk R025 4
Regelsjekk R030 4
Regelsjekk R033 5
Regelsjekk R035 5
Regelsjekk R061 og R063 5
Regelsjekk R069 6
Regelsjekk R073 og R075 6
Regelsjekk R088 6
Regelsjekk R091 6
Regelsjekk R093 7
Regelsjekk R095 7
Regelsjekk R097 7
Regelsjekk R098 8
Regelsjekk R100 8
Regelsjekk R103 8
2. Kodeverksjekker 9
Kodeverksjekk K042 9
Kodeverksjekk K065 9
Kodeverksjekk K369 9
Kodeverksjekk K439 9
3. Typesjekker 10
Typesjekk T022 10
Typesjekk T080 10
Typesjekk T091 10
Typesjekk T555 11
4. Nyttig info 11
Identifiser pasient, serie og konsultasjon 11

1. Regelsjekker

Regelsjekk R010

Ordlyd:	Ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) skal være mindre eller lik mottaksdato (Henvisning.mottaksDato)
Forklaring:	Her er «Henvist dato» i serien satt med en dato senere enn «Vurderingsdato» i Extensor. Det blir en logisk brist.
Handling:	Korriger datoen i «Henvist fra»-feltet i serien.

Regelsjekk R012

Ordlyd:	Når henvFraTjeneste har verdien 28 (Fastlege/primærlege/legevaktslege), skal henvisende leges nummer i Helsepersonellregisteret angis (Henvisningsperiode.henvFraHPR)
Forklaring:	Dette er et nytt felt som NPR har begynt å varsle på. Kort fortalt er det slik at hvis henvisende kategori = Lege så skal legens hpr-nummer oppgis i npr-meldingen. I Kontakter-vinduet hentes dette fra «Kode»-feltet. Ved søk i Adresseregisteret legges HPR-nummer inn her. Feltet trengs IKKE fylles ut hvis henviser f.eks er en institusjon.
Handling:	Ingen handling kreves, dette håndteres «under panseret» fra og med versjon 1.35 av Extensor. Hvis du legger inn henviser manuelt (uten å søke den opp i Adresseregisteret) må du passe på å fylle ut Kode-feltet også.

Regelsjekk R013

Ordlyd:	Når henvist fra tjeneste (Henvisningsperiode.henvFraTjeneste) har kodeverdi med første siffer 4 (enhet i spesialisthelsetjenesten), skal organisasjonsnummer til henvisende enhet angis (Henvisningsperiode.henvFraInstitusjonId)
Forklaring:	Organisasjonsnummeret mangler på henvisende instans.
Handling:	Fyll ut org.nr på henvisende instans. Altså virksomheten som ligger i «Henvist Fra» i serien.

Regelsjekk R019

Ordlyd:	Sluttdato (Henvisningsperiode.sluttDato) skal være senere eller lik mottaksdato
Forklaring:	Mest sannsynlig er det satt inn feil mottaksdato på serien. Tilbakemeldingen fra NPR tyder på at mottaksdato er satt til en senere dato enn seriens sluttdato.
Handling:	Korriger enten datoen i «Henvisn.mottatt» eller se over start og slutt datoene på serien.

Regelsjekk R025

Ordlyd:	Fra institusjon (Episode.fraInstitusjonId) skal være oppgitt når fra sted (Episode.fraSted) har verdi 3 (Annen helseinstitusjon)
Forklaring:	Når du har fylt ut verdi 3 i feltet «Ankommer fra» så må du også fylle ut feltet under «Ankommer fra sted». På lik linje med f.eks «Henvist fra» må det være tilstrekkelig informasjon om institusjonen pasienten kommer fra, f.eks organisasjonsnummer og avdeling Her-ID. PS. Feltet «Ankommer fra sted» er nytt i Extensor versjon 1.35.
Handling:	Oppdater til Extensor 1.35. Fyll ut feltet «Ankommer fra Sted», evt korriger verdien i «Ankommer fra» til annen verdi enn 3.

Regelsjekk R030

Ordlyd:	Epikrise sendt dato (Episode.epikriseDato) skal være senere eller lik InnDatoTid (Episode.innDatoTid)
Forklaring:	To mulige årsaker: 1) Feil dato i feltet «Epikrise dato» i serien. Datoen er angitt tidligere enn seriens start, og det blir en logisk brist. 2) Konsultasjon er koblet til feil serie.
Handling:	1) Korriger datoen i «Epikrise dato»-feltet. 2) Koble konsultasjon til riktig serie

Regelsjekk R033

Ordlyd:	UtDatoTid (Episode.ut.DatoTid) skal være angitt når uttilstand (Episode.utTilstand) har verdi
Forklaring:	Konsultasjon er koblet til feil serie. Sjekk også at serien står med riktig oppholdstype
Handling:	Koble konsultasjon til riktig serie. Alternativt korriger oppholdstype.

Regelsjekk R035

Ordlyd:	UtDatoTid (Episode.utDatoTid) skal være tidligere eller lik sluttDato for henvisningsperioden (Henvisningsperiode.sluttDato)
Forklaring:	Konsultasjonen er koblet til feil serie.
Handling:	Koble konsultasjonen til riktig serie.

Regelsjekk R061 og R063

Ordlyd:	Rekkefølge prosedyre (Prosedyre.prosNr) skal være en sammenhengende serie med start på 1 per Tiltak
Forklaring:	Hvis du bruker flere tiltakskoder på en og samme konsultasjon, vil Extensor (i NPR-meldingen) sette disse opp som prosedyre nr 1, prosedyre nr 2, prosedyre nr 3 osv. Ugyldige eller utgåtte tiltakskoder utelates fra meldingen. Så hvis f.eks prosedyre nr 2 er utdatert vil kodene bli listet opp med «brudd» i rekkefølgen; prosedyre nr 1, prosedyre nr 3 osv.
Handling:	Her må du først lokalisere pasienten og hvilken konsultasjon det varsles om. Så må du finne ut hvilken av de brukte tiltakskodene som er ugyldig, ved å sjekke kodene opp mot kodene på finnkode.ehelse.no. Så tar du ut kodene som ikke lengre er gyldige. Ekstra tips #1: Oppdater kodeverket i Extensor. Gå til Fil-> Søk etter oppdateringer, og velg «NPR-koder» i nedtrekksmenyen. Ta kontakt med IT eller Extensor hvis du er usikker på om du har tilgang til å laste dette ned fra nett. Ekstra tips #2: Hvis du bruker *Samletakster* for å kode konsultasjoner -> gå gjennom alle samletakstene og sjekk at ingen utgåtte tiltakskoder er i bruk.

Regelsjekk R069

Ordlyd:	Antall permisjonsdøgn (AvdOpp.permisjonsdogn) skal være mindre enn antall døgn i oppholdet når omsorgsnivå (Episode.omsorgsniva) = 1 (Innleggelse)
Forklaring:	Mest sannsynlig feil angitte datoer på FraDato eller TilDato på permisjon
Handling:	Sjekk datoene på permisjoner, og korriger evt feil.

Regelsjekk R073 og R075

Ordlyd:	StartDatoTid (Permisjon.startDatoTid) skal være mellom innDatoTid og utdatoTid i Episode, eller StoppDatoTid (Permisjon.stoppDatoTid) skal være mellom innDatoTid og utdatoTid
Forklaring:	Det er registrert en permisjon som er utenfor oppholdets periode. Start og slutt for permisjonen må være innenfor serieperioden.
Handling:	Korriger permisjonen.

Regelsjekk R088

Ordlyd:	Mottaksdato (Henvisning.mottaksDato) skal være lik eller senere enn ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato)
Forklaring:	Dato for når du har mottatt henvisningen er oppgitt å være tidligere enn henvisningsdato. Det er ikke mulig. Dato for når du har mottatt henvisningen må enten være samme dato eller senere enn henvisningsdato.
Handling:	Korriger enten datoen i «Henvist dato» eller i «Henvisn.mottatt» på den aktuelle serien.

Regelsjekk R091

Ordlyd:	Vurderingsdato (Henvisning.vurdDato) skal være lik eller nyere enn den eldste av ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) og mottaksDato (Henvisning.mottaksDato)

Forklaring:	Vurderingsdato må være lik eller senere enn den eldste datoen av «Henvist dato» eller «Henvisn.mottatt» i serien. Vurderingsdatoen kan være mellom disse to, men ikke eldre enn begge to.
Handling:	Korriger datoen, enten i «Henvist dato», «Henvisn.mottatt» eller «Vurderingsdato» på den aktuelle serien.

Regelsjekk R093

Ordlyd:	Tildelt behandlingsdato (Henvisning.tildeltDato) skal være lik eller nyere enn vurderingsdato (Henvisning.vurdDato)
Forklaring:	Her er det gjort en evaluering av alle konsultasjonene og deres dato, og meldingen sier at her er første konsultasjon datert før vurderingsdato.
Handling:	Identifiser serien først. Sjekk så om vurderingsdatoen er korrekt. Hvis den er det så må du se om det er konsultasjoner som er koblet feilaktig på denne serien.

Regelsjekk R095

Ordlyd:	Frist for nødvendig helsehjelp (Henvisning.fristStartBehandling) skal ha verdi når rett til helsehjelp (Henvisning.rettTilHelsehjelp) = 3 (Ja)
Forklaring:	Feltet «Frist Dato» må være fylt ut på serien når feltet «Rettighetspas.» er fylt ut med verdien 3
Handling:	Sett dato på feltet «Frist dato» i serien.

Regelsjekk R097

Ordlyd:	Ventetid sluttdato (Henvisning.ventetid.SluttDato) skal være lik eller etter ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato)
Forklaring:	Ventetiden kan ikke være slutt før henvisningen er skrevet. Sagt på en annen måte: Ventetid sluttdato kan ikke være tidligere enn henvisningsdato.
Handling:	Korriger enten datoen i «Henvist dato» eller i «Ventetid slutt» på den aktuelle serien.

Regelsjekk R098

Ordlyd:	Ventetid sluttdato (Henvisning.ventetid.SluttDato) skal være lik eller etter vurderingsdato (Henvisnings.vurdDato)
Forklaring:	Ventetiden kan ikke være slutt før henvisningen er vurdert. Sagt på en annen måte: Ventetid sluttdato kan ikke være tidligere enn vurderingsdato.
Handling:	Korriger enten datoen i «Vurderingsdato» eller i «Ventetid slutt» på den aktuelle serien.

Regelsjekk R100

Ordlyd:	Ventetid sluttkode (Henvisning.ventetidSluttKode) skal ha verdi når ventetid sluttdato (Henvisning.ventetidSluttDato) er angitt
Forklaring:	Dette er et felt som NPR ikke har varslet på før. I Extensor er det en del verdier som fylles ut "under panseret". Ventetid Sluttkode er en slik, hvor Extensor setter inn koden hvis den ikke er fylt ut av bruker. Men det var et hull i logikken her, som gjorde at koden ikke ble fylt ut på *ferdige* serier.
Handling:	Ingen. Dette er OK fra og med versjon 1.35 av Extensor.

Regelsjekk R103

Ordlyd:	Utsettelse dato (Utsettelse.utsettDato) skal være lik eller senere enn den eldste av ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) og mottaksdato (Henvisning.mottaksDato)
Forklaring:	Dato for når du har vedtatt utsettelse er oppgitt å være tidligere enn henvisningsdato. Det er ikke mulig. Dato for når du har vedtatt utsettelse må enten være samme dato eller senere enn henvisningsdato.
Handling:	Korriger datoen i feltet «Dato utsatt» eller «Dato vedtatt», avhengig av om det er en avbestilling eller utsettelse.

2. Kodeverksjekker

Kodeverksjekk K042

Ordlyd:	Episode.omsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå»
Forklaring:	Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient.
Handling:	Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet «Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien. Dette vil gjøre at riktig omsorgsnivå blir rapportert både på serien (henvisning) og konsultasjoner (episoder).

Kodeverksjekk K065

Ordlyd:	Henvisning.omsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå»
Forklaring:	Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient.
Handling:	Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet «Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien.

Kodeverksjekk K369

Ordlyd:	PlanlagtEpisode.omsorgsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå»
Forklaring:	Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient.
Handling:	Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet «Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien.

Kodeverksjekk K439

Ordlyd:	Enhet.sektor skal følge kodeverk «8492 Funksjonkontoplan»
Forklaring:	Inne i NPR-innstillingene er det et eget felt som heter «Sektor». Meldingen fra NPR tyder på at feltet ikke er fylt ut.
Handling:	Fyll ut feltet med riktig verdi. Hvis det ikke er noen verdier tilgjengelig i nedtrekksmenyen for dette feltet så må NPR-kodeverket oppdateres

	først. Hvis du ikke har tilgang til å gjøre dette selv -> Ta kontakt med IT eller Extensor for bistand på dette.

3. Typesjekker

Typesjekk T022

Ordlyd:	Enhet.OffAvdKode skal være av typen max 5 siffer
Forklaring:	Det mangler info i feltet «Enhetskode offentlig».
Handling:	Dette er et eget felt inne i NPR-innstillingene. Normalt sett er det 4 eller 5 siffer. Mange rehab.sentre fyller inn koden 5000 her.

Typesjekk T080

Ordlyd:	Henvisningsperiode.henvFraInstitusjonID skal være av typen max 10 siffer
Forklaring:	Her ligger som regel feilen i organisasjonsnummeret til henvisende instans. Altså informasjonen på henviser, i feltet «Henvist Fra» i serien. Mest sannsynlig er det mellomrom i organisasjonsnummeret, som gjør at det blir for mange tegn.
Handling:	Lokaliser pasient og serie det gjelder, og sjekk at org.nr er korrekt angitt på henviser.

Typesjekk T091

Ordlyd:	IndividuellPlan.individuellPlanDato skal være av typen «Dato»
Forklaring:	Selv om pasienten ikke har Individuell Plan så må dato-feltet fylles ut.
Handling:	Fyll ut dato-feltet. Du kan f.eks bruke datoen da du vurderte om pasienten har individuell plan.

Typesjekk T555

Ordlyd:	Melding.uttakTidspunkt skal være av typen «Dato og Tid»
Forklaring:	I overgangen fra NPR-melding 56 til 57.0.1 la NPR inn et nytt attributt (UttakTidspunkt), og her la Extensor inn et i overkant nøyaktig tidspunkt (inkludert tusendeler i klokkeslettet). Det ble rett og slett litt for presist, og meldingen feilet i mottaket hos NPR.
Handling:	Oppdater Extensor til versjon 1.37.6501 eller nyere, her er klokkeslettet endret til gyldig format.


4. Nyttig info

Identifiser pasient, serie og konsultasjon

For å lokalisere pasient, serie og konsultasjon må du åpne opp den enkelte rubrikk i innholdsvalideringen. Her vil du finne nok informasjon til å feilsøke videre:



I kolonnen «Sti» vil du finne pasient-ID:




Da vet du hvor du skal begynne å lete. Hvis pasienten har flere serier blir det litt verre, men som regel ikke verre enn at du ser nærmere på seriene i Personalia/Serier.

Er du i tvil kan du dukke litt dypere i det, ved å lokalisere «henvID», dette tilsvarer serieRegId i tabellen *Behandlingsserie* i Extensors database. Dermed kan du lokalisere serie ved å slå opp i databasen, hvis du er i tvil. Dette vil som regel kreve at du er i kontakt med Extensor support for bistand i databasen.

I noen tilfeller kan årsaken til problemet være knyttet til en spesifikk konsultasjon (eller *episode* som NPR kaller det). Dette kan oppstå hvis en konsultasjon er koblet til feil serie, noe som oftest oppstår når en pasient f.eks går rett fra en døgn-serie til dagbehandling.

I innholdsvalideringen vil en indikasjon på dette være at det er angitt en episodeID i Sti-kolonnen:



I meldingen vil det også stå dato og klokkeslett for konsultasjonen, så det bør være relativt greit å lokalisere denne i Extensor. Men du kan også bruke denne ID-en for søk i databasen; denne ID-en tilsvarer RegID i tabellen *Regnskappasient* i Extensors database.