



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μάρτιος 2025



MAGMA
Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.





Συνθέσεις και τεχνολογίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης γεωργίας

	ΝΡΚ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	MAESTRO 34-6-6 +0.3Zn (MOP)	Με διπλό παρεμποδιστή ουρεάσης LIMUS από την BASF.	
	MAESTRO 32-8-10 +0.3Zn (MOP)		
	MAESTRO 30-5-7 +0.3Zn (MOP)		
	MAESTRO 24-7-22 +0,2B (MOP)		
	MAESTRO 20-5-20 +0.3B (MOP)		
	MAESTRO 20-5-15 +0.2B +0.05Zn (MOP)		
	MAESTRO 18-5-10 +2.5MgO +0.3B +0.1 Zn (MOP)		
	MAESTRO 14-8-14 +2.5MgO +0.06B +0.06Zn (MOP)		
	NAVACHO 17-15-5 +38 SO3 (MOP)	Με παρεμποδιστή νιτροποίησης VIBELSOL από την BASF.	
	NAVACHO 16-16-16 (MOP)		
	NAVACHO 15-15-15 +25 SO3 (MOP)		
	NAVACHO 12-8-16 +0.2B +0.05Zn (SOP)		
ΑΠΛΑ	VIRGO 27-5-5 +0.3Zn (MOP)		
	VIRGO 16-16-16 (MOP)		
	VIRGO 15-15-15 +25 SO3 (MOP)		
	VEDEMA 22-6-12 +2MgO +0.2B (MOP)		
	VEDEMA 15-5-7 +21 SO3 +0.2B (MOP)		
	CAGIEN 14-14-14 (SOP)		
	CAGIEN 11-15-15 +T.E (SOP)		
	CAGIEN 12-12-17 +TE (SOP)		
	CAGIEN 10-10-17 +2MgO +0.1B +0.1 Zn (SOP)		

Υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή και σε μεγασάκους (Big - bags) καθώς και για κατά παραγγελία συνθέσεις.



ΚΟΚΚΩΔΗ ΝΡ

	NP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΑ	NAVACHO 22-10-0 +41 SO ₃	Με παρεμποδιστή νιτροποίησης VIBELSOL από την BASF.	
	NAVACHO 20-20-0 +25 SO ₃		
	NAVACHO 17-22-0 +21 SO ₃		
	NAVACHO 16-20-0 +12 S		
ΑΠΛΑ	MAESTRO 36-16-0 (MOP)	Με διπλό παρεμποδιστή ουρεάσης LIMUS από την BASF.	
	STARAY 17-22-0 +34 SO ₃		
	STARAY 16-20-0 +12 S		



ΑΖΩΤΟΥΧΑ

Λιπάσματα για αζωτούχες λιπάνσεις σε κοκκώδη ή κρυσταλλική μορφή για επιφανειακή εφαρμογή ή για υδρολίπανση

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
DUREOS 46-0-0	Με παρεμποδιστή ουρεάσης LIMUS από την BASF.	
DUREOS 40-0-0 +14.5 SO ₃		
DUREOS 38-0-0 +18.5 SO ₃		
DUREOS 36-0-0 +22 SO ₃		
NAVACHO 21-0-0 +60 SO ₃	Με παρεμποδιστή νιτροποίησης VIBELSOL από την BASF.	
NAVACHO 21-0-0 +60 SO ₃ +0.2B		
NAVACHO Plus 21-0-0 +60 SO ₃ + 0.5Fe + 0,08 Zn		
UREOS 46-0-0	Λίπασμα ουρίας σε κοκκώδη μορφή.	
UREOS 38-0-0 +18.5 SO ₃	Ουροθεική αμμωνία.	
AMMON GRAN 21-0-0 +60 SO ₃	Κοκκώδης θειική αμμωνία.	
AMMON 21-0-0 +60 SO ₃	Κρυσταλλική θειική αμμωνία.	
AMMON - B 21-0-0 +60 SO ₃ +0.3B	Κρυσταλλική θειική αμμωνία με βόριο.	

Υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή και σε μεγασάκους (Big - bags) καθώς και για κατά παραγγελία συνθέσεις.

ΝΕΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ MAGMA

Limus © (BASF):

Συνδυασμός δύο δραστικών συστατικών, των **NBPT** και **NPPT** που δρουν συνεργιστικά εμποδίζοντας την δράση των ενζύμων ουρεάσης που είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή της ουρίας σε αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα. Ως αποτέλεσμα μειώνει τις απώλειες του αζώτου στην ατμόσφαιρα με την μορφή αμμωνίας, προστατεύει την ουρία και διατηρεί το άζωτο διαθέσιμο κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών.

Vibelsol © (BASF):

Το Vibelsol περιέχει το δραστικό συστατικό **DMPP**, το οποίο επιβραδύνει τη διαδικασία νιτροποίησης, δηλαδή την φυσική διεργασία βιολογικής οξείδωσης της αμμωνίας (NH_3) ή των αμμωνιακών μορφών (NH_4^+) του αζώτου σε νιτρώδη (NO_2^-) και στη συνέχεια σε νιτρικά (NO_3^-), στο έδαφος. Με την επιβράδυνση της νιτροποίησης, **μειώνονται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος**, μέσω της έκπλυσης νιτρικών και των εκπομπών αερίου υποξειδίου του αζώτου, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αζώτου για τα φυτά και τη βελτιωμένη ανάπτυξη των καλλιεργειών.

BetaGel:

Προϊόντα με μοναδική σύνθεση έρευνας και ανάπτυξης της MAGMA-AGRO. Νέου τύπου λιπάσματα της ομάδας ΣΤ (αρ. Κυκλοφορία 271), κύριων στοιχείων με ιχνοστοιχεία και ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών. Η **ειδική σύνθεση** των λιπασμάτων της σειράς BetaGel, η **εξαιρετική τους διαλυτότητα** και η **υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων** (Πυκνότητα gel : 1,5 – 1,7 g/cc), συμβάλουν στην αμεσότερη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά, επιτρέποντας ταχύτερη απορρόφηση τους και αποτελεσματικότερη θρέψη συνολικά.

P-Protect:

Προϊόν με μοναδική σύνθεση έρευνας και ανάπτυξης της MAGMA-AGRO. Ειδικό μίγμα ψεκασμού κοκκωδών λιπασμάτων, που βελτιώνει την διαθεσιμότητα του φωσφόρου για τα φυτά καθώς και την διαχείριση του νερού στα εδάφη, δρώντας σε τέσσερις κατευθύνσεις: α) **προστατεύει τον φώσφορο** από την αλληλεπίδρασή του με άλλα συστατικά του εδάφους, β) **βελτιώνει την δομή των εδαφών**, γ) **αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα** και δ) **βελτιώνει την διείσδυση και την κατανομή του νερού** σε υδρόφοβα εδάφη. Δυνατότητα προσθήκης σε κάθε τύπο κοκκώδους λιπάσματος κατόπιν παραγγελίας.



MAGMA
Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.

MAGMA - AGRO A.E.B.E.
T +302119904700
Δ.Λ. Κηφισίας 55-15123
W magma-agro.gr

AMMON®
ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
AMMON® 21-0-0.
Λίπασμα κρυσταλλικής
θεϊκής αμμωνίας.
AMMON® B 21-0-0.
Λίπασμα κρυσταλλικής
αμμωνίας με **βόριο**.

NAVACHO®
ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
NAVACHO® 21-0-0.
Σταθεροποιημένη θεϊκή αμμωνία με
παρεμποδιστή νιτροποίησης **VIBELSOL®**
από την BASF.
NAVACHO® 21-0-0 + B.
Σταθεροποιημένη θεϊκή αμμωνία με
παρεμποδιστή νιτροποίησης **VIBELSOL®**
από την BASF και με **βόριο**.

UREOS®
ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ
UREOS® 46-0-0.
Λίπασμα πλήρους
υδατοδιαλυτής ουρίας σε
κοκκώδη μορφή.
UREOS® 38-0-0.
Κοκκώδες ουροθεϊκής
μορφής.

DUREOS®
ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ
DUREOS® 46-0-0. Λίπασμα ουρίας με παρε-
μποδιστή ουρεάσης **Limus®** από την BASF.
DUREOS® 40-0-0. Ουροθεϊκής μορφής
λίπασμα σταθεροποιημένο με παρεμποδιστή
ουρεάσης **Limus®** από την BASF.
DUREOS® 36-0-0.
Σταθεροποιημένη ουροθεϊκή μορφής με
παρεμποδιστή ουρεάσης **Limus®** από την BASF.



ΚΟΚΚΩΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
CAGIEN 24-0-24 +0.06B +0.06Zn (SOP)		
CAGIEN 0-10-20 +5MgO (SOP)		
VIRGO 0-46-0	Τριπλό υπερφωσφορικό (TSP)	
VIRGO 0-0-60 (MOP)	Κοκκώδεις χλωριούχο κάλιο	
VIRGO 0-0-51 (SOP)	Κοκκώδεις θειικό κάλιο	
VIRGO 12-52-0	φωσφορικό μονοαμμώνιο (MAP)	

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (24% ΦΠΑ)		
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (6% ΦΠΑ)		
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ		
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ		
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ		
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (24% ΦΠΑ)		
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (24% ΦΠΑ)		
MAP (φωσφορικό μονοαμμώνιο) (24% ΦΠΑ)		
MKP (φωσφορικό μονοκάλιο) (24% ΦΠΑ)		
ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ (24% ΦΠΑ)		
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (85%) (24% ΦΠΑ)		
ΟΥΡΙΑ Technical		
ΒΟΡΑΚΑΣ ΔΕΚΑΫΔΡΙΚΟΣ 11% (24% ΦΠΑ)		

Υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή και σε μεγασάκους (Big - bags) και για κατά παραγγελία συνθέσεις.

ΠΛΗΡΗ ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ MAESTRO® και VEDEMA®

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ



MAGMA
Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.



MAGMA – AGRO A.E.B.E.
T +302119904700
Δ. Λ. Κηφισίας 55-15123
W magma-agro.gr



Με όλα τα μακροστοιχεία και παρουσία ιχνοστοιχείων, ιδανικά για την βασική λίπανση κατά την περίοδο του χειμώνα. Ειδικότερα τα MAESTRO® έχουν τεχνολογία διπλού παρεμποδιστή ουρεάσης LIMUS® από την έρευνα και παραγωγή της BASF, για παρατεταμένη διάρκεια δράσης του αζώτου.

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

AMMON® NAVACHO® UREOS® DUREOS®



Λιπάσματα κρυσταλλικής θειικής αμμωνίας
AMMON® 21-0-0, θειική αμμωνία απλή ή και με παρουσία βορίου.
NAVACHO® 21-0-0 με ή με χωρίς βόριο.

Σταθεροποιημένη θειική αμμωνία με παρεμποδιστή νιτροποίησης VIBEL SOL® από την έρευνα και παραγωγή της BASF, για παρατεταμένη διάρκεια αζώτου, χωρίς απώλειες.

Λιπάσματα κοκκώδους ουρίας και ουροθεικής μορφής
UREOS® και DUREOS® από πλήρως υδατοδιαλυτές πρώτες ύλες ουρίας και θειικής αμμωνίας. Ειδικότερα τα DUREOS® περιέχουν τεχνολογία διπλού παρεμποδιστή ουρεάσης LIMUS® από την έρευνα και παραγωγή της BASF.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NIBOX®

Κορυφαίας ποιότητας διαφυλλικά λιπάσματα από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας.





Η MAGMA με εμπειρία δεκαετιών στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, μπορεί να παράξει κάθε επιθυμητό τύπο και συσκευασία, παρέχοντας παράλληλα πιστοποίηση της παραγωγής μέσω των αναλύσεων από το υπερσύγχρονο εργαστήριο και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει.

FUERTE COMPLETE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
28-12-12 +2MgO +T.E *		
20-20-20 +T.E *		
20-5-20 +T.E	Πλήρη υδατοδιαλυτά λιπάσματα με μαγνήσιο. Πλούσια σε ιχνοστοιχεία B: 0,02%, Cu: 0,002%, Fe: 0,06%, Mn: 0,026%, Mo: 0,001%, Zn: 0,003%, σε χηλική EDTA μορφή.	
18-18-18 +2MgO+T.E *		
18-8-34 +T.E		
18-9-27 +2MgO+T.E		
16-8-32 +2MgO+T.E		
15-5-30 +T.E		
15-5-40 +T.E		
13-36-13 +2MgO+T.E		
12-12-34 +2MgO+T.E		
5-15-40 +2MgO+T.E		

FUERTE Low pH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
18-18-18 +2MgO+T.E		
15-5-30 +5CaO+T.E		
13-8-24 +10CaO+T.E	Υδατοδιαλυτά λιπάσματα με ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα και με ιχνοστοιχεία B: 0,02%, Cu: 0,002%, Fe: 0,06%, Mn: 0,026%, Mo: 0,001%, Zn: 0,003%, σε χηλική EDTA μορφή.	
12-44-12 +2MgO+T.E		
8-15-25 +8CaO+TE		
18-9-27 +2MgO+T.E		

FUERTE Binate	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
K - Plus 7-0-42 +2MgO +25SO3+ T.E	Κρυσταλλικό όξινο χαρακτήρα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, Fe: 0,1% + Zn 0,5% σε χηλική EDTA μορφή.	
Ca - Force 14-0-14 +18CaO	Κοκκώδες αλλά με πλήρως υδατοδιαλυτές πρώτες ύλες και με ισόρροπη αναλογία αζώτου καλίου, πλούσιο σε ασβέστιο.	

Υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή υδατοδιαλυτών προϊόντων με συνθέσεις κατά παραγγελία.

* Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και συσκευασιών 2 κιλών



MAGMA
Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.



Κορυφαίας ποιότητας προϊόντα - ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών (Υ.Α. 217217/2004) που βελτιώνουν την απορρόφηση και αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων προϊόντων καθώς και τις αντοχές σε αβιοτικές καταπονήσεις.

PASO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
AMINO PLUS	55% περιεκτικότητας ελεύθερα αμινοξέα. Ειδική τεχνολογία που συντελεί στη παρατεταμένη διάρκεια της δράσης τους. Δοσολογία για διαφυλλική εφαρμογή, μισό κιλό ανά τόνο. Δοσολογία υδρολίπανσης 0.2 - 0.4 κιλά ανά στρέμμα.	10x1 kg	
AMINO LIQUID	Υγρό προϊόν που περιέχει αμινοξέα, πεπτίδια καθώς και χουμικά οξέα. Δοσολογία για διαφυλλική εφαρμογή 0.25%. Για υδρολίπανση από 0.5 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή.	4x5 lt 1x25 lt	
REVITE FERT	Προϊόν από μικροβιακή ζύμωση φυτικών ιστών. Πλούσιο σε οργανικές ουσίες, με έμφαση στο γλουταμινικό οξύ και τη προλίνη. Δοσολογία για διαφυλλική εφαρμογή 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση από 0.3 - 0.5 λίτρα ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή.	12x1 lt 4x5 lt	
VITA OHM FULVİK NK	30% περιεκτικότητας μικρού μεγέθους και αυξημένης ενεργότητας φουλβικά οξέα. Δρουν άμεσα στο έδαφος βελτιώνοντας τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Δοσολογία υδρολίπανσης από 0.5 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή.	12x 1 lt 4x5 lt 1 x20 lt	
STAR	Από εκχύλισμα φυκιών 50% <i>Laminaria digitata</i> και 50 % <i>Ascophyllum nodosum</i> . Πολύ πλούσιο σε κυτοκίνινες καθώς και σε μανιτόλη και ιώδιο. Για διαφυλλική εφαρμογή δόση από 0.1% - 0.2% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση από 0.3 - 0.5 λίτρα ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή.	12x1 lt	



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
SYSTEMA Cu: 2%, Zn: 4%	Λίπασμα CE. Σύνθετο ανόργανο λίπασμα ιχνοστοιχείων χαλκού και ψευδαργύρου υψηλής δραστηρότητας και γρήγορης αφομοίωσης που ενισχύει την άμυνα του φυτού στις καταπονήσεις. Διαφυλλικές εφαρμογές: Οινοποιήσιμο / επιτραπέζιο αμπέλι και ακτινίδιο 200-300 κ.εκ. / 100 λίτ. Άλλες δενδροκαλλιέργειες 300-600 κ.εκ. / 100 λίτ. Κηπευτικά 200-600 κ.εκ. / 100 λίτ. Εκτατικές καλλιέργειες, καλλωπιστικά, γκαζόν 200-600 κ.εκ. / 100 λίτ.	12x1 lt 4x5 lt		
HIDROX SYNERGIC Cu 2%, Zn 3,5%	Υγρό λίπασμα με ιδιαίτερα όξινο χαρακτήρα. Για διαφυλλική εφαρμογή δοσολογία 0.05% - 0.1% ανά εφαρμογή με μεσοδιάστημα 10 - 15 ημέρες.	12x1 lt		
VITA STAR SALINE MAX	Λίπασμα που περιέχει CaO. Ιδανικό για εδάφη και νερά με υψηλή αλατότητα.	4x5 lt		
S-BOR	Εναιώρημα στοιχείων θείου (S) 30% β/ο σε συνδυασμό με 1% βόριο και 1% ψευδάργυρο. Γενική δόση: 500-2000 κ.εκ./100 λίτ.	4x5 lt		
Cu-Fer	Μίγμα ιχνοστοιχείων και χαλκού (Cu) υπό μορφή υδροξειδίου (34% μεταλλικός χαλκός). Γενική δόση: 150-300 γρ./100 λίτ.	4x5 kg		



Πλήρη σειρά ιχνοστοιχείων για την κάλυψη των αναγκών θρέψης κάθε καλλιέργειας και για κάθε τύπο εδάφους. Προϊόντα για ανάγκες σε ένα στοιχείο, αλλά και ειδικά μελετημένα μίγματα για προληπτική ή και θεραπευτική χρήση, με εφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης αλλά και διαφυλλικά.

NIBOX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
IRON ULTRA 6% 	Χηλικός σίδηρος EDDHA, με 6% περιεκτικότητα (4,8% σε μορφή ortho - ortho). Δοσολογία από 30 - 150 γραμμάρια / δένδρο ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής του. Για κηπευτικά από 1 - 3 κιλά / στρέμμα / εφαρμογή.	12x1 kg 5 kg 10 kg	
PROMO Fe 13% (24% ΦΠΑ)	Χηλικός σίδηρος 13% EDTA για διαφυλλική κυρίως εφαρμογή αλλά και για υδρολίπανση σε μικρό - κόκκους. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής από 50 - 150 γραμμάρια / στρέμμα / εφαρμογή. Υδρολίπανση από 1 - 1.5 κιλά / στρέμμα / εφαρμογή.	10x2 kg	
ZINCODE 15% (24% ΦΠΑ) 	Χηλικός ψευδάργυρος 15% EDTA για διαφυλλική αλλά και εδαφική εφαρμογή σε μικρό - κόκκους. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής από 50 - 150 γραμμάρια / στρέμμα / εφαρμογή. Υδρολίπανση από 1 - 1.5 κιλά / στρέμμα / εφαρμογή.	8x2 kg 10 kg	
SECURE MIX Mg Plus (24% ΦΠΑ) 	Μίγμα ιχνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή με μαγνήσιο. Σύνθεση, MgO: 3%, SO ₃ :6%, Fe: 4%, B: 1,5%, Zn: 3.5%, Mo: 0,1%, Mn: 3%, Cu: 1%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής από 50 - 150 γραμμάρια / στρέμμα / εφαρμογή. Υδρολίπανση από 1 - 1.5 κιλά / στρέμμα / εφαρμογή.	10x2 kg 10 kg	
FLORA PRIME (σύνθεση β/β B:7%, Zn:1.5% + Mo: 0,04%) (σύνθεση β/ο B:9%, Zn:2% + Mo: 0,05) 	Υγρό μίγμα ιχνοστοιχείων πολύ πλούσιο σε βόριο, ψευδάργυρο και μολυβδαίνιο σε χηλική EDTA μορφή για διαφυλλική αλλά και εδαφική εφαρμογή. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 3 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Για μετασυλλεκτική χρήση συνιστάται εφαρμογή έως 20 ημέρες πριν από την πτώση των φύλλων. Πυκνότητα 1.31.	12x1 lt 4x5 lt 1 x20 lt	
SOLO - B (σύνθεση β/β B:11% (σύνθεση β/ο B:15%)	Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε βόριο 11%. Δόση διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3%. Για υδρολίπανση από 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.36.	12x1 lt 4x5 lt 1x20 lt	



Υγρά ανόργανα λιπάσματα από την έρευνα και παραγωγή της MAGMA που χαρακτηρίζονται από την υψηλή καθαρότητά τους, το πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και τα ιχνοστοιχεία σε ειδική νέα χημική IDHA μορφή που παρέχουν και βιοδιεγερτική δράση.

HIDROX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
RALLY - N 22-0-0 +2,5MgO+T.E (σύνθεση β/ο 29-0-0)	Πλούσιο με 22% άζωτο και 2.5% μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία σε χημική IDHA μορφή. Σύνθεση: Fe: 0.04%, Mn: 0.013%, Cu: 0.006%, Zn: 0.013%, Mo: 0.004%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.30.	12x1 lt	
		4x5 lt	
		1x20 lt	
ELIXIR NPK 8-7-8 +T.E (σύνθεση β/ο 9.8-8.5-9.8)	Λίπασμα με ισόρροπη αναλογία των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχεία σε χημική IDHA μορφή. Σύνθεση: Fe: 0.04%, Mn: 0.013%, Cu: 0.006%, Zn: 0.013%, Mo: 0.004%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.21.	12x1 lt	
		4x5 lt	
		1x20 lt	
VALUE PK 0-21-21 +T.E (σύνθεση β/ο 0-31-31)	Πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο με ιχνοστοιχεία σε χημική IDHA μορφή. Σύνθεση: Fe: 0.04%, Mn: 0.013%, Cu: 0.006%, Zn: 0.013%, Mo: 0.004%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.49.	12x1 lt	
		4x5 lt	
		1x20 lt	
FRUTO TOP 3-0-23 +T.E (σύνθεση β/ο 4-0-30)	Ενισχυμένο σε κάλιο και με ιχνοστοιχεία σε χημική IDHA μορφή. Σύνθεση: Fe: 0.04%, Mn: 0.013%, Cu: 0.006%, Zn: 0.013%, Mo: 0.004%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.34.	12x1 lt	
		4x5 lt	
		1x20 lt	
Ca PLUS 9-0-0 +2,5MgO +12CaO + T.E (σύνθεση β/ο 13-0-0+17CaO)	Πλούσιο σε ασβέστιο με μαγνήσιο, βόριο 0.2%, μολυβδαίνιο 0.004%. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.45.	12x1 lt	
		4x5 lt	
		1x20 lt	
GPN 22 (σύνθεση β/β 7-24-0) (σύνθεση β/ο 10-32-0)	Ειδικής τεχνολογίας υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, βόριο μολυβδαίνιο και ψευδάργυρο. Σύνθεση, 7-24-0 +2B +0.04Mo +0.5Zn. Δοσολογία διαφυλλικής εφαρμογής 0.2% - 0.3% ανά εφαρμογή. Για υδρολίπανση 1 - 2 λίτρα ανά στρέμμα και ενά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.35.	4x5 lt	
		1x20 lt	

Υπάρχει η δυνατότητα για συνθέσεις υγρών προϊόντων κατά παραγγελία καθώς και για παλετοδεξαμενές έως 1000 λίτρων.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΤΑ



Λιπάσματα νέου τύπου από την έρευνα και παραγωγή της MAGMA. Συνδυασμός λίπανσης και βιοδιέγερσης γιατί εκτός των θρεπτικών στοιχείων, περιέχουν και ειδικούς οργανικούς παράγοντες, προσδίδοντας στα προϊόντα και ιδιότητες έναντι αβιοτικών καταπονήσεων.

BETASOL	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΟΝΟΥ
27-11-11 +2MgO+T.E		
20-20-20 +1MgO+T.E	Υδατοδιαλυτά λιπάσματα εμπλουτισμένα με επιλεγμένης μορφής φύκια <i>Aschophyllum nodosum</i> καθώς και γλυκίνες - μπεταΐνες ειδικής σύνθεσης. Περιέχουν επίσης ιχνοστοιχεία B: 0.02%, Cu: 0.012%, Fe: 0.075%, Mn: 0.025%, Mo:0.0012%, Zn: 0.025% σε νέας τεχνολογίας χηλική IDHA μορφή. Δοσολογίες: Διαφυλλικά, 0.2% - 0.5% ανά εφαρμογή ενώ για υδρολίπανση 2-5 κιλά ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή.	
12-36-12 +2MgO+T.E		
11-11-33 +2MgO+T.E		
5-15-39 +2MgO+T.E		

BETAGEL	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΤ/ΤΙΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
25-5-5 +T.E (β/ο 30-6-6)	Συμπυκνωμένα διαφυλλικά λιπάσματα σε μορφή παχύρευστου εναιωρήματος, εμπλουτισμένα με 14.5% (w/w) εκχύλισμα φυκιών <i>Aschophyllum nodosum</i> και 1% (w/w) Βεταΐνη της γλυκίνης. Ιχνοστοιχεία σε χηλική EDTA μορφή: B: 0.1%, Cu: 0.008%, Fe: 0.05%, Mn: 0.017%, Mo:0.0008%, Zn: 0.017%. Δοσολογίες: Διαφυλλικά, 0.2% - 0.5% ανά εφαρμογή ενώ για υδρολίπανση 2-5 κιλά ανά στρέμμα και ανά εφαρμογή. Πυκνότητα 1.4-1.5.	12x1 lt	
		4x5 lt	
14-14-14 +T.E (β/ο 20-20-20)		12x1 lt	
		4x5 lt	
8-28-8 +T.E (β/ο 13-42-13)		12x1 lt	
		4x5 lt	

BETAGEL



Νέου τύπου λιπάσματα της ομάδας ΣΤ, κύριων στοιχείων με ιχνοστοιχεία και ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών. Προϊόντα με μοναδική σύνθεση έρευνας και ανάπτυξης της **MAGMA-AGRO.**

αρ. κυκλοφορίας 271



BETAGEL®

Ιδανικό για χρήση στην ελαιοποιήσιμη και επιτραπέζια ελιά.
Σύμφωνα με πειράματα της εταιρείας μας **η παραγωγή αυξήθηκε έως 32%** (κιλά ελαιοκάρπου ανά στρέμμα).

Προτεινόμενες διαφυλλικές εφαρμογές σε δοσολογία 0,4 λίτρα / 100 λίτρα νερού:

- Στο στάδιο της ανάπτυξης των ταξιανθιών.
- Μετά το τέλος της ανθοφορίας στην έναρξη της καρπώδεσης.
- Στο στάδιο της ανάπτυξης των καρπών, πριν από την σκλήρυνση του πυρήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον αριθμό των εφαρμογών απευθυνθείτε στους κατά τόπους γεωπόνους.



MAGMA – AGRO A.E.B.E.
T +302119904700
Δ Λ.Κηφισίας 55 15123 Μαρούσι
W magma-agro.gr





ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ATTENZO STAR 50 SC metrafenone 50%	Φιάλη	24x200 ml		
	Φιάλη	48x40 ml		
AXAR 7,5/5 SC fluxapyroxad 7,5% + difenoconazole 5%	Φιάλη	10x1 lit		
	Φιάλη	10x500 ml		
NEO AXIDOR SC cymoxanil 5%+propamocarb-HCL 40%	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 m		
BALIZOR 26,7/6,7 WG boscalid + pyraclostrobin	Κουτί	10x500 gr		
	Κουτί	10x300 gr		
BELLIS 25,2/12,8 WG boscalid + pyraclostrobin	Κουτί	10x500 gr		
COPPER HYDROXIDE 40 WG *	Σάκος	1x20 kg		
	Σάκος	4x4 kg		
	Κουτί	8x2 kg		
	Κουτί	12x1 kg		
NEO CUPROFIX DISPERSS 20 WG βορδιγάλειος πολτός μεταλλικός χαλκός 20% τεχνολογία Disperss	Σάκος	1x20 kg		
	Σάκος	1x10 kg		
	Σάκος	4x5 kg		
	Κουτί	12x1 kg		
	Κουτί	38x100 gr		
DOLENTE 80 WG fosetyl-Al 80%	Κουτί	10x2,5 kg		
	Κουτί	14x1 kg		
	Κουτί	24x500 gr		
EQAL DISPERSS βορδιγάλειος πολτός μεταλλικός χαλκός 20% τεχνολογία Disperss	Σάκος	1x20 kg		
	Σάκος	1x10 kg		
	Σάκος	4x5 kg		
	Κουτί	12x1 kg		
FABAN 25/25 SC dithianon + pyrimethanil	Φιάλη	10x1 lit		

*Σε αναμονή κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
FAVIA STAR 20 WG pyraclostrobin	Κουτί	10x1 kg		
	Κουτί	10x500 gr		
FOLPET ADAMA ΜΑΚΗΤΕΣΙΜ 80 WG folpet 80%	Κουτί	12x750 gr		
	Κουτί	20x300 gr		
LEGADO 25 SC azoxystrobin 25%	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	24x200 ml		
NEO NIMROD 25 EW bupirimate 25%	Φιάλη	12x1 lit		
NOTION 80 WG sulphur 80%	Σάκος	1x25 kg		
	Κουτί	10x2 kg		
SACRON 45 WG cymoxanil 45%	Κουτί	16x500 gr		
	Κουτί	20x250 gr		
	Κουτί	20x150 gr		
SARI 40 SC pyrimethanil 40%	Φιάλη	10x1 lit		
	Φιάλη	10x300 ml		
SERIFEL <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> strain MBI 600	Κουτί	10x500 gr		
VENTO EW bupirimate 25%	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	24x200 ml		
VICTUS SC azoxystrobin 12% + tebuconazole 20%	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	24x200 ml		





ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ABACO 1,8 EC abamectin 1,8%	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
ALVERDE 24 SC metaflumizone 24%	Φιάλη	10x1 lit		
	Φιάλη	24x200 ml		
DELTAXION EC deltamethrin 2,5%	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	24x250 ml		
	Φιάλη	32x100 ml		
NEO KARAKAS 10 CS lambda cyhalothrin 10%	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	24x200 ml		
	Φιάλη	32x100 ml		
SARATAN 2,5 WG lambda cyhalothrin 2,5%	Κουτί	12x1 kg		
	Κουτί	16x400 (2x200) gr		
	Κουτί	38x100 gr		
SUPERSECT 50 EC cypermethrin 50%	Φιάλη	24x200 ml		
	Φιάλη	32x100 ml		
SUPRINO GR tefluthrin 0,5%	Σάκος	1x10 kg		
	Κουτί	15x1 kg		
VELIFER OD <i>Beauveria bassiana</i> strain PPRI 5339		Φιάλη	10x500 ml	
NEO VOLKETE MAX SC spinosad 48%	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	24x250 ml		
	Φιάλη	32x100 ml		
	Φιάλη	32x50 ml		



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BARBOSA SL imazamox 8%	Δοχείο	4x3 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
COTOLINT 50 SC fluometuron 50%	Δοχείο	2x10 lit		
	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
GERMINI EC fluroxypyr 20%	Φιάλη	12x1 lit		
GRANA SE florasulam 0,63% + 2,4 D 30%	Φιάλη	6x2 lit		
	Φιάλη	12x800 ml		
PENDIGAN 40 SC pendimethalin 40%	Δοχείο	2x10 lit		
	Δοχείο	4x5 lit		
	Δοχείο	4x4 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
ROSATE 360 TAF glyphosate 36% οξύ	Δοχείο	1x20 lit		
	Δοχείο	2x10 lit		
	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
SCOPE 36 SL glyphosate 36% οξύ	Δοχείο	1x20 lit		
	Δοχείο	2x10 lit		
	Δοχείο	4x5 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	24x250 ml		
ZILION 10 EC proprazine 10%	Δοχείο	4x3 lit		
	Φιάλη	12x1 lit		
	Φιάλη	30x500 ml		
	Φιάλη	32x100 ml		



ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DASH HC επιφανειοδραστική ουσία	Φιάλη	10x1 lit		
SORTECH μίγμα λιπαρών αλκοολών μακράς αλυσίδας	Φιάλη	12x1 lit		
SYSTEMA Cu: 2%, Zn: 4%	Φιάλη	4x5 lit 12x1 lit		
TALC E553b βασική ουσία	Σάκος	25 kg		

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ERICINE 5 SL meriquat chloride 5%	Δοχείο Φιάλη	4x3 lit 12x1 lit		
GIBBER 10 TB gibberellic acid 10%	Κουτί 20x10 gr	(20x10 gr)x40		

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TRI-FORM 40 EC ** 1,3 dichloropropene + chloropicrin	Δοχείο	1x25 lit		
FUMETHAM 51 SL metam sodium 51%	Δεξαμενή Βαρέλι Δοχείο	1000 lit 210 lit 1x25		

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
FENDONA TOP alpha cypermethrin 1,5%	Φιάλη	48x0,1 lit		
STORM WAX BLOCK BAIT 4 gr flocoumafen 0,005%	Δοχείο	4x3 kg		
STORM ULTRA flocoumafen 0,0025%	Δοχείο Δοχείο	22x0,3 kg 48x0,15 kg		

**Υπό την προϋπόθεση άδειας 120 ημερών.



ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
FLYPACK DACUS	Παγίδα μαζικής σύλληψης (προσέλκυσης & θανάτωσης) για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i>). Δόση: 5-100 παγίδες ανά εκτάριο (10 στρ.). Διάρκεια δράσης: 6 μήνες.	Τεμάχιο	25		
CERATIPACK	Παγίδα μαζικής σύλληψης (προσέλκυσης & θανάτωσης) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι και τροπικά φρούτα. Δόση: 5-8 παγίδες ανά στρέμμα. Διάρκεια δράσης: 4 μήνες.	Τεμάχιο	25		



ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (COMFUZIO)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TUTATEC	Στόχος: Φυλλορύκτης της Τομάτας (<i>Tuta absoluta</i>) και της Μελιτζάνας θερμοκηπίου. Δόση: 30 διαχυτήρες ανά στρέμμα. Διάρκεια δράσης: 6 μήνες.	Τεμάχιο	100		
LOBETEC	Στόχος: Ευδεμίδα στο Αμπέλι (<i>Lobesia botrana</i>). Δόση: 40 διαχυτήρες ανά στρέμμα. Διάρκεια δράσης: 6 μήνες.	Τεμάχιο	200		
CYDIATEC	Στόχος: Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) στα μηλοειδή. Δόση: 30 - 40 διαχυτήρες ανά στρέμμα. Διάρκεια δράσης: 6 μήνες.	Τεμάχιο	100		
PRAYSTEC (Αδεια 120 ημερών)	Στόχος: Ανθοτρήτης (<i>Prays citri</i>) στην πορτοκαλιά. Δόση: 20-40 διαχυτήρες ανά στρέμμα. Διάρκεια δράσης: 6 μήνες.	Τεμάχιο	200		

ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ/ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ Χ/Β	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DELTA TRAP	Δελτοειδής παγίδα για παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων.	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
DELTA TRAP STICKER	Κολλητική βάση για παγίδες τύπου ΔΕΛΤΑ.	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
DACUSPROTECT	Φερομόνη και τροφοελκυστικό μαζί για την παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου της Ελιάς.	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
TUTALAB LT	Φερομόνη για την <i>Tuta absoluta</i> .	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
LOBELAB	Φερομόνη για τη <i>Lobesia botrana</i> .	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
ANARLAB	Φερομόνη για την <i>Anarsia lineatella</i> .	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
GRAPHOLAB	Φερομόνη για τη <i>Grapholita molesta</i> .	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-
CYDIALAB	Φερομόνη για τη <i>Cydia pomonella</i> .	Τεμάχιο	Τεμάχιο		-

**Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις
Θέση Πυρίτσα**
Νέα Μαγνησία Ιωνίας
GR- 57008, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 211 9904 780

**Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις
Θέση Ποταμιά**
Οινόφυτα
GR-32011, Βοιωτία
Τηλ: +30 211 9904 800

Κεντρικά Γραφεία
Λεωφ. Κηφισίας 55
Μαρούσι, GR-15123
Αττική
Τηλ: +30 211 9904 700

**Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις
Κορίνθου**
SR Ολυμπίας Οδού,
Κυρά Βρύση, Ίσθμια,
GR-20100, Κόρινθος
Τηλ: +30 211 9904 840

Πειραματική Μονάδα
Λεωφ. Θεσσαλονίκης 28
Νέα Φιλαδέλφεια, GR-14342
Αττική
Τηλ: +30 210 2512 675

Έρευνα & ανάπτυξη
Μπονιαλή 21-25
GR-73134, Χανιά
Τηλ: +30 282 1181424



MAGMA
Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εμπορικός Διευθυντής
Παναγιώτης Τσάκωνας
☎ 6945951184
✉ panagiotis.tsakonas@magma-agro.

Διευθυντής Λιπασμάτων
Στάθης Παυλάκος
☎ 6937404308
✉ stathis.pavlakos@magma-agro.gr

Προϊστάμενος Βορείου Ελλάδος
Δημήτρης Μουρατίδης
☎ 6984609958
✉ dimitris.mouratidis@magma-agro.gr

Αιτωλοκαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία,
Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα
Βασίλης Γκουρνέλος
☎ 6971541873
✉ vasilis.gournelos@magma-agro.gr

Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Κιλκίς,
Θεσσαλονίκη (Λαγκαδάς)
Νότης Εμμανουηλίδης
☎ 6973 032 280
✉ notis.emmanouilidis@magma-agro.gr

Αττική, Αργολίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Ευρυτανία,
Φωκίδα, Κυκλάδες
Ευτύχης Βάγιας
☎ 6971799256
✉ eftychis.vagias@magma-agro.gr

Ημαθία, Πέλλα, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά,
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη
Ιωάννης Τσαλμπούρης
☎ 6977248313
✉ ioannis.tsalbouris@magma-agro.gr

Αχαΐα, Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Ζάκυνθος
Αντώνης Καρνέζης
☎ 6984605602
✉ antonis.karnezis@magma-agro.gr

Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία, Πιερία, Φθιώτιδα
Πέτρος Μάκκας
☎ 6971541930
✉ petros.makkas@magma-agro.gr

Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμος, Χίος, Λέσβος
Μανώλης Τζομπανάκης
☎ 6941574222
Μαριάνθη Στεφάνου
☎ 6946529129
✉ magma-crete@magma-agro.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εθνική Τράπεζα: GR87 0110 6140 0000 6144 7001 043

Τράπεζα Πειραιώς: GR61 0171 5580 0065 5814 5893 995

Alpha bank: GR85 0140 1120 1120 0232 0007 666

- Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
- Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας Οиноφύτων, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου και αφορούν πώληση τοις μετρητοίς.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν κατ'έντολήν, για λογαριασμό και ευθύνη του πελάτη.
- Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
- Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από Μάρτιο του 2025.



κατάλογος προϊόντων



δίκτυο πωλήσεων