

Alta Tecnologia
para Construção com
Selantes de Silicones Estruturais
e Selantes de Silicones para Vedação



Selantes de Silicone para Vedação

Um Legado de Inovação

Como uma das pioneiras de selantes de silicone desde os anos de 1940, a GE lidera o setor com um compromisso inabalável com pesquisas, inovação e serviço. Em 2006, a Momentive Performance Materials (Momentive) adquiriu o negócio de silicões da GE, tornando-se licenciada exclusiva dos selantes e revestimentos da marca GE.

A Momentive mantém vivo o legado de liderança e excelência da marca ao oferecer uma linha completa de selantes de silicone voltada para as mais variadas necessidades do setor da construção civil. Com soluções confiáveis e de alto desempenho, o portfólio inclui produtos para **revestimento e recuperação de telhados, vedação contra intempéries, envidraçamento estrutural, vidros insulados, fachadas de pele de vidro e aplicações especiais**. Tudo isso com a qualidade, durabilidade e inovação que fazem da Momentive uma parceira estratégica para projetos exigentes e de alto padrão.

Com décadas de experiência em **novas obras e restaurações**, sabemos que cada projeto carrega sonhos, desafios e responsabilidades. É por isso que nossa equipe trabalha lado a lado com você para **proteger sua obra em cada etapa**, ajudando a construir com mais **confiança, segurança e qualidade**. **Confira a seguir, alguns destaques do nosso portfólio.**



Selante SilPruf™ SCS9000 NB – Neutro (*no bleed*)

O selante SilPruf SCS9000 NB é um silicone de altíssima performance, 100% silicone, com capacidade de movimentação de +/- 50%. Por não conter óleo em sua formulação, esse selante não migra para os substratos (*no bleed*) e reduz a absorção de sujeira, mantendo a fachada limpa por mais tempo.

- Resistência UV: altíssima
- Cores: branca, preta e cinza (para outras cores, consulte a MPM)
- Embalagem: sachê de 591 ml e cartucho de 300 ml



Selante SilPruf™ SCS2000N – Neutro

O selante SilPruf SCS2000N é um silicone de baixo módulo, 100% silicone, ideal para vedação de ambientes externos, pois possui altíssima resistência aos raios UV e capacidade de movimentação de +/- 50%. Com acabamento fosco, este silicone pode ser aplicado em alvenaria, alumínio, vidros e ACM.

- Resistência UV: altíssima
- Cores: branca, preta e cinza (para outras cores, consulte a MPM)
- Embalagem: sachê de 591 ml e cartucho de 299 ml



Selante Top490N – Neutro

O selante Top490N é composto de 100% silicone, é ideal para fabricantes de esquadrias devido à cura rápida e capacidade de movimentação de +/- 35%. Com formação de pele em 20 minutos, este selante também pode ser usado na fachada para vedação de vidro, em ACM e alumínio.

- Resistência UV: altíssima
- Cores: incolor, branca, preta, cinza e bronze
- Embalagem: cartucho de 280 ml

Selantes de Silicone Estrutural

A Momentive apresenta a linha de Silicones Estruturais, que não utiliza *primer* em nenhum tipo de aplicação testada até o momento. Estes silicones são ideais para o uso em fachadas de pele de vidro, gradil, fabricação de vidros para novos projetos e, restauração e recuperação de fachadas.

Selante UltraGlaze™ SSG4800J – Monocomponente

Prático e fácil de usar, o selante SSG4800J é um silicone ideal para reparos em campo e troca de vidros na fachada, além de atender às necessidades da linha de produção. Possui cura, em média, de

2 mm por dia, ou seja, é mais rápida que a da maioria dos produtos encontrados no mercado.

- Resistência UV: altíssima
- Cores: preta (para outras cores, consulte a MPM)
- Embalagem: sachê de 591 ml

Selante UltraGlaze™ SSG4600 – Bicomponente

Considerado o melhor silicone estrutural do mercado, o selante SSG4600 possui a mais avançada tecnologia para envidraçamento de fachadas. Oferece adesão a partir de três horas e cura total em menos de 24 horas. Possui ainda maior alongamento e maior tensão de ruptura. Todas essas características somadas garantem muito mais segurança em toda a operação. Não necessita *primer**

- Resistência UV: altíssima
- Cor: preta e cinza
- Embalagem: kit com tambor + balde (total 180 l / 245 kg)

*Válido para o SSG4600 aplicado a todos os substratos testados até o momento no Brasil.

Selante SilPruf™ SCS2000 – Monocomponente

O selante SilPruf SCS2000 é um silicone estrutural monocomponente, 100% silicone, disponível em diversas cores como branca, cinza bege, entre outras. O selante SCS2000 permite que você inove e crie o design que mais combina com a fachada do seu projeto.

- Resistência UV: altíssima
- Cores: disponível em várias cores
- Embalagem: sachê de 591,5 ml

Produto	Tipo	Aplicação em Ambiente	Capacidade de Movimentação	Principal Benefício	Tempo de Trabalho	Shore A
Selante SilPruf SCS9000 NB	Neutro	Externo	+/- 50%	Não adere sujeira	40 minutos	27
Selante SilPruf SCS2000N	Neutro	Externo	+/- 50%	Ótima elasticidade; fosco	40 minutos	25
Selante TOP 490N	Neutro	Externo	+/- 35%	100% silicone; cura rápida	6 minutos	27
Selante UltraGlaze SSG4800J	Estrutural Monocomponente	Fachada de pele de vidro	+/- 25%	Cura acelerada: 2 mm/dia	20 minutos	33
Selante UltraGlaze SSG4600	Estrutural Bicomponente	Fachada de pele de vidro	+/- 25%	Cura em 24 horas; adesão a partir de 3 horas; não usa <i>primer</i> *	10 minutos	40
Selante SilPruf SCS2000	Estrutural Monocomponente	Fachada de pele de vidro	+/-50%	Cura 1 mm/dia; disponível em diversas cores	40 minutos	24

A Momentive é uma marca global, que se destaca pelo pioneirismo em desenvolver soluções inovadoras em selantes e revestimentos para as mais diversas aplicações na Construção Civil.

Os silicones de alta performance da Momentive oferecem mais segurança, agilidade, adesão sem *primer* em muitos substratos, resistência aos raios UV e durabilidade, aumentando a vida útil dos componentes de uma obra.

Conheça as Soluções da Momentive de Selantes de Silicone para Construção acessando: www.siliconesforbuilding.com

Para mais informações ou pedidos, contate a Central de Atendimento ao Cliente:
Tel.: +55 11 5128-4222
E-mail: contato@momentive.com

www.siliconesforbuilding.com

As informações contidas neste material não são garantia da adesão ou compatibilidade dos produtos apresentados. O Silicone Estrutural deve ter a adesão e a compatibilidade ensaiadas em laboratório para cada novo projeto, conforme ABNT NBR 15737, que deve ser de conhecimento do aplicador.

A Momentive disponibiliza seus laboratórios para a realização de ensaios dos substratos, que receberão o Silicone Estrutural da MPM. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Antes de comprar ou utilizar qualquer produto Momentive, por favor visite www.siliconesforbuilding.com/legaldisclaimer para ver o nosso produto completo e a nossa declaração de isenção de responsabilidade de vendas. O uso do símbolo "TM" designa marcas registradas ou não registradas da Momentive Performance Materials Inc. ou de suas empresas afiliadas.
Copyright 2025 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados.



Licensed
Partner