

tasnews

VE VERZI 4.10


Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.10 dostupné...

KONZULTANTI OCENÍ:

1

Komplexní práce s xls v rámci TASu

Konzultantům byla zpřístupněna knihovna na práci s xls. Stručný popis je k dispozici přímo v TASu (návod v rámci výpočtů na detailu úkolu). Detailní popis knihovny je k dispozici na www.npmjs.com/package/xlsx. Tuto knihovnu lze využít jak v rámci detailu úkolu při nastavování výpočtů, tak v rámci definice CaseOverview.



2

Kompetence

Pro zjednodušení správy uživatelských rolí byly vytvořeny tzv. Kompetence. Kompetence není nová entita v TASu, ale způsob, jak jednodušeji spravovat role na velkých prostředích.

teamassistant

Domů > Role

Průvodci Přidat do oblíbených

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Reporty

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

Role Kompetence Pravidla kompetencí

+ Přidat Upravit Status Smazat Filtrovat

ID	Název	Název pravidla	Popis	Status	Status gener...
1	Test		Test	Ne	Ne
21	Účetní - LRO5		Tato kompetence odpovídá místu B6 pobo...	Ne	Ne

1 / 1 Počet záznamů: 2

Prizpůsobit sloupce Excel csv

- ✓ Každá kompetence může mít libovolný počet rolí a uživatelů.

teamassistant

Domů > Role > Kompetence > Test

Průvodci Přidat do oblíbených

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Reporty

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

Test

Upravit Regulární výrazy

Výchozí název: * Test

Název: cs ▼

Výchozí popis: * Test

Popis: cs ▼

Aktivní ☐

Role

Uživatelé

Přiřazení:

CEO
CP Kultura
CP Kultura Zahraniční

Přiřazení:

Cecvárek František
Fanda Josef

Uložit

- ✓ Kompetence je možno zapínat a vypínat (pomocí změny statusu).
- ✓ Pokud je kompetence neaktivní, všechny role z dané kompetence se odeberou.
- ✓ Kompetence se generována cronem, obvykle jednou denně, tj. změna se promítne až druhý den.

teamassistant

Domů > Administrace > Crony

Průvodci Přidat do oblíbených


Upravit Spustit Stop Status Více

Název	Alias	Status	Syntaxe	Aktuálně běží	Popis	Poslední spuštění	Následující spuštění
AdSyncCron.js	AD sync	Ne	0 0 * * *	Ne	AD sync.		
CertificatesValidationCron.js	Certificate validation	Ne	00 00 05 * * *	Ne	Certificate validation	10. 6. 2022 5:00:00	11. 6. 2022 5:00:00
CleanPerfLogsCron.js	Remove old performance logs.	Ne	00 00 02 * /1 * *	Ne	This job removes performance logs. Please setup performanc...	10. 6. 2022 2:00:00	11. 6. 2022 2:00:00
CompetenceGeneratorCron.js	Competence generator	Ne	00 00 04 * * *	Ne	This job takes care of generating and deleting Roles assigned ...	10. 6. 2022 4:00:00	11. 6. 2022 4:00:00
Cron.js	Run scheduled tasks and events	Ne	01 * /5 * * *	Ne	This job runs all scheduled ...		
CSG_AD.js		Ne		Ne	This is a custom non-TAS script/command that is specific for t...		
CSG_CsvOrganizations.js		Ne		Ne	This is a custom non-TAS script/command that is specific for t...		
CustomViewsMeasure.js	Custom views performance measure	Ne	00 30 * * * *	Ne	Print a Custom View of a given Process and measure the time...		
DeleteLogs.js	Remove old arango logs.	Ne	00 00 02 * /1 * *	Ne	This job removes arango logs. Please setup rules in config.	10. 6. 2022 2:00:00	11. 6. 2022 2:00:00
DmsFileIndexingCron.js	Index DMS files.	Ne	00 00 01 * * *	Ne	This job takes care of indexing your DMS files in the backgrou...	8. 1. 2020 17:10:05	
EwsCreateProcessesFromMailCron.js	Create Processes from EWS mails	Ne	02 * /5 * * *	Ne	Creates Processes using information extracted from EWS em...		
IDokladSynchronizationCron.js	Synchronize iDoklad with a dynamic table.	Ne	0 3 * * * *	Ne	This job synchronizes dynamic table(s) with iDoklad issued in...		
MailCustomViewsCron.js	Send Custom Views to subscribers	Ne	00 00 * * * 1-5	Ne	This job sends Custom Views to users by email, if they are cur...		
MailReportsCron.js	Send task reports and deadlines.	Ne	00 00 06 * * 1-5	Ne	This job sends email reports and deadline notifications. Influe...		
MailTasksCron.js	Send task notifications emails	Ne	00 * /5 * * *	Ne	This job sends all due mail notifications. Influenced by 'salis.c...	10. 6. 2022 9:25:00	10. 6. 2022 9:30:00
MailUsageStatisticsCron.js	Send mail with usage statistics	Ne	00 00 00 01 * *	Ne		1. 6. 2022 0:00:00	1. 7. 2022 0:00:00
MigrateJSToTJS.js		Ne		Ne	This is a custom non-TAS script/command that is specific for t...		
PlanCron.js	Run planned processes	Ne	00 * /1 * * *	Ne	This job runs all planned processes.	10. 6. 2022 9:26:00	10. 6. 2022 9:27:00
RunProcess.js	Instantiate process	Ne	00 * /1 * * *	Ne	Instantiate process	18. 1. 2022 12:07:00	
clone(1)_RunProcess.js		Ne	* * * * *	Ne	Instantiate process		
SyncProcessRightsCron.js	Sync process rights.	Ne	00 00 03 * * *	Ne	Sync process rights.		
TemplateProcessShredding.js	Template process shredding	Ne	00 30 2 * * *	Ne	Template process shredding.	10. 6. 2022 2:30:00	11. 6. 2022 2:30:00
UsageStatisticsCron.js	Gather usage statistics	Ne	0 8 * * * *	Ne	This job gathers general statistics about TeamAssistant usage.	10. 6. 2022 9:08:00	10. 6. 2022 10:08:00
XML Invoices	XML Invoices	Ne	* * * * *	Ne	XML invoices import.		
XMLProcessImport.js	Create Processes from XML files	Ne	00 01 * * * *	Ne	Creates Processes using information extracted from XML files		

1 / 1 Počet známých: 25

Přizpůsobit sloupce Excel csv

- ✓ Frekvenci a čas spuštění cronu lze individuálně nastavit v administraci cronů. Cron lze spustit i jednorázově, je ale nutné počítat s tím, že tato operace závisí na množství rolí a uživatelů a může trvat velmi dlouho a může zpomalit TAS.



The screenshot displays the 'teamassistant' web application interface. The top navigation bar includes the logo, a breadcrumb trail 'Domů > Administrace > Crony > cron CompetenceGeneratorCron.js', and user information 'olga olga'. A sidebar on the left lists various system components like 'Nový případ', 'Domů', 'Úkoly', 'Případy', 'Přehledy', 'Reporty', 'Šablony', 'Plánování', 'Uživatelé', 'Role', 'Org. struktura', 'Události', 'Dokumenty', and 'Manuals'. The main content area is titled 'Administrace' and 'Crony'. It features a 'Parametry:' section with a code editor containing a JSON configuration:

```
{  "rebuildIndexesAfterGenerating": true,  "forceRebuildForAllCompetences": false}
```

. Below the editor is a 'Timeout: (h:mm:ss):' field set to '00:00:00'. At the bottom, a cron schedule is defined as 'V 04:00:00' followed by a table for time units:

sekundy	minuty	hodiny	dny	měsíce	týdny
00	00	04	*	*	*

- ✓ Kompetenci lze zadat i regulárním výrazem. Tedy předpisem, který musí splňovat textový řetězec. Uživatel pak dostane všechny vyjmenované role a zároveň všechny role, které odpovídají regulárnímu výrazu. Používá se databázový záznam výrazů.

teamassistant

Nový případ Domů Úkoly Případy Přehledy Reporty Šablony Plánování Uživatelé Role Org. struktura Události

Průvodci Přidat do oblíbených

Uložit Zavřít

Název: * test


Hodnota: * %a

ID	Název role	Kategorie	Popis
1 140	MAIND Asistentka		
1 198	AAAA		
1 418	clone(1)_MAIND Asistentka		
1 419	clone(2)_MAIND Asistentka		
1 424	clone(3)_MAIND Asistentka		
1 458	clone(4)_MAIND Asistentka		
721	CP Kultura		
1 143	Neit Asistentka		
121	Schvalovatel záměru-doprava	Projekty ZZO	Uživatelé s touto rolí se vyjadřují ...
122	Schvalovatel záměru-kultura	Projekty ZZO	Uživatelé s touto rolí se vyjadřují ...
598	UIA	Viditelnost_Odbory	

1 / 2 Počet záznamů: 13

Prizpůsobit sloupce Excel csv

- ✓ V detailu uživatele nebude uvedena role z kompetence a nelze ji ručně odebrat.
- ✓ Při nástupu nového zaměstnance lze zkopírovat role podle jiného uživatele. Rovnou se zkopírují i kompetence, ale přiřazení rolí z nich proběhne až po spuštění cronu.
- ✓ Kompetence je možné spravovat i v rámci výpočtů (pouze nelze nastavovat regulární výrazy).



3

Rozlišení notifikací z produkce a testu

Nastaveno, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o e-mailovou notifikaci z testovacího prostředí.

4

Nový přednastavený pohled “Zamčení byznys uživatelé” v HR agendě

HR agenda představuje centrální místo pro náhled na nástup a přesun zaměstnanců. Byznys proměnná = proměnná typu uživatel, který má na starosti konkrétní činnost a v okamžiku, kdy dojde k fyzické změně tohoto uživatele, je potřeba ho ve všech případech nahradit novým uživatelem. Příklad: uživatel, který má na starosti evidenci smluv odejde a je potřeba ho nahradit novým uživatelem. V tomto novém pohledu jsou vypsané všechny případy, kterých se změna týká a HR manažer může změny provést rychleji a přehledněji.

The screenshot shows the 'teamassistant' HR agenda interface. The left sidebar contains navigation icons for 'Nový případ', 'Domů', 'Úkoly', 'Případy', 'Přehledy', 'Reporty', 'Šablony', 'Plánování', 'Uživatelé', and 'Role'. The main content area is titled 'Administrace' and shows the 'HR agenda' view. A table lists cases with columns: 'Název případu', 'ID případu', 'Stav případu', 'Status', 'Šablona', 'Hlavička', 'Hlavička - cs', 'Proměnná', 'Proměnná - cs', and 'Hodnota'. The table contains four rows of data, each with an 'edit' link. A 'MKR test' label is visible in the table area. The top right of the interface shows user information 'olga olga' and a 'Průvodci' button.

Název případu	ID případu	Stav případu	Status	Šablona	Hlavička	Hlavička - cs	Proměnná	Proměnná - cs	Hodnota
edit	104 102			MKR test	MKR test		User1		Alena2 Alena
edit	101 297			MKR test	MKR test		User1		Alena2 Alena
edit	101 196			MKR test	MKR test		User1		Alena2 Alena
edit	100 976			MKR test	MKR test		User1		Alena2 Alena

5

Optimalizace dynamických řádků

Došlo k optimalizaci dynamických řádků, kdy do cca 300 položek fungují dynamické řádky poměrně svižně. Nicméně je stále potřeba myslet na to, že dynamické řádky nejsou primárně určeny na obří tabulky ;)

6

Zafiltrovaný přehled pomocí URL

Lze využít URL adresu tak, aby rovnou zobrazila přehled pouze s hodnotami, které odpovídají filtru. Pomocí API pak lze tyto filtry volat a zobrazovat pouze vyfiltrované hodnoty. Tyto možnosti fungovaly už dříve, ale nefungovaly přímo v přehledech.

7

Vlastní favicon

Je možné nastavit si pro instanci vlastní favicon. Musí to provést administrátor přímo na serveru v lokálním souboru a provést rebuild/restart aplikace.
(/frontend/config/tas.js => faviconUrl)

8

Definici barevných schémat TASu má v rukou administrátor

Konzultant/Administrátor má možnost nastavit jak barevné schéma aplikace, tak logo a vzhled e-mailů. Vše se nastavuje v části Administrace -> Schéma.

The screenshot displays the 'teamassistant' application interface. The top navigation bar shows the user 'olga olga'. The main menu on the left includes options like 'Nový případ', 'Domů', 'Úkoly', 'Případy', 'Přehledy', 'Reporty', 'Šablony', 'Plánování', 'Uživatelé', 'Role', 'Org. struktura', 'Události', 'Dokumenty', and 'Manuály'. The central panel is titled 'Administrace' (Administration) and shows the 'Schéma' (Scheme) settings. The settings include:

- Tmavý režim: [Toggle]
- Hlavní hlavička: [Color selection]
- Písmo hlavní hlavičky: [Color selection]
- Hlavička dashboardu: [Color selection]
- Hlavní tlačítko: [Color selection]
- Hlavní barva: [Color selection]
- Písmo: [Color selection]
- Rámečky: [Color selection]


 Below the settings, there are two smaller screenshots:

- The first shows the 'Dashboard' with a table titled 'Přehled- Projekty ZZO'. The table has columns: 'Název projektu', 'Číslo projektu', 'Stav projektu', 'Fáze projektu', and 'Projektový manažer'. The data rows show 'Zatřetí', 'Zatřetí budovy dle C.5', '152', '253', 'Příprava projektu', 'V realizaci', and 'Bemová Libuše'.
- The second shows the 'Popis projektu' (Project Description) form, which includes fields for 'Název', 'Typ proměnné', and 'Text s více řádky'.

9

Omezení nastavitelnosti zástupů

V administraci lze nastavit omezení, aby uživatel mohl nastavit svého zástupce pouze z dané organizační jednotky.

**UŽIVATELŮM UDĚLÁ RADOST:**

10

Srbština

TAS je nyní k dispozici i v srbštině.

Úkoly k odběru

Uživatelé si mohou vypnout upozornění na nový úkol k odběru.

The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) page for a user named OLGA. The left sidebar contains navigation links: Nový případ, Domů, Úkoly, Případy, Přehledy, Reporty, Šablony, Plánování, Uživatelé, Role, and Org. struktura. The main content area is titled 'Nastavení' and has tabs for 'Uživatel', 'Zástupy', and 'DMS - sloupce'. The 'Uživatel' tab is active. The settings are organized into two columns. The left column contains fields for 'Uživatelské jméno' (OLGA), 'Jméno' (olga), 'Příjmení' (olga), 'E-mail', 'Telefon', 'Mobil', 'Fax', 'Skype', and 'Poznámky ke kontaktům'. The right column contains settings for 'Hlavní jazyk' (cs), 'Jazyk klienta' (cs), 'E-mailové upozornění na nový úkol' (checked), 'E-mailové upozornění na nový úkol k odběru' (checked and highlighted with a green box), 'E-mail s přehledem úkolů' (checked), 'E-mail s přehledem eskalovaných úkolů' (unchecked), 'Časové pásmo' (Europe/Prague), and 'Role' (\$Administrator, \$AllUsers, \$SuperAdministrator, CEO, MAIND | Sales team). The top navigation bar includes icons for home, search, help, settings, notifications, and a user profile 'olga olga'.

teamassistant

Domů > Nastavení

Průvodci Přidat do oblíbených

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Reporty

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Nastavení

Uživatel Zástupy DMS - sloupce

Uložit Foto Heslo

Uživatelské jméno: OLGA

Jméno: * olga

Příjmení: * olga

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Fax:

Skype:

Poznámky ke kontaktům:

Hlavní jazyk: cs

Jazyk klienta: cs

E-mailové upozornění na nový úkol: ☒

E-mailové upozornění na nový úkol k odběru: ☒

E-mail s přehledem úkolů: ☒

E-mail s přehledem eskalovaných úkolů: ☐

Časové pásmo: Europe/Prague

Role: \$Administrator, \$AllUsers, \$SuperAdministrator, CEO, MAIND | Sales team

Šířka sloupců (nejen) v přehledech

Vývojáři vylepšili zobrazování tabulek a zároveň pod tabulku přidali možnost "Přizpůsobit sloupce", která provede autofit podle rozlišení monitoru i obsahu textu v tabulkách.

[illegible]

13

Doladění náhledu příloh

Pomocí lupy v přehledech lze otevřít náhled více dokumentů, náhled je komfortnější a umožňuje lepší práci.

14

Tlačítko “Jen uložit” v detailu úkolu

Pokud nedošlo k žádné změně ve formuláři, není tlačítko “Jen uložit” k dispozici.

15

Strukturovaný multiselect proměnné typu org. struktura

Při výběru proměnné typu org. struktura se jednotlivé položky zobrazují ve struktuře, aby byly jasnější závislosti mezi nadřazenými a podřízenými org. jednotkami.

Organizační jednotka *

✓

Root
A-A
 A-A-1
A-B
 A-B-1
Auditors
MF_TEST

Typ proměnné: *

Dynamický seznam

✓

Zahrnout změnu proměnné do instančních proměnných ☐

Sdílená proměnná:

Ne

 ✓

Byznys proměnná ☐

Skartovatelná proměnná ☐

Kopírovat do multiinstancí ☒

Dynamický seznam: *

Org. struktura

 ✓

Povolit výběr více položek ☒

Povolit výběr všech položek: ☐

Strukturovaný seznam: ☒ 

Přízpusobení: ☐

16

Zobrazování neaktivních uživatelů v číselnících typu uživatel

Byla ošetřena situace, kdy při synchronizaci uživatelů z AD došlo k uzamčení uživatele, ale daný uživatel zůstal v org. struktuře a následně se objevoval v číselnících, které vycházely z této org. struktury (např. při výběru uživatele z dané org. jednotky). Opraveno a nově nejsou zamčení uživatelé v těchto proměnných k dispozici.

17

Nové řazení možností volby při zakládání nového případu

Původně byl seznam řazen podle technického názvu šablony/hlavičky, ale možnosti se zobrazovaly s názvem relevantním k jazykové preferenci uživatele. Nově jsou všechny položky seřazeny podle abecedy na základě vybrané jazykové mutace.

18

Kolečko myši při kliknutí otevře nové okno s daným odkazem

Tato možnost byla rozšířena na více míst v tabulkách.

19

Oprava zobrazování dynamických řádků v přehledech

Došlo k vylepšení způsobu, jakým se zobrazují dynamické řádky v přehledech. Nyní je u těchto proměnných vyšší přehlednost a kompletní záznam při stažení do xls.

NOVÉ VÝPOČTY

20

Nové výpočty pro DMS

Výpočtem je nyní možné vytvořit složku pro dokumenty.

`storage.getDmsFolder(folderName, parentId = null)`; **získá** DMS složku

`storage.createDmsFolder(folderName, parentId = null)`; **vytvoří** DMS složku

`storage.setDmsFileFolder(id, folderName, parentId = null)`; **nastaví složku** DMS souboru

21

Nové výpočty IdentityApi

Nabízí více možností práce s uživatelem (atributy, struktura, manažerství, ...) v rámci výpočtů ve workflow anebo při přihlášení.

teamassistant

Domů > Šablony > OPI testovací šablona > Úkol - Ukaž

Průvodci ☆ Přidat do oblíbených

Uložit Jen uložit X

Nápověda

Ukaž

Aktivita Řešitel/Proměnné/Dokončení Výpočty Instrukce Podmínky

Výpočty:

IdentityApi

assignManagers Users

org	number, string, Org...	Identifikátor organizační jednotky. Jméno, id nebo objekt/entita organizační jednotky.
login	string, number, Use...	Identifikátor uživatele. Jméno, id nebo objekt/entita uživatele.

Uložení entity uživatele

Returns number

createOrganizationStructure

orgName	string	Název nové organizační jednotky.
parentOrgS...	number, string, Org...	Identifikátor organizační jednotky. Jméno, id nebo objekt/entita organizační jednotky.
users	Array.<number>	Pole identifikátorů uživatelů, kteří budou přidáni do nové organizační jednotky. Defaultně prázdné pole
managerUs...	number, string, Org...	Identifikátor uživatele. Jméno, id nebo objekt/entita uživatele. Defaultně null.
organization...	string	Identifikátor uživatele. Jméno, id nebo objekt/entita uživatele. Defaultně null.
logo_url	string	Url adresa. Defaultně null.

Vytvoření nové organizační jednotky. Vrací ID nové organizační jednotky.

Returns number

findByExternalId Users

externalId	string	
------------	--------	--

OPRAVY

22

Konzistentní spouštění naplánovaných úkolů

To je důležité pro případné dohledávání chyb. Úkoly se nyní spouští vždy ve stejném pořadí.

23

Pokud si uživatel smazal jméno nebo příjmení, nemohl se přihlásit

Nově jsou tyto informace povinné a není možné uživatele uložit bez těchto informací.