

tasnews

VE VERZI 4.11

Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.11 dostupné...

PRO VŠECHNY UŽIVATELE

1


Volba nastavení uživatele se přesunula pod ikonu se jménem uživatele.

PRO ADMINISTRÁTORY

2

Další rozšíření možnosti nastavení barevných schémat



Změna barev je možná i v e-mailech posílaných z TASu; je k dispozici i přepínač pro náhled v dark mode režimu apod. Zároveň na změnu barevného schématu reagují i tři tečky, které se objevují při načítání aplikace. Dalším vylepšením je možnost editovat logo a upravit jeho vzhled v závislosti na light/dark mode. Rovněž došlo vylepšení dark mode, který se již zobrazuje správně ve všech situacích.



3

Vylepšení práce s certifikáty

Nová položka "certifikáty" v admin menu umožňuje spravovat certifikáty, které jsou potřebné pro práci s jinými systémy. Certifikát lze nejen nahrát, ale je i na první pohled vidět platnost certifikátu. Není již nutné mít přístup na aplikační server.



4

Nový cron DmsFileIndexingCron.js

Administrátoři mají možnost nechat pomocí cronu zaindexovat dokumenty, které byly nahrány např. při migraci atp. K dispozici je detailní nastavení.

Domů > Administrace > Crony > cron DmsFileIndexingCron.js

Průvodci ☆ Přidat do oblíbených

Administrace

Crony

Parametry:

```

1 {
2   "errored": false,
3   "current": true
4 }

```

Timeout: (hh:mm:ss): 00:00:00

V 01:00:00

sekundy	minuty	hodiny	dny	měsíce	týdny
00	00	01	*	*	*

4.11.2 2316h

5

Oprava DMS atributů v administrátorském menu

Již se nezobrazují prázdné sloupce.

6

Úprava indexování dokumentů

Při absenci vložených dokumentů na nové instanci již nevyskakuje chybová hláška, nově se zobrazuje 0.

7

Oprava chyby vyhledávání zástupců.

8

Oprava chyby kopírování rolí uživatele.

9

Oprava nemožnosti smazání velkých dynamických tabulek.

10

Oprava načítání dynamických tabulek u souborů s obrovským objemem dat uvedených v historii.

PRO KONZULTANTY

11

ID sloupec v dynamických tabulkách

Ve správě dynamických tabulek přibyl sloupec ID pro jednodušší práci konzultantů.

Domů > Administrace > Dynamické tabulky Průvodci Přidat do oblíbených

Administrace

Dynamické tabulky + Přidat Upravit Kopírovat Smazat

ID	Název	Popis	Veřejná dynamická t...	Omezení na roli	Omezení na hlavičku
21	aaa test del me		☒		
283	AEG_currencies		☒		
121	asdesdesda	aaa test del me	☒		
162	ADN-DT		☒		
65	BDC-signatures		☒		
71	cenik_lp		☒		
81	CLH-accountants		☒		
67	CLH-accTemplates		☒		
59	CLH-contractApprovers		☒		
58	CLH-contractLimits		☒		
50	CLH-costCenters		☒		
45	CLH-currencies		☒		
44	CLH-deliveryPlaces		☒		
57	CLH-exchangeRates		☒		
55	CLH-invoiceApprovers		☒		
54	CLH-invoiceLimits		☒		
70	CLH-invoiceRules		☒		
49	CLH-invoices		☒		
83	CLH-invTypeID		☒		
61	CLH-jobOrderCosting		☒		
47	CLH-orderApprovers		☒		
46	CLH-orderLimits		☒		
64	CLH-paymentTerms		☒		
69	CLH-procurementHierarchy		☒		
56	CLH-realizedContracts		☒		
48	CLH-realizedOrders		☒		
66	CLH-receivedMailRules		☒		
68	CLH-suppBankAccounts		☒		
43	CLH-suppliers		☒		
63	CLH-vetRates		☒		
183	Čísleník		☒		
87	dghdfghghdfg		☒		
122	Dopravní prostředek x		☒		

1/4 Počet záznamů: 104 Přizpůsobit sloupce Excel csv

Konzultanti mají nově více možností editace dynamické tabulky přímo v aplikaci – přejmenovávání sloupce, editace sloupce.

[illegible]

Lepší nastavení filtrů v definici přehledu

Přibyla možnost zadat začátek a konec měsíce.

Domů > Přehledy > Přehled - Cv name Průvodci Přidat do oblíbených

Přehled - Cv name Uložit Expert mód

Název: *

Název: ☐ Aktivní ☐ Dokončený ☒ Aktivní i dokončený

Stav případu:

Šablona případu: *

Zahrnout data všech obdobných procesů: ☐

Ignorace práv na případ: ☐

Použít View: ☐

Dostupná pole: *
 _AutoEnd
 _DelegovanyCaseName
 _Filtr události
 _Filtr události 2
 _Odloženo na-tisk
 _proxý číslo projektu

Přifazení:
 (sys) Název případu
 (sys) Vlastník případu
 (sys) Zadáno

Řadit podle sloupce:
 Dnes(+/-)
 Včera
 Zítřka
 Předchozí pracovní den
 Začátek měsíce(+/-)
 Konec měsíce(+/-)

Filter: *

Nastavte sdílení přehledu pro jednotlivé skupiny uživatelů

Uživatelé:
 Fuka Michal

Přifazení:
 Fuka Michal

Org. jednotky:
 (ZO)
 (ZO)
 0-Školní stánek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. (ZO)
 0-Školní stánek Klatovy - Činov, s.r.o. (ZO)
 A-A

Přifazení:
 (ZO)
 (ZO)
 0-Školní stánek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. (ZO)
 0-Školní stánek Klatovy - Činov, s.r.o. (ZO)
 A-A

Role:
 (ZO)
 (ZO)
 0-Školní stánek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. (ZO)
 0-Školní stánek Klatovy - Činov, s.r.o. (ZO)
 A-A

Přifazení:
 (ZO)
 (ZO)
 0-Školní stánek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o. (ZO)
 0-Školní stánek Klatovy - Činov, s.r.o. (ZO)
 A-A

and

4.11.0 23:16v

14

Rozšíření dynamických podmínek i na práci s dynamickými řádky

Konzultanti mají možnost pomocí dynamických podmínek skrýt ikony k mazání dynamických řádků, případně skrýt některé sloupce.

```
1 {  
2   "table": {  
3     "showRemove": false  
4   },  
5   "columns": [  
6     ...  
7   ]  
8 }
```

15

Přidána možnost změny šířky sloupců u dynamických řádků.

16

Úprava nastavování sekvencí

Umožněno nastavit hodnotu sekvence na 1.

17

Nový modul HTML Parse

Umožňuje konzultantům přívětivě pracovat s HTML jazykem ve výpočtech např. při generování struktury emailu/vzhledu notifikace. Příklady užití jsou k dispozici na <https://www.npmjs.com/package/node-html-parser>.

18

Generování docx

Došlo k rozšíření o možnost využít při generování docx dokumentu podle zadané šablony i proměnné typu dynamické řádky.

19

Změna admin oprávnění

Uživatel s právem editace proměnných v historii případu má možnost hodnotu proměnné zcela vynulovat a nechat ji prázdnou.

20


Úprava zobrazování prázdných dynamických řádků určených pouze ke čtení v úkolu

Na detailu úkolu se dynamické řádky zobrazovaly nepěkně, pokud byly prázdné. Je možné pomocí `changeVarVal` řádky vyprázdnit. Doporučení: posílat objekt se sloupci a ve sloupcích jednu hodnotu null v poli. Tím, že jsou poslána prázdná pole do sloupců je řečeno, že dynamické řádky nemají obsahovat žádný řádek. Správná hodnota pro vyprázdnění dynamických řádků tedy je:

```
1 {  
2   VAT: [null]  
3   itemSubtotal: [null]  
4   itemTotal: [null]  
5   ...  
6 }
```

21

Přidáno varování, pokud je prázdná informace, přes jakou proměnnou se má multiinstanční úkol iterovat.



22

CTRL+ F vyhledávání v celém editoru

Lze použít bez omezení, vyhledává z celého obsahu. Není již třeba exportovat šablonu do html dokumentace kvůli vyhledávání.

23

U proměnné typu číslo už není k dispozici možnost nastavit ji jako checkbox.

24

Zaveden nový typ proměnné “checkbox”.

25

Změna admin oprávnění

Uživatel s právem editace proměnných v historii případu má možnost hodnotu proměnné zcela vynulovat a nechat ji prázdnou.

Domů > Šablony > OPI testovací šablona > Proměnná – Nová

+

 Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Reporty

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

Manuály

Přidat proměnnou

Proměnná

Výchozí název: *

Moje proměnná

Proměnné s názvem začínajícím znakem `\_` nebo ` ` nebudou zobrazovány uživatelům

Název: cs ▾

Výchozí nápověda:

Nápověda: cs ▾

Typ proměnné: *

Sdílená proměnná:

Byznys proměnná

Skartovatelná proměnná

Kopírovat do multiinstancí

Hodnota:

Přizpůsobení:

Checkbox

Ne

☐

☐

☒

☐

☐

26

Opravena skartace

Odladěny drobné nedostatky související s daty skartace dokumentů.

27

Opraveno zpracování vytěžování e-mailů

Ošetřeny výjimky při zpracování některých problematických e-mailů.

28

Zpřístupněn Elasticsearch 8.

29

Opravena chyba v nastavení “budoucí datum” v nastavení měsíce.

30

Opraveno automatické přepojování spojení mezi úkoly při práci s grafem.

31

Opraven našeptávač dynamických řádků

Opravena chyba nastavení při nastavování velkého množství hodnot, již ne-naskakuje chybová hláška.

32

Opraveny chyby zobrazení při editaci události.

33

Opraveno tlačítko “obnovit” u smazaných šablon.

34

Zamčeným uživatelům již nechodí e-mailové notifikace při změně informací v případě.

35

Při tisku velkých souborů byla opravena doba ukládání na pozadí.

36

Odstraněn problém při zobrazování náhledu vícevrstevných pdf a vytěžování textu.

37


Opravena funkce watch reliables hlídající změnu proměnných

Je možné nejen zobrazovat podmíněně zobrazovat proměnnou, ale v případě řádků i podmíněně zobrazovat další sloupec.

38

Úprava chování zobrazování souborů u manuálů pro admin a běžné uživatele

Pokud složka začíná podtržítkem, bude složka i celý obsah skryt před běžnými uživateli. Při nahrávání manuálů lze zvolit, zda daný soubor skrýt.




The screenshot shows a web interface for uploading files. At the top right is a green 'X' icon with the text 'Zavřít'. Below it, on the left, is the label 'Složka:' followed by a dropdown menu showing '_Test-created-on-2022-07-14-32-01' with a green checkmark. To the right of the dropdown is the label 'Schovat:' followed by an unchecked checkbox. Below these elements is a large rectangular text area containing the instruction: 'Přetažením vložte soubory, nebo klikněte **zde** pro vybrání souborů.' On the right side of the interface, there are icons for file operations, including a folder icon and a document icon with the text 'Zn'.

39

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Lupa na prohlédnutí manuálů


Chyběla možnost náhledu – přibyla ikonka pro náhled dokumentu.



40

Konec plánované údržby

Pokud probíhá plánovaná údržba, uživatel se nemůže do aplikace přihlásit a na přihlašovací stránce se objeví progres bar a informace o čase údržby.




41

Úpravy grafů a reportů

Vylepšeno zobrazování grafů (popisy a další formální náležitosti grafu).

42

Dokument lze stáhnout přímo z náhledu.



43


Zamezení automatickým překladům z prohlížeče

Povedlo se zamezit mnoha situacím, kdy prohlížeč automaticky překládal TAS a vznikaly tak nesmysly.

44

Komplexní editace oblíbených položek

V horním menu je nová ikona hvězdičky, kde lze přistupovat k jednotlivým uloženým volbám. Zároveň je zde možnost tyto uložené volby editovat (ikona tužky) a smazat z oblíbených (ikona odpadkového koše).



45

Oprava zobrazení Scroll baru: Zmizela duplikace.

46

Vylepšeno zobrazování náhledu některých dokumentů.

47

Opraveno zobrazování náhledu revidovaného dokumentu s jiným názvem. Nově jsou tyto informace povinné a není možné uživatele uložit bez těchto informací.