

tasnews

VE VERZI 4.13

Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.13 dostupné...

ADMINISTRÁTOŘI

1

Možnost omezit vyhledávání v případě, kdy má klient velkou databázi. Vypíná se ikonka lupy. V případech a v úkolech se vypíná řazení podle všech sloupců, nechává se řazení podle kalendáře, ale mizí podle vlastníka a názvu případu. Nastavuje se v Konfiguraci: **“restrictTableSorting”** a **“Buttons.HideSearch”**.

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Statistiky

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

Reportování

tas

tas.buttons.hideLogout: false

tas.buttons.hideNewProcess: false

tas.buttons.hidePasswordChange: false

tas.buttons.hideProcesses: false

tas.buttons.hideReports: false

tas.buttons.hideSearch: false

tas.buttons.hideTasks: false

tas.calculations.allowedDbTables: []

tas.calculations.dateFormat: DD.MM.YYYY HH:mm:ss

tas.calculations.extraLibs: []

tas.calculations.getExamples: true

tas.calculations.holidays: []

tas.calculations.locale: cs

tas.calculations.requestHttpProtocol: http

:

tas.calculations.workingHours.0: null

tas.calculations.workingHours.1: ["09:30:00","17:00:00"]

tas.calculations.workingHours.2: ["09:30:00","17:00:00"]

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

Klikněte pro změnu

+

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Statistiky

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

...

4.14.0.0

tas.login.eventsBackground:

?

false

☐

tas.maxCsvExportedRows:

?

100000

Klikněte pro změnu

▼

tas.maxExcelExportedRows:

?

50000

Klikněte pro změnu

▼

tas.maxExportedRows:

?

10000

Klikněte pro změnu

▼

tas.measurement.incomingLinks:

?

0.8

Klikněte pro změnu

▼

tas.measurement.linkEvaluation:

?

0.5

Klikněte pro změnu

▼

tas.measurement.taskCalculation:

?

3

Klikněte pro změnu

▼

tas.profileAttributes:

?

["clientLanguage","mailPromptly","mailPull","mailTotal","mailEscalation","userTimezone","userRoles","photo","username","email","phone","mobilePhone","fax","skype","notesOnContacts"]

1

▼

tas.restEventTimeout:

?

60

Klikněte pro změnu

▼

tas.restrictTableSorting:

?

false

☐

▼

tas.sharingOverviews:

?

true

☐

▼

trustedArchive

trustedArchive.defaultCertificateId:

?

null

Klikněte pro změnu

▼

trustedArchive.defaultTimestampId:

?

null

Klikněte pro změnu

▼

trustedArchive.enabled:

?

false

☐

▼

2

Podpora SHAREPOINT. Je připravena plnohodnotná integrace.

3

TraceID. V předchozích verzích chybí zobrazení provázanosti chyb – nemusí být evidentní, jak spolu chyby souvisí. Od v4.13 se přidala vlastnost “trace ID”. Umožňuje sledovat, jak operace proběhla. Trace ID je unikátní náhodná hodnota, která je společná pro tu konkrétní operaci jako celek. Po upgrade bude defaultně zapnuté. Zapíná a vypíná se v konfiguračním souboru, jedná se o vlastnost otel (OpenTelemetry).

```
otel: {
  tracing: true,
}
```

The screenshot shows the 'Administrace' web application interface. On the left is a sidebar menu with icons for various functions: Nový případ, Domů, Úkoly, Případy, Přehledy, Statistiky, Šablony, Plánování, Uživatelé, Role, Org. struktura, and Události. The main content area is titled 'Administrace' and contains a table of logs. The table has columns for Datum, Zpráva, Kategorie, Level, ID případu, and Trace ID. The logs show a series of errors related to SQL queries, with the Trace ID column being empty. The user 'olga olga' is logged in, and the version '4.14.0.0' is displayed at the bottom left.

Datum	Zpráva	Kategorie	Level	ID případu	Trace ID
8. 2. 2023 8:25:35,950	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,949	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,946	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,946	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,916	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,916	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,913	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,913	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,910	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,910	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,892	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,891	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,870	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,869	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,848	{"errorNum":955,"offset":13,"meta":{}}	Sql	error		
8. 2. 2023 8:25:35,848	{"_knexUid":"_knexUid35","_knexTxId":"_knexUid35","s...	Sql	error		

KONZULTANTI

4

Nový vzhled e-mailových notifikací.

teamassistant

Domů > Administrace > Schéma

Průvodci Přidat do oblíbených

Administrace

Schéma Loga E-mail Menu

Uložit Jen uložit Reset

Logo:
Přetažením vložte soubor, nebo klikněte **zde** pro vybrání souboru.

Hlavní barva:

Písmo:

New task to solve

Task name:	New task name
Case name:	Some case name
Task term:	9/22/2022
Comment:	Some comment
Description:	Some description
For user:	olga olga

Solve the task Case detail

5

Předělaný reporty. Kromě změny názvu – nově se celá sekce nazývá “Statistiky”, došlo i k rozšíření možností, co je možné připravit.

6

Nový pohled na naplánované úkoly. Funkčně stejný systém jako fronta emailů. Nejdůležitější funkce – zobrazuje chybové úkoly a je možnost přepínat úkol. Aktuálně není podporován multiselect řádků.

teamassistant

Domů > Administrace

Průvodci Přidat do oblíbených

Administrace

Nastavení Csv Veřejné soubory DMS atributy Dynamické tabulky Schéma Logy Údržba Statistiky použití Průvodci

Skripty Crony Autentizace Konfigurace Servisní konzole Stav aplikace Sekvence HR agenda Certifikáty Fronta emailů

Import procesu XML Elasticsearch Naplánované úkoly

teamassistant

Domů > Administrace > Naplánované úkoly

Průvodci Přidat do oblíbených

Naplánované úkoly

Naplánované Chybové

Přepínat Otevřít případ Obnovit

ID úkolu	ID případu	Název úkolu	Termín spuštění	Naposledy přepínáno
3046464	107992	U1	30. 12. 2022 11:25	
3046472	107993	U1	30. 12. 2022 11:26	
3045952	107858	Automatické ukončení člena týmu	17. 2. 2023 0:00	1. 12. 2022 9:20
2968417	95142	Automatické ukončení člena týmu	10. 12. 2025 0:00	30. 11. 2022 14:18
2968455	95143	Automatické ukončení člena týmu	31. 12. 2025 0:00	25. 11. 2022 10:20
2968493	95144	Automatické ukončení člena týmu	31. 12. 2025 0:00	
2968379	95141	Automatické ukončení člena týmu	31. 12. 2030 0:00	28. 11. 2022 11:24
2976394	95349	Automatické ukončení člena týmu	1. 9. 2035 0:00	
2976281	95346	Automatické ukončení člena týmu	31. 10. 2035 0:00	
2976356	95348	Automatické ukončení člena týmu	31. 10. 2035 0:00	28. 11. 2022 17:52

7

Skartace. Do logů se přidalo detailnější info o tom, jak skartace probíhá, co a kdy se maže pro potřeby auditu.

8

Super-role “Admin šablony”. Šablona a Hlavička má možnost volit tzv. super roli “admin šablony”. Pro účel změny má daný uživatel vyšší oprávnění. Rozšířeno o možnost zacházet s dokumenty. V šabloně i v hlavičce se položka jmenuje: “Vždy povolit předávání úkolů a spouštění událostí uživatelům této role”.

teamassistant

Domů > Šablony > OPI přání

Průvodci Přidat do oblíbených

Nový případ

Domů

Úkoly

Případy

Přehledy

Statistiky

Šablony

Plánování

Uživatelé

Role

Org. struktura

Události

OPI přání

Šablona Hlavička Úkoly Proměnné Stavý Tisk Graf

Uložit Jen uložit HTML

Výchozí název: *

Název: cs

Výchozí popis:

Popis: cs

Výchozí jméno případu: *

Status: Vyvíjená

Viditelné pro členy org. jednotky:

Viditelné pro uživatele s rolí:

Vždy povolit předávání úkolů a spouštění událostí uživatelům této role:

Poznámky:

4.14.0.0

9

Efektivita při využívání EWS. V případě využití EWS integrace mohou být vysoké nároky na místo v databázi, což je pro klienty nežádoucí. Nově může konzultant navolit, co se má ukládat a co ne, data se tak nekopírují všechna.

10

Možnost vypnout zohledňování diakritiky ve vyhledávání. Nastavuje se v konfiguraci "disableAccentSensitivity". Defaultně je tato možnost vypnutá.

nový případ				
	Domů	tas.calculations.locale:	cs	Klikněte pro změnu ▾
	Úkoly	tas.calculations.requestHttpProtocol	http	Klikněte pro změnu ▾
	Případy	:		
	Přehledy	tas.calculations.workingHours.0:	null	Klikněte pro změnu ▾
	Statistiky	tas.calculations.workingHours.1:	["09:30:00","17:00:00"]	Klikněte pro změnu ▾
	Šablony	tas.calculations.workingHours.2:	["09:30:00","17:00:00"]	Klikněte pro změnu ▾
	Plánování	tas.calculations.workingHours.3:	["09:30:00","17:00:00"]	Klikněte pro změnu ▾
	Uživatelé	tas.calculations.workingHours.4:	["09:30:00","17:00:00"]	Klikněte pro změnu ▾
		tas.calculations.workingHours.5:	["09:30:00","17:00:00"]	Klikněte pro změnu ▾
		tas.calculations.workingHours.6:	null	Klikněte pro změnu ▾
		tas.disableAccentSensitivity:	false	☐ ▾
		tas.disableCsvSanitize:	true	☐ ▾
		tas.disableUserSettings:	false	☐ ▾
		tas.headerWarning:	null	Klikněte pro změnu ▾

11

Došlo k zakázání možnosti nahrávání některých csv souborů, přes které by bylo možno teoreticky zaútočit na PC uživatele. Tato csv nejdu v TASu ani generovat.

Zabudována možnost řetězení e-mailů při oboustranné komunikaci. Stávající výpočet *lib.changeMailAttribute* nově umožňuje změnit atribut *messageId* na úkolu typu e-mailová notifikace. Tento atribut se pak při odeslání notifikace předá dál, e-mailový klient s ním ale nakládá vlastním způsobem. Každý má trošku jiné podmínky pro evidování řetězení (minimální počet e-mailů, match předmětů, apod.), nicméně to už není v silách TASu ovlivnit. Na začátku úkolu tedy musí proběhnout výpočet:

```
lib.changeMailAttribute('messageId', vars['_emailMessageId'].getValue());
```

Pro získání 'ID' e-mailu pro řetězení je nutno ještě získat tuto hodnotu v rámci EWS Cronu. To vyžaduje zásah do jeho konfigurace, konkrétně v sekci mapování proměnných – jedná se o atribut *InternetMessageId*.

Výsledně to tedy vypadá nějak takto:

```
"mapping": {
  "subject": "Subject",
  "description": "Body['$value']",
  "sender": "From.Mailbox.EmailAddress",
  "copies": {
    "value": "CcRecipients.Mailbox.EmailAddress",
    "option": "optional"
  },
  "source": {
    "value": "MAIL",
    "isConstant": true
  },
  "_emailMessageId": "InternetMessageId"
}
```

13

VÝPOČTY

Nová metoda pro účely manipulace s dynamickou tabulkou. Přidání nového parametru `copy` do definice Dynamických Řádků, který je defaultně `true`. Tento parametr značí, zda se má kopírovat hodnota do příslušného sloupce při kopírování řádku (přes tlačítko duplikovat řádek).

14

KONCOVÍ UŽIVATELÉ

Přidána italština.

15

Vyhledávání i bez diakritiky. Ve vyhledávání v TASu byla přidána možnost vyhledávat bez diakritiky. Defaultně je tato možnost vypnutá.

16

Vyhledávání již od dvou zadaných znaků v případě vyhledávání pomocí lupy.

17

Proběhla optimalizace na pozadí využívání HR agendy.

18

Enter v dynamických řádcích. Nové chování: enter přidá řádek do textarea, shift+enter přeskočí na další řádek v dynamických řádcích.

19

Možnost zvolit si notifikace na úkol k odběru. Nová možnost – zaklikávátko – úkol k odběru (ano/ne). Zároveň byla opravena chyba duplikovaného nastavení. Zároveň došlo k opravě chyby rozesílání e-mailových notifikací při přihlášení přes AD.

20

Vylepšení tmavého režimu.

21

Opraveno zapisování nového řádku za text v rámci dynamických řádků.

Na detailu úkolu přibyla možnost převzít úkol.

The screenshot displays the 'teamassistant' web application interface. The top navigation bar shows the user 'olga olga' and various system icons. The breadcrumb trail indicates the current location: Domů > Úkoly > Případ - Test tr2 > Úkol - test tr2 cs. The main content area is titled 'test tr2 cs' and includes tabs for 'Úkol', 'Poznámky', and 'Dokumenty'. The 'Úkol' tab is active, showing the task details. The 'Název případu:' is 'Test tr2 (Test tr2 cs)' and the 'Vlastník případu:' is 'Fanda Josef'. The task description includes a 'text suggestbox' with 'Agama_eraseProcess', a 'test dyn. table cs' field, and a 'test dyn. list multi cs' field with a list of items: 'd qšgvy', 'č xydsda', and 'a TS 1'. There is also a 'DLO multi structured' field with a tree view showing 'Hledat', 'Root', 'A-A', 'A-A-1', 'A-B', 'A-B-1', and 'Auditors'. The 'Přijetí:' field is empty. The 'test cs' field has a question mark icon. The 'číselník text cs' field has a green checkmark icon. The 'číselník text multi' field has a '+' icon. The 'Přijetí:' field is empty. The right-hand side of the interface features a vertical menu with the following options: 'Splnit', 'Převzít', 'Předit', 'Delegovat', and 'Odmítnout úkol'. The 'Převzít' option is highlighted.