

tasnews 4.14

Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou v nové verzi dostupné...

ADMINISTRÁTOŘI A KONZULTANTI

1

V administraci lze uživatelům **vypnout možnost změny nebo nastavení hesla k účtu** pomocí dyn. konfigurace `tas.button.hidePasswordChange = true`.

tas.buttons.hidePasswordChange:



true



2

V záložce Zabezpečení a sekci Heslová politika může administrátor **zadat minimální požadavky pro splnění uživatelského hesla**.

Domů > Administrace > Konfigurace

Průvodci Přidat do oblíbených

Administrace

Konfigurace Zabezpečení



Uložit



Jen uložit

Omezení

Omezení org. jednotek (zobrazit):



Všechny



Omezení rolí (zobrazit):



Všechny



Omezení uživatelů (zobrazit):



Všichni



Heslová politika

passwordValidations.digits



1

Klikněte pro změnu



passwordValidations.max



100

Klikněte pro změnu



passwordValidations.min



6

Klikněte pro změnu



passwordValidations.symbols



null

Klikněte pro změnu



passwordValidations.uppercase



1

Klikněte pro změnu



3

Dle informací v dyn. konfiguraci *dms.security.allowedExternalSources* může administrátor zjistit, **do kterých složek má TAS přístup**. Hodnota je pouze ke čtení.

4

Zvýšená automatizace instalace Elasticsearch *nástroje pro fulltextové vyhledávání v dokumentech
Nyní stačí provést instalaci Elasticsearch, nakonfigurovat k tomuto TAS a funkcionality již může být využívána.

5

Revize tlačítka *Zahrnout změnu proměnné do instančních proměnných*
Zaškrtnutím checkboxu se změna na proměnné v šabloně promítne do již existujících případů.

The screenshot shows the 'Proměnná' (Variable) configuration page in the TAS interface. On the left is a sidebar with navigation icons and labels: Domů, Úkoly, Případy, Přehledy, Statistiky, Šablony (highlighted in green), Plánování, Uživatelé, Role, and Org. struktura. The main content area is titled 'Proměnná' and contains several fields:

- Výchozí název: *** (Required): A text input field containing 'test'. Below it, a note states: 'Proměnné s názvem začínajícím znakem ` \_ ` nebudou zobrazovány uživatelům'.
- Název:** A dropdown menu with 'cs' selected.
- Výchozí nápověda:** A large text area for the default help text.
- Nápověda:** A dropdown menu with 'cs' selected.
- Typ proměnné: *** (Required): A dropdown menu with 'Text s více řádky' selected.
- Zahrnout změnu proměnné do instančních proměnných:** A checkbox that is checked, highlighted by a green box.
- Sdílená proměnná:** A dropdown menu with 'Ne' selected.

6

Jsou k dispozici **nové výpočty pro kontrolní součty** (md5, sha, ...)

```
lib.md5('abc'); //  
lib.sha1('abc'); //  
lib.sha256('abc');  
lib.sha512('abc');
```

7

Rozšíření konfigurace cronu a monitorování v rámci TAS

Konfigurace » Crons » dvě nové direktivy:

- *crons.processMemoryLimitMB* – kolik RAM paměti může cron proces maximálně využít
- *cron.statisticsLogInterval* – jak často se sbírají informace o procesu (v sekundách)

8

Změna v detailu role – okno Export

Přívětivější manipulace s obrazovkou detailu role: bylo přidáno tlačítko *Jen uložit*, řádek pro *vyhledávání dle jména uživatele* a *možnost exportu uživatelů s danou rolí*.

Upravit roli

Kompetence

Název role: *

Test

Kategorie:

Test

Popis:

Omezit přidělování role pro roli:

Přidat uživatele vybrané roli:

Admin Admin

+

—

Přirazení:

mi

Admin Admin

Čech Damián

Fuka Michal


Uložit

Jen uložit

csv


Vícestavový checkbox list pro filtrování v ložích

Vyhledávání v kategorii logů může nově vícestavové, tedy i negativní pro omezení vyhledávání. Po dvojitém kliknutí na checkbox je daná možnost z vyhledávání odebrána.



Režim relací v rámci záložek v prohlížeči


Došlo k bezpečnostnímu vylepšení, které při nastavení dyn. konfigurace `security.useSessionStorage = true` v záložce Zabezpečení v TAS aktivuje režim relací v rámci záložek, tedy **relace uživatele se uchová pouze v aktivním okně**.



PŘIDÁNO

11

K záložce Aktuálních úkolů byla **přidána bublina s počtem aktuálních úkolů** u případu.




12

Možnost **autentizace pro integraci na Sharepoint** skrze *clientID* a *clientSecret*.

ZMĚNĚNO

13

Nastavení jazyku v TASu bylo sjednoceno pod možnost **Hlavní jazyk**.
Do nabídky jazyků byly přidány příslušné **vlajky**.




OPRAVY

14

Oprava osobního nastavení DMS atributů uživatele

Každý uživatel má možnost si v rozhraní *DMS – sloupce* nastavit, které sloupce v záložce Dokumenty uvidí navíc od defaultního nastavení administrátorem.

V případě osobního zásahu uživatele do sloupců a následného smazání těchto konfigurací vyhledávání nefungovalo.



15

Oprava chování při chybném plnění úkolu,
kdy zmizelo dialogové okno chyby.

16

Oprava logů u případu,
kdy byly logy v ojedinělých případech špatně přiřazeny k jinému případu.

17

Oprava chování vyhodnocení dyn. podmínek z předešlého úkolu

Po splnění úkolu se dynamické podmínky pokusily vyhodnotit i na dalším úkolu a uživatel obdržel červené hlášky o chybách.

18

Oprava na pozadí pro defaultní nastavení pro odesílání e-mailů

Někdy se v TASu mohla objevit chyba poté, co se TAS pokusil odeslat velké množství e-mailů v jednu chvíli zároveň.

19

Zkvalitnění vytěžení příloh v rámci EWS integrace

20

Update a oprava funkcionality **tisků sestav do pdf**

21

Oprava překladů e-mailové notifikace

Uživatel měl možnost si nastavit jazyk TAS. Když nastala situace, že pro danou šablonu nebyl překlad do daného jazyka, e-mailová notifikace v šabloně nechodila nebo chodila nepřeložena.

22

Oprava na pozadí **pro vytěžování pdf pomocí výpočtů**

23

Oprava viditelnosti dokumentů v záložce *Dokumenty* – *Všechny*

Opravena relace v záložce *Dokumenty* – *Všechny* kvůli neúplnému vyhodnocení práv nad dokumenty^{*} pouze pro instance využívající systém relací mezi procesy