

tasnews 4.15

Datum vydání: 29. 5. 2023

Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou v nové verzi dostupné...

KONZULTANTI, ADMINISTRÁTOŘI

1

Zjednodušení a **zlepšení kopírování proměnných** v rámci šablony
- tlačítko *Kopírovat* vyvolá stejný formulář jako založení nové proměnné.
Formulář již bude mít předvyplněné hodnoty (LOV, default value, type,...) kopírované proměnné.

Domů > Šablony > Testovací šablona Průvodci Přidat do oblíbených

Testovací šablona

Šablona Hlavičky Úkoly Proměnné Stavby Tisk Graf

Přidat Upravit Smazat Více

ID	Výchozí název	Název - cs	Název - en	Název - sk	Název - ro	Typ	Hodnota	Sdílená proměnná	Alias	Třída a atributy
15377	datumDodani	Datum dodání				Datum		Ne	VAR_D_1	
15381	dodavatel	Dodavatel				Dynamická tabulka		Ne	VAR_T_6	

Kopírovat
Mapování

2


Odstraněn limit na kopírování cronů.
Dříve bylo možné cron zkopírovat maximálně 9x.

clone(1)_XMLProcessImport.js	Import faktur
clone(2)_XMLProcessImport.js	001
clone(3)_XMLProcessImport.js	002
clone(4)_XMLProcessImport.js	003
clone(5)_XMLProcessImport.js	004
clone(6)_XMLProcessImport.js	005
clone(7)_XMLProcessImport.js	006
clone(8)_XMLProcessImport.js	007
clone(9)_XMLProcessImport.js	008
clone(10)_XMLProcessImport.js	009
clone(11)_XMLProcessImport.js	010
clone(12)_XMLProcessImport.js	011
clone(13)_XMLProcessImport.js	012
clone(14)_XMLProcessImport.js	013
clone(15)_XMLProcessImport.js	014
clone(16)_XMLProcessImport.js	015
clone(17)_XMLProcessImport.js	016

3

V administraci naleznete novou sekci Servisní operace, určenou pro komplexní správu téměř všech operací v TASu .

Jedná se o zajímavou funkcionalitu pro administrátory i konzultanty, kteří jsou nyní schopní hromadně manipulovat s úkoly, případy, uživateli ad.



Domů > Administrace > Servisní operace

Administrace

Servisní operace

- Úkoly**
- Případy
- Uživatelé
- Role
- Org. jednotky
- Parametry uživatele
- Instanční proměnné


ID úkolu	ID šablony úkolu	Název úkolu	Typ úkolu
3049941	9256	start	S
3049939	9256	start	S
3049905	7296	Subprocess	P
3049903	6354	Task 1	S
3049901	6676	Task 2	S

Dostupné akce např. pro úkoly:

Sloupce tabulky	Obnovit	Akce	Filtrovat
Případu	ID šablony příp...	Název případu	Otevřít úkol
108838	5047	BH-testovací	Reaktivovat úkoly
108838	5047	BH-testovací	✓ Splnit úkoly
108818	5087	BH-testovací	🔑 Změna entit (Úkoly)
108818	5087	BH-testovací	Otevřít případ
108818	5087	BH-testovací	Reaktivovat případy
108799	5087	BH-testovací	✓ Splnit případy
108799	5087	BH-testovací	🔑 Změna entit (Případy)
108798	5087	BH-testovací	
108798	5087	BH-testovací	
108798	5087	BH-testovací	
108798	5087	BH-testovací	
108778	5087	BH-testovací	

4

Vedle Servisních operací je sekce **Naplánované úkoly**, s rozdílem, že administrátor zde má možnost obdobně manipulovat s **naplánovanými a chybovými úkoly**, tedy např. lze zařadit neproběhlé naplánované úkoly do běhu cronu a podobně.



Domů > Administrace > Naplánované úkoly

Naplánované úkoly

Naplánované Chybové

Vybráno: 3 Zrušit

Aktivovat Přepínat Otevřít případ Obnovit

ID úkolu	Šablona úkolu	Název úkolu	ID případu	Šablona procesu	Název případu	Termín spuštění	Naposledy přepínáno	Proměnná plánování
2968417	729	Automatické ukončení člena týmu	95142			31. 12. 2025 0:00	30. 11. 2022 14:18	vc888
2968455	729	Automatické ukončení člena týmu	95143			31. 12. 2025 0:00	25. 11. 2022 10:20	vc888
2968493	729	Automatické ukončení člena týmu	95144			31. 12. 2025 0:00		vc888
2968379	729	Automatické ukončení člena týmu	95141			31. 12. 2030 0:00	28. 11. 2022 11:24	vc888
2976394	729	Automatické ukončení člena týmu	95349			1. 9. 2035 0:00		vc888
2976281	729	Automatické ukončení člena týmu	95346			31. 10. 2035 0:00		vc888

5

Upozornění na změnu hesla * platí pouze pro lokální uživatele v TAS

Pokud mají uživatelé nastavené své heslo v TAS, podléhá politice na hesla, včetně omezení platnosti hesla. Nově existuje možnost stanovená administrátorem spravovat platnost hesla. Zahrnuje četnost požadavku na změnu hesla, notifikace uživateli apod.

Admin provede nastavení v sekci *Konfigurace* ➤ záložka *Zabezpečení*:

passwordExpiration

passwordExpiration.expirationEmail	☐	true	☒	▼
passwordExpiration.expirationNotification	☐	Number of days of password expiration (0 = never)	5	▼
passwordExpiration.expirationTime	☐	180	180	▼
security.refreshTokenSecret	☐	*****	Změna hesla	▼

6

Pro lokální administrátory byla přidána záložka **Parametry uživatele**: v této záložce administrátor vidí v detailu vybraného uživatele jeho osobní nastavení (vč. vybraných notifikací) a má možnost tato osobní nastavení měnit.

Domů > Uživatelé > Testovací Uživatel Průvodci Přidat do oblíbených

Testovací Uživatel

Upravit uživatele Role Kompetence Parametry uživatele

Uložit Jen uložit

Telefon:		Hlavní jazyk:	Čeština
Mobil:		E-mailové upozornění na nový úkol:	☒
Fax:		E-mailové upozornění na úkol k odběru:	☒
Skype:		E-mail s přehledem úkolů:	☒
Poznámky ke kontaktům:		E-mail s přehledem eskalovaných úkolů:	☐

Redesign záložky Řešitel/Proměnné/Dokončení

- Úprava rozmístění obrazovky
- Přidání tlačítka **Vyhodnotit řešitele** sloužící pro náhled vyhodnocení, jaká bude množina řešitelů úkolu v šabloně.

[Domů](#) > [Šablony](#) > [Testovací šablona](#) > Úkol - Schválení objednávky

[Průvodci](#) [Přidat do oblíbených](#)

Schválení objednávky

[Aktivita](#) [Řešitel/Proměnné/Dokončení](#) [Výpočty](#) [Instrukce](#) [Podmínky](#)

Omezení pro řešitele

Role:

CEO

Jen organizační jednotka:

Referenční osoba: *

1 supervisor()

Vztah k referenční osobě:

Všichni podřízení referenční osoby

Úkol bude zadán:

Řešiteli, který je uveden v proměnné

Proměnná: *

objednatel

Chování při opakované aktivaci:

Pokračovat v řešení

Právo/povinnost:

Povinnost

Dokončení

Úkol bude automaticky splněn pokud:

nastanou všechny podmínky zároveň

Podmínky:

Stornování

Úkol bude automaticky stornován pokud:

nastanou všechny podmínky zároveň

Podmínky:

Vyhodnocení řešitele

Referenční osoba pro vyhodnocení:

Vyhodnotit řešitele

Řešitelem bude / Úkol bude zadán:

Řešiteli, který je uveden v proměnné

Uložit

Jen uložit

Přidat proměnnou

8

Doplněna záložka **Aktivní dotazy** v sekci **Stav aplikace**.

V rámci záložky jsou nově viditelná rozšířená, konkrétnější metadata, která pomáhají při řešení problémů:

- Byly přidány sloupce *ID případu*, *ID úkolu* a *Trace ID* *pokud je zapnuto tracování
- Sloupec *PID* přejmenován na *Backend ID*
- Vylepšení utility aplikace
- Nyní funguje i nad Oracle db

Domů > Administrace > Stav aplikace 👁️ Průvodci ☆ Přidat do oblíbených

Administrace ✕

Stav aplikace
Nastavení
Aktivní dotazy
👁️ Detail
🗑️ Zrušit
🔄 Obnovit

Backend ID	Datum	Dotaz	ID případu	ID úkolu	Trace ID

9

Rozšíření API pro filtrování přehledů

Zjednodušení filtrace přehledů pro konzultanty, kteří skládají ručně přehledy v case overview, přes výpočty apod.

PŘIDÁNO

10

Provedla se rozsáhlá **změna na pozadí pro lepší možnost škálování** TASu a byly ošetřeny edge cases. *týká se škálovaných instancí

11

Nový výpočet pro získání odkazu na prostředí

– v backendových výpočtech, v přehledu a v e-mailové notifikaci



`lib.getBackendLink()`
`lib.getFrontendLink()`

12

Možnost omezení počtu uživatelů pro přiřazení do dané role:

The screenshot shows a web interface for assigning users to roles. It includes a search bar, a table of assigned users, and a field to set the maximum number of users per role.

Přiřadit uživatele vybrané roli:	Přiřazení:
	Hledat
	Admin Admin

Pro neomezené přiřazení nechte pole prázdné.

Maximální počet uživatelů v roli:

13

Nově je možné **určit vlastníka přehledu** – primárně je uveden tvůrce přehledu, který může vlastníka přehledu dále změnit na jiného uživatele pro možnost přehled upravovat.

Upravovat proměnnou *Vlastník přehledu* bude moci také administrátor.

V předchozích verzích TAS při vytvoření přehledu jedním uživatelem poté nikdo jiný přehled editovat nemohl.

Domů > Přehledy > Přehled-Nový

Přehled – nový

Přehled

Název: *

Název: cs ▼

Vlastník přehledu: *

Stav případu:

- ☐ Aktivní
- ☐ Dokončený
- ☒ Aktivní i dokončený

Šablona případu: *

14

Zprovozněno SSO v rámci AzureAD,

tedy pokud se uživatel přihlásí do své pracovní domény, nemusí se již přihlašovat do TASu.

OPRAVY, ZMĚNY

15

U systémových proměnných dříve nefungoval překlad, **nyní je přeložen i systémový sloupec „V řešení“** (iproc_summary).

Domů > Případy Průvodci Přidat do oblíbených

Případy

Mé Všechny Uspané Skartované Chybové Detail Uspat Událost Smazat Filtrovat

Název případu	Šablona	Vlastník případu	Stav případu	Status	Datum zadání	V řešení
TAS-PO-2022-107372 (DRAFT)	TAS Objednávka vydaná	Admin Admin	V zadávání	✓	31. 8. 2022 10:35	Create new PO: Admin Admin
Obj. /	Objednávka	Admin Admin		✓	31. 8. 2022 10:34	Evidence objednávky: Admin Admin

16

Oprava výpočtu *lib.copySharedFileLink* – mohl vytvářet duplicitu dokumentů při opakovaném použití.

17

Zpracování security nálezů nejen v rámci TAS, ale i externích balíčků.

18

Rozšířeno **pojmenování statického práva na 40 znaků** (sloupec *GROUP_NAME*)
Použití např. při přidání viditelnosti případu uživateli pomocí výpočtu.

Omezení tmavých/světlých barev v reportu pro čitelnost údaje *Hodnota* a doplnění nápovědy pro oddíl *Barvy*.

Domů > Statistiky > Grafy - Test barev

Graf - Test barev

Uložit Jen uložit

Graf Sdílení Globální filtry

Název: * Testování barev

Název: cs

Typ: * Sloupcový

Název osy X: měsíc

Název osy X: cs

Název osy Y: počet úkolů

Název osy Y: cs

Zobrazovat hodnoty: ☒

Zdroj dat: ☐ Datové body ☒ Datová řada

Přehled: * Test Admin

Agregace: * Počet záznamů

Sloupce: (sys) Zadáno

Čas. dimenze: * měsíc

Barvy: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Filtr přehledu: +

Nejsou-li vybrány barvy manuálně, nebo je-li vybráných barev méně než sloupců, jsou chybějící barvy generovány automaticky. Vygenerované barvy nikdy neobsahují tmavé nebo příliš světlé odstíny, ty lze vybrat jen manuálně.

Náhled grafu Obnovit

Testování barev

měsíc	počet úkolů
Leden	8
Únor	52
Březen	13
Duben	2
Červen	9
Červenec	3
Srpen	5
Září	11
Říjen	30
Listopad	19
Prosinec	3

20

Výpočty *Storageapi* - nástroj pro konzultanty pro manipulaci s dokumenty v DMS apod.

Konzultanti skrze výpočty nemohli pracovat v relaci podprocesu a nadprocesu kvůli absenci rozšířeného vyhodnocení práv. Nyní opraveno.

21

Opravy a úpravy v rámci funkcionality Kompetence:

- Při vytvoření pravidla kompetence jsou následně generovány kompetence. Nepromítalo se zpětně do vytvořených kompetencí.
- Pokud se změnilo pravidlo kompetence, v již vytvořených kompetencích nedošlo k promítnutí změny.
- Pokud se smazala kompetence, tak se nesmazala přidružená pravidla kompetence
- Nově lze kompetence nevratně smazat (pomocí akce *Status*)
- Opraveno fungování pravidel kompetencí v Oracle db

22

Opraveno omezení na naplánované úkoly v dávce 1 000: nyní se spouští v množství **všech** naplánovaných úkolů do běhu.

23

V **historii cronů** *funkcionalita od verze 4.14 chyběl **čas startu**, nyní je přidán.

Domů > Administrace > Crony

Administrace

Crony Historie

ID běhu	Cron	Stav	Skutečný začátek	Skutečný konec
200683	PlanCron.js	Běžící	21. 11. 2022 9:41,7	
202807	PlanCron.js	Běžící	22. 11. 2022 9:48,31	
205204	MailTasksCron.js	Běžící	23. 11. 2022 12:20,27	
205205	PlanCron.js	Běžící	23. 11. 2022 12:20,31	
205206	ElasticsearchIndicesCleanupCron.js	Běžící	23. 11. 2022 12:20,32	

24

Výpočet *lib.libreConvert* již podporuje práci se šifrovaným dms.

25

Přepracováno a vylepšeno **Windows SSO** (NTLM\Kerberos).

26

Kopírování dynamického řádku respektuje **defaultní hodnotu řádku**.

27

Při vytváření nové proměnné v šabloně je nyní defaultně odznačen checkbox „*Kopírovat do multiinstancí*“.

28

Opravena nefunkční událost „*CSV aktualizovat proměnné z dms přílohy*“ při vytváření událostí v rámci šablony konzultantem.

29

Opraveny nálezy z verze 4.14.