


Infästningsplattor för montage på shingeltäckta/släta tak samt bitumenbaserade tätskikt med råspont.



Infästningsplatta till shingeltäckta/släta tak på träunderlag

Monteras på råspont med min 22 mm tjocklek eller k-plywood med min 18 mm. Gäller för minsta taklutning 3°. Monteras endast under torra förhållanden. Infästningsplatta med art.nr. 613800

Monteringsanvisning för synlig infästningsplatta:

Denna typ av montering utan övertäckande ytskikt som skydd mot fuktinträngning kan göras direkt mot förstärkt bitumenytskikt mot underlag av trämaterial som motsvarar råspont G4-3 ≥22 mm eller plywood K20/70 ≥18 mm.

Vid misslyckad skruvåtdragning vid exempelvis kvisthål (eller annan orsak) skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa 161020 (tub 300 ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i det bildade hålet (demonterad skruv).

Vid shingeltak ska en sträng takmassa appliceras på undersidan av plattan, 5 mm från kanten runt hela plattan.

- 1. Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan, 692200.
- 2. Placera infästningsplattan med underläggets (192620) oklitrade sida mot taket och skruva fast med 10 st skruvar, 691800, jämnt fördelat på hela plattan. För att undvika att luftficka bildas mellan träunderlag och fler papplager skall skruvarna alltid skruvas i och backas ur en gång innan åtdragning utförs, tätningsbrickans gummiring skall svälla något utanför brickan. Om pappens totala tjocklek överstiger 15 mm skall längre skruvar användas, 692600.

Artikelinformation Stål/Magneliz/RF-stål

161020	TJB takmassa 300 ml svart	12 st/frp
192620	Gummiunderlägg till infästningsplatta 613800	160 st/frp
613800	Infästningsplatta bitumbaserade tätskikt på träunderlag	1000 st/pall
644400	Fäste släta tak SK 38	50 st
691800	Träskruv 6,3 x 38 mm cut tätningsbricka	30 st/påse
692200	V-bult, mutter M10 x 35	4 st/påse
692500	V-bult, M10 x 35	100 st/frp
692600	Träskruv 6,3 x 58 mm cut tätningsbricka	50 st/frp

A8:4 mont Infästningsplatta synligt montage 240110