

KEURINGSRAPPORT VOOR PERIODIEKE KEURING



Nederlandse Wetgeving:

Arbidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.4a Keuringen

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechtingen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Dit keuringsrapport is bestemd om te worden gebruikt door gediplomeerde Safety Lift keurmeesters.

SAMENVATTING KEURING

Keuring	Soort keuring	Periodiek ☐ Eerste ☒		
	Keuringsdatum	24-04-2024		
	Locatie	Nieuw-Vennep		
	Keurmeester	Hans van Frankfoort		
	Registratie (SAF)	SAF 050919		
Materieel	Hoogwerker			
	Fabrikant	Hinowa	Bedrijfsnummer	
	Model / type	Light Lift 15.70	Bouwjaar	2024
	Serienummer	26815	Urenstand	3
	Werkplatform			
	Fabrikant	Hinowa	Serienummer	
	Model / type	2 Personen	Bouwjaar	
Uitvoering	Max. Vloerhoogte 13.40 meter		Max werklust 230 meter	
	Onderstel <u>Op stempels</u>			
	Hefmechanisme Knikarm / raiser # delen:		Hefmechanisme Jibarm # delen:	
Specificaties	Gebruik	Binnengebruik	Buitengebruik	
	Max. Werklust	230	230	kg
	Max. aantal personen toelaatbaar <u>2</u>			
	Toelaatbare handmatige kracht <u>400N</u>			
	Toelaatbare scheefstand x1 y 1 gr			
Eigenaar	Naam <u>Pol Hoogwerkers BV</u>			
	Straat <u>Buitenvaart</u>		Nummer <u>1202</u>	
	Postcode <u>7905 SG</u>		Plaats <u>Hoogeveen</u>	
	Telefoonnummer _____			
Opdrachtgever	Bedrijf _____ Functionaris _____			
Bevindingen	Tekortkomingen waargenomen ja ☐ nee ☒			
	Indien ja, directe voorzieningen noodzakelijk voordat de hoogwerker weer in gebruik wordt gesteld, hierbij is een herkeuring vereist m.b.t. nummer (s) uit het rapport:			



0100 ALGEMEEN	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0101 Hoogwerkerboek	☒	☐	☐	
0102 Gebruikershandleiding	☒	☐	☐	
0103 Hoogwerker i.o.m documentatie fabrikant	☒	☐	☐	
0104 Ingrijpende reparaties en/of wijzigingen aantoonbaar deskundig uitgevoerd	☐	☐	☒	
0105	☐	☐	☐	

0200 TOEGANGEN	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0201 Opstappen / loopvlakken / antislip	☒	☐	☐	
0202 Handgrepen	☒	☐	☐	
0203	☐	☐	☐	

0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0301 Bedieningsorganen / -instrumenten / -aanduidingen	☒	☐	☐	
0302 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen	☒	☐	☐	
0303 Beknellingsbeveiliging t.b.v. bedieningspersoon	☐	☐	☒	
0304 Signaleringen / aanwijsinstrumenten	☒	☐	☐	
0305 Claxon (bij rijden vanaf werkplatform)	☒	☐	☐	
0306 Sleutelschakelaar ter voorkoming onbevoegd gebruik	☒	☐	☐	
0307 Noodstopvoorziening	☒	☐	☐	
0308 Geen gelijktijdige bediening mogelijk bij meerdere bedieningsplaatsen	☒	☐	☐	
0309 Controle horizontaal stand (waterpas)	☒	☐	☐	
0310 Veiligheid bedieningspersoon	☒	☐	☐	
0311 Nooddaalinrichting / instructie voor gebruik nooddaal	☒	☐	☐	
0312 Noodoverbruggingsschakelaar lastbegrenzer /noodstop	☒	☐	☐	
0313	☐	☐	☐	

0400 WERKPLATFORM	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0401 Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0402 Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	☐	
0403 Aanhaakpunten / verankeringsvoorzieningen PBM's	☒	☐	☐	
0404 Vloer deugdelijk / antislip / afwatering	☒	☐	☐	
0405 Afsluiting toegang	☒	☐	☐	
0406 Roteerinrichting	☒	☐	☐	
0407 Platformverlenging / platformverschuiving	☐	☐	☒	
0408 Horizontaalstelling	☒	☐	☐	
0409	☐	☐	☐	

0500 BOVENWAGEN / HEFMECHANISME	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0501 Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0502 Bevestiging / bout- / penverbinding / borging	☒	☐	☐	
0503 Parallelgeleiding (mechanisch)	☒	☐	☐	
0504 Geleidingen telescoopdelen	☒	☐	☐	
0505 Telescopeerinrichting voor zover zichtbaar in orde	☒	☐	☐	
0506 Wordt de door de fabrikant voorgeschreven vervangingstermijn aangehouden	☐	☐	☒	
0507	☐	☐	☐	

0600 ZWENKINRICHTING	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0601 Draaikrans / bevestiging	☒	☐	☐	
0602 Bonkelaar (rondsel) / tandheugel	☒	☐	☐	
0603 Zwenkaandrijving / zwenkmotor	☒	☐	☐	
0604 Zwenkrem	☒	☐	☐	
0605 Zwenkpal / blokkeerpen	☐	☐	☒	
0606	☐	☒	☐	



0100	ALGEMEEN	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0701	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0702	Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	☐	
0703	Assen / vering / uitschuifinrichting	☒	☐	☐	
0704	Pendelas	☐	☐	☒	
0705	Stuurinrichting / fusees / speling	☐	☐	☒	
0706	Rijaandrijving / rijmotoren	☒	☐	☐	
0707	Automatische rem / bedrijfsrem / parkeerrem	☒	☐	☐	
0708	Wielbouten / -moeren / velgen / bandengesteldheid	☐	☐	☒	
0709	Sprocket / span- / loopwielen	☒	☐	☐	
0710	Rupskettingen / rupsplaten / rupsband	☒	☐	☐	
0711		☐	☐	☐	

0800	AFSTEMPELING / STABILISATIE INRICHTING	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0801	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0802	Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	☐	
0803	Uithouders / geleidingen / borging	☒	☐	☐	
0804	Stempelpaten / -voeten	☒	☐	☐	
0805	Stempelspindels / lagering	☐	☐	☒	
0806		☐	☐	☐	

0900	VERBRANDINGSMOTOR	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
0901	Ophanging / algemene werking	☐	☐	☒	
0902	Brandstoftank / -slangen / -leidingen	☐	☐	☒	
0903	Uitlaatsysteem / bevestiging / lekkage	☐	☐	☒	
0904		☐	☐	☐	

1000	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1001	Elektromotor	☒	☐	☐	
1002	Elektrische kabels, bedrading, kabeltrack / -geleiding	☒	☐	☐	
1003	Schakelkast / -apparatuur, zekeringen	☒	☐	☐	
1004	Accu's, bevestiging, afscherming, staat accuklemmen	☒	☐	☐	
1005	Hoofdschakelaar, accu-ontkoppelstekker	☒	☐	☐	
1006	Sleepringlichaam	☐	☐	☒	
1007	Verlichting, zwaailamp	☒	☐	☐	
1008	Acculader, stekker, trekontlasting	☒	☐	☐	
1009	Omvormer / generator / contactdozen	☒	☐	☐	
1010	Aardlekschakelaar (≤ 30 mA), aardverbindingen	☒	☐	☐	
1011		☐	☐	☐	

1100	HYDRAULISCHE INSTALLATIE	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1101	Motor(en) / pomp(en)	☒	☐	☐	
1102	Ventielen / centrale doorvoer	☒	☐	☐	
1103	Slangen / leidingen / koppelingen	☒	☐	☐	
1104	Cilinders	☒	☐	☐	
1105	Leidingbreukbeveiligingen / houdkleppen	☒	☐	☐	
1106	Geen uitwendige olie lekkage aanwezig	☒	☐	☐	
1107	Olietank / -niveau / -filter	☒	☐	☐	
1108		☐	☐	☐	

1200	DIVERSEN	In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1201	Ballastgewicht(en), staat en bevestiging	☐	☐	☒	
1202	Transportondersteuning	☒	☐	☐	
1203	Veiligheidssteun hefmechanisme	☐	☐	☒	
1204	Hijs- en hefpunten t.b.v. transport	☒	☐	☐	
1205	Afschermkappen / -deksels	☒	☐	☐	
1206		☐	☐	☐	

1300 MERKEN / OPSCHRIFTEN		In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1301	Identificatie / typeplaat / CE-markering	☒	☐	☐	
1302	Waarschuwingsskleuren op alle uitstekende delen	☒	☐	☐	
1303	Waarschuwingssopschriften	☒	☐	☐	
1304	Max. werklust op hoofdplatform en platformverlenging	☒	☐	☐	
1305	Max. toelaatbaar aantal personen	☒	☐	☐	
1306	Max. toelaatbare windsnelheid (binnen-/buitengebruik)	☒	☐	☐	
1307	Max. toelaatbare handmatige kracht	☒	☐	☐	
1308	Een beknopte gebruiksinstructie	☒	☐	☐	
1309	Werkbereikgrafiek, bij lastafhankelijke configuratie	☒	☐	☐	
1310		☐	☐	☐	

1400 AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN		In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1401	Hoogtebegrenzer (HB)	☐	☐	☒	
1402	Lastmeetsysteem / lastbegrenzer (LB)	☒	☐	☐	
1403	Standbewaking / werkbereikbegrenzer (WBB)	☐	☐	☒	
1404	Momentmeetsysteem / lastmomentbegrenzer (LMB)	☐	☐	☒	
1405	Oprichtvolgorde / uitschuifvolgorde correct verlopend	☒	☐	☐	
1406	Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging	☐	☐	☒	
1407	Zwenkbeveiliging	☒	☐	☐	
1408	Zwenk-rijbeveiliging	☐	☐	☒	
1409	Rijsnelheidsbegrenzer	☒	☐	☐	
1410	Rijhoogtebegrenzer	☐	☐	☒	
1411	Scheefstandbeveiliging	☒	☐	☐	
1412	Stempelbeveiliging aanwezig	☒	☐	☐	
1413	- heffen alleen mogelijk bij afstempeling vlg manual	☒	☐	☐	
1414	- geen stempelbediening mogelijk bij geheven platform	☒	☐	☐	
1415	Kuil-inrijbeveiliging	☐	☐	☒	
1416	Vaste of flexibele afscherming tegen knelgevaar	☐	☐	☒	
1417	Daalstopbeveiliging tegen knelgevaar	☐	☐	☒	
1418	Pendelasbeveiliging	☐	☐	☒	
1419	Platformuitsteekbeveiliging	☐	☐	☒	
1421		☐	☐	☐	



1500 BEPROEVINGEN		In orde	Niet in orde	NVT	toelichting bij afkeur
1501	Functionele beproevingen	☒	☐	☐	
1502	Afstelling veiligheidsinrichtingen (zie beproevingstabel)	☒	☐	☐	
1503		☐	☐	☐	

Gegevens volgens fabrikant										Beproeving						
Opgesteld op				Werklast	Geb ruik		Toelaatbare vloerhoogte	Toelaatbaar werkbereik	Proeflast	HB treedt in werking bij	LB treedt in werkin g bij	WBB treedt in werkin g bij	LMB treedt in werking bij	Akkoord		
Banden / rupsen	Stempels, breed	Stempels, half	Stempels, smal		Binnen	Buiten								J	N	
☐	☒	☐	☐	kg	☒	☒	m	m	kg	m	kg	m	m	☒	☐	
☐	☐	☐	☐	230	☐	☐	13,40	6,10	230		230			☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	
☐	☐	☐	☐		☐	☐								☐	☐	



1600 RUIMTE VOOR SAMENVATTENDE TOELICHTING KEURING

A - Afwijkingen: Tekortkomingen met direct gevaar voor de veiligheid

B - Afwijkingen: Tekortkomingen zonder direct gevaar voor de veiligheid

1700 TEKORTKOMINGEN DIE TIJDENS DE KEURING ZIJN VERHOLPEN

1800 Zijn de gegevens van deze keuring zoals bij 2300 aangegeven door de keurmeester in het logboek geregistreerd? Ja ☐ Nee ☐

