

**BEOORDELINGS EN BEPROEVINGSRAPPORT
VOOR KEURING VAN
HOOGWERKERS**

Rapportnummer	:	252110687
Inspectie datum	:	6-10-2025
Merk	:	Hered
Type	:	HC1216E-R(A)
Serienummer	:	HC1216S5800343A
Bedrijfsnummer	:	

RAPPORTNUMMER: 252110687

Soort keuring:	☒ Eerste keuring ☐ Periodieke keuring																				
	Datum:	6-10-2025																			
	Locatie:	De Lier																			
	Inspecteur:	F. Endhoven																			
Hoogwerker gegevens:	Merk:	Hered	Bouwjaar: 2025																		
	Type / model:	HC1216E-R(A)	Urenstand: 1																		
	Serienummer:	HC1216S5800343A	Bedrijfsnummer:																		
Hoogwerker configuratie:	Onderstel:	☐ Banden ☒ Rupsen ☒ Stempels																			
	Hef mechanisme:	☒ Schaar ☐ Knik - arm ☐ Telescoop																			
	Horizontale verplaatsing:	☐ Roteren ☒ Uitschuif platforms																			
Inzetbaarheid:	Toegestane windsnelheid m/s <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Binnen gebruik</th> <th style="text-align: center;">Buiten gebruik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Max. toegestane werklust (kg)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">320</td> </tr> <tr> <td>Max. aantal toegestane personen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">113</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane scheefstand (in graden)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.5x3.0</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane rijhoogte (in meters)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.5</td> </tr> </tbody> </table>				Binnen gebruik	Buiten gebruik	Max. toegestane werklust (kg)		320	Max. aantal toegestane personen		2	Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)		113	Max. toegestane scheefstand (in graden)		1.5x3.0	Max. toegestane rijhoogte (in meters)		2.5
	Binnen gebruik	Buiten gebruik																			
Max. toegestane werklust (kg)		320																			
Max. aantal toegestane personen		2																			
Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)		113																			
Max. toegestane scheefstand (in graden)		1.5x3.0																			
Max. toegestane rijhoogte (in meters)		2.5																			
Eigenaar:	Bedrijfsnaam: Pol Hoogwerkers B.V. Adres: Alteveer 98 Postcode / stad: 7907GA Hoogeveen Land: Nederland																				
Opdrachtgever:	Bedrijfsnaam: Contactpersoon:																				
Bevindingen:	Tekortkomingen: ☒ Nee ☐ Ja ☐ Directe voorzieningen noodzakelijk alvorens in gebruik te stellen																				

RAPPORTNUMMER: 252110687

	1	2	3	Toelichting / opmerking:
0100 DOCUMENTEN				
0101 Hoogwerkerboek aanwezig	☒	☐	☐	
0102 Werkbereikdiagram aanwezig	☒	☐	☐	
0103 EG - verklaring van overeenstemming (>1997)	☒	☐	☐	
0104 Gebruikers handleiding aanwezig	☒	☐	☐	
0105 Configuratie hoogwerker in overeenstemming met specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	☒	☐	☐	
0200 TOEGANG				
0201 Opstap / treden	☒	☐	☐	
0202 Bordessen / loopvlakken	☒	☐	☐	
0203 Handgrepen	☒	☐	☐	
0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)				
0301 Bedieningsorganen (knoppen / schakelaars / hendels)	☒	☐	☐	
0302 Aanduidingen bij bedieningsorganen aanwezig	☒	☐	☐	
0303 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen aanwezig	☒	☐	☐	
0304 Signaleringen / aanwijsinstrumenten	☒	☐	☐	
0305 Claxon	☒	☐	☐	
0306 Noodstop(pen)	☒	☐	☐	
0307 Sleutelschakelaar	☒	☐	☐	
0308 Bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	☒	☐	☐	
0309 Scheefstandbewaking	☒	☐	☐	
0310 Veiligheid bedieningspersoon	☒	☐	☐	
0311 Nooddaalvoorziening	☒	☐	☐	
0312 Aanduiding nooddaalvoorziening	☒	☐	☐	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER:

252110687

		1	2	3	Toelichting / opmerking:
0400	WERKPLATFORM				
0401	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0402	Bevestigingen / borgingen	☒	☐	☐	
0403	Vloer platform (antislip / afwatering)	☒	☐	☐	
0404	Toegang platform	☒	☐	☐	
0405	Rotatie	☐	☐	☒	
0406	Platform extensie / uitschuifdek	☒	☐	☐	
0407	Nivelleersysteem	☒	☐	☐	
0500	HEFMECHANISME				
0501	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0502	Bevestigingen / bouten	☒	☐	☐	
0503	Geleidingen	☒	☐	☐	
0504	Lagering / smering	☒	☐	☐	
0600	ZWENKINRICHTING				
0601	Draaikrans / lagering	☐	☐	☒	
0602	Draaikransbevestiging	☐	☐	☒	
0603	Gear-box / wormwiel	☐	☐	☒	
0604	Zwenkmotor(en) / aandrijving / lagering	☐	☐	☒	
0605	Zwenkrem	☐	☐	☒	
0606	Zwenkpal / blokkeerpen	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 252110687

1 2 3 Toelichting / opmerking:

0700 ONDERSTEL / CHASSIS

0701	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0702	Bevestigingen / bout / penverbinding / borgingen	☒	☐	☐	
0703	Stuurinrichting / fusees / speling	☐	☐	☒	
0704	Rijmotoren / rijaandrijving	☒	☐	☐	
0705	Automatische rem / bedrijfsrem / parkeerrem	☒	☐	☐	
0706	Slangen / leidingen / koppelingen	☒	☐	☐	

0800 ELEKTRISCHE UITRUSTING

0801	Elektromotor(en)	☒	☐	☐	
0802	Elektrische kabels / bedrading	☒	☐	☐	
0803	Kabeltrack / kabelhaspel / kabelgeleiding	☒	☐	☐	
0804	Schakelkast(en) / apparatuur / zekeringen	☒	☐	☐	
0805	Accu's, bevestiging, en afscherming	☒	☐	☐	
0806	Hoofdschakelaar / accu-ontkoppelstekker	☒	☐	☐	
0808	Verlichting / zwaailamp	☒	☐	☐	

0900 230 VAC / 380VAC INSTALLATIE

0901	Acculader / stekker / trekontlasting	☒	☐	☐	
0902	Generator / omvormer	☐	☐	☒	
0903	Schakelkasten / contactdozen	☐	☐	☒	
0904	Beveiligingen	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 252110687

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1000 VERBRANDINGSMOTOR

- 1001 Ophanging / algemene werking / lekkage
- 1002 Brandstoftank / slangen / leidingen / lekkage
- 1003 Uitlaat / demper

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

1100 DIVERSEN

- 1101 Ballastgewicht(en) / staat en bevestiging
- 1102 Transportondersteuning
- 1103 Veiligheidssteun hefmechanisme
- 1104 Hijs- en hefpunten t.b.v. transport
- 1105 Afschermkappen / -deksels

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

1200 HYDRAULISCHE SYSTEMEN

- 1201 Motor(en) / pomp(en)
- 1202 Ventielen / druk / centrale doorvoer
- 1203 Slangen / leidingen / koppelingen
- 1204 Cilinders
- 1205 Leidingbreukbeveiligingen / houdkleppen
- 1206 Geen uitwendige olie lekkage aanwezig
- 1207 Olietank / -niveau / -filter(s)

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 252110687

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1300 MERKEN / OPSCHRIFTEN

1301	Identificatie / typeplaat	☒	☐	☐	
1302	Waarschuwingssopchriften	☒	☐	☐	
1303	Maximale werklust	☒	☐	☐	
1304	Maximaal toelaatbaar aantal personen	☒	☐	☐	
1305	Maximaal toelaatbare windsnelheid	☒	☐	☐	
1306	Maximale werklust van uitschuifdek(ken)	☒	☐	☐	
1307	Maximaal toelaatbare handmatige kracht	☒	☐	☐	
1308	Type aanduiding	☒	☐	☐	
1309	Beknopte gebruiksinstructie	☒	☐	☐	

1500 WIELEN / RIJWERK

1501	Assen / ophanging	☐	☐	☒	
1502	Wielbouten / moeren / velgen	☐	☐	☒	
1503	Banden / wielen / spanning	☐	☐	☒	
1504	Pendelas / -blokkering	☐	☐	☒	

1550 RUPSEN

1551	Bevestiging aan frame	☒	☐	☐	
1552	Sprocket- & spanwielen	☒	☐	☐	
1553	Rupskettingen	☒	☐	☐	
1554	- Rupsplaten	☒	☐	☐	
1555	- Bevestiging rupsplaten	☒	☐	☐	
1556	- Pads	☒	☐	☐	
1560	Rups tracks rubber	☐	☐	☒	
1561	Spanners	☒	☐	☐	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 252110687

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1600 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

1601	Hoogtebegrenzer	☒	☐	☐	
1602	Overload systeem	☒	☐	☐	
1603	Werkbereikbegrenzer	☐	☐	☒	
1606	Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging	☐	☐	☒	
1607	Zwenkbeveiliging	☐	☐	☒	
1608	Zwenk-rijbeveiliging	☐	☐	☒	
1609	Rijsnelheidsbegrenzer	☒	☐	☐	
1610	Rijhoogtebegrenzer	☒	☐	☐	
1611	Scheefstandbeveiliging	☒	☐	☐	
1612	Stempelbeveiliging	☒	☐	☐	
1613	Daalbegrenzer	☒	☐	☐	
1615	Pothole bars	☐	☐	☒	
1620	Transportpositiebeveiliging (ingeschoven assen, jib, etc.)	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 252110687

2000 NOTITIES / OPMERKINGEN