

GOIZPER

YOUR PARTNER
IN POWER TRANSMISSION


PGI SERIES INDEX TABLES

PLATOS INTERMITENTES SERIE PGI

PGI - 220 / 320 / 425 / 520 / 620 / 760 / 940 / 1120




PGI 220




	PGI 220
Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,015$ on/en $\varnothing 160$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,030$ on/en $\varnothing 160$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admissible	6.750 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	265 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admissible	2.300 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 35 Kg

PGI 320



	PGI 320
Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,014$ on/en $\varnothing 215$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,028$ on/en $\varnothing 215$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admissible	9.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	320 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admissible	3.200 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 65 Kg


PGI 425



PGI 425

Repeatability Repetibilidad	± 0,012 on/en Ø 250
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,025 on/en Ø 250
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	13.800 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	1.100 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	4.600 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 100 Kg


PGI 520



PGI 520


Repeatability Repetibilidad	± 0,012 on/en Ø 320
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,025 on/en Ø 320
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	19.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	1.900 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	9.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 140 Kg

PGI 620




PGI 620	
Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,013$ on/en $\varnothing 400$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,028$ on/en $\varnothing 400$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	27.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	3.150 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	18.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 300 Kg

PGI 760



PGI 760	
Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,017$ on/en $\varnothing 600$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,034$ on/en $\varnothing 600$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	585.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	63.000 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	117.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 550 Kg


PGI 940



PGI 940

Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,016$ on/en $\varnothing 725$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,03$ on/en $\varnothing 725$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	720.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	91.350 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	144.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 1.000 Kg

PGI 1120



PGI 1120

Repeatability Repetibilidad	$\pm 0,015$ on/en $\varnothing 825$
Indexing accuracy Precisión de indexado	$\pm 0,03$ on/en $\varnothing 825$
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	860.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	115.500 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	165.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 1.500 Kg

GOIZPER

YOUR PARTNER
IN POWER TRANSMISSION



● GOIZPER GROUP (Headquarter)

Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Tel.: +34 943 78 60 00
industrial@goizper.com
goizperindexers.com

GUIBE

○ Katategi bailara, 2
20271 Irura
Gipuzkoa - Spain

Tel.: +34 943 69 03 50
guibe@guibe.com

● GOIZPER FRANCE

Espace d'Activités Becquerel
15, Avenue Henri Becquerel
51000 Châlons en Champagne
France

Tel.: +33 (0)3 26 21 08 39
goizperfrance@goizper.com

● GOIZPER GmbH

Goethestraße 8
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel.: +49 (0)2192 935 99 03
goizperdeutschland@goizper.com

● GOIZPER INDIA

S.No. 150-151, PLOT NO. 1,2 & 8,
RAMA EQUATOR SHOP,
Nehru Nagar (Pune),
Pune, MH 411018 - INDIA

Tel.: +91 9673201653
goizperindia@goizper.com

● GOIZPER SHANGHAI

Room 611-612, Global Building,
No. 1168, Hui Road, Jiading, Shanghai
China

Tel.: +86 21 6990 2136
goizperchina@goizper.com

● GOIZPER WUXI

No. 6-3, Changhui Road, Huishan
Economic Development Zone,
214174 Wuxi, Jiangsu - China

Tel.: +86 510 8359 1630
goizperchina@goizper.com

- GOIZPER GROUP (Headquarter)
- GOIZPER (Sales Offices)
- Distributors