



CDF

PAINEL COMPACTO
DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE

**Opção eficiente e sustentável
para bancadas e armação**



COMPROMISSO
MEDIOMBIENTAL

CDF

**PAINEL COMPACTO
DE FIBRA DE ALTA DENSIDADE**

INKO apresenta CDF, um painel ultra-compacto de fibras de madeira com laminado decorativo.

- Um material ultra-resistente a riscos e respingos, além de ser resistente à água e ao fogo.
- É 35% mais leve do que o compacto tradicional e fácil de processar, não exigindo ferramentas de corte especiais.
- Possui duas espessuras: 19 mm para a armação e 12,4 mm para as bancadas.

Em resumo, alta resistência, com uma aparência atraente e fácil de processar.



Versatilidade em acabamentos, atualizados com frequência para atender às necessidades e preferências dos clientes.





Robustez e estética

em apenas 12,4 mm



Apesar de sua finura, o CDF se comporta como um produto estável em sua forma e propriedades, mesmo em situações de umidade extrema.

Suas características técnicas também o posicionam como um dos produtos mais resistentes do mercado em sua categoria.



Extremamente compacto e resistente



Resistente à umidade



Baixo inchamento



Difícil de inflamar



À prova de impactos



Resistente a arranhões



Fácil de processar



Baixa emissão de poluentes



Respeitoso com o meio ambiente




Fácil de cuidar



Higiênico




Variedade de cores e estruturas



O painel CDF, além de sua aplicação em bancadas, é uma opção adequada para uso na fabricação de mobiliário; especialmente para aqueles que podem entrar em contato com água e umidade, como o módulo de pia, módulo de exaustor, etc.

O CDF, graças às suas propriedades, é uma alternativa inovadora, com vantagens em relação ao uso de outros materiais, como o compensado marítimo.

- Oferece maior integração estética, pois visualmente esses módulos seriam idênticos aos demais.
- Propriedades físico-mecânicas superiores, sendo um material resistente à água, ao fogo e com maior facilidade de manutenção e limpeza.
- Mais fácil de processar, pois não requer processo de envernizamento.





A opção de armações em CDF tem espessura de 19 mm, nas três cores de armação: Areia, Branco e Cinza.


Todas as bordas serão revestidas com cola PUR, assim como os demais módulos.




Armações



ARENA



CENIZA



BLANCO

Bancadas



Variedade de acabamentos em constante evolução.
Solicitar amostra.



