



MANUAL DE MANTENIMIENTO

ÍNDICE

GRACIAS	3
MANUAL DE MANTENIMIENTO	4
PUERTAS DE MADERA Y OTROS ELEMENTOS DE MADERA	5
PUERTAS EN ESTRATIFICADO	6
PUERTAS DE VIDRIO	7
PUERTAS LACADAS	8
EN EL CASO DE SUPERFICIE MUY SUCIA	9
GARANTÍA	10
DOCUMENTO DE GARANTÍA	11

GRACIAS :)

Gracias por adquirir una cocina INKO. Su cocina está diseñada y fabricada según los más altos estándares de calidad para que la disfrute por muchos años, de lo cual nos enorgullecemos; por ello ofrecemos 5 años de garantía que se recogen en las condiciones de este manual.

No obstante, conviene que sepa cuáles son los cuidados básicos para que luzca bella y funcional el mayor tiempo posible, así que es importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en un lugar seguro para recurrir a él en el futuro.




MANUAL DE MANTENIMIENTO

En INKO nos preocupamos de entregarle las herramientas para que pueda mantener sus cocinas y productos y así conservar su calidad y eficacia a lo largo del tiempo.

Escrito en forma simple y directa este manual le dará consejos útiles para el mantenimiento, cuidado y limpieza de los elementos.

PUERTAS DE MADERA Y OTROS ELEMENTOS DE **MADERA**



QUÉ SE DEBE HACER

Para una limpieza biológica se aconseja el uso de jabón líquido neutro diluido en agua. Se debe limpiar en el sentido de las vetas con un paño suave y exprimido.

Es necesario efectuar la limpieza de las superficies de madera con productos no agresivos, no abrasivos y que no contengan alcohol ni disolventes que puedan afectar la capa protectora de barniz.

QUÉ NO SE DEBE HACER


No utilizar productos abrasivos que podrían rayar la superficie.

No utilizar paños rugosos o virutillas que podrían rayar la superficie.

No utilizar productos a base de ceras o siliconas ya que con su uso se pueden formar aureolas de brillo diferente.

No utilizar paños demasiado mojados.

No se debe limpiar demasiado un punto específico. En caso de suciedad persistente, utilizar el producto puro.





PUERTAS EN **ESTRATIFICADO**



QUÉ SE DEBE HACER

Para una limpieza de las puertas en estratificado es suficiente usar paños suaves apenas humedecidos con productos para la limpieza de los cristales.



S - SILICONAS
C - CERAS




QUÉ NO SE DEBE HACER

No utilizar productos agresivos, polvos ni productos a base ácida que podrían afectar el acabado.


No utilizar productos a base de ceras o siliconas ya que con su uso se pueden formar aureolas de brillo diferente.

PUERTAS DE VIDRIO



QUÉ SE DEBE HACER

El cristal tiene una resistencia muy elevada a las manchas y a la cal sobre todo si se trata de cristal brillante. Para quitar la suciedad, es posible usar limpia-cristales o detergentes comunes.



QUÉ NO SE DEBE HACER

Deslizar materiales metálicos sobre la superficie tratada con ácido deja señales, debidas tanto a los restos de metal que se introducen en las microcavidades del cristal como a la rotura de las microscópicas asperezas creadas por el tratamiento de ácido. El fenómeno es mucho más limitado en cristal liso.

Es necesario tener presente que el cristal se ralla por materiales más duros que éste (diamante y piedras duras, cerámica, azulejos, platos...).



PUERTAS **LACADAS**

Con el fin de preservar la apariencia de alto brillo de estas superficies lacadas de modo permanente el cuidado apropiado y la limpieza son esenciales. Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:



EL POLVO EN LAS SUPERFICIES

Esto se puede limpiar con un paño suave y limpio de polvo. No hay necesidad de aplicar presión.




LIMPIEZA NORMAL

Sumerja un paño limpio en agua tibia y exprima. Usando el paño humedecido aplique una ligera presión y frote suavemente sobre las superficies. Finalmente seque con un paño suave y seco.



Nunca intente limpiar todos los frentes de cocina de una sola vez, sino concentrarse en áreas más pequeñas, como por ejemplo una o dos puertas.

EN EL CASO DE **SUPERFICIES MUY SUCIAS**




En particular marcas de grasa, recomendamos añadir un poco de detergente doméstico suave para el agua. Buenos resultados de limpieza también se pueden lograr utilizando detergentes para limpiar vidrios.

NOTA



Nunca usar productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.



En ningún caso se deben utilizar artículos de limpieza con disolventes, tales como diluyentes nitrosos, acetona, quitaesmalte o productos similares. Estos podrían dejar marcas y ralladuras.

No utilice paños de limpieza ásperos (como paños de lino grueso, mallas con costuras toscas, etc), ya que podrían rayar la superficie.



GARANTÍA

IMPORTANTE

Para poder solicitar la garantía el cliente deberá presentar en el punto de venta la factura de compra donde figura la fecha de la misma más el documento de garantía cumplimentado correctamente y sellado en el momento de la compra.

LA NO OBSERVACIÓN DE LAS INDICACIONES PLASMADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS INKO, ANULA LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA.



DOCUMENTO DE **GARANTÍA**

GUARDA AQUÍ EL DOCUMENTO
DE GARANTÍA OFRECIDO POR
SU DISTRIBUIDOR INKO.



Polígono Industrial La Trocha, s/n. C.P: 29100. Coin - Málaga (España)

Tlf: (+34) 952 453 354 - Fax: (+34) 952 455 606

www.inkococinas.com