



Wein- & Obstbau

• Wein • Apfel • Erdbeere

Nordmanntanne Hopfen

**Pflanzenschutz-
empfehlungen**

2026

www.oget.at

OGET
Innovations GmbH

Europapark 1
8412 Allerheiligen b. W.



Wir sind für dich da:



Dipl. Ing. Andreas Klotz
Leitung Vertrieb & Fachberatung
0664 80 162 21 10 | klotz@oget.at



Mag. Jürgen Grillitsch
Leitung Abwicklung & Kundenservice
0664 80 162 10 16 | grillitsch@oget.at

Tritt unserer
WhatsApp-
Gruppe bei &
**sei stets
informiert!**




OGET Weinbau
Beratung

Inhaltsverzeichnis:

Wein

1	Empfehlung	03 - 05
	Empfehlung für Feuchtgebiete	06 - 07
	Empfehlung für Trockengebiete	08 - 09
	Herbizide, Bodengesundheit, Netzmittel	10
	Anti-Resistenz-Strategie	11
	Zulassungsübersicht	12 - 13

Apfel

2	Neuigkeiten	14 - 15
	Zulassungsübersicht	16 - 17

Erdbeere

3	Herbizide, Bodengesundheit, Insektizide	18
	Fungizide, Zulassungsübersicht	19

Hopfen

4	Herbizide, Bodengesundheit, Insektizide	20
	Fungizide, Netzmittel, Zulassungsübersicht	21

Nordmantanne

5	Herbizide, Bodengesundheit, Insektizide, Wachstumsregler	22
	Zulassungsübersicht	23

Farblegende:



Herbizide
Fungizide



Insektizide
Wachstumsregler



Dünger, Boden- & Pflanzengesundheit
Netzmittel & Zusatzstoffe



Biozide

Weinbau

Neuigkeiten 2026

Fungizide

Prominent New

Zuverlässiger Schutz vor Oidium und Schwarzfäule

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3665-1

Gebindegröße: 5 l

Wirkstoff: Tetraconazol 40 g/l

FRAC-Gruppe: 3

Maximale Anwendungen: 3x

Wartezeit: 28 Tage

Zugelassen in:

Weinreben

Zulassungszeitraum:

EC 55-69 und 71-79


Vorteile:

- systemisch wirksam gegen Oidium und Schwarzfäule
- sehr lange Wirkungsdauer durch neue Mikroemulsion-Formulierung
- verhindert Fehltöne durch breite Wirkung gegen Sekundärfäulen

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,75 l Prominent New	EC 65-79	€ 13,-

bis EC 61 0,6 l



Weinbau

Neuigkeiten 2026

Fungizide

Electis CX

Zweifach wirksam gegen Peronospora

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3640-1

Gebindegröße: 5 kg, 1 kg

Wirkstoffe: Cymoxanil 330 g/kg,
Zoxamid 330 g/kg

FRAC-Gruppen: 27, 22

Maximale Anwendungen: 3x

Wartezeit: 28 Tage

Zugelassen in:

Wein


Zulassungszeitraum: EC 15 – 89

Vorteile:

- über Kontakt und teilsystemisch wirksam gegen Peronospora und Botrytis
- vorbeugend und stoppend wirksam
- ideales Resistenzmanagement

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,3-0,4 kg Electis CX	EC 77-79	€ 24,- bis € 32,-





Fungizide

Ampexio

Die smarte Lösung gegen Peronospora

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3711-2

Gebindegröße: 750 g

Wirkstoffe: Zoxamid 240 g/kg,

Mandipropamid 250 g/kg

FRAC-Gruppen: 24, 25

Maximale Anwendungen: 3x

Wartefrist: 28 Tage

Zugelassen in:

Wein


Zulassungszeitraum: EC 13 – 85

Vorteile:

- Kontaktwirkung, translaminare Verteilung und Anlagerung an Wachsschicht der Blätter
- gegen Peronospora und Botrytis wirksam
- praktische Aufwandmengen

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,25 kg Ampexio	EC 57-59	€ 23,-



Entwicklungsstadium	Krankheiten/Schädlinge	Pflanzenschutz- oder Düngemittel	Konzen- tration	Aufwand je ha	HA-Kosten inkl.	Wirkungsweise			Itr Wasser pro ha
Knospenschwellen Stadium 3									
	Milben, Oidium	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	1,875 %	7,5 kg	€ 16	x			400
	3 bis 5 Blattstadium, EC 13 - 15								
	Pflanzengesundheit	Plantonic	1,33 %	4 l	€ 36				
	Lockerbeerigkeit	Salus Duo Plasma	1 %	3 l	€ 38				
	Mangan-Zink-Schwefel-Blattdünger	Mangozis		1 kg	€ 10				
	Oidium mit Roter Brenner und Schwarzfäule	Spirox D mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,013 % 0,83 %	0,04 l 2,5 kg	€ 2 € 5	x		x	300
	Peronospora mit Roter Brenner und Schwarzflecken	Folpan 80 WDG	0,133 %	0,4 kg	€ 5	x			
Traubenwickler-Verwirrung									
		BIOtwin L+		200 Stk	€ 170				
Vor Blühbeginn, EC 57 - 59									
	Pflanzengesundheit	Plantonic	1,33 %	4 l	€ 36				
	Lockerbeerigkeit	Salus Duo Plasma	1,33 %	4 l	€ 51				
	Mangan-Zink-Schwefel-Blattdünger	Mangozis		1,5 kg	€ 15				
	Eisen-Blattdünger	IKAR Fe 75 DTPA		0,5 l	€ 6				300
	Oidium	Vivando mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,05 % 0,83 %	0,15 l 2,5 kg	€ 14 € 5	x	x		
	Peronospora	Anpexio	0,083 %	0,25 kg	€ 23	x	x		
	Traubenwickler (Heuwurm)								
	gegen Stockaustriebe, Unkräuter und Ungräser, mit 0,2 ltr SpreadOil	Piramax EC mit Focus Ultra	0,4 % 1 %	0,4 l 1 l	€ 33 € 28				100
Abgehende Blüte, EC 67-69									
	Pflanzengesundheit	PowerTonic	1 %	4 l	€ 39				
	Lockerbeerigkeit	Salus Duo Plasma	1 %	4 l	€ 51				
	Stickstoff u. Schwefel-Blattdünger	IKAR Elais Basic		3 l	€ 11				
	Sonnenschutz	Schutzkalk		10 kg	€ 32				400
	Oidium	Star Cyflufenamid mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,087 % 0,625 %	0,35 l 2,5 kg	€ 20 € 5	x		x	
	Peronospora, Roter Brenner, Schwarz- flecken und Botrytis	Saviran Star	0,375 %	1,5 kg	€ 36	x		x	
	Nachblüte, Schrottkorn EC 71-73								

	Pflanzengesundheit		PlantTonic	1,25 %	5 l	€ 45			
	Stickstoff u. Schwefel-Blattdünger		IKAR Elais Basic		3 l	€ 11			
	Oidium und Schwarzfäule		Prominent New mit Kumulus WG	0,187 % 0,625 %	0,75 l 2,5 kg	€ 13 € 5	x		x
	Peronospora, Botrytis		Zorvec Vinabel	0,1 %	0,4 l	€ 46	x	x	x
	Botrytis (Traubenzone)		Erune 40 SC		1,35 l	€ 39	x		
	Rebzikade		Sivanto Prime 200 SL	0,125 %	0,5 l	€ 45			
Vor Traubenschluss EC 75									
	Pflanzengesundheit		PowerTonic	1 %	5 l	€ 49			
	Kalium-Blattdünger		IKAR K 430		3 l	€ 17			
	Oidium		Prosper 300 CS mit Kumulus WG	0,25 % 0,5 %	1 l 2,5 kg	€ 24 € 5			x
	Peronospora mit Roter Brenner, Schwarzflecken und Botrytis		Melody Combi	0,4 %	2 kg	€ 59	x	x	
	Traubenwickler (Sauerwurm)		XenTari WG	0,2 %	1 kg	€ 38			
Nach Traubenschluss EC 77-79									
	Pflanzengesundheit		PlantTonic	1 %	5 l	€ 45			
	Oidium mit Schwarzfäule		Talendo Extra	0,08 %	0,4 l	€ 38	x	x	x
	Peronospora mit Botrytis		Electis CX	0,08 %	0,4 kg	€ 32	x	x	
Reifebeginn, Verfärben EC 81 - 83									
	Pflanzengesundheit		PowerTonic	1 %	5 l	€ 49			
	Kalium-Blattdünger		IKAR K 430		3 l	€ 17			
	Sonnenschutz		Schutzkalk		10 kg	€ 32			
	Oidium mit Schwarzfäule und Botrytis		Sercadis	0,048 %	0,24 l	€ 34			x
	Peronospora mit Schwarzflecken, Roter Brenner und Botrytis		Pergado F	0,5 %	2,5 kg	€ 50	x	x	
	Botrytis (Traubenzone)		Switch		0,8 kg	€ 108	x		x
	Kirschessigfliege, Ohrwurm		SpinTor 480 SC	0,024 %	0,12 l	€ 53			
Weichwerden der Beeren, Abschluss EC 85									
	Pflanzengesundheit		PlantTonic	1 %	5 l	€ 45			
	Oidium mit Botrytis		Kusabi	0,06 %	0,3 l	€ 25	x	x	
	Peronospora mit Roter Brenner, Schwarzflecken und Botrytis		Videryo F	0,5 %	2,5 l	€ 58	x		
	Kirschessigfliege, Ohrwurm		SpinTor 480 SC	0,024 %	0,12 l	€ 53			
Nacherntebehandlung vor Blattfall	Pflanzengesundheit		PlantTonic	1,25 %	5 l	€ 45			
Feuerwehr-Einsatz	Bei sichtbarem Oidium-Befall		Karathane Gold 350 EC	0,12 %	0,6 l	aufbrauchen	x		
	Bei sichtbarem Peronospora-Befall		Star Oxathiapirolin	0,12 %	0,6 l	€ 127		x	x

Weinbau Trockengebiete

Empfehlung 2026

Entwicklungsstadium	Krankheiten/Schädlinge	Pflanzenschutz- oder Düngemittel	Konzen- tration	Aufwand je ha	HA-Kosten inkl.	Wirkungsweise			Itr Wasser pro ha
Knospenschwellen Stadium 3									
	Milben, Oidium	 Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	1,875 %	7,5 kg	€ 16	x			400
3-5 Blattstadium, EC 13 - 15									
	Pflanzengesundheit	 PlanTonic	1 %	4 l	€ 36				
	Lockerbeerigkeit	 Salus Duo Plasma	0,75 %	3 l	€ 38				
	Mangan-Zink-Schwefel-Blattdünger	 Mangozis		1 kg	€ 10				
	Oidium mit Roter Brenner und Schwarzfäule	 Spirox D mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,013 % 0,83 %	0,04 l 2,5 kg	€ 2 € 5	x		x	300
	Peronospora mit Roter Brenner und Schwarzflecken	 Folpan 80 WDG	0,133%	0,4 kg	€ 5	x			
Traubenwickler- Verwirrung				200 Stk	€ 170				
Vor Blühbeginn, EC 57 - 59									
	Pflanzengesundheit	 PlanTonic	1 %	4 l	€ 36				
	Lockerbeerigkeit	 Salus Duo Plasma	1 %	4 l	€ 51				
	Mangan-Zink-Schwefel-Blattdünger	 Mangozis		1,5 kg	€ 15				
	Eisen-Blattdünger	 IKAR Fe 75 DTPA		0,5 l	€ 6				300
	Oidium	 Vivando mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,05% 0,83 %	0,15 l 2,5 kg	€ 14 € 5	x	x		
Peronospora				0,25 kg	€ 23	x	x		
Traubenwickler (Heuwurm)				0,1 l	€ 39				
gegen Stockkaustriebe, Unkräuter und Ungräser, mit 0,2 ltr SpreadOil				0,4 l 1 l	€ 33 € 28				100
Abgehende Blüte, EC 67-69									
	Pflanzengesundheit	 PowerTonic	1 %	4 l	€ 39				
	Lockerbeerigkeit	 Salus Duo Plasma	1 %	4 l	€ 51				
	Stickstoff u. Schwefel-Blattdünger	 IKAR Elais Basic		3 l	€ 11				
	Sonnenschutz	 Schutzkalk		10 kg	€ 32				400
	Oidium und Schwarzfäule	 Prominent New mit Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,15 % 0,625 %	0,6 l 2,5 kg	€ 10 € 5	x		x	
Peronospora, Roter Brenner, Schwarz- flecken und Botrytis				1,5 kg	€ 33	x		x	

Nachblüte, Schrotkorn EC 71-73									
	Pflanzengesundheit		PlanTonic		1 %	4 l	€ 36		
	Stickstoff u. Schwefel-Blattdünger		IKAR Elais Basic			3 l	€ 11		
	Oidium		Prosper 300 CS mit Kumulus WG		0,2 % 0,625 %	0,8 l 2,5 kg	€ 19 € 5	x	x
	Peronospora, Schwarzflecken, Roter Brenner, Schwarzfäule		Delan Pro		0,48 %	2,4 l	€ 40	x	x
	Botrytis (Traubenzone)		Erune 40 SC			1,35 l	€ 39	x	
Vor Traubenschluss, EC 75									
	Kalium-Blattdünger		IKAR K 430			3 l	€ 17		
	Oidium heilend und vorbeugend		Star Cyflufenamid mit Kumulus WG		0,1 % 0,5 %	0,5 l 2,5 kg	€ 29 € 5	x	
	Peronospora mit Schwarzflecken, Roter Brenner und Botrytis		Pergado F		0,35 %	1,75 kg	€ 35	x	x
	Traubenwickler (Sauerwurm)		XenTari WG		0,2 %	1 kg	€ 38		
Nach Traubenschluss EC 77-79									
	Oidium mit Botrytis		Talendo Extra		0,08 %	0,3 l	€ 28	x	x
	Peronospora mit Botrytis		Electis CX		0,06 %	0,3 kg	€ 24	x	x
Reifebeginn, Verfärben EC 81 - 83									
	Kalium-Blattdünger		IKAR K 430			3 l	€ 17		
	Sonnenschutz		Schutzkalk			10 kg	€ 32		
	Oidium mit Schwarzfäule und Botrytis		Sercadis		0,036 %	0,18 l	€ 26		x
	Peronospora mit Roter Brenner		Flowbrix		0,32 %	1,6 l	€ 27	x	x
	Kirschessigfliege, Ohrwurm		SpinTor 480 SC		0,024 %	0,12 l	€ 53		
Weichwerden der Beeren, Abschluss EC 85									
	Oidium mit Botrytis		Kusabi		0,05 %	0,25 l	€ 21	x	x
	Peronospora mit Roter Brenner, Schwarzflecken und Botrytis		Videryo F		0,3 %	1,5 l	€ 35	x	
	Kirschessigfliege, Ohrwurm		SpinTor 480 SC		0,024 %	0,12 l	€ 53		
Nachertebehandling vor Blattfall									
	Pflanzengesundheit		PlantTonic		1,25 %	5 l	€ 45		
	Bei sichtbarem Oidium-Befall		Karathane Gold 350 EC		0,12 %	0,6 l	aufbrauchen	x	
	Bei sichtbarem Peronospora-Befall		Star Oxathiaprolin		0,12 %	0,6 l	€ 127	x	x

Weinbau Allgemein



Herbizide

Zweck der Anwendung	Zusatzinformation	Produkt	AWM/ha	€ pro ha	ltr Wasser pro ha
Unkrautbekämpfung (60 cm Streifen)	Unkräuter und Ungräser	Credit Xtreme	2 l	€ 16	200
		mit Terafit	40 g	€ 30	
	Wurzelunkräuter	Star MCPA	2 l	€ 17	

Pflanzen & Bodengesundheit

Zweck der Anwendung	Zusatzinformation	Produkt	AWM/ha	€ pro ha
Wurzelwachstum	Bei Pflanzung in die Furche	SoilTonic E	6 l	€ 143

Netzmittel & Zusatzstoffe

Zweck der Anwendung	Zusatzinformation	Produkt	AWM/ha	€ pro ha
Zusätze zur Spritzbrühe	Netzmittel (bei allen Tankmischungen)	Drop for ME	0,2 l	€ 6
		Drop for ME bei Solo-Insektizidanwendungen	0,3 l	€ 9
		Natural Crop SL mit den 16 wichtigsten L-Aminosäuren	1 l	€ 11
	pH-Wert-Regulator	IKAR Korekt	50-75 ml pro 100 l Wasser	€ 1

Wildeffekt

Produkt	Zusatzinformation	Produkt	AWM/ha	€ pro ha
Wildeffekt	Bodenbehandlung, mind. 18 m breiter Randstreifen	Penergetic-B Boden WE	2 kg	€ 62

Anti-Resistenz-Strategie-Weinbau

Feuchtgebiete

Pilzkrankheiten	Peronospora							Oidium						Spezial-Botrytizide	
Resistenzgefahr	gering	gering-mittel			mittel-hoch		hoch	gering-mittel	mittel				mittel-hoch	gering-mittel	mittel
Wirkstoffgruppe	Folpet	Benza-mide	Cymo-xanil	CAA	Qil Fungi-zide	Isoxazo-line	Phenyl-amide	Spiroke-talamin	Triazole	Quinazo-linone	Phenyl-Acetamid	Benzo-phenone	SDHI	Phenyl-pyrrolen	Anilino-pyrimi-dine
FRAC Code	M4	22	27	40	21	49	4	5	3	13	U6	50	7	12	9
EC 13-15	Folpan 80 WDG							Spirox D	Spirox D						
EC 57-59		Ampexio		Ampexio								Vivando			
EC 67-69	Saviran Star						Saviran Star				Star Cyflufe-namid				
EC 71-73		Zorvec Vinabel				Zorvec Vinabel			Promi-nent New						Erune 40 SC
EC 75	Melody Combi			Melody Combi				Prosper 300 CS							
EC 77-79		Electis CX	Electis CX						Talendo Extra	Talendo Extra					
EC 81-83	Pergado F			Pergado F									Sercadis	Switch	Switch
EC 85	Videryo F				Videryo F							Kusabi			

Trockengebiete

Pilzkrankheiten	Peronospora									Oidium						Spezial-Botryti-zide
Resistenzgefahr	gering				gering-mittel			mittel-hoch	hoch	gering-mittel	mittel				mittel-hoch	mittel
Wirkstoffgruppe	Phos-phonate	Kupfer	Folpet	Chinone	Benza-mide	Cyma-xanil	CAA	Qil Fungi-zide	Phenyl-amide	Spiroke-talamin	Triazole	Quinazo-linone	Phenyl-Acetamid	Benzo-phenone	SDHI	Anilino-pyrimi-dine
FRAC Code	P7	M1	M4	M9	22	27	40	21	4	5	3	13	U6	50	7	9
EC 13-15			Folpan 80 WG							Spirox D	Spirox D					
EC 57-59					Ampexio		Ampexio							Vivando		
EC 67-69			Folpan Gold						Folpan Gold		Promi-nent New					
EC 71-73	Delan Pro			Delan Pro						Prosper 300 CS						Erune 40 SC
EC 75			Pergado F				Pergado F						Star Cyflufe-namid			
EC 77-79					Electis CX	Electis CX					Talendo Extra	Talendo Extra				
EC 81-83		Flowbrix													Sercadis	
EC 85			Videryo F					Videryo F						Kusabi		

- Wirkstoffgruppen mit hoher Resistenzgefahr sollten max. 1x pro Jahr eingesetzt werden.
- Wirkstoffgruppen mit mittlerer oder mittlerer-hoher Resistenzgefahr sollten max. 2-3x pro Jahr eingesetzt werden.
- Wirkstoffgruppen mit geringer oder geringer-mittlerer Resistenzgefahr sollten max. 3-5x pro Jahr eingesetzt werden.

Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Pfl. Reg. Nr.	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	max. Anzahl der Anwen- dungen	Zulassungs- zeitraum	Warte- frist in Tagen
Ampexio	Zoxamid 240 g/kg; Mandi- propamid 250 g/kg	3711-2	Falscher Mehltau	3	Bei Infektionsgefahr oder nach Warndiensthinweis, BBCH 13 bis BBCH 85	28
BIOOtwi L+	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl- acetat 354 mg/Dispenser; (Z)-9-dodecen-1-yl acetat 41 mg/Dispenser	4502-0	Bekreuzter und Einbindi- ger Traubenwickler	1	Unmittelbar vor dem ersten Falterflug	keine
Coragen	Chlorantraniliprole 200 g/l	2984-3	Bekreuzter und Einbindi- ger Traubenwickler	1	BBCH 57 bis BBCH 83	42
Cosan-Super Kolloid- Netzschwefel	Schwefel 800 g/kg	238-0	Echter Mehltau Pockenmilbe, Kräusel- milbe	10 1	BBCH 09 bis BBCH 81 Nach dem Austrieb	28 28
Credit Xtreme	Glyphosat 540 g/l	4467-1	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	1	Während der Vegeta- tionsperiode	keine
Delan Pro	Dithianon 125 g/l, Kalium- phosphonat 561,2 g/l	3632-2	Falscher Mehltau, Schwarzfäule	4	BBCH 53 bis BBCH 83	42
Electis CX	Zoxamid 330 g/kg; Cymo- xanil 330 g/kg	3640-1	Falscher Mehltau	3	Bei Infektionsgefahr oder nach Warndiensthinweis, BBCH 15 bis BBCH 89	28
Erune 40 SC	Pyrimethanil 400 g/l	4398-0	Grauschimmel	1	BBCH 68 bis BBCH 71	21
Flowbrix	Kupferoxychlorid, Anteil Cu 380 g/l	3034-8	Falscher Mehltau	6	BBCH 15 bis BBCH 81 und ab 91	21
Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	3125-0	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Hundszahngas, Wilde Mohrenhirse	1 1	BBCH 12 bis BBCH 29; bis BBCH 57 bis BBCH 57	42 42
Folpan Gold	Metalaxyl-M 48,5 g/kg; Folpet 400 g/kg	3545-1	Falscher Mehltau	3	BBCH 15 bis BBCH 71	28
Folpan 80 WDG	Folpet 800 g/kg	2857-1	"Falscher Mehltau Schwarzfleckenkrankheit Roter Brenner"	5	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	28 28 28
Karathane Gold 350 EC	Meptyldinocap 350 g/l	2981-3	Echter Mehltau	4	BBCH 13 bis BBCH 81	21
Kumulus WG	Schwefel 800 g/kg	396-0	Echter Mehltau Pockenmilbe, Kräusel- milbe	10 1	BBCH 09 bis BBCH 81 Vor dem Austrieb	28 ---
Kusabi	Pyriofenon 300 g/l	3825-1	Echter Mehltau	3	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	28
Melody Combi	Folpet 563 g/kg; Iprovali- carb 90 g/kg	3137-1	Falscher Mehltau Schwarzfleckenkrankheit, Roter Brenner	3 2	BBCH 53 bis BBCH 81 BBCH 05 bis BBCH 61	28 28
Pergado F	Mandipropamid 50 g/kg; Folpet 400 g/kg	2910-1	Falscher Mehltau	3	BBCH 13 bis BBCH 81	35
Prominent New	Tetraconazol 40 g/l	3665-1	Echter Mehltau	3	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis, BBCH 55 bis BBCH 69	28
Prosper 300 CS	Spiroxamin 300 g/l	4025-2	Echter Mehltau	2	BBCH 53 bis BBCH 75 Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	35
Piramax EC	Pyraflufen-ethyl 26,8 g/l	2907-1	Stockaustriebe	1		---
Saviran Star	Benalaxyl-M 37,5 g/kg; Folpet 480 g/kg	3290-1	Falscher Mehltau	2	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	42
Sercadis	Fluxapyroxad 300 g/l	3796-1	Echter Mehltau, Schwarz- fäule	3	BBCH 11 bis BBCH 83	35



Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Pfl. Reg. Nr.	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	max. Anzahl der Anwen- dungen	Zulassungs- zeitraum	Warte- frist in Tagen
Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifuron 200 g/l	4091-2	Grüne Rebzikade, Amerikanische Rebzikade	1	BBCH 61 bis BBCH 81	14
SpinTor 480 SC	Spinosad 480 g/l	3296-2	Bekreuzter und Einbindiger Traubenwickler, Springwurm, Gemeiner Ohrwurm, Kirschessigfliege, Rhombenspanner, Rebstecher	2 2 1	BBCH 71 bis BBCH 81	14
Spirox D	Spiroxamin 400 g/l; Difenconazol 50 g/l	3863-1	Echter Mehltau	2	BBCH 13 bis BBCH 77 Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	35
Star Cyflufenamid	Cyflufenamid 51,4 g/l	3157-1	Echter Mehltau	2	BBCH 09, BBCH 79	21
Star MCPA	MCPA 500 g/l	3052-2	Zweikeimblättrige Unkräuter	1	BBCH 01 bis BBCH 55 oder BBCH 73 bis BBCH 81	14
Star Oxathiapiprolin	Oxathiapiprolin 100 g/l	3989-2	Falscher Mehltau	2	BBCH 13 bis BBCH 89	14
Switch	Cyprodinil 375 g/kg; Fludioxonil 250 g/kg	2619-3	Graufäule	2	BBCH 60 bis BBCH 88	35
Talendo Extra	Proquinazid 160 g/l; Tetraconazol 80 g/l	3342-1	Echter Mehltau	3	BBCH 55 bis BBCH 79 Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	30
Terafit / Chikara 25 WG	Flazasulfuron 250 g/kg	3106-2 3106-1	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	1	Während der Vegetationsperiode, bei 10 - 20 cm Unkrauthöhe	90
Videryo F	Cyazofamid 40 g/l, Folpet 400 g/l	3783-1	Falscher Mehltau, Rebenperonospora	4	BBCH 11 bis 28 Tage vor der Ernte	28
Vivando	Metrafenon 500 g/l	3356-1	Echter Mehltau	3	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	28
XenTari WG	Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Stamm ABTS-1857 und GC-91 540 g/kg	3431-3	Bekreuzter und einbindiger Traubenwickler	6	Nach Befallsbeginn bzw. nach Warndienstinweis, ab Schlüpfen der ersten Larven, Larvenstadium L1-L2	6
Zorvec Vinabel	Zoxamid 300 g/l; Oxathiapiprolin 40 g/l	4369-1	Falscher Mehltau	2	BBCH 15 bis BBCH 79 Bei Infektionsgefahr bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	28

Achtung: Auslaufende und ausgelaufene Produkte

Produktname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist
Delan 70 WG	Weinbauzulassung wurde gestrichen	3450-1	22.07.2025
Forum Gold	Dimethomorph Verbot	3207-2	20.05.2025
Karathane Gold 350 EC	Produktzulassung wurde beendet	2981-3	30.09.2026
Movento SC 100/ Movento	Spirotetramat Verbot	3021-3/ 3021-1	30.10.2025
Orvego	Dimethomorph Verbot	3672-1	20.05.2025

Alle anderen Produkte mit dem Wirkstoff Dimethomorph sind ebenfalls ausgelaufen.

Apfelbau

Empfehlung 2026

Entwicklungsstadium	Grund der Spritzung	Produktbezeichnung	Konzentration pro ha/m Kronenhöhe	Aufwandmenge je ha bei 3 m Kronenhöhe			HA-Kosten bei 3 m Kronenhöhe
				Basis	Maximum	Einheit	
Knospenschwellen Stadium 3	Schorf	 Funguran progress	0,6 kg	1,8		kg	€ 41
	Pflanzengesundheit	 PlanTonic	1 %	4		l	€ 36
	Blattdünger	 Mangozis	0,67 kg	2		kg	€ 20
Austrieb Stadium 10-50	Mehltau	 Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,66 kg	2		kg	€ 4
	Apfelwickler - Verwirrung	 Isomate CTT		500		Stück	€ 292
	Pflanzengesundheit	 PlanTonic	1 %	4		l	€ 36
Blütenknospenentwicklung Stadium 51-60	Blattdünger	 Mangozis	0,67 kg	2		kg	€ 20
	Blattdünger	 IKAR K 430	1 ltr	3		l	€ 17
	Schorf	 Delan 70 WG	0,25 kg	0,5		kg	€ 25
	Mehltau	 Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,66 kg	2		kg	€ 4
		 STAR Cyflufenamid	0,17 ltr	0,5		l	€ 29
	Blattläuse, Apfelblütenstecher	 Spruzit Schädlingfrei	2,3 ltr	6,9		l	€ 125
	Pflanzengesundheit	 PowerTonic	1 %	4		l	€ 39
Blüte Stadium 61-68	Blattdünger	 IKAR B150	0,66 ltr	2		l	€ 6
	Schorf	 Delan 70 WG	0,25 kg	0,5		kg	€ 25
	Schorf und Mehltau	 Sercadis	0,083 ltr	0,25		l	€ 36
	Hemmung im Triebwachstum	 Regalis Plus		50	80	g/hl	€ 6/hl
	Pflanzengesundheit	 PowerTonic	1 %	4		l	€ 39
abg. Blüte Stadium 69-70	Blattdünger	 IKAR K 430	1 ltr	3		l	€ 17
	Schorf	 Erune 40 SC	0,375 ltr	1,125		l	€ 32
		 Delan 70 WG	0,25 kg	0,5		kg	€ 25
	Blattläuse	 Teppeki	70 g	0,21		kg	€ 41
	Mehltau	 STAR Penconazol	0,125 ltr	0,375		l	€ 15
	ATS-Ausdünnung: 1. Anwendung zu Beginn des Blütenblätterfalls der zentralen Blüten an alten Zweigen 2. Anwendung + 3 Tage	 IKAR Elais Basic		1,2	1,4	l/hl	€ 4/hl
		 Novagib	0,2 ltr	0,6		l	€ 70

Fruchtwachstum Stadium 71-81	Pflanzengesundheit		PlanTonic + PowerTonic	1 %	5 + 5	l	€ 45 € 49
	Fruchtgröße und -qualität: ab 20 mm Fruchtgröße 3-4x alle zwei Wochen		Salus Duo Plasma		2	3 l	€ 25
	Schorf		Merpan 80 WDG	0,625 kg	0,88	kg	€ 12
			Revysion	1,3 ltr	/ 10.000 m ² LWF	2 l	€ 39
	Mehltau und Schorf		Flint	0,05 kg	0,1	0,15 kg	€ 19
	Mehltau		Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	0,66 kg	2	kg	€ 4
	Lagerkrankheiten		Treso	0,15 kg	0,45	kg	€ 68
	Blattläuse, Sägewespe		Mospilan 20 SG oder	0,025 %	0,250	kg	€ 21
			Sivanto Prime 200 SL	0,3 ltr	0,9	l	€ 82
	Schalenwickler, Apfelwickler * 2x im Abstand von 3 Wochen		Coragen	0,088 ltr	0,263	l	€ 103
	Fruchtausdünnung (Früchte 10-12 mm)		Exilis + Dirabel		375 + 6	500 + 12 ml/hl	€ 12/hl
	Minderung Fruchtberostung *nicht mit Exilis mischen		Novagib	0,2 ltr	0,6	l	€ 70
	Blattdünger *Caliumchlorid gegen Stippe mehrmals		IKAR Ca 235		3	5 l	€ 14
	Schorf, Lagerfäulen		Merpan 80 WDG	0,625 kg	0,88	kg	€ 12
	Mehltau		STAR Penconazol	0,125 ltr	0,375	l	€ 15
Fruchtreife Stadium 82-87	Lagerkrankheiten		Treso oder	0,15 kg	0,45	kg	€ 68
			Flint	0,05 kg	0,1	0,15 kg	€ 19
	Apfelwickler		Affirm Opti	0,69 kg	2,06	kg	€ 101
	Gegen Fruchtfall bei sensiblen Sorten 2 Wochen vor Ernte		Diramid		25	30 ml/hl	€ 1/hl
Nacherntebehandlung vor Blattfall	Pflanzengesundheit		PlanTonic	1,2 %	5	l	€ 45
Streifenbehandlung	Unkräuter		Credit Xtreme		2	l	€ 16
	Distel, Ackerwinde		STAR MCPA		2	l	€ 17
Bei Pflanzung in Furche	Wurzelwachstum, Bodengesundheit		SoilTonic E		6	l	€ 143

Apfel



Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Affirm Opti	Emamectin 9,5 g/kg	4080-0
Credit Xtreme	Glyphosat 540 g/l	4467-1
Coragen	Chlorantraniliprole 200 g/l	2984-3
Cosan-Super-Kolloid-Netzschwefel	Schwefel 800 g/kg	238-0
Delan 70 WG	Dithianon 700 g/kg	3450-1
Dirabel	Naphthylessigsäure 84,67 g/l	3889-0
Diramid	1-Naphthylacetamid 80 g/kg	3891-0
Exilis	6-Benzyladenin 20 g/l	3335-0
Erune 40 SC	Pyrimethanil 400 g/l	4398-0
Flint	Trifloxystrobin 500 g/kg	2758-1
Funguran progress	Kupferhydroxid 537 g/kg	3404-0
Isomate CTT	1-Tetradecanol 69,1 g/kg; (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemone) 540 g/kg; 1-Dodecanol 288,1 g/kg	2849-0
Merpan 80 WDG	Captan 800 g/kg	2803-1
Mospilan 20 SG	Acetamiprid 200 g/kg	2830-4
Novagib	Gibberelline (GA4/GA7) 10 g/l	3469-0



Weitere
Fragen?
Scan hier
und lass dich
beraten!



Schreib uns deine Fragen auf
WhatsApp oder schick uns
eine Sprachnachricht und
du bekommst in wenigen
Sekunden unsere KI-Antwort!

Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Revysion	Mefentrifluconazole 75 g/l	4287-1
Regalis Plus	Prohexadion-Calcium 100 g/kg	3366-2
Sercadis	Fluxapyroxad 300 g/l	3796-1
Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifuron 200 g/l	4091-2
Spruzit Schädlingfrei	Pyrethrine 4,59 g/l; Rapsöl 825,3 g/l	3141-0
Star MCPA	MCPA 500 g/l	3052-2
Star Penconazol	Penconazol 100 g/l	3275-2
Star Cyflufenamid	Cyflufenamid 51,4 g/l	3157-1
Teppeki	Flonicamid 500 g/kg	3383-1
Treso	Fludioxonil 500 g/kg	3528-1

Achtung: Ausgelaufene Produkte

Produktname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist
Movento SC 100 / Movento	Spirotetramat Verbot	3021-3 / 3021-1	30.10.2025
Pirimor 50 WG	Apfelzulassung wurde gestrichen	3238-1	08.05.2025

Erdbeeren



Herbizide

Zweck der Anwendung	Produkt/ Zusatzinfo	AWM / ha	Zeitpunkt - EC	€/ha
Allgemeine Verunkrautung	Goltix Gold + Star Isoxaben oder Stomp Aqua 455 CS + Star Dimethenamid-P	2 l + 0,3 l oder 1 l + 1,4 l	Frühjahr	€ 93 € 75
	Devrinol: Zwischenreihenbehandlung	2,5 l	vor der Blüte	€ 73
	Stomp Aqua 455 CS + Propy 400 SC: inkl. Vogelmiere	2 l + 0,75 l	Herbst	€ 63
	Goltix Gold	2 l	nach Fräsen	€ 43
Schadgräser	Agil 100 EC + Zusatz von 1 l EMU 11E	0,75 l	Nachauflauf	€ 25

Pflanzen- & Bodengesundheit

Zweck der Anwendung	Produkte	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	€/ha
Bodengesundheit u. Nährstoffverfügbarkeit	Expert	0,25 kg		vor Pflanzung	€ 14
Bodengesundheit u. Bodenstruktur	Penergetic B Boden	2 kg		vor Pflanzung	€ 62
Verdrängung des Schadpilzes	Botrifend	2 l	alle 7-15 Tage	vor Befallsbeginn	€ 89
Verbesserte Verträglichkeit, besseres Jugendwachstum	Salus Duo Plasma	2 l		zu Herbizid	€ 25
Wurzelgesundheit u. -wachstum, Ertrag	SoilTonic E	4 l	bei Bedarf		€ 96
Pflanzengesundheit vorbeugend, Ertrag	PlanTonic	3-4 l	alle 10-14 Tage	ab 5 Blatt	€ 27-36
Pflanzengesundheit heilend, Ertrag	PowerTonic	4 l	bei Befall	ab Blühbeginn	€ 39

Insektizide

Zweck der Anwendung	Produkte	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	€/ha
Erdbeerblütenstecher, Kirschessigfliege, Raupen	SpinTor 480 SC	0,15 l	max. 3x	EC 19 - 59 u. EC 71 - 89	€ 66
Beißende und saugende Insekten (ausgenommen Blütenstecher)	Karate avec Technologie Zeon	75 ml	max. 2x	ab Befallsbeginn	€ 9



Fungizide

Zweck der Anwendung	Produkt	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - ES	FRAC	€/ha
Echter Mehltau, lokalsystemisch	Star Penconazol	0,5 l	max. 3x	ab Befallsbeginn	3	€ 20
Echter Mehltau mit Rot- und Weißflecken, Nebenwirkung Botrytis lokalsystemisch	Flint	0,3 kg	max. 3x	ab ES 19	11	€ 56
Botrytis, Kontakt	Scala	2 l	max. 2x	ES 60 - 89	9	€ 92
Botrytis, Kontakt und lokalsystemisch	Teldor WG	1,5 kg	max. 2x	ES 56-89	17	€ 172
Botrytis mit Fruchtfäule, Rot- und Weißflecken systemisch + lokalsystemisch	Signum	1,8 kg	max. 1x	ab ES 13	11,7	€ 148
Grauschimmel mit Colletotrichum, Echter Mehltau systemisch + lokalsystemisch	Luna Sensation 500 SC	0,8 l	max. 2x	ES 55 - 67	11,7	€ 157
Grauschimmel mit Colletotrichum systemisch + Kontakt	Switch	1 kg	max. 3x	ES 55 - 89	9,12	€ 135
Colletotrichum systemisch + translaminar	Star Azoxystrobin	1 l	max. 2x	ES 56-67	11	€ 24

Aus Resistenzgründen wird empfohlen FRAC-Gruppen zu wechseln und Pflanzenhilfsmittel einzusetzen.

Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	2928-1
Devrinol	Napropamid 450 g/l	2348-0
Flint	Trifloxystrobin 500 g/kg	2758-1
Goltix Gold	Metamitron 700 g/l	3069-0
Karate a. T. Zeon	lamda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1
Propy 400 SC	Propyzamid 400 g/l	3215-1
Luna Sensation 500 SC	Trifloxystrobin 250 g/l; Fluopyram 250 g/l	3603-1
Scala	Pyrimethanil 400 g/l	3064-1
Signum	Pyraclostrobin 67 g/kg; Boscalid 267 g/kg	3199-1
SpinTor 480 SC	Spinosad 480 g/l	3296-2
Star Azoxystrobin	Azoxystrobin 250 g/l	2711-3
Star Dimethenamid-P	Dimethenamid-P 720 g/l	2798-4 / 2798-6
Star Isoxaben	Isoxaben 500 g/l	2691-1
Star Penconazol	Penconazol 100 g/l	3275-2
Stomp Aqua 455 CS	Pendimethalin 455 g/l	3107-4
Switch	Cyprodinil 375 g/kg; Fludioxonil 250 g/kg	2619-3
Teldor WG	Fenhexamid 500 g/kg	3690-0

Achtung: Ausgelaufene Produkte

Produktname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist
Movento SC 100 / Movento	Spirotetramat Verbot	3021-3 / 3021-1	30.10.2025

Hopfen



Herbizide

Zweck der Anwendung	Produkte	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	€/ha
Wurzelunkräuter inkl. Ackerschachtelhalm	STAR MCPA	1 l		(ab EC 51 bis Blütenknospen sichtbar)	€ 8
Schadgräser	Flua Power	0,6 l		Nachauflauf	€ 15

Pflanzen- & Bodengesundheit

Zweck der Anwendung	Produkte	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	€/ha
Bodengesundheit u. Bodenstruktur	Penergetic B Boden	2 kg		vor Pflanzung	€ 62
Mangan-Zink-Schwefel-Blattdünger	Mangozis	2 kg		bei Bedarf	€ 20
verbesserte Verträglichkeit besseres Jugendwachstum	Salus Duo Plasma	2 l		zu Herbizid	€ 25
Wurzelgesundheit u. -wachstum, Ertrag	SoilTonic E	4 l		bei Bedarf	€ 96
Pflanzengesundheit vorbeugend, Ertrag	PlanTonic	4 l 8 l	alle 10-14 Tage	EC 15-35 EC 38-55	€ 36-72
Pflanzengesundheit heilend, Ertrag	PowerTonic	10 l	alle 14 Tage	ab EC 61	€ 97

Insektizide

Zweck der Anwendung	Produkte	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	€/ha
Blattläuse	Sivanto Prime 200 SL	0,75 l	1x	ab EC 31	€ 68
Erdflöhe, Schattenwickler	Karate avec Technologie Zeon	75 ml	max. 2x	EC 7-29	€ 9



Fungizide

Zweck der Anwendung		Produkt	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	FRAC	€/ha
Echter Mehltau, Falscher Mehltau und Botrytis Nebenwirkung	systemisch + lokalsystemisch	Bellis	0,9-1,4 kg 2 kg	max.3x	bis EC 55 nach EC 55	11, 7	€ 80-178
	systemisch	Star Azoxystrobin	1,6 l	max. 2x	EC 31-89	11	€ 38
Echter Mehltau	lokalsystemisch + Botrytis	Flint	0,56 kg 0,83 kg 1,25 kg	max. 2x	EC 37 EC 55 EC 79	11	€ 104-232
		Luna Sensation 500 SC	0,6 l	max. 2x	EC 31-79	11, 7	€ 118
	Kontakt	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	5,6-7,5 kg	max. 10x	ab EC 35	M2	€ 12-16
	Kontakt + Botrytis	Kumar	5 kg	max. 8x	EC 31-89	17	€ 94
Falscher Mehltau	systemisch Primärinfektion	Profiler	2,25 kg	max. 1x	EC 13-15	33,43	€ 51
		Flowbrix	3,3 l	max. 2x	nach EC 55	M1	€ 55
	lokalsystemisch	Pergado SC	0,75 -1,6 l	max. 2x	EC 31-87	40	€ 41-87
	systemisch und Kontakt	Folpan Gold	2,7 kg	max. 1x	EC 37-55	M4, 4	€ 60

Aus Resistenzgründen wird empfohlen FRAC-Gruppen zu wechseln und Pflanzenhilfsmittel einzusetzen.

Netzmittel & Diverses

Zweck der Anwendung		Produkt	AWM / ha	Wiederholung	Zeitpunkt - EC	FRAC	€/ha
Echter Mehltau	stoppend	Cocana	2 %-ig		bei Bedarf		€ 95

Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Bellis	Pyraclostrobin 128 g/kg; Boscalid 252 g/kg	3156-0
Cosan-Super-Kolloid-Netzschwefel	Schwefel 800 g/kg	238-0
Flint	Trifloxystrobin 500 g/kg	2758-1
Flowbrix	Kupferoxychlorid 638,7 g/l	3034-8
Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	4469-1
Folpan Gold	Metalaxyl-M 48,5 g/kg; Folpet 400 g/kg	3545-0 (wird erwartet)
Karate avec Technologie Zeon	lamda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1
Kumar	Kaliumhydrogencarbonat 850 g/kg	3399-0
Luna Sensation 500 SC	Trifloxystrobin 250 g/l; Fluopyram 250 g/l	3603-1
Pergado SC	Mandipropamid 250 g/l	2906-2
Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifuron 200 g/l	4091-2
Star Azoxystrobin	Azoxystrobin 250 g/l	2711-3
Profiler	Fosetyl 621,9 g/kg; Fluopicolid 44,4 g/kg	3143-0
Star MCPA	MCPA 500 g/l	3052-2

Achtung: Ausgelaufene Produkte

Produktname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist
Delan 70 WG	Hopfenzulassung wurde gestrichen	3450-1	22.07.2025
Orvego	Dimethomorph Verbot	3672-1	20.05.2025
Movento SC 100 / Movento	Spirotetramat Verbot	3021-3 / 3021-1	30.10.2025

Nordmann- tanne



Herbizide

Zweck der Anwendung	Produkt	AWM / ha	Wiederholungen	Zeitpunkt - EC	€/ha
Unkrautbekämpfung	Terafit	40 g		vor Austrieb der Gehölze	€ 30
	Star Isoxaben	1 l			€ 167
	Laudis WG + Drop For ME	0,375 kg + 0,2 l		nach dem Austrieb	€ 64
	Flua Power	1 l		Nachauflauf	€ 26

Pflanzen- & Bodengesundheit

Zweck der Anwendung	Produkt	AWM / ha	Wiederholungen	Zeitpunkt - EC	€/ha
Bodengesundheit u. -struktur	Penergetic B Boden	2 kg		vor Pflanzung	€ 62
Bodengesundheit u. Nährstoffverfügbarkeit	Expert	0,25 kg		vor Pflanzung	€ 14
Grundversorgung mit allen Nährstoffen	IKAR Active	4 l		nach Austrieb	€ 26
Wurzelgesundheit u. -wachstum, Ertrag	SoilTonic E	5 l		bei Pflanzung	€ 119
Pflanzenvitalität u. -gesundheit	PlanTonic	4 l		1 x pro Monat	€ 36

Insektizide

Zweck der Anwendung	Produkt	AWM / ha	Wiederholungen	Zeitpunkt - EC	€/ha
Blattläuse, Käfer	Karate avec Technologie Zeon	75 ml	max. 2x	bei Befallsbeginn	€ 9

Wachstumsregler

Zweck der Anwendung	Produkt	AWM / ha	Wiederholungen	Zeitpunkt - EC	€/ha
Stauden	Excelero	2,4 l/ha in 24 l Wasser/ha		ES 35 - 38	€ 716

Die Brühe wird mit einer Walze nur auf den Terminaltrieb aufgetragen, sobald dieser eine Länge von 25 - 30 cm erreicht hat. Pro Baum werden 0,2 ml Excelero in 2 ml Wasser benötigt. Mit der Maßnahme wird ab dem 5. Standjahr ein übermäßiges Wachstum verhindert.



Wachstumsregler

Excelero

Für den optimalen Wuchs der Nordmanntanne

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4194-2

Gebindegröße: 2 l

Wirkstoff:

S-Abscisisäure 104 g/ltr

Zugelassen in:

Nordmanntanne

Zulassungszeitraum: EC 35-38
(50-80% des arttypischen maximalen Längenwachstums erreicht)

Vorteile:

- hemmt das Triebwachstum
- sorgt für höchste Qualität bei Christbäumen
- nach drei bis vier Stunden regenfest

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
2,4 l Excelero in 24 l Wasser (0,2 ml/ 2 ml Wasser pro Baum)	EC 35-38	€ 716,-

ab dem 5. Standjahr mit einer Walze auf den 25 – 30 cm langen Terminaltrieb auftragen

Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Terafit	Flazasulfuron 250 g/kg	3106-1
Excelero	S-Abscisisäure 104 g/l	4194-2
Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	4469-1
Karate avec Technologie Zeon	Lamda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1
Laudis WG	Tembotrion 200 g/kg	3540-1
Star Isoxaben	Isoxaben 500 g/l	2691-1



Viel Erfolg am Feld!

Ihr OGET-Team



Pflanzenschutzempfehlungen **Wein- & Obstbau, Nordmann- tanne, Hopfen 2026**

Stand der Daten: Dezember 2025
Alle Angaben ohne Gewähr.

Bitte prüfen Sie vor jeder Anwendung die aktuell gültigen Zulassungen, die spezifischen Gegebenheiten und die Pflanzenverträglichkeiten.
Der sachgerechte Einsatz der Produkte sowie die Prüfung von Tankmischungen liegen in der Verantwortung des Anwenders.

