



Ackerbau

- Getreide • Mais
- Alternativen • Leguminosen

Grünland



**Pflanzenschutz-
empfehlungen**

2026

www.oget.at

OGET
Innovations GmbH

Europapark 1
8412 Allerheiligen b. W.





Tritt unserer WhatsApp-Gruppe bei & sei stets informiert!

Wir sind für dich da:



Dipl. Ing. Andreas Klotz
Leitung Vertrieb & Fachberatung
0664 80 162 21 10 | klotz@oget.at



Mag. Jürgen Grillitsch
Leitung Abwicklung & Kundenservice
0664 80 162 10 16 | grillitsch@oget.at



Magdalena Ebner
Fachberatung & Verkauf
Ackerbau und Grünland
Steiermark, Kärnten, Oberösterreich
0664 80 162 21 22 | ebner@oget.at

Inhaltsverzeichnis:

Getreide

1

Herbizide	3 - 7
Wachstumsregler, IKAR Revolt	8
Insektizide und Pflanzengesundheit	9
Fungizide	10 - 14
Zulassungsübersicht & Ausgelaufene Produkte	15
Wintergerste - Anwendungen 2026	16 - 17
Winterweizen - Anwendungen 2026	18 - 19

Mais

2

Herbizide	20 - 27
Insektizide und Pflanzengesundheit	28
Zulassungsübersicht & Ausgelaufene Produkte	29

Alternativen

3

Alternativen Zulassungsübersicht & Ausgelaufene Produkte	30
Sonnenblumen	31
Kürbis	32 - 33
Raps	34 - 36
Mohn	37
Hirse	38 - 39
Lein	40
Mariendistel	41

Leguminosen / Eiweißpflanzen

4

Sojabohne	42 - 43
Ackerbohne	44
Erbse	45
Fungizide & Insektizide Allgemein	46
Lupine	47
Leguminosen Zulassungsübersicht & Ausgel. Produkte	48

Alle Kulturen

5

Grünland	49
Wild, Schnecken, Hasen	50
Glyphosat	51

Farblegende:

geeignet für
Wasserschutzschongebiet

Herbizide
 Fungizide

Insektizide
 Wachstumsregler

Dünger, Boden- & Pflanzengesundheit
 Netzmittel & Zusatzstoffe

Biozide

Getreide Neuigkeiten 2026

Herbizide

OGET Getreide Herbizid-Packs 2026

Getreide Herbizid Pack 1	Getreide Herbizid Pack 2	Getreide Windhalm- Komplett Pack
 Der bewährte Pack! HA-Kosten inkl. € 20,-  für 5,5 ha € 112,-	 Sehr gute Wirkung zum kleinen Preis! HA-Kosten inkl. € 19,-  für 12 ha € 230,-	 Ideal zur Bekämpfung von Gräsern und Unkräutern. HA-Kosten inkl. € 35,-  für 10 ha € 347,-
 Cleave  Star Tribenuron 75 WG 5 l 100 g	 Pixxaro  Star Tribenuron 75 WG 3 l 200 g	 Obelisk  Fire Duo  SpreadOil 3 kg 600 g 2 l

Abkürzungen:

WWW	Winterweichweizen
WHW	Winterdurum/ -hartweizen
WG	Wintergerste
WR	Winterroggen
WT	Wintertriticale
WH	Winterhafer
SWW	Sommerweichweizen
SHW	Sommerdurum/ -hartweizen
SG	Sommergerste
SR	Sommerroggen
ST	Sommertriticale
SH	Sommerhafer
Di	Dinkel

HRAC-Code	BESCHREIBUNG
A	Gräserherbizide: wirken über das Blatt und nur gegen Gräser, wüchsige Witterung erforderlich
B	ALS-Hemmer (Sulfonylharnstoffe): wirken hauptsächlich über das Blatt, ab 1-5° C mit gelegentlichen Nachtfrösten bis -3° C einsetzbar
C2	Photosynthesehemmer: Bodenherbizide benötigen feuchte Böden, ab 1-5° C mit gelegentlichen Nachtfrösten bis -3° C einsetzbar
E	Abbrenner: wirken über das Blatt, ab 1-5° C mit gelegentlichen Nachtfrösten bis -3° C einsetzbar
O	Wuchsstoffe benötigen mindestens 10-15° C Tagestemperatur, Nachttemperaturen nicht unter 5° C (Halauxifen-methyl in Zypar 2°C, Nacht -2°C)



Herbizide

Herbizide in Getreide mit Gräserwirkung

Produkte und Zusatzinfo	AWM / ha	€ / ha	Termin	Zugelassene Getreide
1 Getreide Windhalm Kompletpack (für 10 ha) Obelisk + Fire Duo + SpreadOil Iodosulfuron; Mesosulfuron; Tribenuron; Florasulam; HRAC: B	0,3 kg + 60 g + 0,2 l	€ 35	EC 21-32	WWW, WHW, WR, WT
<ul style="list-style-type: none"> frühe Anwendung bei kühlen Temperaturen möglich, denn bereits ab 5°C sehr gut wirksam sehr gut wirksam gegen Windhalm (bis 10 cm), bestocktem Flughafer, kleiner Rispe, Kamille, Kornblume, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Ausfallraps, Knöterich, Vogelmiere, Ackerhellerkraut, Hirtentäschel, Ackerstiefmütterchen, Distel, u.a. bei größerem Flughafer, kleiner Trespe, bestocktem Raygras, bestocktem Ackerfuchsschwanz Obelisk auf 0,4 kg erhöhen eine Anwendung in Winterhartweizen kann Schäden an den Kulturpflanzen verursachen; in Dinkel darf es nicht angewendet werden eine Beigabe von zusätzlichen Mischpartnern ist nicht möglich 				
2 Capri Twin / Star Florasulam + Pyroxsulam Pyroxsulam; Florasulam; HRAC: B	125 g	€ 31	EC 12-30	WWW, WHW, WR, WT, SHW, Di
<ul style="list-style-type: none"> Herbizid in allen Wintergetreidearten außer Gerste Erfasst alle Unkräuter und auch kleinen Windhalm Mit einer Aufwandmenge von 175 g wird auch größerer Windhalm, Ackerfuchsschwanz und Flughafer und mit 220 g wird auch die Trespe erfasst Gegen Problemgräser, die mit Vorliebe am Feldrand auftreten, einfach zwei Rand- Runden fahren (=250 g) Bei Winterhartweizen in der Sorte Wintergold nicht geeignet Als Netzmittel eignen sich 0,3 l/ha Drop For ME, 0,1%ig Trend 90 oder 0,6 l/ha Mero 				
3 Star Metsulfuron + Thifensulfuron Metsulfuron-methyl; Thifensulfuron; HRAC: B	100 g	€ 26	EC 13-29	WWW, WHW, WG, WR, WT, WH, SWW, SHW, SG, SR, ST, SH, Di
<ul style="list-style-type: none"> Star Metsulfuron + Thifensulfuron ist in allen Winter- und Sommergetreidearten einsetzbar (auch Hafer). Sehr gute Wirkung gegen Zweikeimblättrige Unkräuter Auch Gräser wie Windhalm und Rispe werden erfasst soweit der Druck nicht zu hoch ist 80 g Star Metsulfuron + Thifensulfuron + 0,4 l Cleave ist die ideale Mischung in allen Sommergetreidearten oder bei Klettenlabkraut 100 g Star Metsulfuron + Thifensulfuron + 1 l Lentipur Flo 500 SC für bessere Gräserwirkung möglich als Netzmittel eignen sich 0,3 ltr/ha Drop For ME, 0,1%ig Trend 90, 0,6 ltr/ha Mero 				
4 Husar Plus Mesosulfuron; Iodosulfuron; HRAC: B	0,2 l Wintergetreide 0,15 l Sommergetreide	€ 36 € 27	EC 13-29	WWW, WHW, WR, WT, SWW, SHW, SG, Di
<ul style="list-style-type: none"> Herbizid in allen Getreidearten außer Wintergerste, Winterdurum, Hafer Erfasst alle Unkräuter und auch Windhalm, Rispe, Weidelgras, Flughafer Sehr gute Kulturverträglichkeit 				
5 Husar OD Iodosulfuron; HRAC: B	0,1 l Wintergetreide 0,075 l Sommergetreide	€ 39 € 30	EC 13-29	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, Di
<ul style="list-style-type: none"> Verträgliche Lösung vor allem in Wintergerste gegen Ungräser inkl. einjähriger Rispe und Unkräuter 				
6 Avoxa Pyroxsulam; Pinoxaden; HRAC: B	1,8 l	€ 68	EC 22-32	WWW, WR, WT
<ul style="list-style-type: none"> Nur bei Problemfeldern mit resistenten Gräsern 				

Mischungspartner gegen Gräser

Produkte und Zusatzinformation	AWM / ha	€ / ha	Termin	Zugelassene Getreide
1 Obelisk Iodosulfuron; Mesosulfuron HRAC: B	0,3 - 0,4 kg	€ 29 - 38	EC 21 - 32	WWW, WHW, WR, WT


- blattaktiver Gräzerspezialist
- gute Kulturverträglichkeit durch Safener, kann in Winterhartweizen Schäden an der Kultur verursachen, kein Einsatz in Dinkel
- temperaturunabhängig
- sehr gut wirksam gegen Windhalm (bis 10 cm), bestockter Flughafer bzw. größerer Flughafer (0,4 kg), kleine Rispe, kleine Trespe (0,4 kg), bestocktes Raygras (0,4 kg), bestockter Ackerfuchsschwanz (0,4 kg), Kamille, Klatschmohn, Ausfallraps, Vogelmiere, aufgelaufene Distel
- sehr gut mischbar mit anderen ALS-Hemmern gegen zweikeimblättrige Unkräuter, von anderen Mischpartnern wird abgeraten
- ideal mit Netzmittel z.B. 0,2 l SpreadOil

2 Lentipur Flo 500 SC Chlortoluron HRAC: C2	2 l	€ 22	EC 13 - 29	WWW, WHW, WG, WR, WT
--	-----	------	------------	----------------------

- Als Mischpartner gegen kleinen Windhalm und Einjährige Rispe
- Bodenfeuchte für Wirkung notwendig

3 Axial 50 EC Pinoxaden HRAC: A	0,9 l	€ 44	EC 13 - 39	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, ST, Di
--	-------	------	------------	--

- Als starker Mischungspartner gegen Windhalm und Flughafer: ideal z.B. 100 ml Saracen Delta + 0,9 l Axial 50 EC
- Unabhängig von Bodenfeuchte, da Wirkung über das Blatt erfolgt
- Bei Weidelgras und/oder Ackerfuchsschwanz auf 1,2 l/ha erhöhen





Herbizide

Herbizide in Getreide ohne Gräserwirkung

	Produkte und Zusatzinfo	AWM / ha	€ / ha	Termin	Zugelassene Getreide
1	Getreide Pack 1 (für 5,5 ha) STAR Tribenuron 75 WG + Cleave Tribenuron; Florasulam; Fluroxypyr HRAC: B, O	18 g + 0,9 l	€ 20	EC 13-29	WWW, WG, WR, WT, SWW, SG, SH
	<ul style="list-style-type: none">• Preiswerter Pack• Besonders gut in allen Sommergetreidearten• Sehr gut gegen alle zweikeimblättrigen Unkräuter: Kamille, Klettenlabkraut, Kornblume, Klatschmohn, Knöterich, Distel, Kreuzblütler, Ehrenpreis• Sehr verträgliche Mischung• Zumischen von Gräsermitteln ist möglich				
2	Getreide Pack 2 (für 12ha) STAR Tribenuron 75 WG + Pallaxo Tribenuron; Halauxifen-methyl; Fluroxypyr HRAC: B, O	16,7 g + 0,25 l	€ 19	EC 13-29	WWW, WG, WR, WT, SWW, SG
	<ul style="list-style-type: none">• Preiswerter Pack• Besonders gut in allen Sommergetreidearten• Erfasst zusätzlich Problemunkräuter (Erdrusch, Knöterich-Arten, Winden, Gänsefuß, Kornblume, Taubnessel, Storchenschnabel, Klettenlabkraut, Distel, Kamille, Kreuzblütler und Ehrenpreis)• Ein neuer Wirkstoff zur Anti-Resistenzstrategie• Zumischen von Gräsermitteln ist möglich				
3	STAR MCPA + Pallaxo MCPA; Halauxifen-methyl; Fluroxypyr HRAC: O	1 l + 0,25 l	€ 25	EC 13 - 39	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, Di
	<ul style="list-style-type: none">• Sulfonylharnstofffreie Mischung• Braucht warmes wüchsiges Wetter• Zumischen von Gräsermitteln ist möglich				
4	Zypar Florasulam; Halauxifen-methyl HRAC: B, O	0,8 l	€ 23	EC 13 - 45	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, Di
	<ul style="list-style-type: none">• Beste Wirkung gegen kleine intensiv wachsende Unkräuter inkl. Klette, Kamille, Klatschmohn, Kornblume, Storchschnabel, Erdrusch, Hundspetersilie• Temperaturunabhängig• Auf Problemfeldern oder bei größeren Unkräutern kann auf 1 l erhöht werden• Gegen Ungräser wie Windhalm, Rispe, Flughafer in Kombination mit 0,3-0,4 kg Obelisk (WWW, WR, WT, WHW, Di) einsetzen				

Herbizide

Herbizide in Getreide ohne Gräserwirkung

Produkte und Zusatzinfo		AWM / ha	€ / ha	Termin	Zugelassene Getreide
5 Fire Duo Tribenuron; Florasulam HRAC: B		60 g	€ 15	EC 13 - 32	WWW, WHW, WG, WR, WT, WH, SWW, SHW, SG, SR, ST, SH, Di
<ul style="list-style-type: none"> • hohe Wirkstoffaufladung von zwei starken Wirkstoffen für breite und flexible Unkrautkontrolle • bereits ab 5°C sehr gut wirksam • sehr gut wirksam gegen Kamille, Kornblume, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Ausfallraps, Knöterich, Vogelmiere, Ackerhellerkraut, Hirtentäschel, Ackerstiefmütterchen, Distel, u.a. 					
6 Sekator OD Iodosulfuron; Amidosulfuron HRAC: B		0,15 l	€ 18	EC 13-29	WWW, WHW, WG, WR, WT, SHW, SG, Di
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr starke Wirkung auf alle Unkräuter inklusive Taubnessel • Empfehlenswert bei Gerste, die im Herbst nicht mit Herbiziden behandelt wurde • Als Sekator Plus (0,15 l Sekator OD + 0,5 l Atlantis OD) in WWW, WHW, WT, SHW 					
7 Magellan Fluoxypyr; Clopyralid; Florasulam HRAC: B, O		1 l	€ 33	EC 13-39 (außer Sommergetreide, EC 13-30)	WWW, WHW, WG, WR, WH, SWW, SHW, SG, SH, T, Di, Gräser
<ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnetes Herbizid mit sehr starker Breitenwirkung • Sehr starke Wirkung bei Kornblume, Klettenlabkraut, Kamille, Windenknoten und Distel. Einsetzbar bis EC 37, also auch sehr gut geeignet für Korrekturen in Mischung mit Fungizidmaßnahmen • Zumischen von Gräsermitteln ist möglich • Im Sommergetreide: 0,75 l Magellan + 0,75 l Star MCPA 					
8 Modown 4F Bifenox HRAC: E		0,8 l	€ 25	EC 13-29	WWW, WHW, WG, WR, T, Di
<ul style="list-style-type: none"> • Modown 4F ist der ideale Mischungspartner bei Problemunkräutern wie Ehrenpreis, Taubnessel, Stiefmütterchen, Hohlzahn, Windenknoten, Gänsefuß und andere. Es wirkt als Abbrenner • Bei größeren Unkräutern kann die Aufwandmenge auf 1,5 l erhöht werden • Modown 4F ist mit anderen Herbiziden und Wachstumsreglern mischbar • nicht mischbar mit gräseraktiven Herbiziden wie Axial 50 EC und Obelisk 					

Korrekturen

Produkte und Zusatzinformation		AWM / ha	€ / ha	Termin	Zugelassene Getreide
1 Tandus Fluoxypyr HRAC: O		0,7 l	€ 12	EC 21 - 47 WWW, WG; EC 21 - 41 SWW, SG; EC 21 -32 andere	WWW, WHW, WG, WR, WT, WH, SWW, SG, SH
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gut für Korrekturspritzungen bei Klettenlabkraut • Bei Korrektur von Klette und Distel kann man es auch mit STAR MCPA mischen (0,5 l/ha Tandus + 1 l/ha STAR MCPA) • Tandus ist wirkstoffgleich wie Tomigan 200 					
2 Star MCPA MCPA HRAC: O		1,5 l	€ 13	EC 13-39	WWW, WHW, WG, WR, WT, WH, SWW, SHW, SG, SR, ST, SH, Di
<ul style="list-style-type: none"> • Wird hauptsächlich für Korrekturspritzungen bei Distel bis Stadium EC 39 verwendet • Kann mit allen herkömmlichen Fungiziden gemischt werden aber keinesfalls mit Wachstumsreglern • Ist die Distel schon zu einem früheren Zeitpunkt aufgelaufen kann man es auch mit 1 l zu den „Standardherbiziden“ beigeben 					



Wachstumsregler

Produkte, Wirkstoffe und Zusatzinformation	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Stabilan 400 Chlormequat	0,8 l	€ 5	EC 29-32
Stabilan 400 verkürzt den Halm und wirkt bestockungsanregend. Setzt man es gemeinsam mit frühen Herbiziden zum Zeitpunkt EC 29 ein, dann wirkt es bestockend und bringt sehr gleichmäßige Bestände mit sich. Setzt man es in EC32 ein, wirkt es stärker verkürzend, dafür zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestockend. Es ist auch eine Kombination aus 0,8 l Stabilan 400 + 0,3 l Moddus/Moxa möglich. Mindesttemperaturen: > 6 °C mit mehr als 8 Std. Sonne oder 10 °C bedeckt. Wirkungsdauer bis 10 Tage.			
2 Medax Max/ Prodax Prohexadion-Calcium; Trinexapac	0,5-1 kg	€ 26 - 52	EC 31-32
Medax Max/Prodax kombiniert zwei Wirkstoffe und verkürzt die Länge und verstärkt die Wand des Getreidehalms. Es wirkt gleichmäßig auf Haupt- und Nebentriebe. Prohexadion-Calcium ist relativ kälteunempfindlich und wirkt kurz: 3-4 Tage. Trinexapac wirkt besser bei wärmeren Temperaturen und wirkt bis zu 14 Tage. Mindesttemperaturen: > 10 °C und Sonne.			
3 Moxa Trinexapac	0,3 - 0,6 l	€ 8 - 17	EC 31-32
4 Moddus Trinexapac	0,3 - 0,6 l	€ 20 - 39	EC 31-32
Der beste Zeitpunkt für Moxa oder Moddus ist zwischen EC 31 und EC 32. In diesem Stadium wird der Halm am schonendsten und stärksten verkürzt bzw. gestärkt. Moxa oder Moddus wirken besser bei wärmeren Temperaturen und wirken bis zu 14 Tage. Mindesttemperaturen: > 12 °C und Sonne. Moxa oder Moddus können mit Stabilan 400 gemischt werden, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Der zweite Zeitpunkt in EC 36 bis 37 ist eine „Notmaßnahme“ und nur mit geringen Aufwandmengen von 0,1 - 0,2 l möglich.			
5 Ethephon Classic / Cerone 480 SL Ethephon	0,6 l	€ 12	EC 32-49
Kürzung va. in der Gerste gegen Ährenknicken. 2-3 Tage Wirkungsdauer. Mindesttemperaturen: > 15 °C und wüchsige Witterung.			

IKAR REVOLT

Halmverstärker für standhafte Kulturpflanzen

IKAR Revolt ist ein Produkt, das eingesetzt wird, um die Standfestigkeit der Kulturpflanzen zu verbessern. Es greift in das Wachstum der Zellen ein und bewirkt, dass diese breiter und dichter werden, anstatt in die Länge zu wachsen. Dies führt zu kompakteren und festen Halmen. Die stärkeren Halmwände sind weniger anfällig zu knicken und für Lager. Da die Wirkungsweise auf natürliche Nährelemente zurückzuführen ist, ist IKAR Revolt sehr verträglich und verringert den Pflanzenstress und damit verbundene Ertragsverluste auch in Kombination mit Wachstumsreglern in Getreide.

unten: unbehandelt
oben: IKAR Revolt



Produktinfos:

Vorteile:

- verbessert Wirksamkeit der Wachstumsregler, was zu stärkeren Halmen und erhöhter Bestockung führt
- reduziert den durch Wachstumsregler in Getreide verursachten Stress und damit verbundene Ertragsverluste
- sehr gute Pflanzenverträglichkeit

Aufwandmengen:

0,5 l/ha in Getreide

Anwendung: Die Anwendung erfolgt gemeinsam mit Wachstumsreglern in Getreide zu EC 31-32.

Kosten: € 9,-/ha



Insektizide


Produkte und Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Zusatzinformation Kultur: Schadorganismus	Termin
1 Cyperkill Max 500 EC Cypermethrin 500 g/l	50 ml	€ 3	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, ST, Di: Getreidehähnchen, SI	
2 Sumi-Alpha 050 EC Esfenvalerate 50 g/l	0,2 l	€ 5	Getreide: BI (0,2 l) Getreide: SI (0,15 l)	
3 Karate avec Technologie Zeon lambda-Cyhalothrin 100 g/l	75 ml	€ 9	W, G, R, T: BI, SI, Fritfliege, Zweiflügler, Blattläuse (0,075 l)	
4 Decis Expert 100 EC Deltamethrin 100 g/l	62,5 ml	€ 5	WWW, WHW, WG, WH (Blattläuse 0,0625 l) W, G, H, Di: Blattläuse (0,05 l)	Ab Befallsbeginn, bei Überschreiten der Schadsschwelle oder nach Warndienstaufruf! Maximale Anwendungen beachten!
5 Carnadine Acetamiprid 200 g/l	0,15 l	€ 10	W, G, WR, WT, ST, Emmer, Einkorn: verschiedene Blattläuse und W, G: Fritfliege	
6 Pirimor 50 WG Pirimicarb 500 g/kg	0,2 kg	€ 15	W, G, R, T, Di: Blattläuse	
7 Teppeki Flonicamid 500 g/kg	0,14 kg	€ 28	WWW, G, R, T, H: Blattläuse	

BI: Beißende Insekten - SI: Saugende Insekten

Werden Insektizide im Getreidebau gegen Wickler, Blattläuse oder Getreidehähnchen benötigt, eignen sich hier vor allem die Pyrethroide, da sie ausreichend und am preisgünstigsten sind.

Auf Zulassung achten! Die genannten Kulturen sind nur Auszüge der wichtigsten Getreidearten.

Boden- & Pflanzengesundheit



Alle genauen Produktinfos auf Seite 40-41

Schutz Jugendwachstum

Produkte und Zusatzinformation		Zugelassene Getreide	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Lenvyor Mefentrifluconazole; FRAC: 3		WWW, SWW, WHW, SHW, WG, SG, WT, ST, Di, H	0,5 - 1 l	€ 23 - 45	EC 30-69
Neuer unverbrauchter Wirkstoff der Azole. Wirkt neben allen wichtigen Getreidepilzkrankheiten auch gegen resistente Stämme von Septoria tritici und gegen Ramularia. Schützt auch unbehandelte Teile. Lange Dauerwirkung. Temperaturunabhängig und schnell regenfest. In hoher Aufwandmenge (1-1,5 l) oder mit Mischpartner auch als Abreifeschutz.					
2 Comet 200 EC Pyraclostrobin; FRAC: 11		WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, ST	0,75 l	€ 34	EC 25-69 in Weizen, Roggen, Triticale EC 25-61 in Gerste
Azolfreie Vorlage gegen die wichtigsten Jugendkrankheiten. Vorbeugend wirksam.					
3 Star Cyflufenamid Cyflufenamid; FRAC: U6		W, G, R, T, Di, H	0,2 l	€ 12	EC 21 - 32
Als Mehltauspezialist in Weizen, Triticale, Durum und anfälligen Sommergerstensorten. Gut mischbar außer mit Abbrennern (z.B. Modown 4F).					
4 Input Prothioconazol; Spiroxamin; FRAC: 3, 5		WWW, SWW, WHW, SHW, G, WR, WT	0,75 l	€ 37	EC 30 - 69
Kombination aus zwei sehr guten Wirkstoffen verschiedener Wirkstoffgruppen. Sehr breites Wirkungsspektrum für Halm, Blatt und auch Ähre! Hohe Wirkstoffkonzentration. Flexibel anwendbar. Lange Dauerwirkung. Gute Stoppwirkung gegen Mehltau.					
5 a Euskatel Prothioconazol; FRAC: 3		WWW, WHW, WG, SWW, SHW, SG	0,5 l	€ 9	EC 30-69 in Weizen EC 30-65 in Gerste
5 b Poleposition 300 EC Prothioconazol; FRAC: 3		WWW, WHW, SWW, SHW, WG, SG, WR, WT, ST	0,4 l	€ 10	EC 25 - 61 (außer Weizen 25 - 69)
Reines Prothioconazol geeignet als Vorlage in T1 oder mit erhöhter Aufwandmenge 0,8 l Euskatel oder 0,65 l Poleposition 300 EC in der Blüte gegen Ährenfusariosen.					
6 Orius Tebuconazol; FRAC: 3		W, G, R, T, Di	1 l	€ 11	EC 32 -69 (außer Gerste 32 - 61)
Orius ist eine preisgünstige Lösung zum Zeitpunkt des Jugendwachstums. Die besondere Stärke liegt bei Rostkrankheiten.					
7 Xenial Mefentrifluconazole; Metrafenon; Pyraclostrobin; FRAC: 3, 11, 50		WWW, WHW, WG, WR, WT, WH, SWW, SHW, SG, SR, ST, SH, Di	1 l	€ 49	EC 30-59
Xenial ist eine sehr starke Vorlage gegen alle Jugendkrankheiten inkl. Halmbruch.					
8 Verben Prothioconazol; Proquinazid; FRAC: 3, 13		W, G, R, T	0,8 l	€ 45	EC 25 -65 (Gerste, Triticale 25 - 49)
Die Stärke von Verben liegt im frühen Bereich. Es wirkt gegen Mehltau, Halmbruch, Septoria tritici, Gelbrost, Netzflecken und Rhynchosporium.					
9 Revycare Mefentrifluconazole; Pyraclostrobin; FRAC: 3, 11		WWW, WHW, SWW, SHW, G, R, T, SH, Di	1 l	€ 46	EC 30 - 69
Revycare hat eine sehr gute Wirkung gegen verschiedene Jugendkrankheiten. Die Stärken liegen in der vorbeugenden Dauerwirkung.					



Mehltau

- die optimale Temperatur für die Entwicklung liegt bei 10 - 20 °C
- eine hohe Luftfeuchtigkeit bei wenig Sonneneinstrahlung und Luftbewegung fördert das Wachstum

sehr gut wirksam: Xenial, Star Cyflufenamid, Input, Verben



Halmbruch

- tritt vor allem bei Getreide als Vorfrucht auf
- regnerisches Wetter und Ernterückstände begünstigen die Entwicklung

sehr gut wirksam: Xenial, Euskatel, Poleposition 300 EC, Input, Verben



Gelbrost

- bei 10 bis 15 °C, hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Lichtintensität und anfälligen Sorten ist die Befallsgefahr am höchsten
- auch durch die Stickstoffdüngung wird die Entwicklung gefördert

sehr gut wirksam: Orius, Input, Lenvyor, Revycare, Poleposition 300 EC, Verben, Xenial, Euskatel



Netzflecken

- der optimale Temperaturbereich für Infektionen liegt zwischen 15 und 25 °C
- feuchte Bedingungen während 10-30 Stunden reichen aus
- anfällige Sorten und Ernterückstände begünstigen die Infektionen

sehr gut wirksam: Poleposition 300 EC, Input, Verben, Revycare, Xenial, Euskatel

Xenial Genial zum Start

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4480-1

Gebindegröße: 5 l

Wirkstoffe: Pyraclostrobin 80 g/l,

Metrafenon 100 g/l,

Mefentrifluconazole 66,6 g/l

FRAC-Gruppe: 3, 11, 50

Zugelassen in:

Dinkel, Sommergerste, Sommerhafer, Sommerhartweizen, Sommerroggen, Sommertriticale, Sommerweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, Winterhartweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Winterweichweizen

Zulassungszeitraum: EC 30-59

Vorteile:

- umfassender Krankheitsschutz von Anfang an
- Extraschutz gegen Halmbruch und Mehltau
- stoppend mit langer Wirkungsdauer

Comet 200 EC

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3965-1

Gebindegröße: 5 l

Wirkstoff: Pyraclostrobin 200 g/l

FRAC-Gruppe: 11

Flexibel einsetzbares, azolfreies Getreidefungizid

Zugelassen in:

Sommergerste, Sommerhartweizen, Sommerroggen, Sommertriticale, Sommerweichweizen, Wintergerste, Winterhartweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Winterweichweizen

Zulassungszeitraum: EC 25-69
(bei Sommer- und Wintergerste
bis EC 61)

Vorteile:

- ideal zur Vorbeugung wichtiger Pilzkrankheiten in Getreide
- azolfreier Wirkstoffwechsel
- ideale Ergänzung zum Abreifeschutz für höchste Erträge

Amistar Max

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4541-1

Gebindegröße: 5 l

Wirkstoffe: Folpet 500 g/l,

Azoxystrobin 93,5 g/l

FRAC-Gruppe: M4, 11

Gegen Ramularia Blattflecken und breiter Schutz in der Gerste

Zugelassen in:

Dinkel, Sommergerste, Sommerhartweizen, Sommerroggen, Sommertriticale, Sommerweichweizen, Wintergerste, Winterhartweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Winterweichweizen

Zulassungszeitraum: EC 41-59
in der Gerste; EC 41-69 in Weizen,
Roggen, Triticale, Dinkel

Vorteile:

- idealer Zusatz gegen Ramularia Blattflecken
- noch breiter wirksam als reine Folpet-Produkte
- Resistenzbrecher

Fungizide

Blattbehandlung

Produkte und Zusatzinformation		Zugelassene Getreide	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	a Pioli + Euskatel	WWW, WHW, WG, SWW, SHW, SG	1,5 l + 0,75 l	€ 71	EC 30 - 61 (Weizenarten EC 30 - 69)
1	b Pioli + Poleposition 300 EC Fluxapyroxad; Prothioconazol; FRAC: 3, 7	WWW, WHW, SWW, SHW, WG, SG, WR, WT, ST	1,5 l + 0,6 l	€ 74	EC 25 - 61 (Weizenarten EC 25 - 69)
2	Pioli + Orius Fluxapyroxad; Tebuconazol; FRAC: 3, 7	W, G, R, T, Di	1 l + 1 l	€ 50	EC 32 - 69 (bei Gerste 32 - 61)
3	Priaxor + Input Pyraclostrobin; Fluxapyroxad; Spiroxamin; Prothioconazol; FRAC: 3, 5, 7, 11	WWW, WHW, WG, SG, WR, WT	0,6 l + 0,6 l	€ 60	EC 30 - 69 (bei Gerste bis EC 61)
4	Priaxor + Lenvyor Pyraclostrobin; Fluxapyroxad; Mefentrifluconazole; FRAC: 3, 7, 11	WWW, WHW, WG, SG, WT	0,5 l + 1 l	€ 71	EC 30 - 69 (bei Gerste bis EC 61)
5	a Aviator Xpro Bixafen; Prothioconazol; FRAC: 3, 7	W, G, R, T, Di	1 l	€ 58	EC 30 - 69 (bei Gerste: 30-61)
5	b Ascra Xpro Bixafen; Prothioconazol; Fluopyram; FRAC: 3, 7	W, G, R, T, Di, H	1,2 l	€ 66	EC 30 - 61

Beliebte Azol-Carboxamidkombinationen gegen die wichtigsten Pilzkrankheiten im Getreide. Beide Produkte sind sich sehr ähnlich. Ascra Xpro hat durch Fluopyram die etwas schnellere Stoppwirkung. Das in beiden Produkten enthaltene Bixafen garantiert die Dauerwirkung. Aviator Xpro hat die geringeren Hektarkosten.

Septoria tritici

- kühles (20-25°C) und nasses Wetter (mindestens 20 Stunden Blattnässedauer) begünstigt die Entwicklung

sehr gut wirksam: Univiq EC, Priaxor + Lenvyor, Revytrex, Questar, u.a.



Braunrost

- auf feuchtem Blatt keimt der Schadpilz bereits ab 20°C
- anfällige Sorten und viel Stickstoff fördern den Befall

sehr gut wirksam: Pioli + Orius, Elatus Era, Aviator Xpro, u.a.



Blattbehandlung

Produkte und Zusatzinformation		Zugelassene Getreide	AWM / ha	€ / ha	Termin
6	Elatus Era Prothioconazol; Benzovindiflupyr; FRAC: 3, 7	W, G, R, T, Di, H	1 l	€ 62	W, R, T: EC 31 - 69 G, H: EC 31 - 59
Schneller und sehr lang anhaltender Schutz. Wirkung gegen alle wichtigen Pilzkrankheiten inkl. Schneeschimmel.					
7	Revytrex Mefentrifluconazole; Fluxapyroxad; FRAC: 3, 7	WWW, WHW, SWW, SHW, G, R, T, Di	1,5 l (außer Roggen, Triticale 1 l)	€ 75 (50)	EC 30 - 69
Kombination aus neuem hochmodernen Azol und bewährtem Carboxamid. Schützt vor allen Pilzkrankheiten inklusive resistenter Septoria-Arten. Wirkt vorbeugend und stoppend mit sehr langer Wirkungsdauer.					
8	a Euskatel + Questar	WWW, WHW, SWW, SHW	0,75 l + 1,5 l	€ 54	EC 30 - 69
8	b Univog EC Prothioconazol; Fenpicoxamid; FRAC: 3, 21	W, R, T, Di	2 l	€ 77	EC 30 - 69
Kombination aus einem neuen Wirkstoff und einem starken Azol. Wirkt gegen alle Pilzkrankheiten vorbeugend und stoppend. Neue hochwertige Formulierung und sehr schnell regenfest nach 30 min.					
9	Boogie Xpro Spiroxamin; Prothioconazol; Bixafen; FRAC: 3, 7	W, G, R, T, Di	1,25 l	€ 60	EC 25 - 69 (außer Gerste 25 - 61)
Preiswerte Komplettlösung mit sehr guter Mehltau-Stoppwirkung.					
10	Amistar Gold Max Difenoconazol; Azoxystrobin; FRAC: 3, 11	W, T, Di	1 l	€ 28	EC 31 - 69
Neuer Azolwirkstoff in Kombination mit Strobilurin. Wirkt vorbeugend und stoppend gegen Septoria tritici, Gelb- und Braunrost. Bringt Ertragssteigerung auch durch Greening-Effekt.					

Zusatz vor allem in der Gerste bei allen Blattbehandlungs-Varianten

Produkte und Zusatzinformation		Zugelassene Getreide	AWM / ha	€ / ha	Termin
11	Amistar Max Folpet; Azoxystrobin; FRAC: M4, 11	WWW, WHW, WG, WR, WT, SWW, SHW, SG, SR, ST, Di	1,5 l	€ 30	EC 41-59 in Gerste EC 41-69 in Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel
Die Weiterentwicklung zu den Folpet-Produkten für die noch stärkere Wirkung auf Pilzkrankheiten. Amistar Max ist ein idealer Zusatz gegen Ramularia in der Gerste.					
12	Stavento Folpet; FRAC: M4	W, G, T, Di	1,5 l	€ 21	EC 30 - 59

Eigene Wirkstoffklasse gegen resistente Ramularia und Septoria-Arten. Ideal als Zusatz in der Gerste.



Ramularia

- warme Herbsttage mit Taubildung fördern die Entwicklung an jungen Pflanzen
- im Frühjahr ist eine feuchte Witterung mit einer langen Blattnässe-dauer für die Ausbreitung des Pilzes sehr förderlich
- bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad und intensiver Sonneneinstrahlung wird die Entwicklung beschleunigt

sehr gut wirksam: Priaxor + Lenvyor, Revytrex, Pioli + Euskatel bzw. Poleposition 300 EC, Amistar Max, Stavento, u.a.



Fungizide

Blütenbehandlung

	Produkte und Zusatzinformation	Zugelassene Getreide	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Delaro Forte Spiroxamin; Trifloxystrobin; Prothioconazol FRAC: 3, 5, 11	W, WG, SG, R, T, Di	1,5 l	€ 50	EC 30 - 69 (außer Gerste EC 30 - 61)

Kombination aus drei sehr guten Wirkstoffen verschiedener Wirkstoffgruppen. Sehr breites Wirkungsspektrum für Halm, Blatt und auch Ähre! Flexibel anwendbar. Wirkt vorbeugend und stoppend mit schneller Anfangswirkung. Im Feuchtgebiet in die Blüte gegen Fusarien oder im Jugendwachstum mit reduzierter Aufwandmenge (1-1,25 l) als Vorlage einsetzbar. Im Trockengebiet ideal für die Hauptfungizidspritzung.

2	a Euskatel + Orius	WWW, WHW, WG, SWW, SHW, SG	0,5 l + 0,6 l	€ 16	EC 32-69 in Weizen EC 32-61 in Gerste
2	b Poleposition 300 EC + Orius	WWW, WHW, SWW, SHW, WG, SG, WR, WT, ST	0,4 l + 0,6 l	€ 16	EC 32 - 69 (bei Gerste EC 32 - 61)
2	c Prosaro 250 EC Prothioconazol; Tebuconazol; FRAC: 3	W, G, R, T	1 l	€ 25	bis EC 69 in Weizen, Gerste, Roggen bis EC 61 in Triticale
3	Panorama Prothioconazol; Metconazol; FRAC: 3	WWW, WG, SWW	0,5 l	€ 44	EC 25-69 in Weizen EC 25-61 in Gerste

Sehr gut gegen Fusarien bei Spritzung in der Vollblüte EC 65. Wirkt auch gegen Rost-Arten und Septoria. In Trockengebieten bei weniger Krankheitsdruck als Abreifeschutz möglich.

Panorama ist eine Kombination aus zwei Azol-Wirkstoffen und ist damit eine Alternative in der Fusarienbekämpfung.

Ährenfusarium

- Niederschlag und warme Temperaturen (25°C) zum Zeitpunkt der Blüte begünstigen die Infektion
 - vor allem bei anfälligen (kurzstrohigen) Sorten
 - Die Vorfrucht Mais und Ernterückstände begünstigen den Befall
- sehr gut wirksam:** Euskatel + Orius, Poleposition 300 EC + Orius, Prosaro 250 EC, Panorama, Delaro Forte




Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.	Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Amistar Gold Max	Azoxystrobin 125 g/l; Difenoconazol 125 g/l	4107-1	Orius	Tebuconazole 200 g/l	3164-2
Amistar Max	Azoxystrobin 93,5 g/l; Folpet 500 g/l	4541-1	Panorama	Prothioconazol 250 g/l; Metconazol 90 g/l	4505-1
Ascra Xpro	Prothioconazol 130 g/l; Bixafen 65 g/l; Fluopyram 65 g/l	3866-1	Pioli	Fluxapyroxad 62,5 g/l	3152-1
Atlantis OD	Iodosulfuron 1,86 g/l; Mesosulfuron 10 g/l	3253-0	Pirimor 50 WG	Pirimicarb 500 g/kg	3238-1
Aviator Xpro	Prothioconazol 150 g/l; Bixafen 75 g/l	3053-3	Pixxaro	Fluroxypyr 280 g/l; Halauxifen-methyl 12,5 g/l	3756-1
Avoxa	Pinoxaden 33,3 g/l; Pyroxulam 8,33 g/l	3864-0	Poleposition 300 EC	Prothioconazol 300 g/l	4274-1
Axial 50 EC	Pinoxaden 50 g/l	3067-2	Priaxor	Pyraclostrobin 150 g/l; Fluxapyroxad 75 g/l	3623-1
Boogie Xpro	Spiroxamine 250 g/l; Prothioconazol 100 g/l; Bixafen 50 g/l	3302-2	Prosaro 250 EC	Prothioconazol 125 g/l; Tebuconazole 125 g/l	3054-3
Capri Twin	Florasulam 22,8 g/kg; Pyroxulam 68,3 g/kg	3049-3	Questar	Fenpicoxamid 50 g/l	4232-1
Carnadine	Acetamiprid 200 g/l	4426-1	Revycare	Mefentrifluconazole 100 g/l; Pyraclostrobin 100 g/l	4178-1
Cerone 480 SL	Ethephon 480 g/l	4325-0	Revystar/Lenvyor	Mefentrifluconazole 100 g/l	4106-1; 4106-2
Cleave	Florasulam 2,5 g/l; Fluroxypyr 100 g/l	3467-1	Revytrex	Mefentrifluconazole 66,7 g/l; Fluxapyroxad 66,7 g/l	4217-0
Comet 200 EC	Pyraclostrobin 200 g/l	3965-1	Saracen Delta	Florasulam 50 g/l; Diflufenican 500 g/l	3656-1
Cyperkill Max 500 EC	Cypermethrin 500 g/l	3998-1	Sekator OD	Amidosulfuron 100 g/l; Iodosulfuron 23,3 g/l	3372-1
Decis Expert 100 EC	Deltamethrin 100 g/l	3554-1	Stabilan 400	Chlormequat 310,2 g/l	2206-0
Delaro Forte	Trifloxystrobin 80 g/l; Prothioconazol 93,3 g/l; Spiroxamine 107 g/l	4332-1	Star Cyflufenamid	Cyflufenamid 51,4 g/l	3157-1
Elatus Era	Benzovindiflupyr 75 g/l; Prothioconazol 150 g/l	3829-1	Star Florasulam + Pyroxulam	Florasulam 22,8 g/kg; Pyroxulam 68,3 g/kg	3049-2
Ethepon Classic	Ethephon 480 g/l	4325-1	Star MCPA	MCPA 500 g/l	3052-2
Euskatel	Prothioconazol 250 g/l	4387-1	Star Metsulfuron + Thifensulfuron	Metsulfuron-methyl 40 g/kg; Thifensulfuron 385,5 g/kg	2932-2
Fire Duo	Florasulam 104 g/kg; Tribenuron 241,15 g/kg	4094-1	Star Tribenuron 75 WG	Tribenuron 723,4 g/kg	3537-1
Husar OD	Iodosulfuron 93,2 g/l	3019-0	Stavento	Folpet 500 g/l	2855-4
Husar Plus	Mesosulfuron 7,5 g/l; Iodosulfuron 50 g/l	3566-1	Sumi-Alpha 050 EC	Esfenvalerate 50 g/l	2421-1
Input	Spiroxamine 300 g/l; Prothioconazol 160 g/l	4063-1	Tandus	Fluroxypyr 200 g/l	4331-1
Karate avec Technologie Zeon	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1	Teppeki	Flonicamid 500 g/kg	3383-1
Lentipur Flo 500 SC	Chlortoluron 500 g/l	3668-1	Tomigan 200	Fluroxypyr 200 g/l	3479-0
Magellan	Clopyralid 80 g/l; Florasulam 2,5 g/l; Fluroxypyr 100 g/l	3338-3	Univoq EC	Prothioconazol 100 g/l; Fenpicoxamid 50 g/l	4340-2
Medax Max/Prodax	Prohexadion-Calcium 50 g/kg; Trinexapac 66,7 g/kg	3780-2; 3780-0	Verben	Prothioconazol 200 g/l; Proquinazid 50 g/l	4329-1
Moddus	Trinexapac 222 g/l	3007-0	Xenial	Mefentrifluconazole 66,6 g/l; Pyraclostrobin 80 g/l; Metrafenone 100 g/l	4480-1
Modown 4F	Bifenox 480 g/l	2783-1	Zypar	Florasulam 5 g/l; Halauxifen-methyl 6,25 g/l	3883-1
Moxa	Trinexapac 222,5 g/l	3648-1			
Obelisk	Metsulfuron 29,16 g/kg; Iodosulfuron 5,59 g/kg	4491-0			

Achtung: Auslaufende und ausgelaufene Produkte

Produktnname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist
Arrat	Tritosulfuron Verbot	3133-4	07.11.2025
Artist	Metribuzin Verbot	2913-1	24.11.2025
Biathlon 4D	Tritosulfuron Verbot	3263-1	07.11.2025
Cerone 660	Produkt wurde nicht verlängert	3551-2	10.11.2025
Kaiso Sorbie / Kaiso 050 EC	Produkt wurde nicht verlängert	3551-2 / 3551-1	08.02.2025
Flexity	Produkt wurde nicht verlängert	3974-1	31.07.2026


Wintergerste



1. Feuchtgebiet Standard Variante		2. Anwendung (EC 32)		3. Anwendung (EC 49-55)	
60 g Fire Duo + 0,9 l Axial 50 EC + 0,3 l DropFor ME	0,5 l Euskatel	0,5 l Euskatel	0,5 l Priazor + 1 l Lenvyor + 1,5 l Stavento	0,5 l Priazor + 1 l Lenvyor + 1,5 l Stavento	0,5 l Priazor + 1 l Lenvyor + 1,5 l Stavento
Sehr gute Frühjahrsunkrautbehandlung mit Ungräser, sehr gute Kürzung, sehr starke Fungizidvariante für Feuchtgebiete inkl. Ramulariawirkung	+ 5 l IKAR Turboboost	+ 0,6 l Moxa + 0,5 l IKAR Revolt	+ 0,6 l Moxa + 0,5 l IKAR Revolt	+ 0,6 l Etephon Classic	+ 0,6 l Etephon Classic
2. Feuchtgebiet Top Variante		2. Anwendung (EC 32)		3. Anwendung (EC 49-55)	
1 l Magellan + 0,9 l Axial 50 EC	1 l Xerial	1 l Pioli + 0,75 l Euskatel + 1,5 l Amistar Max	1 l Pioli + 0,75 l Euskatel + 1,5 l Amistar Max	+ im Ausnahmefall oder (nicht beides!) Unkrautkorrektur (EC 39): 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)	+ im Ausnahmefall oder (nicht beides!) Unkrautkorrektur (EC 39): 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)
Beste Frühjahrsunkrautbehandlung mit Ungräsern, sehr gute Kürzung, sehr starke Fungizidvariante, für Feuchtgebiete inkl. Ramulariawirkung	+ 3 l SoilTonic E	+ 1 kg Medax Max + 0,5 l IKAR Revolt	+ 1 kg Medax Max + 0,5 l IKAR Revolt	+ 0,6 l Etephon Classic	+ 0,6 l Etephon Classic
3. Trockengebiet Standard Variante		2. Anwendung (EC 32)		3. Anwendung (EC 49-55)	
Preisgünstige Frühjahrsunkrautbehandlung ohne Ungräser, ausreichende Kürzung, günstige Fungizidvariante für Trockengebiete	+ 3 l SoilTonic E	+ 0,2 l Sumi-Alpha 050 EC	+ 0,2 l Sumi-Alpha 050 EC	+ im Ausnahmefall oder (nicht beides!) Unkrautkorrektur (EC 39): 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)	+ im Ausnahmefall oder (nicht beides!) Unkrautkorrektur (EC 39): 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)
4. Trockengebiet Spar Variante		2. Anwendung (EC 32)		3. Anwendung	
Sehr preisgünstige Frühjahrsunkrautbehandlung ohne Ungräser, ausreichende Kürzung, sehr günstige Fungizidvariante für Trockengebiete	+ 5 l IKAR Turboboost	+ 0,5 l Lenvyor + 0,3 l Drop For ME	+ 0,5 l Lenvyor + 0,3 l Drop For ME	+ 0,5 l Euskatel + 0,6 l Orius	+ 0,5 l Euskatel + 0,6 l Orius

Winterweizen, Winterroggen, Wintertriticale

Anwendungen 2026



<p>175 g Capri Twin/ Star FloraSulam + Pyroxsulam (bei kleinen Unkräutern reichen 125 g) + 0,3 l Drop For ME</p> <p>0,8 l Verben</p> <p>+ 0,3 l Moxa</p> <p>+ 0,8 l Stabilan 400 + 0,5 l IKAR Revolt</p> <p>+ 50 ml Cyperkill Max 500 EC</p> <p>+ 3 l SoilTonic E</p>	<p>0,5 l Priaxor + 1 l Lenvyor</p> <p>+ 0,2 l Sumi Alpha 050 EC</p> <p>+ im Ausnahmefall - Notkürzung: 0,5 kg Medax Max</p> <p>1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p> <p>1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p>	<p>0,5 l Euskatel + 0,6 l Orius in Weizen (0,4 l Poleposition 300 EC + 0,6 l Orius in Roggen, Triticale)</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>75 ml Karate avec Technologie Zeon</p>
<p>Getreide Windhalm Komplett Pack; 0,3-0,4 kg Obelisk + 60 g Fire Duo + 0,2 l SpreadOil (nicht in Winterhart- weizen)</p>	<p>1 l Xenial</p> <p>+ 0,5 kg Medax Max + 0,5 l IKAR Revolt</p> <p>+ 0,2 l Sumi Alpha 050 EC</p>	<p>+ 75 ml Karate avec Technologie Zeon</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>Notkürzung: 0,5 kg Medax Max</p>
		<p>+ 75 ml Cyperkill Max 500 EC</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>50 ml Cyperkill Max 500 EC</p>
<p>Sehr gute Frühjahrsunkrautbehandlung mit Ungräser, sehr gute Kürzung, sehr starke Fungizidvariante für Feuchtgebiete mit neuen Wirkstoffen</p>	<p>1 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p>	<p>1,5 l Delaro Forte</p>
<p>3. Trockengebiet Standard Variante</p> <p>Getreide Pack 1: 18 g Star Tribenuron 75 WG + 0,9 l Cleave</p> <p>+ 3 l SoilTonic E</p>	<p>0,75 l Comet 200 EC (+0,2 l Star Cyflufenamid in Winterhartweizen)</p> <p>0,3 l Moxa + 0,5 l IKAR Revolt</p> <p>+ 0,2 l Sumi-Alpha 050 EC</p> <p>+ 0,3 l Moxa + 0,5 l IKAR Revolt</p>	<p>+ 75 ml Karate avec Technologie Zeon</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>Unkrautkorrektur 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p>
		<p>+ 75 ml Karate avec Technologie Zeon</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p>
<p>4. Trockengebiet Spar Variante</p> <p>60 g Fire Duo + 0,3 l Drop For ME</p> <p>+ 5 l IKAR Turboboost</p>	<p>0,5 l Lenvyor</p> <p>+ 0,3 l Moxa + 0,5 l IKAR Revolt</p> <p>+ 50 ml Cyperkill Max 500 EC</p> <p>Fungizide</p>	<p>+ 0,2 l Sumi-Alpha 050 EC</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>Unkrautkorrektur 1,5 l Star MCPA (Distel, Ackerwinde) oder 0,7 l Tandus (Klettenlabkraut,u.a.)</p>
		<p>+ 0,2 l Sumi-Alpha 050 EC</p> <p>+ IM AUSNAHMEFALL</p> <p>Dünger, Boden- & Pflanzengesundheit</p> <p>Wachstumsregler</p>

Netzmittel & Zusatzstoffe

Dünger, Boden- & Pflanzengesundheit

Wachstumsregler

Mais

Neuigkeiten

Herbizide

Laudis OD 66 + Akris SE

Der Nachfolger für Laudis + Aspect Pro

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 2916-5, 3461-2

Gebindegröße: 2x 5l + 10 l

Wirkstoffe: Tembotripon 44 g/l,
Terbuthylazin 250 g/l,
Dimethenamid-P 280 g/l

HRAC-Gruppe: 27 (F2), 5 (C1),
15 (K3)

Zugelassen in:

Mais


Zulassungszeitraum: EC 12 – 16

Vorteile:

- idealer Pack für 6,66 Hektar
- wirksam über Blatt und Boden
- kann bei Bedarf mit Palacid 480 SL und/oder Nicorn 040 SC ergänzt werden

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
1,5 l Laudis OD 66 + 1,5 l Akris SE	EC 12-16	€ 87,-





Mais Neuigkeiten

Herbicide

Casper

Der Spezialist gegen schwer bekämpfbare Unkräuter

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3088-1

Gebindegröße: 1 kg

Wirkstoffe: Dicamba 500 g/kg, Prosulfuron 50 g

HRAC-Gruppe: 4 (O), 2 (B)

Zugelassen in:

Mais, Sorghumhirse, Kolbenhirse, Rispenhirse

Zulassungszeitraum: EC 12 – 18

Vorteile:

- Kombiproduct aus zwei sich ideal ergänzenden Wirkstoffen
- zuverlässig gegen Winden-Arten und Disteln
- auch wirksam gegen Neophyten wie Kermesbeere, Huflattich, Beinwell, Ambrosie, Topinambur, Quetschgurke, Schönmalve und Spitzklette

Palacid 480 SL

Der günstige Standard gegen Wurzelunkräuter

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4570-1

Gebindegröße: 5 l, 1 l

Wirkstoff: Dicamba 480 g/l

HRAC-Gruppe: 4 (O)

Zugelassen in:

Mais, Sorghumhirse, Zuckermais (Gemüsemais)

Zulassungszeitraum: EC 12 – 18

Vorteile:

- sehr gut wirksam gegen Distel und Winden
- schnelle Wirkung
- auch in Zuckermais zugelassen

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,3 kg Casper + Mischungspartner	EC 12-18	€ 24,-+

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,33 l Palacid 480 SL + Mischungspartner	EC 12-18	€ 7,-+

OGET Mais-Packs

2026 im Überblick



Herbizide

Mais JJ Pack Jedes Jahr



für 4 ha
€ 462,-

Mit voller Wirkung und ohne Einschränkung jedes Jahr anwendbar!

HA-Kosten inkl. € 116,-

- Laudis WG
- Nicorn 040 SC
- Star Dimethenamid-P
- Palacid 480 SL

1,25 kg
4 l
5 l
2 l

Mais SPAR Pack



für
3,33 ha
€ 100,-

Unschlagbar im Preis! Sehr gute Wirkung über das Blatt
HA-Kosten inkl. € 30,-

- Nicorn 040 SC
- Casper

1 l
1 kg

Mais TBZ Pack



für 6 ha
€ 382,-

5 Wirkstoffe aus 5 verschiedenen Wirkstoffgruppen

HA-Kosten inkl. € 64,-

- Barracuda
- Nicorn 040 SC
- Palacid 480 SL
- Akris SE

5 l
6 l
2 l
10 l

Mais WS Pack



für 5 ha
€ 366,-

Die sichere Lösung für das Wasserschutzschongebiet - kostengünstige Dauerwirkung ohne Terbuthylazin!

HA-Kosten inkl. € 73,-

- Barracuda
- Nicorn 040 SC
- Palacid 480 SL
- Star Dimethenamid-P

5 l
5 l
2 l
5 l

Mais RES Pack



für 5 ha
€ 465,-

Mit verbesselter Wirkung gegen resistente Hühnerhirsen, Ambrosie, Erdmandelgras, Samtpappel!

HA-Kosten inkl. € 93,-

- Botiga
- Nicorn 040 SC
- Palacid 480 SL
- Star Dimethenamid-P

5 l
5 l
2 l
5 l

● geeignet für Wasserschutzschongebiet



Herbicide

Herbicide Komplettlösungen im Pack

Mais JJ Pack



HA-Kosten inkl. € 116,-

Laudis WG	0,31 kg
Nicorn 040 SC	1 l
Star Dimethenamid-P	1,25 l
Palacid 480 SL	0,4 l

Pack für 4 ha



Mais TBZ Pack



HA-Kosten inkl. € 64,-

Barracuda	0,83 l
Nicorn 040 SC	1 l
Akris SE	1,66 l
Palacid 480 SL	0,33 l

Pack für 6 ha



Mais WS Pack



HA-Kosten inkl. € 73,-

Barracuda	1 l
Nicorn 040 SC	1 l
Star Dimethenamid-P	1 l
Palacid 480 SL	0,4 l

Pack für 5 ha



Mais RES Pack



HA-Kosten inkl. € 93,-

Botiga	1 l
Nicorn 040 SC	1 l
Palacid 480 SL	0,4 l
Star Dimethenamid-P	1 l

Pack für 5 ha



geeignet für Wasserschutzschongebiet

Herbizid-Packs für Mais im Vorauflauf bis frühen Nachauflau

Produkte und Wirkungsweise	AWM / ha	€ / ha	Termin
Adengo 465 SC	0,44 l	€ 66	VA bis 3 Blatt

Sehr starke und universelle Wirkung auch gegen glattblättrige Hirse. Auf feine Bodenbearbeitung achten, da überwiegend Bodenwirkung. Sinnvoll ist die Zugabe von 0,2-0,25 l Periterra für die optimale Verteilung von Adengo 465 SC bei reduzierter Abdifft und Verhinderung der Einwaschung des Herbizidwirkstoffes in die Keimzone. Nachbehandlung gegen Winden und Disteln mit Dicamba-Produkt notwendig.

+ 1 l Star Dimethenamid-P gegen resistente Hühnerhirsen (Stmk.)	1 l	€ 39
---	-----	------

Herbizid-Packs für Mais im frühen Nachauflauf

Produkte Mischpartner	Packungsgröße	AWM / ha	€ / ha	Zusatzinfo
Laudis OD 66 + Akris SE	für 6,66 ha	1,5 l + 1,5 l	€ 87	
Laudis + Aspect Pro	im Pack für 6,66 ha & für 3,33 ha	1,5 l + 1,5 l	€ 90	
Laudis WG + Star Dimethenamid-P + SpreadOil	Einzelkomponenten	0,33 kg + 1 l + 0,2 l	€ 96	
	für 10 ha	1,5 l + 1 l	€ 93	
Laudis OD 66 + Star Dimethenamid-P	Wirkung über Blatt und Boden. Laudis WG und Laudis sind bereits nach einer Stunde regenfest. Laudis WG ist 12% stärker konzentriert als Laudis. Kombination mit Star Dimethenamid-P ist jedes Jahr möglich.			2 - 6 Blatt
+ 0,33 l Palacid 480 SL oder 0,25 kg Oceal	gegen Winde und Distel		€ 7/10	
+ 1 l Nicorn 040 SC	gegen Quecken und glattblättrige Hirsen		€ 10	
Casper	für 3,33 ha	0,3 kg		
	Blattwirkung auf zweikeimblättrige Unkräuter inkl. Wurzelunkräuter		€ 24	
+ 0,1%ig Trend 90	Zusatz von Netzmittel (z.B. 0,1%ig Trend 90, 0,3 l Drop For ME, 1 l Mero oder 1 l Dash) sinnvoll.		€ 2	
+ 1 l Nicorn 040 SC	gegen Quecken und glattblättrige Hirsen		€ 10	
+ 1 l Star Dimethenamid-P	gegen resistente Hühnerhirsen (Stmk.)		€ 39	

Alle Mengenangaben in kg oder l per ha

geeignet für Wasserschutzschongebiet

Herbizid-Packs für Mais im späten Nachauflauf

Mais Spar Pack

HA-Kosten inkl. € 30,-

Nicorn 040 SC	0,9 l
Casper	0,3 kg

+ Star Dimethenamid-P	1 l	€ 39
gegen resistente Hühnerhirsen (Stmk)		

Pack für 3,33 ha



Spätere Anwendung sinnvoll, da sehr starke Wirkung über das Blatt.
Wüchsiges Wetter notwendig!

Spritztermin: 4 - 8 Blatt



Elumis P Pack

HA-Kosten inkl. € 51,-

Elumis	1,25 l
Peak	20 g

+ Star Dimethenamid-P	1 l	€ 39
für die Bodenwirkung		

Pack für 4 ha



Spätere Anwendung sinnvoll,
da Wirkung nur über das Blatt.
Peak gegen zweikeimblättrige, schwer bekämpfbare Unkräuter wie Ackerkratzdistel, Huflattich, Beinwell, Ambrosie, Topinambur, Winde, Quetschgurke, Schönmalve und Spitzklette.
Spritztermin: 4 - 8 Blatt



Laudis WG + Onyx + Palacid 480 SL

HA-Kosten inkl. € 86,-

Laudis WG	0,35 kg
Onyx	0,5 l
Palacid 480 SL	0,4 l

+ Star Dimethenamid-P	1 l	€ 39
für die Bodenwirkung		

solo erhältlich



Triazine- (u. triazinone-) und ALS-Hemmer (Sulfonylharnstoff)-freie Mischung.
Sinnvoll in Fruchtfolgen mit Kartoffeln oder Karotten, Gemüse, Zuckerrübe und Getreide. Triazin-Produkte sind aufgrund ihrer Vielzahl an Anwendungen stark resistenzgefährdet. Dazu zählen Metribuzin (Kartoffel, Karotte, evtl. auch Soja und Getreide), Metamitron (Zuckerrübe, Erdbeere) und Terbutylazin (Mais). Auch ALS-Hemmer werden in vielen Fruchtfolgekulturen verwendet und sind resistenzgefährdet: Conviso One (Zuckerrübe), Titus (Kartoffel), viele Getreideherbizide, Nicorn 040 SC u.a. (Mais), Harmony SX und Pulsar 40 (Soja). Es empfiehlt sich ein Zusatz von einem Netzmittel (z.B. 0,2 l Drop For ME oder 0,1%ig Trend 90). Statt Laudis WG kann auch 1 l Barracuda verwendet werden.
Spritztermin: 4 - 8 Batt

MaisTer Power

1,5 l

€ 77

+ Star Dimethenamid-P	1 l	€ 39
gegen resistente Hühnerhirsen (Stmk)		

+ Palacid 480 SL	0,2 l	€ 5
oder Oceal	0,15 kg	€ 6

gegen Ackerwinde

solo erhältlich



Spätere Anwendung sinnvoll,
da Wirkung über das Blatt.
Volle Wirkung auf Zaunwinde,
Teilwirkung auf Ackerwinde

Spritztermin: 4 - 8 Batt



geeignet für Wasserschutzschongebiet



Herbizide

Übersicht der Herbizid-Mischpartner für die Zusatzwirkung

Zusatzwirkung gegen:	Produkte, Mischpartner	AWM / ha	€ / ha	Zusatzinfo
Ampfer	Harmony 50 SX	7,5 g	€ 11	Für die optimale Wirkung ein Netzmittel zusetzen (z.B. 0,1%ig Trend 90, 0,3 l Drop For ME oder 1 l Mero)
Winde und Distel	Palacid 480 SL od. Joker 480	0,33 l	€ 7/9	Dicamba braucht wüchsiges Wetter
	Oceal	0,25 kg	€ 10	
Ackerkratzdistel, Huflattich, Beinwell, Ambrosie, Topinambur, Winde, Quetschgurke, Schönmalve, Spitzklette und Kermesbeere	Peak	20 g	€ 19	Anwendung jedes Jahr möglich (inkl. Winde)
	Casper	0,3 kg	€ 24	
Erdmandelgras, Schwarzer Nachtschatten, Gänsefuß, Franzosenkraut, Schönmalve und Kartoffel	Onyx	0,5 l	€ 23	Als Wirkungsverstärker der Triketone (z.B. Barracuda, Laudis). Gegen Erdmandelgras mit 0,75 l Onyx + 1 l Barracuda
Quecke, Johnsongras, Glattblättrige Hirse und Gabelblättrige Hirse	Nicorn 040 SC	1 l	€ 10	
	Titus 25 DF	30 g	€ 27	
	Monsoon	1,5 l	€ 32	
	Focus Ultra	2 l	€ 57	nur bei cycloxydim-toleranten Sorten
Klettenlabkraut, Knöteriche, Vogelmiere, Hohlzahn, Schwarzer Nachtschatten, Kamille und Kermesbeere	Tandus	1 l	€ 17	

Kombination gegen Problemunkräuter

Zusatzwirkung gegen:	Zusatzinfo
Kermesbeere	Zur Unterdrückung der Kermesbeere wird 0,3 kg Casper oder 20 g Peak angewandt, vorausgesetzt es ist viel Blattmasse vorhanden. Um die Wirkung zu verstärken wird 1 l Tandus oder 1 l Barracuda hinzugegeben. Ein Netzmittelzusatz von 0,3 l Drop For ME oder 0,1%ig Trend 90 wird empfohlen.
Erdmandelgras	Gegen das Erdmandelgras werden zwei Anwendungen empfohlen. Entweder 0,3 l Adengo 465 SC + 2 l Akris SE vorlegen und 14 Tage später 1 l Barracuda + 0,75 l Onyx nachlegen oder 1 l Barracuda + 0,5 l Onyx + 1 l Star Dimethenamid-P vorlegen und nach 14 Tagen 1,25 l Maister Power + 1litr Akris SE nachlegen.
Johnsongras	Gegen das Johnsongras eignet sich die Kombination aus 1 l Nicorn 040 SC + 20 g Titus 25 DF + 0,1%ig Trend 90 oder bei toleranten Sorten 2 l Focus Ultra + 0,1%ig Trend 90.
Die ALS-Resistente Gabelblütige und Glattblättrige Hirse	Gegen die Gabelblütige Hirse und Glattblättrige Hirse wird empfohlen einen Kompletpack (Mais JJ Pack, Mais TBZ Pack, Mais WS Pack) zu Splitten: d.h. im Vorauflauf das Bodenmittel 1 l Star Dimethenamid-P bzw. 1,66 l Akris SE und im Nachauflauf die restlichen Komponenten einzusetzen.
Topinambur	Gegen den Topinambur wird empfohlen 20 g Peak einem beliebigen Pack zuzusetzen.






Insektizide

Produkte und Mischpartner		Anwendungsinfo und Wirkungsweise	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	a Belem 0,8 MG Cypermethrin	Furchenbehandlung mit dem Granulatstreuer. Kontaktwirkung gegen Larve des Maiswurzelbohrers und den Drahtwurm.	12 kg	€ 48	zur Saat
1	b Picador 1,6 MG Cypermethrin		12 kg	€ 63	zur Saat
2	a Diastar Maxi Tefluthrin	Furchenbehandlung mit dem Granulatstreuer. Kontakt- und Dampfwirkung gegen die Larve des Maiswurzelbohrers und des Drahtwurms.	16-20 kg	€ 96 - 120	zur Saat
2	b Soilguard 0,5 GR Tefluthrin		15 kg	€ 58	zur Saat
3	Mospilan 20 SG + Decis Expert 100 EC Acetamiprid, Deltamethrin	Bekämpfung des Käfers vom Maiswurzelbohrer mit dem Stelzentrator. Zur Wirkungsverbesserung empfiehlt es sich 0,2 l Drop For ME zuzusetzen.	0,2 kg + 0,125 l	€ 26	in Blüte

Boden- & Pflanzengesundheit



Alle genauen Produktinfos auf Seite 40-41



Zulassungsübersicht

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.
Adengo	Thiencarbazon 86,77 g/l; Isoxaflutole 225 g/l	3063-0
Adengo 465 SC	Thiencarbazon 86,77 g/l; Isoxaflutole 225 g/l	3063-5
Akris SE	Terbuthylazin 250 g/l; Dimethenamid-p 280 g/l	3461-2
Aspect Pro	Flufenacet 200 g/l; Terbuthylazin 333 g/l	2947-0
Barracuda	Mesotrion 100 g/l	3821-2
Belem 0.8 MG	Cypermethrin 8 g/kg	3553-0
Botiga	Pyridat 300g/l; Mesotrion 90 g/l	4256-1
Casper	Prosulfuron 50 g/kg; Dicamba 500 g/kg	3088-1
Decis Expert 100 EC	Deltamethrin g/l	3554-1
Diastar Maxi	Tefluthrin 5 g/kg	4067-1
Elumis	Nicosulfuron 30 g/l; Mesotrion 75 g/l	3210-0
Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	3125-3
Harmony 50 SX	Thifensulfuron 481,9 g/kg	2941-1
Joker 480	Dicamba 480 g/l	3859-3
Laudis	Tembotrión 44 g/l	2912-6
Laudis OD 66	Tembotrión 44 g/l	2912-5
Laudis WG	Tembotrión 200 g/kg	3540-1
MaisTer power	Thiencarbazon 9,64 g/l; Foramsulfuron 30 g/l; Iodosulfuron 0,93 g/l	3271-1
Monsoon	Foramsulfuron 22,5 g/l	2826-0
Mospilan 20 SG	Acetamiprid 200 g/kg	2830-4
Nicorn 040 SC	Nicosulfuron 40 g/l	3880-0
Oceal	Dicamba 700 g/kg	3835-2
Onyx	Pyridat 600 g/l	3658-1
Palacid 480 SL	Dicamba 480 g/l	4570-1
Peak	Prosulfuron 750 g/kg	3200-2
Picador 1.6 MG	Cypermethrin 16 g/kg	4109-0
Soilguard 0.5 GR	Tefluthrin 5 g/kg	4290-2
Star Dimethenamid-P	Dimethenamid-p 720 g/l	2798-4; 2798-6
Tandus	Fluroxypyr 200 g/l	4331-1
Titus 25 DF	Rimsulfuron 250 g/kg	2478-4

Achtung: Auslaufende & ausgelaufene Produkte

Produktnname	Grund des Auslaufens	Aufbrauchsfrist	Reg. Nr.
Arrat	Tritosulfuron Verbot	07.11.2025	3133-4
Aspect Pro	Flufenacet Verbot	10.12.2026	2947-0

Alternativen

Zulassungsübersicht

Allgemein:

Raps, Kürbis, Hirse, Sonnenblume,
Mohn, Lein, Mariendistel

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.	Raps	Sonnenblume	Kürbis	Hirse	Mohn	Lein	Mariendistel
Afrodyta 250 SC	Azoxystrobin 250 g/l	3991-0	x						
Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	2928-1	x	x					
Akris SE	Dimethenamid-P 280 g/l; Terbutylazin 250 g/l	3461-2				x			
Amistar Gold Max	Difenoconazol 125 g/l; Azoxystrobin 125 g/l	4107-1	x	x			x		
Bandur/Challenge 600	Aclonifen 600 g/l	2579-3/2579-5		x					
Carnadine	Acetamiprid 200 g/l	4426-1	x						
Caramba Turbo	Metconazol 30 g/l; Mepiquat 160,2 g/l	3155-2	x						
Casper	Dicamba 500 g/kg; Prosulfuron 50 g/kg	3088-1				x			
Clomate	Clomazone 360 g/l	3261-2	x		x		x		
Command 36 CS	Clomazone 360 g/l	2733-5	x		x		x		
Conaxis	Clomazone 50 g/l; Dimethenamid-P 400 g/l	4549-0			x				
Concert SX/Star Metsulfuron + Thifensulfuron	Metsulfuron-methyl 40 g/kg; Thifensulfuron 385,5 g/kg	2932-0/2932-2						x	
Cyperkill Max 500 EC	Cypermethrin 500 g/l	3998-1	x						
Decis Expert 100 EC	Deltamethrin 100 g/l	3554-1	x				x		
Fantasia Gold	Prosulfocarb 800 g/l	4342-2		x			x		
Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	4469-1	x	x			x		
Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	3125-3	x	x	x				
Fusilade MAX	Fluazifop-P 107 g/l	2790-1	x	x	x		x	x	x
Harmony 50 SX	Thifensulfuron 481,9 g/kg	2941-1				x			x
Karate avec Technologie Zeon	lambda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1	x				x		
Kumulus WG	Schwefel 800 g/kg	396-0			x				
Laudis WG	Tembotrion 200 g/kg	3540-1					x		
Laudis OD 66	Tembotrion 44 g/l	2912-5					x		
Lentagran 45 WP	Pyridat 450 g/kg	3462-1/ 3462-3					x		
Lentipur Flo 500 SC	Chlortoluron 500 g/l	3668-1					x		
Leopard 5 EC	Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l	4124-2	x					x	
Mais-Banvel WG	Dicamba 700 g/kg	2674-0				x			
Mavrik Vita 240 EW	Tau-Fluvalinat 240 g/l	3214-1	x						
Mospilan 20 SG	Acetamiprid 200 g/kg	2830-0	x		erwartet		x		
Mospilan 20 SG	Acetamiprid 200 g/kg	2830-4	x				x		
Onyx	Pyridat 600 g/l	3658-1				x			
Orius	Tebuconazole 200 g/l	3164-2	x				x		
Palacid 480 SL	Dicamba 480 g/l	4570-1				x			
Pointer SX	Trifenuron 482,3 g/kg	2914-2		x					
Poleposition 300 EC	Prothioconazol 300 g/l	4274-1	x						
Propulse	Fluopyram 125 g/l; Prothioconazol 125 g/l	3371-1	x		x				
Pulsar Plus	Imazamox 25 g/l	3737-1/ 3737-2		x					
Proman	Metobromuron 500 g/l	3662-1/ 3662-2		x					
Revydas	Boscalid 200 g/l; Mefentrifluconazole 100 g/l	4445-1	x						
Revision	Mefentrifluconazole 75 g/l	4287-1	x	x					
Sivanto Energy 85 EC	Flupyradifuron 75 g/l; Deltamethrin 10 g/l	4482-1	x						
Soilguard 0,5 GR	Tefluthrin 5 g/kg	4290-2		x					
Star Dimethenamid-P	Dimethenamid-p 720 g/l	2798-4/ 2798-6		x	x	x			
Star Isoxaben	Isoxaben 500 g/l	2691-1			x				
Stomp Aqua 455 CS	Pendimethalin 455 g/l	3107-4		x		x			
Successor Pro	Pethoxamid 600 g/l	2881-5	x	x	x				
Sumi-Alpha 050 EC	Esfenvalerat 50 g/l	2421-1	x						
Teppeki	Flonicamid 500 g/kg	3383-1				x			
Toprex	Paclobutrazol 125 g/l; Difenoconazol 250 g/l	3130-1	x						
Trebion 30 EC	Etofenprox 287,5 g/l	3395-1	x						
Vexta Dim 240 EC	Clethodim 240 g/l	3848-0	x				x	x	
Wing-P	Dimethenamid-p 212,5 g/l; Pendimethalin 250 g/l	3397-3		x					

Achtung: Ausgelaufene Produkte

Produktnname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist	Betroffene Kulturen
Kaiso 050 EG/ Kaiso Sorbie	Produkt wurde nicht verlängert	3551-1/ 3551-2	08.02.2025	Raps

Sonnenblume

Herbizide

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Wing P	Dimethenamid-P 212,5 g/l; Pendimethalin 250 g/l	4 l	€ 81	VA bis 3 Tage nach der Saat
Komplettes Fertigprodukt im Vorauflauf. Auf leichten Böden die Aufwandmenge auf 3 l reduzieren.					
2	Fantasia Gold + Stomp Aqua 455 CS	Prosulfocarb 800 g/l + Pendimethalin 455 g/l	3 l + 2 l	€ 67	VA
Braucht etwas mehr Bodenfeuchte für die Wirkung. Vorteile bei Schwarzem Nachtschatten.					
3	Bandur + Stomp Aqua 455 CS	Aclonifen 600 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2 l + 2 l	€ 82	VA
Stärkste und wirkungssicherste Variante. Vorteile bei Bingelkraut, Knöterichen, Hirschen.					
4	Proman + Bandur	Metobromuron 500 g/l + Aclonifen 600 g/l	2 l + 2 l	€ 107	VA
Sehr zuverlässige Wirkung gegen alle wichtigen Unkräuter und Ungräser wie Amarant, W. Gänsefuß, Knötericharten, 1. Flughafenerwelle, u.v.m.					
5	Proman + Star Dimethenamid-P	Metobromuron 500 g/l + Dimethenamid-p720 g/l	2 l + 0,75 l	€ 94	VA
Sichere Wirkung gegen zweikeimblättrige Unkräuter und Hirschen.					

Alle 5 oben genannten Varianten immer mit Periterra:

0,2 - 0,25 l

zu VA-Herbiziden

- Bessere Verteilung von Bodenherbiziden
- Schützt vor Einwaschung des Herbizidwirkstoffes in die Keimzone der Kulturpflanzen
- Weniger Abdriftverluste
- Reduktion des Dampfens bei dafür anfälligen Wirkstoffen

6	Pointer SX	Tribenuron 482,3 g/kg	2 x 30 g od. 1 x 45 g	€ 34 od. € 26	2-6 Blatt
Nachauflaufbehandlung bei Tribenuron toleranten Sorten gegen Distel, S. Nachtschatten, Kamille, Amarant und Gänsefuß. Auch im Splitting-Verfahren möglich. Ein Netzmittelzusatz (z.B. 0,3 l Drop For ME, 0,1%ig Trend 90) wird empfohlen. Nimmt viele Unkräuter inkl. Distel.					

7	Pulsar Plus	Imazamox 25 g/l	2 x 1 l od. 1 x 2 l	€ 65	2-6 Blatt
Blattaktives Nachauflaufherbizid gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter. In allen Clearfield Sorten geeignet: z.B. ES Willis, SY Neostar, SY Bacardi. Bei Clearfield Sonnenblumensorten auf maximal 1,6 l reduzieren.					

Herbizide gegen Ungräser		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
8	Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	0,8 l	€ 21	
9	Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	1,5 l	€ 42	
10	Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	0,75 l	€ 20	

Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Der Zusatz von 1 l EMU 11 E zu Focus Ultra bzw. Fusilade MAX wird empfohlen. Bei Quecke Aufwandmenge +50%.

Fungizide

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Amistar Gold Max	Difenoconazol 125 g/l Azoxystrobin 125 g/l	1 l	€ 28	ES 30 - 55
Gegen Sclerotinia					
2	Revision	Mefentrifluconazole 75 g/l	1,5 l	€ 30	ES 31 - 57
Gegen Sclerotinia, Alternaria, Schwarzflecken					

Insektizide

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Soilguard 0,5 GR	Tefluthrin 5 g/kg	15 kg	€ 58	zur Saat

Gegen Drahtwurm

-
- 2 l/100 kg Saatgut SeedTonic
- 3 l SoilTonic E
- 4 l PlanTonic + 2 l OGET Schwefel 800 SC
- 8 kg Schutzkalk
- 2 l Salus Duo Plasma

Boden-
& Pflanzen-
gesundheit

Alle genauen Produktinfos
auf Seite 40-41

Kürbis



OGET PACK

Die neue Kürbis-Komplett Lösung von OGET im Pack.

Die neue Standardherbizidmischung im Ölkürbis wirkungssicher über den Boden kombiniert mit der Blattanwendung vor Reihenschluss für die Pflanzengesundheit und Ertragssicherung.

Kürbis Komplett Pack

HA-Kosten inkl. € 88,-


Clomate	3 l
Star Dimethenamid-P	10 l
Periterra	3 l
PlanTonic	60 l



für 12 ha
€ 1.056,-

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,25 l Clomate + 0,8 l Star Dimethenamid-P + 0,25 l Periterra gegen zweikeimblättrige Unkräuter	Vorauflauf	€ 43
4 - 5 l PlanTonic für die Pflanzengesundheit	vor Reihenschluss	€ 36 - 45



Herbizide

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	a Clomate + Star Dimethenamid-P	Clomazone 360 g/l + Dimethenamid-P 720 g/l	0,25 l + 0,8 l	€ 48 € 66	im Kürbis Pack
1	b Command 36 CS + Star Dimethenamid-P				VA
1	c Conaxis	Clomazone 50 g/l + Dimethenamid-P 400	1,5 l	€ 56	

Der Zusatzstoff Periterra 0,2-0,25 l verbessert die Wirkstoffverteilung und verhindert die Verlagerung in die Keimzone. Durch die Bindung der Wirkstoffteilchen an den Boden kommt es zu deutlich weniger Dampfphase, was Nachbarkulturen schützt. Star Dimethenamid-P ist nur für die Zwischenreihenbehandlung zugelassen! Eine Anwendung empfiehlt sich bei Amaranth, Schwarzen Nachschatten und Hirse. Für die Wirkungsabsicherung ist die Zugabe von 0,125 l Star Isoxaben möglich.

2	a Successor Pro + Clomate	Pethoxamid 600 g/l + Clomazone 360 g/l	1,5 l + 0,25 l	€ 56	VA
2	b Successor Pro + Command 36 CS			€ 73	

Vorauflaufmischung nach der Saat. Auf feine Bodenbearbeitung achten. Regen ist für die Wirkung notwendig. Eine Anwendung empfiehlt sich bei Weißem Gänsefuß. Für die Wirkungsabsicherung ist die Zugabe von 0,125 l Star Isoxaben möglich.

3	a Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	1,5 l	€ 42	3-4 Blatt
---	---------------	--------------------	-------	------	-----------

Gräser wie Hirse können im Nachauflauf ausgeschaltet werden. Bei Quecke und Johnsongras empfiehlt sich die volle Aufwandmenge zu verwenden.

3	b Fusilade Max	Fluazifop-P 107 g/l	1 l	€ 26	3-4 Blatt
---	----------------	---------------------	-----	------	-----------

Nachauflaufbehandlung gegen Gräser. Mischbar mit Insektiziden. Bei Quecke größer als 15 cm 2 l + 0,1%ig Trend 90 (Netzmittel).

Fungizide


Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Kumulus WG	Schwefel 800 g/kg	1,5 kg	€ 3	ES 13-29
		Kontaktfungizid gegen Echten Mehltau			
2	Propulse	Fluopyram 125 g/l; Prothioconazol 125 g/l	1 l	€ 58	bei Befallsbeginn

Systemisches Fungizid gegen Didymella und Echten Mehltau

Insektizide

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Mospilan 20 SG	Acetamiprid 200 g/kg	0,15 kg	€ 12	bei Befallsbeginn
		Notfallzulassung wird erwartet. Bekämpft auch versteckte Blattläuse, die als Überträger des Zucchiniigelbmosaikvirus fungieren.			
2	Teppeki	Flonicamid 500 g/kg	0,16 kg	€ 31	bei Befall ab 6 Blatt

Systemisches Insektizid das zuverlässig alle Blattläuse erfasst.



Boden-
& Pflanzen-
gesundheit

Unser
Drohnenpilot
für die Steier-
mark

Rudolf Brunner
0664 80 162 25 10

Raps

Herbizide

Gegen Ungräser

Produkte und Zusatzinfo		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	a Leopard 5 EC	Quizalofop-P-ethyl 50 g/l	1,25 l	€ 19	NA
1	b Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	0,8 l	€ 21	
1	c Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	0,75 l	€ 20	
1	d Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	1,5 l	€ 42	
1	e VextaDim 240 EC	Clethodim 240 g/l	0,5 l	€ 21	

Zu Focus Ultra wird der Zusatz von 1 l EMU 11 E empfohlen. Zu VextaDim 240 EC wird der Zusatz von 0,5 l Mero empfohlen. Bei Quecke sind die Aufwandmengen um 50% zu erhöhen.

Fungizide

Jugendschutz

Produkte und Zusatzinformation		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha
1	Caramba Turbo + Orius	Mepiquat 160,2 g/l; Metconazol 30 g/l + Tebuconazol 200 g/l	0,4 l + 0,8 l	€ 24
Caramba Turbo verbessert die Standfestigkeit und fördert die Seitentriebe. Gemeinsam mit Orius bietet es einen sehr guten Schutz gegen Phoma.				
2	Toprex	Paclobutrazol 125 g/l; Difenoconazol 250 g/l	0,4 l	€ 30
Toprex verbessert die Standfestigkeit, kräftigt den Wurzelhals und die Pfahlwurzel. Ein Einsatz bei aktivem Wachstum des Rapses fördert die Seitentriebbildung und Blütenentwicklung. Toprex schützt sehr gut gegen Phoma.				
3	Poleposition 300 EC + Orius	Prothioconazol 300 g/l + Tebuconazol 200 g/l	0,25 l + 0,75 l	€ 14
Poleposition 300 EC + Orius erhöhen die Standfestigkeit, steigern die Vitalität und stärken die Seitentriebe. Die Mischung bietet einen sehr guten Schutz gegen Phoma.				
4	Orius	Tebuconazol 200 g/l	1,25 l	€ 13
Orius eignet sich hervorragend für den Einsatz im Trockengebiet. Es schützt gegen Phoma und verbessert die Standfestigkeit.				

Blütenbehandlung

Produkte und Zusatzinformation		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha
1	Revision + Afrodyta 250 SC	Mefentrifluconazole 75 g/l Azoxystrobin 250 g/l	1 l + 0,5 l	€ 29
Revision + Afrodyta 250 SC ist eine wirtschaftliche Lösung ab Blütebeginn gegen Sclerotinia und Alternaria. Die Mischung bietet einen dauerhaften Schutz, auch für Pflanzenteile, die bei der Behandlung nicht erfasst wurden.				
2	Amistar Gold Max	Azoxystrobin 125 g/l Difenoconazol 125 g/l	1 l	€ 28
Amistar Gold Max ist eine Kombination von Azol und Strobilurin. Es verbessert die Schotenplatzfestigkeit und ist eine wirtschaftliche Lösung gegen Sclerotinia und Alternaria in der Blüte.				
3	Propulse	Prothioconazol 125 g/l Fluopyram 125 g/l	1 l	€ 58
Propulse ist ein Premiumprodukt, das sich hervorragend für den Einsatz beim Raps von Blühbeginn bis Vollblüte eignet. Durch Propulse werden die Bestände vor Sclerotinia, Alternaria und Botrytis geschützt.				
4	Revydas	Mefentrifluconazole 100 g/l Boscalid 200 g/l	0,8 l	€ 49
Revydas schützt für einen langen Zeitraum gegen Sclerotinia und Alternaria. Dabei sind auch Pflanzenteile, die bei der Behandlung nicht getroffen wurden geschützt.				



Großer Rapsstängelrüssler

Aussehen: hellgraue Farbe, mit Schuppen bedeckt, 3,3 bis 4 mm lang, dunkle Füße, kein heller Punkt am Rücken; Kurzer Reifungsfraß, 2-3 Tage; Schadschwelle 5 Käfer pro Gelbschale in drei Tagen.

Gefleckter Kohltriebrüssler

Aussehen: graufleckig, heller Punkt am Rücken, 2,5 bis 3,2 mm lang und rostbraune Füße. Längerer Reifungsfraß, 5-10 Tage; Schadschwelle 15 Käfer pro Gelbschale in drei Tagen.



Optimale Flugbedingungen für diese beiden Schädlinge sind ab März, bei Windstille, mit mindestens 5-6 °C Bodentemperatur und 12-13 °C Lufttemperatur. **Zur Bekämpfung stehen die verschiedenen Pyrethroide zur Auswahl:**

Produkte und Zusatzinfo	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Sumi-Alpha 050 EC	Esfenvalerate 50 g/l	0,3 l	€ 7	
2 Karate avec Technologie Zeon	lambda- Cyhalothrin 100 g/l	75 ml	€ 9	
3 Cyperkill Max 500 EC	Cypermethrin 500 g/l	50 ml	€ 3	
4 Decis Expert 100 EC	Deltamethrin 100 g/l	75 ml	€ 6	

Die einfachen Pyrethroide werden im Raps nach dem Auflaufen gegen den Erdfloß eingesetzt oder im Frühling gegen den Großen Rapsstängelrüssler und Gefleckten Kohltriebrüssler. Die Wirkung der Pyrethroide auf den Rapsglanzkäfer ist beinahe Null. Auf Indikationen und Bienenflug achten!

Rapsglanzkäfer können ab April auftreten. **Folgende Bekämpfungsstrategie wird empfohlen:**

Produkte und Zusatzinfo	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Trebon 30 EC	Etofenprox 287,5 g/l	0,2 l	€ 12	ab Befall
Trebon 30 EC ist ein Kontaktinsektizid, das für die erste Anwendung gegen den Rapsglanzkäfer ideal ist.				
2 Mospilan 20 SG oder Carnadine	Acetamiprid 200 g/kg Acetamiprid 200 g/l	0,2 kg 0,2 l	€ 17 € 14	ab Befall
Beide Produkte sind wirkstoffgleich und systemisch wirksam. Wurde im Herbst Carnadine eingesetzt, dann muss im Frühjahr Mospilan 20 SG verwendet werden. Ideal sind diese Mittel für die zweite Rapsglanzkäferbekämpfung.				
3 Sivanto Energy 85 EC	Flupyradifuron 75 g/l + Deltamethrin 10 g/l	0,75 l	€ 26	ab Befall
Sivanto Energy 85 EC hat eine systemische und eine Kontaktwirkung gegen den Rapsglanzkäfer und andere Rapsschädlinge.				
4 Mavrik Vita 240 EW	Tau-Fluvalinat 240 g/l	0,2 l	€ 13	ab Befall
Mavrik Vita 240 EW ist ein bienenschonendes Insektizid, das auch für späte Anwendungen gegen den Rapsglanzkäfer genutzt werden kann.				




Rapsglanzkäfer

Aussehen: metallisch glänzender Chitinpflanzer, 2 mm lang, ovale Körperform, braune Fühler, die am Ende zu Keulen verdickt sind. Schadschwelle 1-2 Käfer pro Haupttrieb (bis EC 51), 4-7 Käfer (bis EC 55), 9-10 Käfer ab EC 55.

Praxis-Tipp:

Drop For ME 0,2 l für die bestmögliche Benetzung und IKAR Korekt 50-75 ml/ 100 l Wasser für den optimalen pH-Wert von 5-6 nutzen, um die Wirkung der Insektizide zu optimieren.

Boden- & Pflanzengesundheit



Alle genauen Produktinfos auf Seite 40-41
Alle Mengenangaben in kg oder l per ha

Raps

Neuigkeiten

Fungizide

Insektizide



Revydas

Langer und zuverlässiger Schutz zur Rapsblüte

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4445-1

Gebindegröße: 5 l

Wirkstoffe: Mefentrifluconazole 100 g/l, Boscalid 200 g/l

FRAC-Gruppe: 3, 7

Zugelassen in:

Raps, Getreide, Sonnenblume

Zulassungszeitraum: EC 57 – 75

Vorteile:

- schützt gegen alle wichtigen Rapskrankheiten
- ideal als Blütspritzung
- lange Wirkungsdauer

Sivanto Energy 85 EC

Doppelt wirksam gegen Rapsschädlinge

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4482-1

Gebindegröße: 1 l

Wirkstoffe: Flupyradifuron 75 g/l, Deltamethrin 10 g/l

IRAC-Gruppe: 4D, 3A

Zugelassen in:

Winterraps, Mais, Getreide, Hirse-Arten, Wein, Zuckermais (Gemüsemais)

Zulassungszeitraum: EC 30 – 55 u. EC 71 – 79

Vorteile:

- systemisch wirksam und durch Kontakt
- wirkt auch bei kühlen Temperaturen
- lange Wirkungsdauer

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,8 l Revydas	EC 61-65	€ 49,-

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,75 l Sivanto Energy 85 EC	bei Befall	€ 26,-

Mohn



Herbizide


Produkte, Zusatzinformation		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Fantasia Gold + Lentipur Flo 500 SC Erfasst Unkräuter und auch Ungräser. Schwäche bei Ackerstiefmütterchen.	Prosulfocarb 800 g/l + Chlortoluron 500 g/l	2 l + 1 l	€ 30	VA bis 2 Tage nach der Saat
2	Clomate Spezialist gegen Klettenlabkraut, Vogelmiere, Taubnessel. Der Zusatz von Periterra 0,2-0,25 l für eine bessere Verträglichkeit und Wirkung ist ratsam.	Clomazone 360 g/l	0,25 l	€ 16	VA bis 3 Tage nach der Saat
3	Lentagran 45 WP Splitting-Anwendung nur bei guter Wachsschicht. Schwäche bei Kamille und Gänsefuß-Arten.	Pyridate 450 g/kg	2 x 1 kg	2x € 68	ab 2 Blatt
4	a Laudis WG b Laudis OD 66 Erfasst Unkräuter und auch Ungräser. Schwäche bei Kamille. Bei größeren Unkräutern kann die Aufwandmenge auf 0,5 kg bzw. 2,25 l erhöht werden. Bei Laudis WG empfiehlt sich ein Netzmittelzusatz (z.B. 0,2 l Drop For ME oder 0,1%ig Trend 90).	Tembotrione 200 g/kg o. Tembotrione 40 g/l	0,31 kg 1,5 l	€ 48 € 57	ab 4-6 Blatt
5	Flua Power oder VextaDim 240 EC VextaDim 240 EC zur Wirkungssteigerung mit 0,5 l Mero einsetzen.	a Fluazifop-P 128 g/l b Clethodim 240 g/l	0,8 l 0,5 l	€ 21 € 21	NA

Fungizide

Produkte, Zusatzinformation		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Amistar Gold Max Gegen Sclerotinia	Difenoconazol 125 g/l; Azoxystrobin 125 g/l	1 l	€ 28	ES 59-69

Insektizide

Produkte, Zusatzinformation		Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Karate avec Technologie Zeon Gegen saugende und beißende Insekten	lambda-Cyhalothrin 100 g/l	75 ml	€ 9	bei Befallsbeginn
2	Mospilan 20 SG Notfallzulassung gegen Mohnkapselrüssler, 2 x möglich	Acetamiprid 200 g/kg	0,15 kg	€ 12	bei Befallsbeginn
3	Decis Expert 100 EC Kontaktinsektizid gegen den Mohnkapselrüssler. Ein Einsatz bei kühleren Temperaturen wird empfohlen.	Deltamethrin 100 g/l	75 ml	€ 6	EC 55 - 59



Boden-
& Pflanzen-
gesundheit

Hirse



Herbizide

	Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin	WSG*
1	a Akris SE	Dimethenamid-P 280 g/l + Terbuthylazin 250 g/l	2 l	€ 43	nach dem Auflaufen	nein
1	b Star Dimethenamid-P + Stomp Aqua	Dimethenamid-P 720 g/l + Pendimethalin 455 g/l	1 l + 2 l	€ 78	ab 3 Blatt	ja

Wirkt gegen Unkrauthirschen und zweikeimblättrige Unkräuter. Empfohlen wird der Zusatzstoff Periterra 0,2-0,25 l für die bessere Verträglichkeit und Wirkung. Bei Ackerwinden und Disteln wird eine spätere Behandlung mit Casper oder Palacid 480 SL empfohlen. Bei hohem Druck von Unkrauthirschen wird zu Akris SE als Zusatz 0,4 l Star Dimethenamid-P empfohlen.

2	Casper	Prosulfuron 50 g/kg + Dicamba 500 g/kg	0,3 kg	€ 24	2-8 Blatt	ja
---	--------	--	--------	------	-----------	----

Breite Wirkung gegen zweikeimblättrige Unkräuter wie Ackerwinde oder Distel. Auf warmes wüchsiges Wetter bei der Anwendung achten. Ein Netzmittelzusatz (z.B. 0,1 l Drop For ME, 0,1%ig Trend 90) wird empfohlen.


3	a Mais-Banvel WG	Dicamba 700 g/kg o. Dicamba 480 g/l	0,3 kg	€ 21		
	b Palacid 480 SL		0,4 l	€ 9	2-6 Blatt	ja

Gegen zweikeimblättrige Unkräuter wie Ackerwinde und Distel. Auf warmes wüchsiges Wetter bei der Anwendung achten. Zu Mais-Banvel WG wird ein Netzmittelzusatz (z.B. 0,2 l Drop For ME, 0,1%ig Trend 90) empfohlen.

4	Onyx + Harmony 50 SX + Palacid 480 SL	Pyridat 600 g/l + Thifensulfuron 481,9 g/kg + Dicamba 480 g/l	0,5 l + 7,5 g + 0,4 l	€ 43	3-6 Blatt	ja
---	---------------------------------------	---	-----------------------	------	-----------	----

Nachauflaufmischung, welche außer Unkrauthirschen alle Unkräuter erfasst. Onyx mit starker Wirkung gegen den Schwarzen Nachtschatten.

Boden- & Pflanzengesundheit



Alle genauen Produktinfos auf Seite 40-41

*Wasserschongebiet



Hirse Neuigkeiten

Herbizide

Akris SE

Der neue Standard in der Hirse

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 3461-2

Gebindegröße: 10 l

Wirkstoffe: Terbuthylazin 250 g/l,
Dimethenamid-P 280 g/l

HRAC-Gruppe: 5 (C1), 15 (K3)

Zugelassen in:

Kolbenhirse, Rispenhirse, Sorghumhirse,
Mais, Sudangras

Zulassungszeitraum: NA – EC 16

Vorteile:

- wirksam gegen Unkrauthirschen und zweikeimblättrige Unkräuter
- wirksam über Blatt und Boden
- Nachkorrektur mit Casper oder Palacid 480 SL gegen Distel, Winden-Arten u.a. möglich

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
2 l Akris SE	NA	€ 43,-

Palacid 480 SL

Die günstige Korrektur gegen
Wurzelunkräuter

Allgemein:

Pfl. Reg. Nr.: 4570-1

Gebindegröße: 5 l, 1 l

Wirkstoff: Dicamba 480 g/l

HRAC-Gruppe: 4 (O)

Zugelassen in:

Sorghumhirse, Mais, Zuckermais (Gemüsemais)

Zulassungszeitraum: EC EC 12 – 16

Vorteile:

- sehr gut wirksam gegen Distel und Winden
- schnelle Wirkung
- auch in Mais zugelassen

Empfohlene Anwendung

Produkte	Termin	€/HA
0,4 l Palacid 480 SL	EC 12-16	€ 9,-



Herbizide

Produkte, Zusatzinformation		AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Concert SX/Star Metsulfuron + Thifensulfuron	2 x 50 g	€ 26,-	ab 5-10 cm Höhe
	Concert SX/Star Metsulfuron + Thifensulfuron ist zuverlässig wirksam gegen zweikeimblättrige Unkräuter.			
2	(a) VextaDim 240 EC (+ 0,5 l Mero)	0,5 l	€ 21,-	NA
2	(b) Leopard 5 EC	0,25 l	€ 19,-	NA
2	(c) Fusilade MAX (+ 0,2 l Spread Oil)	1 l	€ 26,-	NA

VextaDim 240 EC, Leopard 5 EC und Fusilade MAX sind Gräsermittel.

Mariendistel



Weitere Fragen?
Scan hier und lass dich beraten!



Schreib uns deine Fragen auf WhatsApp oder schick uns eine Sprachnachricht und du bekommst in wenigen Sekunden unsere KI-Antwort!

Herbizide

Produkte, Zusatzinformation		AWM / ha	€ / ha	Termin
1	Harmony 50 SX (+ 0,3 l Drop For ME)	15 g oder 2 x 7,5 g	€ 22,-	EC 10 - 14
2	Fusilade MAX (+ 0,2 l Spread Oil)	1 l	€ 26,-	NA

Harmony 50 SX wirkt zuverlässig gegen zweikeimblättrige Unkräuter.

Fusilade MAX wird gegen Gräser eingesetzt. Bei Quecke kann auf 2 l erhöht werden.



Herbizide

Primär Behandlung

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Wing P	Pendimethalin 250 g/l; Dimethenamid-P 212,5 g/l	2,5 l	€ 51	VA

Ideale Ergänzung zweier starker und breit wirksamer Bodenherbizidwirkstoffe. Ein Einsatz in den Sorten Cypress und ES Comandor wird nicht empfohlen. Sehr gut wirksam gegen Amarant, Gänsefuß, Hohlzahn, Nachtschatten, Hirsen u.a.

2 Proman + Clomate	Metobromuron 500 g/l + Clomazone 360 g/l	2,5 l + 0,25 l	€ 97	VA
---------------------------	--	----------------	------	----

Ideal gegen breite Verunkrautung inkl. Ambrosia, Klettenlabkraut, Stechapfel & Schwarzer Nachtschatten. Nicht verträglich in der Sojasorte ES Compositor. Auf sehr leichten Böden Proman auf 2 l reduzieren.

3 Proman + Star Dimethenamid-P	Metobromuron 500 g/l + Dimethenamid-P 720 g/l	2 l + 0,75 l	€ 94	VA
---------------------------------------	---	--------------	------	----

Gegen allgemeine Verunkrautung. Bei Problemfeldern mit Ambrosia auf 2,5 l Proman + 1 l Star Dimethenamid-P erhöhen. Manche Sojasorten vertragen Proman nicht, z.B. ES Compositor.

Alle 4 oben genannten Varianten immer mit Periterra:	0,2 - 0,25 l	€ 5 - 6	zu VA-Herbiziden
---	--------------	---------	------------------

- Bessere Verteilung von Bodenherbiziden
- Schützt vor Einwaschung des Herbizidwirkstoffes in die Keimzone der Kulturpflanzen
- Weniger Abdriftverluste
- Reduktion des Dampfens bei dafür anfälligen Wirkstoffen

4 a Harmony 50 SX + Pulsar 40	Thifensulfuron 481,9 g/kg + Imazamox 40 g/l	7,5 g + 0,5 l	€ 32	2 Blatt
4 b Harmony 50 SX + Pulsar Plus	Thifensulfuron 481,9 g/kg + Imazamox 25 g/l	7,5 g + 0,8 l	€ 37	
+ Salus Duo Plasma um den Herbizidstress zu reduzieren		2 l	€ 25	

Nachauflaufbehandlung bei ca. 2 Blättern der Sojabohne. Im Nachauflauf können auch Disteln und Winden bekämpft werden. Weißer Gänsefuß und Knöterich-Arten sollten im kleinen Stadium mit Harmony 50 SX bekämpft werden. Bei Schwarzer Nachtschatten wirkt Pulsar 40. Bei Ambrosia Pulsar 40 auf 0,75 l bzw. Pulsar Plus auf 1,2 l erhöhen. Für die Optimierung der Wirkung empfiehlt sich der Zusatz eines passenden Netzmittels, z.B. 0,3 l Drop For ME oder 0,1%ig Trend 90.




Herbicide

10 – 14 Tage nach der ersten Herbizid-Behandlung

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
5 a Harmony 50 SX + Focus Ultra oder	Thifensulfuron 481,9 g/kg + Cycloxydim 100 g/l oder Fluazifop-P 128 g/l oder Propaquizafop 100 g/l + Netzmittel	7,5 g + 1,5 l	€ 53	4 Blatt
5 b Harmony 50 SX + Flua Power oder		7,5 g + 0,8 l	€ 31	
5 c Harmony 50 SX + Agil 100 EC		7,5 g + 0,75 l	€ 31	

Nachauflaufbehandlung bei ca. 4 Blättern der Sojabohne. Focus Ultra oder Agil 100 EC als Mischungspartner gegen Gräser. Statt Focus Ultra oder Agil 100 EC ist auch 0,8 l Pulsar Plus möglich. Für die Optimierung der Wirkung empfiehlt sich der Zusatz eines passenden Netzmittels, z.B. 0,3 l Drop For ME oder 0,1%ig Trend 90. Zur Bekämpfung von Quecken und Johnsongras sind die Aufwandmengen von Focus Ultra auf 2,5 l bzw. Agil 100 EC auf 1 l zu erhöhen.

Boden- & Pflanzengesundheit



Unser
Drohnenpilot
für die Steier-
mark

Rudolf Brunner
0664 80 162 25 10



Nodular L3 60 ml/ Saatguteinheit
Saatgutbeize mit Rhizobienbakterien (*Bradyrhizobium japonicum*)
die Luftstickstoff in pflanzenverfügbaren Stickstoff umwandeln.

Ackerbohne


Herbizide

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Clomate + Bandur	Clomazone 360 g/l + Aclonifen 600 g/l	0,25 l + 2 l	€ 59	VA
	Sehr gute Lösung auch bei geringer Bodenfeuchte. Erfasst auch Problemunkräuter wie Amaranth, Gänsefuß-Arten und Klettenlabkraut. Auch Schadgräser wie Hirsen werden sicher ausgeschaltet. Beim Einsatz kurz vor dem Durchstoßen der Ackerbohne erfasst es auch bereits aufgelaufene Unkräuter.			
2 Fantasia Gold + Stomp Aqua 455 CS	Prosulfocarb 800 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2,5 l + 2 l	€ 62	VA
	Sehr gute Mischung im Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorauflauf. Braucht mehr Bodenfeuchte für die sichere Wirkung.			
3 Bandur + Stomp Aqua 455 CS	Aclonifen 600 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2 l + 2 l	€ 82	VA
	Challenge 600/ Bandur hat eine starke Wirkung auf W. Gänsefuß/Melde, Amarant, Hirse und Knöterich-Arten. Stomp Aqua wirkt u.a. sehr gut gegen Schwarzen Nachtschatten und Hohlzahn.			
4 a Clomate + Stomp Aqua 455 CS	Clomazone 360 g/l + Pendimethalin 455 g/l	0,25 l + 2 l	€ 55	VA
4 b Stallion SyncTec	Clomazone 30 g/l + Pendimethalin 333 g/l	3 l	€ 86	VA
	Sichere und breite Wirkung gegen alle wichtigen Unkräuter. Stärke bei Klettenlabkraut, Gänsefuß, Amarant, Knöteriche, Ehrenpreis und Vogelmiere.			
Alle 4 oben genannten Varianten immer mit Periterra:			0,2 - 0,25 l	€ 5 - 6
				zu VA-Herbiziden
5 Pulsar Plus	Imazamox 25 g/l	1,6 l	€ 52	2-8 Blatt

Gräserherbizide

6 a Leopard 5 EC	Quizalofop-P-ethyl 50 g/l	1,25 l	€ 19	NA
Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Bei Quecke 2,5 l Leopard 5 EC.				
6 b Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	1,5 l	€ 42	NA
Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Der Zusatz von 1 l EMU 11 E wird empfohlen. Bei Quecke 2,5 l Focus Ultra.				
6 c Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	0,75 l	€ 20	NA
Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Bei Quecke 1 l Agil 100 EC.				

Boden- & Pflanzen- gesundheit



Erbsen


Herbizide

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Clomate + Bandur Sehr gute Lösung auch bei geringer Bodenfeuchte. Erfasst auch Problemunkräuter wie Amaranth, Gänsefuß-Arten und Klettenlabkraut. Auch Schadgräser wie Hirsen werden sicher ausgeschaltet. Beim Einsatz kurz vor dem Durchstoßen der Erbse erfasst es auch bereits aufgelaufene Unkräuter.	Clomazone 360 g/l + Aclonifen 600 g/l	0,25 l + 2 l	€ 59	VA
2 Fantasia Gold + Stomp Aqua 455 CS Sehr gute Mischung im Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorauflauf. Braucht mehr Bodenfeuchte für die sichere Wirkung.	Prosulfocarb 800 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2,5 l + 2 l	€ 62	VA
3 Bandur + Stomp Aqua 455 CS Challenge 600/ Bandur hat eine starke Wirkung auf W. Gänsefuß/Melde, Amaranth, Hirse und Knöterich-Arten. Stomp Aqua wirkt u.a. sehr gut gegen Schwarzen Nachtschatten und Hohlzahn.	Aclonifen 600 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2 l + 2 l	€ 82	VA
4 a Clomate + Stomp Aqua 455 CS Sichere und breite Wirkung gegen alle wichtigen Unkräuter. Stärke bei Klettenlabkraut, Gänsefuß, Amaranth, Knöteriche, Ehrenpreis und Vogelmiere.	Clomazone 360 g/l + Pendimethalin 455 g/l	0,25 l + 2 l	€ 55	VA
4 b Stallion SyncTec Sichere und breite Wirkung gegen alle wichtigen Unkräuter. Stärke bei Klettenlabkraut, Gänsefuß, Amaranth, Knöteriche, Ehrenpreis und Vogelmiere.	Clomazone 30 g/l + Pendimethalin 333 g/l	3 l	€ 86	VA
5 Stomp Aqua 455 CS + Butoxone Sehr gute Mischung gegen allgemeine Verunkrautung inkl. Distelbehandlung.	Pendimethalin 455 g/l + MCPB 400 g/l	2 l + 1,5 l	€ 65	NA, 10 cm Wuchshöhe
Alle 5 oben genannten Varianten immer mit Periterra:		0,2 - 0,25 l	€ 5 - 6	zu VA-Herbiziden
<ul style="list-style-type: none"> • Bessere Verteilung von Bodenherbiziden • Schützt vor Einwaschung des Herbizidwirkstoffes in die Keimzone der Kulturpflanzen • Weniger Abdriftverluste • Reduktion des Dampfens bei dafür anfälligen Wirkstoffen 				
6 Butoxone Eine zweite Behandlung ist möglich (Splitting)	MCPB 400 g/l	1,5 l	€ 26	NA, 20 cm Wuchshöhe
7 Pulsar Plus	Imazamox 25 g/l	1,6 l	€ 52	2-8 Blatt

Gräserherbizide

8 a Leopard 5 EC Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Bei Quecke 2,5 l Leopard Extra 05 EC.	Quizalofop-P-ethyl 50 g/l	1,25 l	€ 19	NA
8 b Focus Ultra Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Der Zusatz von 1 l EMU 11 E wird empfohlen. Bei Quecke 2,5 l Focus Ultra.	Cycloxydim 100 g/l	1,5 l	€ 42	NA
8 c Agil 100 EC Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Bei Quecke 1 l Agil 100 EC.	Propaquizafop 100 g/l	0,75 l	€ 20	NA

Alle genauen Produktinfos auf Seite 40-41



Boden- & Pflanzen- gesundheit



Leguminosen / Eiweißpflanzen



Fungizide

in Soja

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Amistar Gold Max	Difenoconazol 125 g/l; Azoxystrobin 125 g/l	1 l	€ 28	Erste Blütenblätter sichtbar bis Ende Blüte
vor allem bei enger Fruchfolge oder Saatgutvermehrung gegen Sclerotinia				
2 Propulse	Prothiococonazol 125 g/l; Fluopyram 125 g/l	1 l	€ 58	Beginn bis Ende Blüte
vor allem bei enger Fruchfolge oder Saatgutvermehrung gegen Phomopsis und Sclerotinia				

in Erbsen

1 Erune 40 SC	Pyrimethanil 400 g/l	1,35 l	€ 39	in der Blüte
Erune 40 SC ist ein vorbeugendes Fungizid gegen Grauschimmel mit Stoppwirkung bis 48 Stunden nach der Infektion				

in Ackerbohne

1 Star Azoxystrobin	Azoxystrobin 250 g/l	1 l	€ 24	vor der Blüte
Brennflecken, Botrytis und falscher Mehltau				
2 Folicur	Tebuconazol 250 g/l	1 l	€ 15	nach der Blüte
Botrytis, Ackerbohnenrost, echter Mehltau				

Insektizide

in Leguminosen/Eiweißpflanzen



Reiswanze
in Soja

Produkte und Zusatzinfo	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	
1 Karate avec Technologie Zeon	lambda-Cyhalothrin 100 g/l	75 ml	€ 9	
saugende und beißende Insekten in Ackerbohne (Bohnenkäfer), Futtererbse (Blattrandkäfer, Erbsenwickler, Erbsenkäfer, Thripse), Soja, Klee-Arten, Luzerne, Lupine-Arten				
2 Sumi-Alpha 050 EC	Esfenvalerate 50 g/l	0,2 l	€ 5	
saugende Insekten in Futtererbse				
3 Cyperkill Max 500 EC	Cypermethrin 500g/l	50 ml	€ 3	
Blattläuse in Ackerbohne, Blattrandkäfer und Erbsenwickler in Erbse und Lupine				
4 Decis Expert 100 EC	Deltamethrin 100 g/l	62,5 - 75 ml	€ 5 - 6	
Blattrandkäfer, Erbsenwickler und Erbsengallmücke in der Ackerbohne und Erbse				
5 Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifuron 200 g/l	0,375 l	€ 34	
Blattläuse in der Ackerbohne, Weiße Lupine, Erbse, uvm				

Ab Befallsbeginn
oder nach
Warn-
dienstauf-
ruf

Lupine



Herbizide

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Wing P	Dimethenamid-P 212,5 g/l; Pendimethalin 250 g/l	3 l	€ 61	VA
Komplette Mischung zweier Bodenherbizidwirkstoffe. Sehr gut wirksam gegen Amaranth, Gänsefuß, Hohlzahn, Nachtschatten, Hirsen u.a.				
2 Fantasia Gold + Stomp Aqua 455 CS	Prosulfocarb 800 g/l + Pendimethalin 455 g/l	2,5 l + 2 l	€ 62	VA
Sehr gute Mischung im Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorauflauf. Braucht mehr Bodenfeuchte für die sichere Wirkung.				
3 Clomate + Stomp Aqua 455 CS	Clomazone 360 g/l + Pendimethalin 455 g/l	0,25 l + 2 l	€ 55	VA
Sichere und breite Wirkung gegen alle wichtigen Unkräuter. Stärke bei Klettenlabkraut, Gänsefuß, Amaranth, Knöteriche, Ehrenpreis und Vogelmiere.				
4 Lentagran 45 WP	Pyridate 450 g/kg	2 kg	€ 136	EC 13 - 30
In der gelben Lupine im Nachauflauf gegen zweikeimblättrige Unkräuter möglich.				

Alle 4 oben genannten Varianten immer mit Periterra:	0,2 - 0,25 l	€ 5 - 6	zu VA-Herbiziden
---	--------------	---------	------------------

- Bessere Verteilung von Bodenherbiziden
- Schützt vor Einwaschung des Herbizidwirkstoffes in die Keimzone der Kulturpflanzen
- Weniger Abdriftverluste
- Reduktion des Dampfens bei dafür anfälligen Wirkstoffen

Gräserherbizide

5 Select Super	Clethodim 240 g/l	1 l	€ 31	NA
Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Bei Quecke Aufwandmenge auf 2 l erhöhen.				
6 Fusilade MAX	Fluazifop-P 107 g/l	1 l	€ 26	NA
Ab dem 2-Blatt Stadium der Gräser. Der Zusatz von 1 l EMU 11 E wird empfohlen.				

Leguminosen / Eiweißpflanzen



Zulassungsübersicht

Allgemein: Soja, Ackerbohne, Erbse, Lupine

Bezeichnung	Wirkstoffgehalt	Reg. Nr.	Soja	Ackerbohne	Erbse	Lupine
Agil 100 EC	Propaquizafop 100 g/l	2928-1	x	x	x	
Amistar Gold Max	Difenoconazol 125 g/l, Azoxystrobin 125 g/l	4107-1	x			
Bandur / Challenge 600	Aclonifen 600 g/l	2579-3/ 2579-5		x	x	
Butoxone	MCPB 400 g/l	1052-2			x	
Clomate	Clomazone 360 g/l	3261-2	x	x	x	x
Cyperkill Max 500 EC	Cypermethrin 500 g/l	3998-1		x	x	x
Decis Expert 100 EC	Deltamethrin 100 g/l	3554-1		x	x	
Erune 40 SC	Pyrimethanil 400 g/l	4398-0			x	
Fantasia Gold	Prosulfocarb 800 g/l	4342-2		x	x	x
Flua Power	Fluazifop-P 128 g/l	4469-1	x			
Focus Ultra	Cycloxydim 100 g/l	3125-3	x	x	x	
Folicur	Tebuconazol 250 g/l	2670-5		x		
Fusilade Max	Fluazifop-P 107 g/l	2790-1	x	x	x	x
Harmony 50 SX	Thifensulfuron 481,9 g/kg	2941-1	x			
Karate avec Technologie Zeon	lambda-Cyhalothrin 100 g/l	3061-1	x	x	x	x
Lentagran 45 WP	Pyridate 450 g/kg	3462-1/ 3462-3				x
Leopard 5 EC	Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l	4124-2		x	x	
Proman	Metobromuron 500 g/l	3662-1/ 3662-2	x			
Propulse	Prothioconazol 125 g/l, Fluopyram 125 g/l	3371-1	x			
Pulsar Plus	Imazamox 25 g/l	3737-0	erwartet	erwartet	erwartet	
Pulsar 40	Imazamox 40 g/l	3628-1	x			
Select Super	Clethodim 240 g/l	4254-3				x
Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifuron 200 g/l	4091-2		x	x	x
Stallion SyncTec	Clomazone 30 g/l; Pendimethalin 333 g/l	3483-1		x	x	
Star Azoxystrobin	Azoxystrobin 250 g/l	2711-3		x		
Star Dimethenamid-P	Dimethenamid-p 720 g/l	2798-4/ 2798-6	x			
Stomp Aqua 455 CS	Pendimethalin 455 g/l	3107-4	x	x	x	x
Sumi-Alpha 050 EC	Esfenvalerat 50 g/l	2421-1			x	
Wing P	Dimethenamid-p 212,5 g/l, Pendimethalin 250 g/l	3397-3	x			x

Achtung: Ausgelaufene Produkte

Produktname	Grund des Auslaufens	Reg. Nr.	Aufbrauchsfrist	Betroffene Kulturen
Artist	Metribuzin Verbot	2913-1	24.11.2025	Soja
Kaiso 050 EG/ Kaiso Sorbie	Produkt wurde nicht verlängert	3551-1/ 3551-2	08.02.2025	Ackerbohne, Erbse
Sencor Liquid 600 SC	Metribuzin Verbot	3381-1	24.11.2025	Soja

Herbizide

Produkte, Zusatzinformation	Wirkstoffe	AWM / ha	€ / ha	Reg. Nr.
1 Harmony 50 SX	Thifensulfuron 481,9 g/kg	30-45 g	€ 43 - 65	2941-1

Harmony 50 SX ist temperaturunabhängig (bis -3°C in der Nacht) und zeichnet sich durch die kleeschonende Wirkung aus. Es wirkt gegen Ampfer im Rosettenstadium, Brennnessel, Vogelmiere, Hahnenfuß u.a. Unkräuter. Die beste Wirkung hat der Einsatz im September. Ein Zusatz von einem Netzmittel: z.B. Drop For ME 0,3 l oder Trend 90 0,3 l verbessert die Wirkung. Ein Spritzen mit der Punktduse 1,5 g + Drop For ME 15 ml in 10 l Wasser ist möglich. Die Wartefrist beträgt 14 Tage.

2 Kinvara	MCPA 333 g/l; Fluroxypyr 50 g/l; Clopyralid 28 g/l	3 l	€ 63	4168-0
------------------	--	-----	------	--------

Kinvara benötigt warme Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht) um optimal zu wirken. Die Stärken liegen bei der Bekämpfung von Ampfer im Rosettenstadium, Löwenzahn, Disteln, Vogelmiere, Brennnessel und Hahnenfuß. Die Unkräuter sollten bei der Anwendung noch nicht blühen. Die Wartefrist beträgt 7 Tage.

3 Simplex	Aminopyralid 30 g/l; Fluroxypyr 100 g/l	2 l	€ 162	3212-0
------------------	---	-----	-------	--------

Der große Vorteil von Simplex ist, dass es auch bei Neusaaten anwendbar ist. Es wirkt gut gegen Ampfer im Rosettenstadium, Distel und Brennnessel bei einer Wuchshöhe von 20-30 cm und Löwenzahn und Hahnenfuß vor der Blüte. Für die optimale Wirkung braucht es warme Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht). Die Wartefrist beträgt 7 Tage.

4 Ranger	Triclopyr 150 g/l; Fluroxypyr 150 g/l	2 l	€ 138	3684-1
-----------------	---------------------------------------	-----	-------	--------

Die große Stärke von Ranger ist, dass es neben Unkräutern wie Ampfer, Löwenzahn, Brennnesseln und Vogelmiere auch gegen Laubbäume wirkt. Für die optimale Wirkung braucht es warme Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht). Auch ein Streichen in 4%iger Lösung ist möglich. Die Wartefrist beträgt 14 Tage.

5 Joker 480	Dicamba 480 g/l	1 l	€ 27	3859-3
--------------------	-----------------	-----	------	--------

Joker 480 ist eine verlässliche Lösung gegen eine Vielzahl von Unkräutern. Die beste Wirkung hat es bei warmen Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht). Die Wartefrist beträgt 30 Tage.

6 Tandus	Fluroxypyr 200 g/l	2 l	€ 35	4331-1
-----------------	--------------------	-----	------	--------

Tandus ist die Basislösung gegen Ampfer, Löwenzahn, Vogelmiere u.a. Unkräuter. Die beste Wirkung wird bei warmen Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht) und mit Netzmittelzusatz z.B. Drop For ME 0,2 l oder Trend 90 0,2 l erzielt. Tandus hat keine Wartefrist nach der Anwendung.

7 STAR MCPA	MCPA 500 g/l	2 l	€ 17	3052-2
--------------------	--------------	-----	------	--------

STAR MCPA ist die kleeschonende Lösung. Es wirkt bei warmen Temperaturen von 10-15°C (5°C in der Nacht) gegen Löwenzahn, Hahnenfuß und Distel. Die Wartefrist beträgt 14 Tage.

Wild, Hasen, Schnecken



Wildeffekt

Produkte	Zusatz-information	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Penergetic-B Boden WE		2 kg	€ 62	vorbeugend



Bei erwartetem Auftreten von Wild wird eine Behandlung der äußeren 18 m des Ackers mit 2 kg Penergetic B Boden WE empfohlen. Das Mittel wird auf den Boden gespritzt und hält sechs bis neun Monate.

Schneckenbekämpfung

Produkte	Wirkstoff Pfl. Reg. Nr.	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Metarex Inov	Metaldehyd 40 g/kg Pfl.Reg.Nr.: 3216-0	5 kg	€ 34	ab Befall



Um sofort nach dem Anbau Schnecken auszuschalten eignet sich Metarex Inov hervorragend.

Hasenvergrämung

Produkte	Zusatzinfor- mation	AWM / ha	€ / ha	Termin
1 Natural Crop SL	Spritzbrühe mit Schaffett	3 l	€ 34	vorbeugend



3 l Natural Crop SL mit 10 l Wasser in einem Behältnis ansetzen und für zwei Tage in die Sonne stellen. Dann mit 100 l Wasser in die Spritze füllen und ausbringen. Die Mischung reicht für 1/2 Hektar. Eine Randbehandlung ist möglich.

Glyphosat



Anwendungen glyphosathältiger Herbizide im Vergleich:

Herbizide

Vidia

Zugelassen in:

Pfl. Reg. Nr.: 3630-1

Stoppelfelder:

- nach der Ernte
- vor der Saat bzw. Pflanzung der Folgekultur
- während der Vegetationsperiode

Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Raps, Lein, Senf, Ackerbohne, Zuckerrübe, Futtererbse, Kohlrübe, Speiserübe, Poree, Zwiebel, Spargel (Junganlagen):

- vor dem Auflaufen
- nach der Saat

Empfohlene Anwendung

Produkte	€ / 150 l Wasser
2%ig Vidia + 0,2 l SpreadOil + 50-75 ml/100 l Wasser IKAR Korekt	€ 20,-

Wirkstoff: Glyphosat 360 g/l | **Aufwandmenge:** max. 1,5 l

Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung nicht zugelassen.

Boom efekt

Zugelassen in:

Pfl. Reg. Nr.: 2948-1

Ackerbau- und Gemüsebaukulturen:

- während der Vegetationsperiode
- mindestens 10 Tage vor einer Bodenbearbeitung
- vor der Saat bzw. Pflanzung der Folgekultur

Empfohlene Anwendung

Produkte	€ / 150 l Wasser
2%ig Boom efekt + 0,2 l SpreadOil + 50-75 ml/100 l Wasser IKAR Korekt	€ 20,-

Wirkstoff: Glyphosat 360 g/l | **Aufwandmenge:** max. 2 l

Zusätze für Aktivierung und Wasserhärte sind für die Wirkungsoptimierung sinnvoll.

Credit Xtreme

Zugelassen in:

Pfl. Reg. Nr.: 4467-1

Ackerbau- und Gemüsebaukulturen:

max. 4 l

- während der Vegetationsperiode
- vor einer Bodenbearbeitung
- vor der Saat bzw. Pflanzung

max. 2 l

- vor dem Auflaufen
- bis 5 Tage nach der Saat

Empfohlene Anwendung

Produkte	€ / 150 l Wasser
1,5%ig Credit Xtreme	€ 18,-

Wirkstoff: Glyphosat 540 g/l | **Aufwandmenge:** max. 4 l

Vorteile: keine Zusätze notwendig, schnelleres Absterben der Pflanzen.



Viel Erfolg am Feld!

Ihr OGET-Team

Pflanzenschutzempfehlungen Ackerbau 2026

Stand der Daten: Dezember 2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bitte prüfen Sie vor jeder Anwendung die aktuell gültigen Zulassungen, die spezifischen Gegebenheiten und die Pflanzenverträglichkeiten. Der sachgerechte Einsatz der Produkte sowie die Prüfung von Tankmischungen liegen in der Verantwortung des Anwenders.

