

HYBRID

TEKNİK KILAVUZ




FULL



TARZINIZI YANSITIN.

Çalışma ortamınıza en uygun olanı seçin.

Hybrid Full 3 farklı renk alternatifi ile laboratuvarınızın yeni gözdesi.



SİYAH



BEYAZ



KAHVERENGİ

HYBRID FULL

DRY & WET PLUS / DRY & WET FULL

Hepsi Bir Arada - Islak & Kuru

Hybrid Full, hem kuru hem de ıslak kazıma seçenekleri sunarak, farklı malzemelerle çalışmanızı ve laboratuvarınızda en yüksek düzeyde doğruluk ve hassasiyet elde etmenizi sağlar.

Tutucu Türleri

Standart



Standart Tutucu



Cam Seramik /
Premill Tutucu

Opsiyonel



Total Protez Tutucu



Premill Tutucu



Cam Seramik Tutucu



Uygulamalar



Özel Abutment



Okluzal Vidalı Protez



Tam Anatomik Kron



Total Protez



Cerrahi Kılavuz



Hibrit Abutment



Framework



Vener



Inlay



Onlay



Model



Gece Plağı



Teleskop



Kron

Materyal Türleri

Zirkon

PMMA

Wax

Titanyum

CoCr

Peek

Aluminyum

Kompozit

Fiber

Cam Seramik



Hybrid Full Teknik Özellikler

EKSEN MOTOR TEKNOLOJİSİ Absolute Servo Motor	SPINDLE DÖNÜŞ HIZI 60.000RPM	SPINDLE GÜCÜ 1.2kW	EKSEN SAYISI Eş Zamanlı 5 Eksen
A VE B EKSENLERİ MAX. KAZIMA AÇISI -30 / +30 Derece (A Eksen) -30 / +210 Derece (B Eksen)	FREZ / TAKIM ŞAFT ÇAPI 3 / 4 mm	ATC KAPASİTESİ 12	ISLAK VE KURU KAZIMA Evet
REFERANS İŞLEMİ Hayır	GERİLİM / FREKANS 110v - 230v / 50-60Hz	HAVA İHTİYACI (MAX.) 150 L / min.	HAVA BASINCI (BAR) 6
YAZILIM Açık Sistem	CİHAZ BOYUTLARI 560 x 630 x 650		

Standart

Disk Tutucu, Cam Seramik / Premill Tutucu, Zirkon Frez Seti, Cam Seramik Frez Seti, Metal Frez Seti, Hava Tabancası, Su Hortumu, Su Tankı, Spindle Temizleme Kiti, Kesme Yağı Sıvısı, Temizleme Fırçası, Pompa, Adaptör, Ethernet Kablosu, Sigortalar, Usb

Opsiyonel

Total Protez Turucu, Cam Seramik Tutucu, Premill Tutucu, Masa, Vakum Ünitesi, Sinter Fırını, Tarayıcı, Tasarım Yazılımı



www.redon.com

