

313-486-4428
vernordentalcare.com



8044 W. VERNOR HWY
DETROIT, MI 48209

Crowns and Bridges

You have just had some crowns or fixed bridges bonded on to your teeth. They will replace your missing tooth structure or missing teeth very well, and should give you years of good service---provided you observe the following precautions:

Chewing: Do not chew hard foods on the restorations for 24 hours from the time they were cemented. To attain optimum strength, the cement must mature for approximately 24 hours.

Sensitivity: Do not worry about mild sensitivity to hot or cold foods. This sensitivity will disappear gradually over a few weeks. Infrequently sensitivity may last longer than six weeks. Please notify us if this occurs.

Preventative procedures: To provide optimum longevity for your restorations and to prevent future dental decay and supporting tissue breakdown. Brush and floss daily and use a mouth rinse. Please, avoid sugary foods such as soda, mints and gums.

Recalls: Visit us at regular 6-month examination periods. Often problems that are developing around the restorations can be found at an early stage and correct easily. Waiting for a longer time may require re-doing the entire restoration.

Problems: Call us if any one of the following conditions occurs:

- ❑ A feeling of movement or looseness in the restoration.
- ❑ Sensitivity to sweet foods.
- ❑ Breakage of a piece of material from the restoration.
- ❑ Sensitivity to pressure.

We have done our best to provide you the finest quality restoration available today. However, only your continuing care and concern can assure long-term good dental health.

313-486-4428
vernordentalcare.com



8044 W. VERNOR HWY
DETROIT, MI 48209

Coronas y puentes

Le acaban de adherir una corona o puente a sus dientes. Van a reemplazar su estructura dental faltante o dientes perdidos muy bien y le darán muchos años de buen servicio--- siempre y cuando tenga las siguientes precauciones:

Masticación: No mastique comidas duras con la restauración por 24 horas desde el momento que fue cementado. Para lograr la fuerza óptima, el cemento debe madurar aproximadamente 24 horas.

Sensibilidad: No se preocupe si tiene sensibilidad leve a lo frío o caliente. Esta sensibilidad irá desapareciendo gradualmente durante un par de semanas. Con poca frecuencia, la sensibilidad puede durar más de seis semanas. Por favor, avísenos si esto ocurre.

Procedimientos Preventivos: Para proporcionar longevidad óptima a sus restauraciones y para prevenir decadencia dental en el futuro y mantener la descompostura de los tejidos, cepíllate de diario, use el hilo dental, y enjuague bucal. Por favor, evite comidas azucaradas como la soda, mentas y goma de mascar.

Recordatorio de Cita: Visítanos en periodos regulares para hacer un examen cada seis meses. A menudo los problemas se están desarrollando y puede ser encontrado en una etapa temprana y ser corregida fácilmente.

Problemas: Llámenos si alguna de las siguientes condiciones ocurre:

- ☐ Una sensación de movimiento o flojedad en la restauración
- ☐ Sensibilidad a comidas dulces
- ☐ Un pedazo de material se fractura en la restauración
- ☐ Sensibilidad a presión

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo en proporcionar una restauración de la más alta calidad disponible hoy en día. Sin embargo, la continuación de su cuidado le puede asegurar una buena salud dental a largo plazo.

Vernor Dental Care
8044 W. Vernor Hwy.
Detroit, MI 48209



vernordentalcare.com
313-486-4428

Crowns and Bridges

You have just had some crowns or fixed bridges bonded on to your teeth. They will replace your missing tooth structure or missing teeth very well, and should give you years of good service---provided you observe the following precautions:

Chewing: Do not chew hard foods on the restorations for 24 hours from the time they were cemented. To attain optimum strength, the cement must mature for approximately 24 hours.

Sensitivity: Do not worry about mild sensitivity to hot or cold foods. This sensitivity will disappear gradually over a few weeks. Infrequently sensitivity may last longer than six weeks. Please notify us if this occurs.

Preventative procedures: To provide optimum longevity for your restorations and to prevent future dental decay and supporting tissue breakdown. Brush and floss daily and use a mouth rinse. Please, avoid sugary foods such as soda, mints and gums.

Recalls: Visit us at regular 6-month examination periods. Often problems that are developing around the restorations can be found at an early stage and correct easily. Waiting for a longer time may require re-doing the entire restoration.

Problems: Call us if any one of the following conditions occurs:

- ❑ A feeling of movement or looseness in the restoration.
- ❑ Sensitivity to sweet foods.
- ❑ Breakage of a piece of material from the restoration.
- ❑ Sensitivity to pressure.

We have done our best to provide you the finest quality restoration available today. However, only your continuing care and concern can assure long-term good dental health.



Coronas y puentes

Le acaban de adherir una corona o puente a sus dientes. Van a reemplazar su estructura dental faltante o dientes perdidos muy bien y le darán muchos años de buen servicio--- siempre y cuando tenga las siguientes precauciones:

Masticación: No mastique comidas duras con la restauración por 24 horas desde el momento que fue cementado. Para lograr la fuerza óptima, el cemento debe madurar aproximadamente 24 horas.

Sensibilidad: No se preocupe si tiene sensibilidad leve a lo frío o caliente. Esta sensibilidad irá desapareciendo gradualmente durante un par de semanas. Con poca frecuencia, la sensibilidad puede durar más de seis semanas. Por favor, avísenos si esto ocurre.

Procedimientos Preventivos: Para proporcionar longevidad óptima a sus restauraciones y para prevenir decadencia dental en el futuro y mantener la descompostura de los tejidos, cepíllate de diario, use el hilo dental, y enjuague bucal. Por favor, evite comidas azucaradas como la soda, mentas y goma de mascar.

Recordatorio de Cita: Visítanos en periodos regulares para hacer un examen cada seis meses. A menudo los problemas se están desarrollando y puede ser encontrado en una etapa temprana y ser corregida fácilmente.

Problemas: Llámenos si alguna de las siguientes condiciones ocurre:

- ❑ Una sensación de movimiento o flojedad en la restauración
- ❑ Sensibilidad a comidas dulces
- ❑ Un pedazo de material se fractura en la restauración
- ❑ Sensibilidad a presión

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo en proporcionar una restauración de la más alta calidad disponible hoy en día. Sin embargo, la continuación de su cuidado le puede asegurar una buena salud dental a largo plazo.