

HÖCHSTLEISTUNG ZÄHLT ...



Die Standards steigen – das gilt im Sport ebenso wie bei der Sicherheit. Wir bieten flexible Absperrungen und Zaunsysteme für jeden Einsatzbereich: praxisorientierte Lösungen für die Sicherung von Bauprojekten, Tiergehegen, Industriegeländen, Großveranstaltungen im Musik und Sportbereich, Messen und Ausstellungen – von der Beratung über die Logistik bis hin zur Montage.

Unser Produktprogramm:

- Mobilzäune aus Metall und Holz
- Temporäre Hochsicherheitszäune
- Stationäre Zaunanlagen
- Absperrungen
- Mobile Feuerschutzwände
- Einlassgitter und -schleusen
- Crash-Barrier

rentES
mobile sicherheitstechnik

INTERNATIONALE VIERSCHANZENTOURNEE, OBERSTDORF BIATHLON UND NORDISCHE KOMBINATION, RUHPOLDING



RAGG-ZACK-Massivzaunelemente

- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
z.B. 2,5 m x 1,2 m
- einfache Handhabung
- aushebesicher verschraubbar
- in Betonsteinen montiert



Werbeturm

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- montiert in Hülzen oder in Betonsteinen

RAD WM 2007, STUTTGART 35.000 M ABSPERRELEMENTE IM EINSATZ



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- zur Sicherung der Rennstrecke
- Maschung 550 x 090 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
3,5 m x 1,2 m
2,0 m x 1,2 m
- einfache Handhabung
- aushebesicher verschraubbar
- in Fußplatten montiert
- keine Stolperfalle



Sonderelemente für Start- und Zielbereich

- kameraoptimierte Neigung
- in Ständer montiert



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- keine Stolperfalle auf der Rennstrecke

SPORTLEITSYSTEM 1,2 M HOCH



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- zur Sicherung der Rennstrecke
- in Fußplatten montiert
- Maschung 550 x 090 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
3,5 m x 1,2 m
2,0 m x 1,2 m
- einfache Handhabung
- aushebesicher verschraubbar



Sonderelemente für Start- und Zielbereich

- kameraoptimierte Neigung
- gerundete Ecken
- Maschung 550 x 090 mm
- in Fußplatten montiert
- keine Stolperfalle



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- gerundete Ecken
- Maschung 550 x 090 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
3,5 m x 1,2 m
2,0 m x 1,2 m
- in Ständer montiert

SPORTLEITSYSTEM 1,2 M HOCH




RAGG-ZACK-Massivzaunelemente

- zur Sicherung der Rennstrecke
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
z.B. 2,5 m x 1,2 m
- einfache Handhabung
- aushebesicher verschraubbar
- in Fußplatten montiert
- keine Stolperfalle



Sonderelemente für Start- und Zielbereich

- kameraoptimierte Neigung
- in Ständer montiert



RAGG-ZACK-Massivzaunelemente

- in Ständer oder Fußplatten montiert

SPORTLEITSYSTEM 1,2 M HOCH



UNImobil-Mobilzaunelemente

- zur Sicherung der Rennstrecke
- mit Haken und Öse
- verschraubbar
- in Fußplatten montiert



- flexible Handhabung
- schnelles Öffnen von Ausfahrten etc.



Sonderelemente für Start- und Zielbereich

- kameraoptimierte Neigung
- in Fußplatten montiert

EURO 2008 - WIEN FANZONE



Parlament der Republik Österreich

- Sicherheitsring komplett umlaufend aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- in Betonsteinaufnahmen montiert, jedes Element gesichert mit:
 - Betonsteinaufnahme (8 Steine) 300 kg
 - Zaunstütze 2,0 m
 - zusätzlicher Ballastierung



Toranlage

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- 2 Torflügel, Breite je 3,0 m, mit Rad und Riegel, Notfalltor!



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- aus RAGG-ZACK-Steckelementen 1,5 m - 3,5 m x 1,2 m
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
 - Doppelschleuse: 2 x 0,7 m
 - Rollstuhl-Schleuse: 1,4 m

EURO 2008 - WIEN ERNST-HAPPEL-STADION, SICHERHEITSRING



Toranlage - zweiflügelig

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- 2 Tore mit einer Breite von je 3,0 m
- 2 Türen mit einer Breite von je 1,0 m
- 2 direkt aufeinander folgende Tore als Ein- und Ausfahrt mit einer Torbreite von je 4,0 m, bestehend aus:
 - 2 Torflügel mit einer Breite von je 3,0 m
 - 2 Torflügel mit einer Breite von je 1,0 m



Äußerer Sicherheitsring

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- in Betonssteinaufnahmen montiert



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- 230 Einlass-Schleusen aus RAGG-ZACK-Steckelementen
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
 - Doppelschleuse: 2 x 0,7 m
 - Rollstuhl-Schleuse: 1,4 m

EINLASS-SCHLEUSEN – FUSSBALL WM 2006 ALLIANZ ARENA, MÜNCHEN



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- bestehend aus RAGG-ZACK-Steckelementen
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- ohne Bodenplatten standsicher
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
2,5 x 1,2 m, Durchgangsbreite 0,6 m
2,5 x 1,2 m, Durchgangsbreite 1,2 m
- diverse Abmessungen verfügbar:
1,5 m bis 3,5 m Länge
Standardlänge: 2,5 m



Zubehör (optional)

- Tisch, klappbar
- Einlegeboden (Holz / Alu / Gummi)
- Absperrkette



Diverse Kombinationsmöglichkeiten

Zum Beispiel:

- 2 x Doppelschleuse
Durchgangsbreite 2 x 0,6 m und
- 1 x Rollstuhl-Schleuse
Durchgangsbreite 1 x 1,2 m



RAGG-ZACK-MASSIVZAUN MIT STÜTZEN FUSSBALL WM 2006, KAISERSLAUTERN



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Massiv-Mobilzaunelementen

- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- hohe Standsicherheit durch Zaunstützen



ABSPERRSYSTEME – VERANSTALTUNGEN



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente mit Stützen und Sichtschutzplane

- Sichtschutzplane in diversen Farben und Materialien erhältlich
- Elemente lassen sich aushebesicher verschrauben und im Boden entsprechend mit Bodenhülsen verankern



Temporärer Hochsicherheitszaun aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen

- Mobiler temporärer Hochsicherheitszaun mit integrierter Videoüberwachung
- Zaunanlage bestehend aus 2,0 m hohen RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen mit Stacheldrahtaufnahmen bzw. Natodrahtaufnahmen als Übersteigschutz



Besucherleitsysteme

mobile Absperrelemente in verschiedenen Ausführungen:

- Polizeigitter / Hamburger Gitter
- Mannesmann / Luxemburger Gitter
- RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente in diversen Abmessungen
- in Betonstein, Recyclingfuß oder Bodenplatten erhältlich

OLDTIMERRENNEN MYTHOS SOLITUDE, STUTTGART



Sicherung der Rennstrecke mit mobilen Absperrelementen

- Zaunanlage bestehend aus 2,0 m hohen RAGG-ZACK-Mobilzaun-elementen teilweise mit Stützen und Sichtschutzplane
- Sichtschutzplane in diversen Farben und Materialien erhältlich



Besucherleitsysteme von den Parkplätzen zur Rennstrecke

mobile Absperrelemente in verschiedenen Ausführungen:

- Polizeigitter / Hamburger Gitter
- Mannesmann / Luxemburger Gitter
- RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente



Absperrung Fahrerlager mit mobilen Absperrelementen

- eingesetzt werden RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente in diversen Abmessungen
- abschließbare Tor- und Türelemente verfügbar

SICHTSCHUTZ



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen

- Sichtschutzplane in diversen Farben und Materialien erhältlich



- Hohe Standsicherheit durch Zaunstützen



Holzzaunanlage bestehend aus 2,0 m hohen, mobilen RAGG-ZACK-Holzzaunelementen

- variabel in Höhe und Breite nach dem Baukastenprinzip einsetzbar
- auch mit Metallfüllung erhältlich

SPORTPLATZ- UND TRIBÜNENSICHERUNG



Stationäre Sportplatzumzäunung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunlementen
- montiert in Bodenhülsen
- 4,0 m hoch
- bis 6,0 m aufstockbar



Tribünenabtrennung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunlementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm



Ballfanganlage

- bestehend aus 2,0 m und 1,0 m hohen RAGG-ZACK-Mobilzaunlementen
- erhöhte Standsicherheit durch Zaunstützen
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- abschließbare Tor- und Türelemente verfügbar

RAGG-ZACK-STECKSYSTEM ELEMENTHÖHE 3,0 M



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,20 m hoch, 2,0 m breit
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- kombiniert mit Metallrahmen mit Holzfüllung



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,20 m hoch, 1,0 m breit
- Maschung 50 x 50 x 3 mm



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- aufgestockt auf 3,0 m mit Durchgang
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- erhöhte Standsicherheit durch Zaunstützen

WERBETURM – MOBIL ODER STATIONÄR



Werbeturm

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- diverse Grundflächen (Dreieck, Quadrat, Sechseck etc.)
- montiert in Hülsen oder in Betonsteinen



Werbetafel, Werbebanner und Weg-Ausschilderung

- auch als flexible Werbung einsetzbar
- Statik auf Wunsch verfügbar



WERBETURM – MOBIL ODER STATIONÄR



Werbeturm

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- montiert in Hülsen oder in Betonsteinen
- als Besucherleitsystem einsetzbar
- auch in runder Ausführung verfügbar



RAUBTIERKÄFIG



Raubtierschutz

- Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- Tor- und Türelemente verfügbar
- für In- und Outdoor-Bereich

Sicherheits-Schleuse

- zum Schutz der Film-Crew und technischen Einrichtungen

Sicherung bei Filmaufnahmen

- RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente 3,0 m x 2,2 m auf 4,0 m Höhe aufgestockt
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- mit weißem Sichtschutznetz für den Schwenkbereich des Kamerakrans

PORSCHE ARENA, STUTTGART



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Massiv-Mobilzaunelementen

- 3,0 m breit und 2,2 m hoch
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- diverse Abmessungen verfügbar



Flexibles Baukastensystem

- Steckelemente lassen sich nach dem Baukastenprinzip variabel in Höhe und Breite miteinander verbinden
- erhöhte Standsicherheit durch den Einsatz von Zaunstützen möglich



MERCEDES-BENZ MUSEUM, STUTTGART



Mobile Zaunanlage

- bestehend aus 2,0 m hohen RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- in Betonsteinen montiert
- 3,5 m breit, 2,0 m hoch
- diverse Abmessungen verfügbar



Flexibles Baukastensystem

- Steckelemente lassen sich nach dem Baukastenprinzip variabel in Höhe und Breite miteinander verbinden
- erhöhte Standsicherheit durch den Einsatz von Zaunstützen möglich



NEUE MESSE, STUTTGART FLUGHAFEN, STUTTGART



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,5 m breit, 2,0 m hoch
- in Betonsteinen montiert
- diverse Abmessungen verfügbar



RAGG-ZACK-Holzzaunelemente

- 2,0 m breit, 2,2 m hoch
- stabile Ausführung:
Metallrahmen mit Holzfüllung
- die Elemente sind variabel nach dem
Baukastenprinzip in Höhe und Breite
kombinierbar