

> Чемпионат Европы по футболу 2008 - мы были в Цюрихе, Базеле, Инсбруке, Клагенфурте, Зальцбурге, Вене. Наше преимущество - это наш опыт!

rentES предлагает мобильные ограждения и заборы для обеспечения безопасности проведения музыкальных и спортивных мероприятий, выставок и ярмарок в соответствии с международными стандартами. В спектр наших услуг входят консультации специалистов, транспортировка и монтаж.

- > мобильные ограды из дерева и металла
- > барьерные ограждения
- > указатели для посетителей
- > пропускные системы и шлюзы
- > мобильные противопожарные перегородки
- > временные ограждения повышенной надёжности
- > транспортная техника



rentES
mobile sicherheitstechnik

EURO 2008 - ВЕНА

ФАН-ЗОНА



Парламент Австрийской республики

- кольцевое ограждение из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в бетонные опорные плиты, каждая панель фиксируется с помощью:
 - бетонных опорных плит (8 плит) 300 кг
 - распорки 2,0 м
 - дополнительной балластировки



Ворота

- из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
 - размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
 - 2 створки, каждая шириной 3,0 м, с колёсиком и задвижкой
- Эвакуационные ворота!



Мобильные пропускные шлюзы

- сборно-разборные панели RAGG-ZACK, 1,5 м - 3,5 м x 1,2 м
- монтаж в опорные плиты
- крепления на болтах для предотвращения несанкционированного снятия ограждений
- различная ширина прохода:
 - двойной шлюз: 2 x 0,7 м
 - проход для инвалидов на креслах-колясках: 1,4 м

EURO 2008 - ВЕНА ФАН-ЗОНА



Бургринг, Вена Ограждение фан-зоны

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- защита от напора ветра и натиска толпы



Арка героев, Вена защитное ограждение

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в бетонные опорные плиты
- в наличии имеются различные размеры 1,0 м - 3,0 м x 2,2 м



Защитное ограждение

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- защита от актов вандализма извне
- каждый элемент выдерживает напор толпы до 400 кг
- монтаж в бетонные опоры из 8 плит, с распорками

EURO 2008 - ВЕНА ФАН-ЗОНА




Силовые барьеры для ограждения сцены

- барьерные панели RAGG-ZACK
3,5 м x 1,2 м
- размер ячейки 550 x 090 мм
- с бетонными опорами по 8 плит,
выдерживает значительный
напор толпы
- без неровностей и выступающих
частей, о которые зрители могли бы
споткнуться



Бургтеатр - Защитное ограждение

- массивные панели RAGG-ZACK
3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- с защитной плёнкой зелёного цвета
- дополнительная фиксация с
помощью распорок



Дворец Хофбург - резиденция федерального президента Австрии

- массивные панели RAGG-ZACK
3,0 м x 2,2 м
- высота ограждения увеличена
до 4 м
- монтаж в забивные наконечники
- дополнительная фиксация с
помощью распорок

EURO 2008 - ВЕНА ФАН-ЗОНА



UEFA EURO 2008, торгово-выставочный комплекс Вена

- зона IBC, зона SAT (телевизионная трансляция)
- 700 погонных метров из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- с защитной плёнкой



Дворец Хофбург - резиденция федерального президента Австрии

- защита исторических зданий, оград, статуй и древесных насаждений
- общая длина - 350 погонных метров, массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм



Музей истории искусств и природоведческий музей

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- с дополнительными опорами
- защитная плёнка белого цвета
- защита от взлома и актов вандализма, здание огорожено барьером общей длиной 1400 погонных метров

EURO 2008 - ВЕНА

Стадион Эрнста Хакпеля, кольцевое ограждение



Двустворчатые ворота

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- ворота шириной по 3,0 м
- 2 двери шириной по 1,0 м
- 2 расположенных друг за другом ворот для въезда и выезда, каждые шириной по 4,0 м и состоящие из:
 - 2 створок шириной по 3,0 м
 - 2 створок шириной по 1,0 м



Наружное кольцевое ограждение


- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в бетонные опорные плиты



Мобильные впускные шлюзы

- 230 впускных шлюзов из сборно-разборных панелей RAGG-ZACK
- монтаж в опорные плиты
- крепления на болтах
- различная ширина прохода:
 - двойной шлюз: 2 x 0,7 м
 - проход для инвалидов на креслах-колясках: 1,4 м

EURO 2008 - Зальцбург Стадион Ред Булл, кольцевое ограждение



Расширение трибуны

- ограждение лестничных башен временной надстройки трибуны
- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников



Наружное кольцевое ограждение

- 2300 погонных метров из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- повышенная устойчивость благодаря распоркам



Мобильные впускные шлюзы

- 140 впускных шлюзов из сборно-разборных панелей RAGG-ZACK
- монтаж в опорные плиты
- крепления на болтах
- различная ширина прохода
двойной шлюз: 2 x 0,7 м
проход для инвалидов на креслах-колясках: 1,4 м

EURO 2008 - Зальцбург Стадион Ред Булл, РАСШИРЕНИЕ СТАДИОНА



Расширение трибуны

- ограждение лестничных башен временной надстройки трибуны
- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников



Ограждение надстройки трибуны

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников



Ограждение лестничных башен

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников

EURO 2008 - Инсбрук Стадион Тиволи, кольцевое ограждение



Наружное кольцевое ограждение

- 1200 погонных метров из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- крепление с помощью забивных наконечников



Разграничение секторов / телевизионная студия

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в бетонные опорные плиты
- повышенная устойчивость благодаря распоркам



Мобильные впускные шлюзы

- 148 впускных шлюзов из сборно-разборных панелей RAGG-ZACK
- монтаж в опорные плиты
- крепления на болтах
- различная ширина прохода:
двойной шлюз: 2 x 0,7 м
проход для инвалидов на креслах-колясках: 1,4 м

EURO 2008 - Инсбрук Стадион Тиволи, РАСШИРЕНИЕ СТАДИОНА



Расширение трибуны

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- двери шириной 1,0 м, двустворчатые ворота шириной 6,0 м
- надёжное крепление на опорные плиты



Разграничение секторов

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в забивные наконечники
- ворота шириной 2,0 м, состоящие из двух створок 1,0 м x 2,2 м, угол распахивания 180°



Расширение трибуны

- сооружение запасного выхода к эвакуационным лестницам
- массивные панели RAGG-ZACK 2,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников

EURO 2008 - КЛАГЕНФУРТ Стадион ВЕРТЕРЗЕЕ, КОЛЬЦЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



Разграничение секторов

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников
- эвакуационные ворота шириной 6,0 м



Внешнее кольцевое ограждение

- 1.900 погонных метров из массивных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- повышенная устойчивость благодаря распоркам



Мобильные впускные шлюзы

- 140 впускных шлюзов из сборно-разборных панелей RAGG-ZACK
- монтаж в опорные плиты
- крепления на болтах
- различная ширина прохода:
двойной шлюз: 2 x 0,7 м
проход для инвалидов на креслах-колясках: 1,4 м

EURO 2008 - КЛАГЕНФУРТ СТАДИОН ВЕРТЕРЗЕЕ, РАСШИРЕНИЕ СТАДИОНА



Разграничение секторов

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников
- эвакуационные ворота шириной 6,0 м



Ограждение трибуны

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников



Двери

- массивные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- 2 двери шириной по 1,0 м
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников

Впускные шлюзы – Чемпионат мира по футболу 2006 Альянс Арена, Мюнхен



Мобильные впускные шлюзы

- сборно-разборные панели RAGG-ZACK
 - монтаж в опорные плиты
 - крепления на болтах
 - устойчивость достигается без применения опорных плит
 - различная ширина прохода:
2,5 x 1,2 м, ширина прохода 0,6 м
2,5 x 1,2 м, ширина прохода 1,2 м
 - в наличии имеются различные размеры, длина 1,5 м - 3,5 м
- Стандартная длина: 2,5 м**



Аксессуары (опция)


- откидные столики
- съёмные полы (из дерева / алюминия / резины)
- оградительная цепь



Возможны различные комбинации

Например:

- 2 x двойной шлюз
ширина прохода 2 x 0,6 м,
1 x проход для инвалидов на
креслах-колясках
ширина прохода 1 x 1,2 м



Массивная ограда с распорками RAGG-ZACK Чемпионат мира по футболу 2006, Кайзерслаутерн



Ограда из мобильных массивных панелей RAGG-ZACK

- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- надёжное крепление в бетонные плиты
- повышенная устойчивость благодаря распоркам



РАЗГРАНИЧЕНИЕ СЕКТОРОВ БОЛЕЛЬЩИКОВ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН САНКТ- ГАЛЛЕН



Переносные барьерные ограждения RAGG-ZACK

- ограждение с запираемой калиткой из мобильных панелей RAGG-ZACK высотой 2,0 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- с держателями для колючей проволоки, для защиты от проникновения
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- крепления на болтах



Мобильные панели RAGG-ZACK

- специальные панели, адаптируемые к уклону трибуны

ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН СТАДИОН ГОТТЛИБ-ДАЙМЛЕР, ШТУТГАРТ



Ограждение высотой 3,0 м

- из мобильных панелей RAGG-ZACK высотой 2,0 м и 1,0 м с распорками
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников



Модульный принцип сборки

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- повышенная устойчивость благодаря распоркам



Мобильные панели RAGG-ZACK адаптируются к уклону трибуны

ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И ТРИБУН



Стационарные ограждения для спортивных площадок

- из мобильных панелей RAGG-ZACK
- надёжное крепление с помощью забивных наконечников
- высота 4,0 м
- увеличение высоты до 6,0 м



Ограждение трибуны

- из мобильных панелей RAGG-ZACK
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм



Решётка для улавливания мячей

- из мобильных панелей RAGG-ZACK высотой 2,0 м и 1,0 м
- повышенная устойчивость благодаря распоркам
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- в наличии имеются запираемые двери и калитки

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ СИСТЕМЫ RAGG-ZACK

Высота панелей 3,0 м



Мобильные панели RAGG-ZACK

- высота 3,20 м, ширина 2,0 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- комбинируются с секциями из металлического профиля с дощатым наполнением



Мобильные панели RAGG-ZACK

- высота 3,20 м, ширина 1,0 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм



Мобильные панели RAGG-ZACK

- высота увеличена до 3,0 м, включая проход
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- повышенная устойчивость благодаря распоркам

МОБИЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЁЖНОСТИ



Ограждение склона Аэропорт Штутгарт

- из мобильных панелей RAGG-ZACK
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- держатели для колючей проволоки, для защиты от проникновения
- адаптация панелей ограждения к перепадам рельефа местности



Модульный принцип сборки

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- крепления на болтах
- крепление с помощью забивных наконечников
- в наличии имеются запираемые калитки и двери



Временное ограждение повышенной надёжности со встроенными камерами видеонаблюдения

- ограждение спортивной деревни во время чемпионата мира по лёгкой атлетике в Штутгарте

МОБИЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЁЖНОСТИ




Обеспечение сохранности багажа Аэропорт Штутгарт

- мобильные панели RAGG-ZACK-3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- колючая лента для защиты от проникновения



Колючая лента

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- крепления на болтах
- монтаж при помощи наконечников



Двери и ворота

- в наличии имеются запираемые двери и ворота:
 - двустворчатые ворота шириной 2,0 м - 6,0 м и высотой 2,2 м
 - двери 1,0 м x 2,2 м и 2,0 м x 2,2 м

Визуальная защита



Ограждения из переносных панелей RAGG-ZACK

- защитные пологи разных цветов, изготовленные из различных материалов



- повышенная устойчивость благодаря распоркам



Деревянное ограждение из переносных дощатых панелей RAGG-ZACK, высотой 2,0 м

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- возможно заполнение из металла

РЕКЛАМНАЯ ТУМБА – МОБИЛЬНАЯ ИЛИ СТАЦИОНАРНАЯ



Рекламная тумба

- из мобильных панелей RAGG-ZACK
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- различная форма основания (треугольник, квадрат, шестиугольник и т.д.)
- монтаж во вбивные наконечники или бетонные плиты



Щиты с информацией по строительному объекту

- применимы в качестве переносных щитов
- статичные щиты по желанию заказчика



РЕКЛАМНАЯ ТУМБА – МОБИЛЬНАЯ ИЛИ СТАЦИОНАРНАЯ



Рекламная тумба

- из мобильных панелей RAGG-ZACK
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- монтаж во вбивные наконечники или бетонные плиты
- могут быть использованы для размещения указателей для посетителей
- поставляется также в круглом исполнении



Чемпионат мира по велоспорту 2007, Штутгарт Ограждения общей длиной 35000 погонных метров



Переносные барьерные ограждения RAGG-ZACK

- для ограждения гоночной трассы
- размер ячейки 550 x 090 мм
- в наличии имеются различные размеры
3,5 м x 1,2 м
2,0 м x 1,2 м
- простота эксплуатации
- крепления на болтах
- монтаж в опорные плиты
- без неровностей и выступающих частей



Специальные панели для зоны старта и финиша

- с уклоном, оптимизированным для ведения съёмки
- крепление на опорные стойки



Мобильные панели RAGG-ZACK

- без неровностей и выступающих частей со стороны трассы

СПОРТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 1,2 м



Переносные барьерные ограждения RAGG-ZACK

- для ограждения гоночной трассы
- монтаж в опорные плиты
- размер ячейки 550 x 090 мм
- в наличии имеются различные размеры
3,5 м x 1,2 м
2,0 м x 1,2 м
- простота эксплуатации
- крепления на болтах



Специальные панели для зоны старта и финиша

- с уклоном, оптимизированным для ведения съёмки
- закруглённые углы
- размер ячейки 550 x 090 мм
- монтаж в опорные плиты



Мобильные панели RAGG-ZACK

- закруглённые углы
- в наличии имеются различные размеры
3,5 м x 1,2 м
2,0 м x 1,2 м
- крепление на опорные стойки

СПОРТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 1,2 м




Массивные панели RAGG-ZACK

- для ограждения гоночной трассы
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- в наличии имеются различные размеры, например, 2,5 м x 1,2 м
- универсальное применение
- крепления на болтах
- монтаж на опорные плиты
- без неровностей и выступающих частей



Специальные панели для зоны старта и финиша

- с уклоном, оптимизированным для ведения съёмки
- крепление на опорные стойки



Массивные панели RAGG-ZACK

- крепление на опорные плиты или стойки

СПОРТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 1,2 М



Мобильные панели UNImobil

- для ограждения гоночной трассы
- с крючками и петлями
- крепление болтами
- монтаж на опорные плиты



- универсальное применение
- быстрое открытие для выезда и т.д.



Специальные панели для зоны старта и финиша

- с уклоном, оптимизированным для ведения съёмки
- монтаж на опорные плиты

Клетки для хищников



Защита от хищников

- защитное ограждение, состоящее из мобильных панелей RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- монтаж в бетонные плиты
- в наличии имеются двери и дверные элементы
- применение как в помещениях, так и на открытом воздухе



Пропускные шлюзы

- для охраны безопасности съёмочной группы и сохранности технического оборудования



Ограждение съёмочной площадки

- мобильные панели RAGG-ZACK 3,0 м x 2,2 м, увеличение высоты до 4,0 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- с защитной плёнкой белого цвета для подкранового поля

ОГРАЖДЕНИЕ СКЛАДОВ



Ограждение складских и торговых территорий

- защитное ограждение, состоящее из мобильных панелей RAGG-ZACK
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- монтаж в бетонные плиты



Ограждение склада стеклотары

- мобильные панели RAGG-ZACK
- высота 3,0 м, включая проволоку сверху для защиты периметра от проникновения
- дверь шириной 1,0 м



Ограждение торговых территорий

- монтаж в опорные плиты
- в наличии имеются запираемые двери и дверные элементы

Арена Порше в Штутгарте



Ограждение, состоящее из массивных мобильных панелей RAGG-ZACK

- ширина 3,0 м, высота 2,2 м
- размер ячейки 50 x 50 x 3 мм
- монтаж в бетонные плиты
- в наличии имеются различные размеры



Модульный принцип сборки

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- устойчивость ограды может быть повышена с помощью распорок



Музей Мерседеса-Бенца в Штутгарте



Мобильные ограждения

- переносные панели RAGG-ZACK высотой 2,0 м
- монтаж в бетонные плиты
- ширина 3,5 м, высота 2,0 м
- в наличии имеются различные размеры



Модульный принцип сборки

- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте
- устойчивость ограды может быть повышена с помощью распорок



Новый Торговый Выставочный центр Штутгарта Аэропорт Штутгарт



Мобильные панели RAGG-ZACK

- панели шириной 3,5 м, высотой 2,0 м
- монтаж в бетонные плиты
- в наличии имеются различные размеры



Деревянные ограждения RAGG-ZACK

- панели шириной 2,0 м, высотой 2,2 м
- прочная конструкция - металлический профиль с дощатым заполнением
- модульный принцип сборки позволяет комбинировать панели по ширине и высоте