

HÖCHSTLEISTUNG ZÄHLT ...



Die Standards steigen – das gilt im Sport ebenso wie bei der Sicherheit. Wir bieten flexible Absperrungen und Zaunsysteme für jeden Einsatzbereich: praxisorientierte Lösungen für die Sicherung von Bauprojekten, Tiergehegen, Industriegeländen, Großveranstaltungen im Musik und Sportbereich, Messen und Ausstellungen – von der Beratung über die Logistik bis hin zur Montage.

Unser Produktprogramm:

- Mobilzäune aus Metall und Holz
- Temporäre Hochsicherheitszäune
- Stationäre Zaunanlagen
- Absperrungen
- Mobile Feuerschutzwände
- Einlassgitter und -schleusen
- Crash-Barrier

rentES
mobile sicherheitstechnik

Großer Forst 10 / 72622 Nürtingen / Telefon [49] 07022. 24 920 0 / Fax [49] 07022. 24 920 33 / info@rentes.de / www.rentes.de







rentES
mobile sicherheitstechnik

Ausstellen- und Erweiterung

- anstandslos und schnell
- Montage von 1 bis 1000m
- Montage von 1 bis 1000m
- Montage von 1 bis 1000m

Plan und Montage

- Anstandslos und schnell
- Anstandslos und schnell
- Anstandslos und schnell
- Anstandslos und schnell

[49] 07158 98 000 80 / info@rentes.de / www.rentes.de

Das Anbringen von Werbung jeglicher Art an den Schrankenzaun ist untersagt!

rentES
mobile sicherheitstechnik


rentES
mobile sicherheitstechnik
Schrankenzaun
rot-weiß




rentES
mobile sicherheitstechnik
Stuttgart 21
Schlossgarten



rentES
mobile sicherheitstechnik
Stuttgart 21
Gleis 16



rentES
mobile sicherheitstechnik
Stuttgart 21
Abriss Südflügel



PORSCHE ARENA, STUTTGART



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Massiv-Mobilzaunelementen

- 3,0 m breit und 2,2 m hoch
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- diverse Abmessungen verfügbar



Flexibles Baukastensystem

- Steckelemente lassen sich nach dem Baukastenprinzip variabel in Höhe und Breite miteinander verbinden
- erhöhte Standsicherheit durch den Einsatz von Zaunstützen möglich



MERCEDES-BENZ MUSEUM, STUTTGART



Mobile Zaunanlage

- bestehend aus 2,0 m hohen RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- in Betonsteinen montiert
- 3,5 m breit, 2,0 m hoch
- diverse Abmessungen verfügbar



Flexibles Baukastensystem

- Steckelemente lassen sich nach dem Baukastenprinzip variabel in Höhe und Breite miteinander verbinden
- erhöhte Standsicherheit durch den Einsatz von Zaunstützen möglich



BETONLEITWAND - FLUGHAFEN STUTTGART



Sicherung von Hochsicherheitsbereichen

- Zaunanlage bestehend aus Betonleitelement und einem Hochsicherheitszaun
- Abmessungen
Breite 3,50 m
Höhe 2,44 m
Tiefe 0,43 m
- Gewicht 1.150 kg
- Maschung 160 x 30 mm
- Nachrüstbar mit Stachel- oder Natodraht



Sicherung von Werksarealen, Fußgängerbereichen und Veranstaltungsflächen

- einfaches Versetzen durch Staplertaschen und Kranhaken
- variabler Aufbau durch abgeschrägte Kopfsenden
- Einbau von Toren und Notausgängen möglich



Sicherung von Baustellen

- Betonleitelemente können durch integrierte Verbindungslaschen einfach zusammengesetzt werden
- massive Absperrung mit geringem Platzbedarf

NEUE MESSE, STUTTGART FLUGHAFEN, STUTTGART



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,5 m breit, 2,0 m hoch
- in Betonsteinen montiert
- diverse Abmessungen verfügbar



RAGG-ZACK-Holzzaunelemente

- 2,0 m breit, 2,2 m hoch
- stabile Ausführung:
Metallrahmen mit Holzfüllung
- die Elemente sind variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar

EURO 2008 - WIEN FANZONE



Parlament der Republik Österreich

- Sicherheitsring komplett umlaufend aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- in Betonsteinaufnahmen montiert, jedes Element gesichert mit:
 - Betonsteinaufnahme (8 Steine) 300 kg
 - Zaunstütze 2,0 m
 - zusätzlicher Ballastierung



Toranlage

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- 2 Torflügel, Breite je 3,0 m, mit Rad und Riegel, Notfalltor!



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- aus RAGG-ZACK-Steckelementen 1,5 m - 3,5 m x 1,2 m
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
 - Doppelschleuse: 2 x 0,7 m
 - Rollstuhl-Schleuse: 1,4 m

EURO 2008 - WIEN ERNST-HAPPEL-STADION, SICHERHEITSRING



Toranlage - zweiflügelig

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- 2 Tore mit einer Breite von je 3,0 m
- 2 Türen mit einer Breite von je 1,0 m
- 2 direkt aufeinander folgende Tore als Ein- und Ausfahrt mit einer Torbreite von je 4,0 m, bestehend aus:
 - 2 Torflügel mit einer Breite von je 3,0 m
 - 2 Torflügel mit einer Breite von je 1,0 m



Äußerer Sicherheitsring

- aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- in Betonsteinaufnahmen montiert



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- 230 Einlass-Schleusen aus RAGG-ZACK-Steckelementen
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
 - Doppelschleuse: 2 x 0,7 m
 - Rollstuhl-Schleuse: 1,4 m

RAD WM 2007, STUTTGART 35.000 M ABSPERRELEMENTE IM EINSATZ



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- zur Sicherung der Rennstrecke
- Maschung 550 x 090 mm
- verschiedene Abmessungen verfügbar
3,5 m x 1,2 m
2,0 m x 1,2 m
- einfache Handhabung
- aushebesicher verschraubbar
- in Fußplatten montiert
- keine Stolperfalle



Sonderelemente für Start- und Zielbereich

- kameraoptimierte Neigung
- in Ständer montiert



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- keine Stolperfalle auf der Rennstrecke

RAGG-ZACK-MANNESMANNGITTER



RAGG-ZACK-Mannesmanngitter

- 2,5 m breit und 1,2 m hoch
- stabile Ausführung
- Gewicht: 22 kg
- einfache Handhabung durch verschraubbares Stecksystem



RAGG-ZACK-Mannesmanngitter

- Steckelemente einzeln stellbar oder
- untereinander aushebesicher verschraubbar



RAGG-ZACK-Mannesmanngitter

- zeitaufwendiges Gurten der Elemente entfällt durch Einsatz von Paletten
- Transport erfolgt in Paletten mit je 46 Stück
- einfachste Verladung

EINLASS-SCHLEUSEN – FUSSBALL WM 2006 ALLIANZ ARENA, MÜNCHEN



Mobile Einlass-Schleusen-Anlage

- bestehend aus
RAGG-ZACK-Steckelementen
- in Fußplatten montiert
- aushebesicher verschraubbar
- ohne Bodenplatten standsicher
- diverse Durchgangsbreiten verfügbar:
2,5 x 1,2 m, Durchgangsbreite 0,6 m
2,5 x 1,2 m, Durchgangsbreite 1,2 m
- diverse Abmessungen verfügbar:
1,5 m bis 3,5 m Länge
Standardlänge: 2,5 m


Zubehör (optional)

- Tisch, klappbar
- Einlegeboden (Holz / Alu / Gummi)
- Absperrkette

Diverse Kombinationsmöglichkeiten

Zum Beispiel:

- 2 x Doppelschleuse
Durchgangsbreite 2 x 0,6 m und
1 x Rollstuhl-Schleuse
Durchgangsbreite 1 x 1,2 m



RAGG-ZACK-MASSIVZAUN MIT STÜTZEN FUSSBALL WM 2006, KAISERSLAUTERN



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Massiv-Mobilzaunelementen

- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- hohe Standsicherheit durch Zaunstützen



MOBILER TEMPORÄRER HOCHSICHERHEITSAUN



Böschungssicherung Flughafen Stuttgart

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- Stacheldraht- oder Natodrahtaufnahmen als Übersteigenschutz
- Überbauung von Böschungen und starken Steigungen durch Ausgleichselemente



Baukastenprinzip

- Elemente sind variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher verschraubbar
- bodenbündig in Hüllen montiert
- abschließbare Tür- und Torelemente verfügbar



Temporärer Hochsicherheitszaun mit integrierter Videoüberwachung

- Sicherung des Athletendorfs Leichtathletik WM, Stuttgart

MOBILER TEMPORÄRER HOCHSICHERHEITSAUN



Gepäcksicherung Flughafen Stuttgart

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- Stachelband als Übersteigenschutz



Stachelband

- Elemente sind variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher verschraubbar
- in Hülsen montiert



Tor- und Türelemente

- abschließbare Tor- und Türelemente verfügbar:
 - Torelemente zweiflügelig von 2,0 m - 6,0 m Breite und 2,2 m Höhe
 - Türelemente 1,0 m x 2,2 m und 2,0 m x 2,2 m

RAGG-ZACK-POLIZEIGITTER



RAGG-ZACK-Polizeigitter

- Grundelement ca. 2,30 x 1,10 m
- aushebesicher verschraubbar
- klappbar
- schnelle und einfache Montage



RAGG-ZACK-Polizeigitter

- zur Sicherung von Demonstrationen
- zur Unterstützung der Polizei



Durchgangstüre

- Durchgangsbreite variabel
1,00 m - 6,00 m
- einfache Möglichkeit der Entfluchtung

MOBILE HOLZZAUNELEMENTE



Geschlossene Holzzaunanlage

- bestehend aus 2,2 m hohen, mobilen RAGG-ZACK-Holzzaunelementen
- stabile Ausführung: Metallrahmen mit Holzfüllung
- die Elemente sind variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar



- 3,2 m hohe RAGG-ZACK Mobilzaun-elemente aus Metall kombiniert mit 3,2 m hohen RAGG-ZACK-Holzzaun-elementen



- abschließbare Tor- und Türelemente erhältlich

INDIVIDUELLE BAUSTELLENSICHERUNG MIT HOLZZAUN



Holzzaun bestehend aus massiven Seekiefernplatten

- 1,25 m breit und 2,50 m hoch
- sehr gut geeignet zur Überwindung starker Steigungen
- in Bodenhülsen oder in Betonsteinen montierbar



RAGG-ZACK-FUSSGÄNGERTUNNEL



RAGG-ZACK-Fußgängertunnel

- bestehend aus RAGG-ZACK-Holzzaunelementen bzw. RAGG-ZACK-Halbh Holz / Halbgitter Elementen
- 2,2 m Durchgangshöhe
- 1,5 m oder 2,0 m Durchgangsbreite
- diverses Zubehör erhältlich



RAGG-ZACK-Fußgängertunnel

- Holz- oder Metaldach
- Montage in Bodenhülsen oder Betonsteinen
- aushebesicher Verschraubbar



Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Montage über Eck
- Überbau von Treppen und Steigungen
- Durchlässe und Eingänge möglich

SICHTSCHUTZ



Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen

- Sichtschutzplane in diversen Farben und Materialien erhältlich



- Hohe Standsicherheit durch Zaunstützen



Holzzaunanlage bestehend aus 2,0 m hohen, mobilen RAGG-ZACK-Holzzaunelementen

- variabel in Höhe und Breite nach dem Baukastenprinzip einsetzbar
- auch mit Metallfüllung erhältlich

RAGG-ZACK-STECKSYSTEM ELEMENTHÖHE 3,0 M



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,20 m hoch, 2,0 m breit
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- kombiniert mit Metallrahmen mit Holzfüllung



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- 3,20 m hoch, 1,0 m breit
- Maschung 50 x 50 x 3 mm



RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente

- aufgestockt auf 3,0 m mit Durchgang
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- erhöhte Standsicherheit durch Zaunstützen

STATIONÄRE ZAUNANLAGEN



Ballfanggitter für die Umzäunung von Sportanlagen

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- montiert in Bodenhülsen
- 4,0 m hoch



Brückengeländer als Absturzsicherung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- 1,2 m hoch



Doppelstabmatte als Industrie-einzäunung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- diverse Abmessungen

BRÜCKEN- UND GLEISSICHERUNG



Brückengeländer

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- 1,2 m hoch, 2,0 m breit
- verschraubt in aufgedübelten Fußplatten



Bahngleis-Sicherung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- 2,2 m hoch, 3,0 m breit
- verschraubt in Bodenhülsen



RAUBTIERKÄFIG



Raubtierschutz

- Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen 3,0 m x 2,2 m
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher in Betonsteinen montiert
- Tor- und Türelemente verfügbar
- für In- und Outdoor-Bereich

Sicherheits-Schleuse

- zum Schutz der Film-Crew und technischen Einrichtungen

Sicherung bei Filmaufnahmen

- RAGG-ZACK-Mobilzaunelemente 3,0 m x 2,2 m auf 4,0 m Höhe aufgestockt
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- mit weißem Sichtschutznetz für den Schwenkbereich des Kamerakrans

DEPOTSICHERUNG



Sicherung von Lager- und Verkaufsflächen

- Zaunanlage bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel nach dem Baukastenprinzip in Höhe und Breite kombinierbar
- aushebesicher in Betonsteinen montiert



Leergut-Lager-Sicherung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- 3,0 m hoch mit Stacheldraht-aufnahmen als Übersteigschutz
- 1,0 m breite Tür



Verkaufsflächen-Sicherung

- aushebesicher in Fußplatten montiert
- abschließbare Tor- und Türelemente verfügbar

HALLENABTRENNUNG



Stationäre Hallenabtrennung

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm



variable Höhengestaltung



WERBETURM – MOBIL ODER STATIONÄR



RAGG-ZACK Werbeturm

- bestehend aus RAGG-ZACK-Massivzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- diverse Grundflächen (Dreieck, Quadrat, Sechseck etc.)
- montiert in Hülsen oder in Betonsteinen
- Statik auf Wunsch verfügbar



Einsatzmöglichkeiten

- Werbefläche
- Bauschild
- Besucherleitsystem
- Notausgangsbeschilderung
- Trinkwasserentnahmestelle

WERBETURM – MOBIL ODER STATIONÄR



Werbeturm

- bestehend aus RAGG-ZACK-Mobilzaunelementen
- Maschung 50 x 50 x 3 mm
- variabel in Höhe und Breite kombinierbar
- montiert in Hülsen oder in Betonsteinen
- als Besucherleitsystem einsetzbar
- auch in runder Ausführung verfügbar

