



SYSTEM NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH NAJNOWSZEJ GENERACJI

NOWA ERA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

Podążając za najnowszymi trendami i wymaganiami rynku, z dumą prezentujemy naszą nowość na 15-lecie marki Kaltmann – linię narzędzi akumulatorowych TITANIUM. Platforma TITANIUM jest wynikiem wielu lat badań zespołu naszych ekspertów, którzy opracowali linię narzędzi w oparciu o najnowszą generację systemów akumulatorowych. Wszystko w jednym celu - aby stworzyć system, który w pełni wykorzysta dzisiejsze możliwości. Nie chcieliśmy wdrażać systemu akumulatorowego, który będzie kopią tego, co jest na rynku od wielu lat. Nie chcieliśmy również budować naszego systemu na przestarzałych technologiach.

TITANIUM to nie tylko elektronarzędzia czy urządzenia, które ułatwią nam codzienne czynności w naszym domu i ogrodzie. TITANIUM to system otwarty na przyszłość, do którego sukcesywnie wprowadzać będziemy niespotykane dotąd urządzenia bezprzewodowe o mocy nawet do 2800W - wszystko w oparciu o ten sam akumulator 20V.

Sercem systemu TITANIUM są trzy modele akumulatorów: podstawowy **2.0Ah** oraz model **4.0Ah** i **8.0Ah** z serii TITANIUM TURBO, wyposażone w ogniwa typu 21700 najnowszej generacji. Cała platforma narzędzi jest kompatybilna z wszystkimi trzema akumulatorami. Model 4.0Ah był pierwszą naszą jednostką z serii TURBO wyposażoną w ogniwa 21700 i pierwszym naszym krokiem w przyszłość systemów akumulatorowych. Model 4.0Ah TURBO przy niewiele większych wymiarach od akumulatora 2.0Ah, pozwala nawet na dwa razy więcej pracy, na jednym akumulatorze - bez straty czasu na zmianę czy ładowanie akumulatorów. Docenią to nie tylko ambitni majsterkowicze lub hobbystyczni ogrodnicy, ale również profesjonaliści w codziennej pracy.

Wyznacznikiem możliwości systemu TITANIUM jest natomiast jednostka **8.0Ah TURBO**, który potrafi generować do **1400W** przy użyciu zaledwie jednego akumulatora. Jest to o tyle unikatowe, gdyż większość systemów akumulatorowych na rynku nie jest w stanie osiągnąć takiej mocy niezależnie od ilości użytych akumulatorów w urządzeniu. Co więcej, nasz system w odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, został od podstaw stworzony do obsługi nie tylko jednej, a dwóch jednostek **8.0Ah TURBO** w serii - to sprawia, że nasze narzędzia obsługujące dwa akumulatory mogą czerpać jednocześnie do **2800W** mocy przy **40V** napięcia.

Porównanie wielkości akumulatorów

KTI-A20
20V 2.0Ah litowo-jonowy
typ ogniwa baterii: 18650



KTI-A40TURBO
20V 4.0Ah litowo-jonowy
typ ogniwa baterii: 21700





OGNIWA **21700** TITANIUM

Od wielu lat standardem rynkowym są ogniwa o oznaczeniu 18650. Ogniwa te spotykamy w większości akumulatorów litowo-jonowych, z którymi stykamy się na co dzień. Nie tylko w elektronarzędziach, ale również w motoryzacji i elektrotechnice.

Niestety, technologia tych systemów opartych o ogniwa wcześniejszych generacji ma swoje ograniczenia, które stanowią co raz większą barierę technologiczną dla rozwoju urządzeń bezprzewodowych. Chcąc wprowadzać większe i mocniejsze narzędzia, producenci zmuszeni są mnożyć ilość ogniw w akumulatorach, całkowicie „zabijając” poręczność tych urządzeń. Na rynku pojawiały się kolejne propozycje ogniw, które mimo dużo większych kosztów produkcji, oferowały na tyle nieznaczny wzrost osiągnięć, że nie znalazły one zastosowania na rynku masowym.

Wtedy pojawiły się ogniwa litowo-jonowe o oznaczeniu **21700**. Ogniwa te choć rozmiarowo niewiele większe od ogniw 18650, potrafią zapewnić do **75%** więcej maksymalnego prądu rozładowania, a także do **100%** więcej pojemności. Oprócz większej mocy, dłuższego czasu pracy i skróconego nawet do **50%** czasu ładowania, ogniwa te oddają stabilne napięcie przez cały poziom naładowania, co wpływa na znacznie większą żywotność akumulatora i urządzenia. Aby jednak z tych możliwości skorzystać, musimy spełnić jeden zasadniczy warunek – akumulator z ogniwami **21700** musimy podłączyć do urządzenia, które zostało od podstaw stworzone do współpracy z tymi ogniwami, a takich systemów na świecie jest zaledwie kilka. W przeciwnym razie, jedyne co taki akumulator da, to nieco zmniejszona konstrukcja względem akumulatora na ogniwach 18650 o tej samej pojemności.

Dotychczasowe systemy 20V i 40V pozwalały osiągnąć moc maksymalną do 1600W, a wymagane do tego były przynajmniej dwa duże i ciężkie akumulatory 4.0Ah (w systemach 40V był to jeden jeszcze większy i cięższy akumulator). Natomiast niezależnie ile akumulatorów byśmy zastosowali do zasilenia jednego urządzenia, mocy maksymalnej nie można było już zwiększyć ze względu na ograniczenia technologiczne. W związku z tym granica możliwości tworzenia nowych urządzeń akumulatorowych została bardzo szybko wyczerpana, a mocniejsze urządzenia często stawały się bardzo nieporęczne ze względu na duże gabaryty akumulatorów.

Szósta generacja narzędzi, która powstała pod nowe ogniwa, stworzyła całkowicie nowe możliwości. Na jednym akumulatorze **20V 8.0Ah**, który rozmiarowo jest ok. 25% większy od 4.0Ah starszych generacji, możemy osiągnąć **1400W**, a na dwóch takich akumulatorach do **2800W** mocy. Tak duże osiągnięcia pozwalają na powstanie całkowicie nowej gamy urządzeń akumulatorowych. Możliwe jest stworzenie urządzeń jak kompresory, różnego rodzaju piły stołowe, ukosowe czy taśmowe zasilane akumulatorowo, a nowe bezprzewodowe urządzenia ogrodowe będą mogły także konkurować z głośniejszymi, uciążliwymi i nie ekologicznymi maszynami spalinowymi.

Jest to całkowicie nowa era narzędzi do użytku w warsztacie, wokół domu, w drodze i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy komfortu użytkowania, a nie chcemy być zależni od prądu z gniazdka sieciowego – wszystko w oparciu o wspólny akumulator.

System szybkiego zwalniania

Szybka wymiana akumulatora przy użyciu jednej ręki

Wskaźnik zasilania LED

Przycisk do szybkiego sprawdzania stanu naładowania akumulatora

Ogniwa najnowszej generacji

Technologia litowo-jonowa 21700 gwarantuje najwyższe osiągi i kompaktowe wymiary

Zwiększona cyrkulacja powietrza

Strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne oraz zaawansowany system chłodzenia

Trwała konstrukcja

Obudowa akumulatora wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne



8.0 AKUMULATOR Ah TURBO



KTI-WWU20V

DANE TECHNICZNE

Liczba obrotów bez obciążenia:

I Bieg: 0 - 410 obr/min

II Bieg: 0 - 1750 obr/min

Maks. moment obrotowy: 50 Nm

Ustawiona momentu obr: 21+3

Bezkluczowy uchwyt narzędziowy: 13 mm

Oświetlenie robocze LED

Waga: 0.9 kg

W zestawie hak do mocowania na pasie narzędziowym

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

Podstawowy model wiertarko-wkrętarki z systemu TITANIUM. Moment obrotowy 50Nm, przekładnia 2-biegowa, zmienne tryby pracy, funkcja uderu oraz mocna, odporna na uderzenia obudowa sprawia, że to urządzenie spełni wymagania nawet najbardziej ambitnych majsterkowiczów. Dla jeszcze bardziej wymagających polecamy wiertarko-wkrętarki TITANIUM wyposażone w silniki bezszczotkowe.



 BRUSHLESS



KTI-BWW20V

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY

Liczba obrotów/częstotliwość uderzeń uderu:

I Bieg: 0-450 obr/min, 6750 ud/min

II Bieg: 0-1900 obr/min, 30000 ud/min

Maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

Rozmiar uchwytu maks.: 13 mm

Ustawienie momentu obrotowego: 25

Oświetlenie robocze LED

Boczny uchwyt roboczy

W zestawie hak do mocowania na pasie narzędziowym

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

Bezkompromisowa wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym, maksymalnym momentem obrotowym 60Nm i bocznym uchwytem roboczym, dla której niestraszną jest praca w pełnym wymiarze godzin. Dzięki trzem trybom pracy, szybko przystosujemy urządzenie do kolejnego zadania, niezależnie, czy to będzie wiercenie w betonie czy prace ciesielskie.



 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE! BATTERY

20V Li-Ion TITANIUM

21700 CELLS

2800W MAX POWER

 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE! BATTERY

20V Li-Ion TITANIUM

21700 CELLS

2800W MAX POWER

 BRUSHLESS



KTI-BKU20V

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY

Liczba obrotów/częstotliwość uderzeń uderza:

I Bieg: 0-1500 obr/m, 0-1500 ud/min

II Bieg: 0-2100 obr/m, 0-2600 ud/min

III Bieg: 0-2500 obr/m, 0-2800 ud/min

Maks. moment obrotowy: 450 Nm

Uchwyt narzędziowy: 1/2 cala

Oświetlenie robocze LED

KLUCZ UDAROWY

Niezastąpione narzędzie dla każdego miłośnika motoryzacji i nie tylko. Akumulatorowy klucz udarowy z maksymalnym momentem obrotowym **450 Nm** pozwoli na pracę bez plątania kabli oraz bez konieczności posiadania sprężarki. Udar w połączeniu z **potężnym momentem obrotowym** sprawi, że nawet mocno skorodowane połączenia śrubowe poddadzą się z łatwością. Bardzo przydatne także przy pracach konstrukcyjnych. **Bezszczotkowy silnik** sprawi, że możemy pracować znacznie dłużej i wydajniej na jednym akumulatorze.



 BRUSHLESS



KTI-BMW20V

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY

4 funkcje do wyboru:

wiercenie bez udaru/wiercenie z udarem/

dłutowanie z udarem/blokowanie dłuta

Liczba obrotów bez obciążenia: 0-950 obr/min

Częstotliwość uderzeń: 0-4700 ud/min

Regulacja prędkości

Energia uderzenia: 3 J

Wydajność wiercenia:

(stal, beton, drewno): 13 mm/26 mm/30 mm

Uchwyt narzędziowy: SDS Plus

Światło robocze LED, Uchwyt Softgrip

MŁOTOWIERTARKA

Szwajcarski scyzoryk wśród elektronarzędzi. Młotowiertarka wyposażona w **bezzszczotkowy silnik**, dzięki któremu możemy pracować znacznie dłużej i wydajniej na jednym akumulatorze. Idealna do obróbki betonu, kamienia, metalu czy drewna. **Cztery funkcje do wyboru: wiercenie bez udaru** - w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych, itp.. **Wiercenie z udarem** - w betonie, cegle, kamieniu, itd. **Dłutowanie z udarem** - do kucia prac wyburzeniowych i bruzdowania. **Pozycjonowanie dłuta** (w trybie kucia) - pozwala zablokować dłuto w wybranej pozycji.



 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER

 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER



KTI-SK20V

DANE TECHNICZNE

Średnica tarczy: 115/125 mm – \varnothing 22 mm
Liczba obrotów bez obciążenia: 7500 min⁻¹
Maks. głębokość cięcia: 24mm (\varnothing 115 mm)
Maks. głębokość cięcia: 29mm (\varnothing 125 mm)
Blokada wrzeciona
Oslona tarczy z blokadą szybkozaciskową

SZLIFIERKA KĄTOWA

Bazowy model szlifierki kątowej w gamie TITANIUM. Wszelchonność szlifierki kątowej dostępna w każdym miejscu, bez ograniczającego kabla. Dobrze wyważona i ergonomiczna konstrukcja, przystosowana do tarcz 115 i 125 mm. Wygodna **blokada wrzeciona** pozwala szybko zmienić tarcze między zadaniami. Dla jeszcze bardziej wymagających polecamy szlifierki kątowe TITANIUM wyposażone w silniki bezszczotkowe.



 BRUSHLESS

KTI-BSK20V

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY
Średnica tarczy: 115 / 125 mm – \varnothing 22 mm
Liczba obrotów bez obciążenia
I Bieg: maks. 3500 obr/m
II Bieg: maks. 10000 obr/m
Gwint wrzeciona: M14
Szybkie uwolnienie osłony tarczy
Maks. głębokość cięcia: 24 mm (\varnothing 115 mm)
Maks. głębokość cięcia: 29 mm (\varnothing 125 mm)
Blokada wrzeciona
Oslona tarczy z blokadą szybkozaciskową

SZLIFIERKA KĄTOWA

Szlifierka kątowa z **elektroniczną regulacją obrotów**, sprawia, że z powodzeniem możemy stosować ją do szlifowania delikatnych powierzchni. Wyposażona w **silnik bezszczotkowy najnowszej generacji** gwarantuje wyjątkowo długą pracę na jednym akumulatorze. Wydajność sięgająca **10.000 obr./min.** sprawia, że urządzenie może bez problemu konkurować z tradycyjnymi narzędziami na kablu. Wypróbuj i przekonaj się sam, że era urządzeń przewodowych należy do przeszłości.





KTI-W20V

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość skoku: 1000-2400 / min

Długość skoku: 25,4 mm

Kąt nachylenia wrzeciona: 0 - 45°

Wydajność cięcia w drewnie: 80 mm

Zakres cięcia w stali: 5 mm

Funkcja podcinania: 3 pozycje

Oświetlenie robocze LED

System bezkluczowej wymiany ostrza

Funkcja przedmuchu wrzeciona

Funkcja podcinania

W zestawie: brzeszczot do drewna

WYRZYNARKA

Poręczna wyrzynarka akumulatorowa o **wyjątkowo długim skoku 25,4mm**, z regulacją prędkości oraz nachylenia wrzeciona. Mocna, odporna na uderzenia obudowa oraz ergonomiczny design. Wbudowane **przyłącze do odkurzacza** ułatwią nie tylko samą pracę, ale także utrzymanie stanowiska pracy w czystości. Dodatkowym atutem jest **bezkluczowy uchwyt narzędziowy** do brzeszczotów typu „T”, który pozwala na błyskawiczną zmianę ostrza. **Funkcja podcinania oraz przedmuchu wrzeciona** gwarantuje precyzyjny i powtarzalny efekt pracy.



KTI-PS20V

DANE TECHNICZNE

Znamionowe obroty biegu jałowego: 0 - 2800 obr./min

Długość skoku: 22 mm

Maksymalna wydajność cięcia:

150 mm w drewnie, 8 mm w metalu

Waga: 1.98 kg

W zestawie brzeszczot do drewna

PIŁA SZABLASTA

Najbardziej wszechstronna piła w rodzinie TITANIUM. Ergonomiczna, bezprzewodowa piła szablasta o komfortowej i trwałej budowie. **Niezwodne** narzędzie przy niemal wszystkich pracach remontowych i konstrukcyjnych. Pozwala ciąć tam, gdzie wyrzynarka i piła tarczowa zawiodą. Dzięki **bezprzewodowej konstrukcji** – tak samo chętnie używana w ogrodzie, jak na budowie.





KTI-PTA20V

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 20 V

Liczba obrotów bez obciążenia: 0-4300 obr/min

Głębokość cięcia: 90° - 55 mm / 45° - 38 mm

Maks. średnica tarczy tnącej: 165 mm

Kąt wychylenia: 90° - 45°

Wskaźnik laserowy

PILARKA TARCZOWA

Akumulatorowa pilarka tarczowa to niezbędne narzędzie każdego nowoczesnego majsterkowicza. Regulacja kąta nachylenia w zakresie 90° - 45° oraz regulowana głębokość cięcia do maks. 55 mm przy średnicy tarczy 165 mm pozwala na szeroki wachlarz zastosowań, a dzięki wskaźnikowi laserowemu proste cięcia stają się dziecinnie proste. Brak ograniczającego kabla sprawia, że to użytkownik decyduje, gdzie zastosuje pilarkę.



KTI-KOM20V

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 20 V

Pojemność zbiornika: 3.8 l

Maks. ciśnienie wyjściowe: 8 bar

Znamionowa pojemność rozładowania:

90 PSI: 14 l/min

40 PSI: 20 l/min

Prędkość ładowania: 4300 obr/min

Wytwarzanie hałasu: < 75 dB

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

Mały i przenośny kompresor bezolejowy do zadań specjalnych. Generuje ciśnienie do 8 bar, tak jak duże sprężarki stacjonarne. Obniżona emisja hałasu wpływa korzystnie na prace w pomieszczeniach zamkniętych.





KTI-PMA20V

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 20 V

Poj. zbiornika lakierniczego: 1000 ml

Liczba obrotów bez obciążenia: 42000 obr/min

Maks. przepływ cieczy: 650 ml/min

Maks. lepkość: 85-100 din/sec

Dysza/rozpylacz: \varnothing 2,2 mm / \varnothing 1,8 mm / \varnothing 1,5 mm

PISTOLET MALARSKI

Nieoceniony pomocnik przy wszystkich pracach wykończeniowych. Ogromna **mobilność** - łatwy do zastosowania w ciężko dostępnych miejscach. **łatwe manewrowanie** bez plątania kabli na drabinie, rusztowaniu. Ergonomiczna budowa **umożliwiająca pracę jedną ręką**. Idealny narzędzie do gruntowania oraz malowania powierzchni.



KTI-OPL20V

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 20 V

Maks. temperatura: 550 °C

Moc znamionowa: 250 W

Maks. przepływ powietrza: 100 l/min

OPALARKA

Podstawowe narzędzie w każdym warsztacie o bardzo szerokim zastosowaniu. Idealnie spisuje przy **usuwaniu starych powłok** lakierniczych, farb, **formowaniu** tworzyw sztucznych, **zgrzewaniu** folii okleinowych, itp. Wszystko to bez zbędnych kabli ograniczających manewrowanie.



BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER



BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER

KTI-PL20V

DANE TECHNICZNE

Długość prowadnicy: 305 mm (10")

Czas reakcji hamulca:

przednia przerwa < 0,125s, tylna przerwa < 25

Liczba zębów łańcucha: 3/8"

Waga: 2,8 kg

Prowadnica i łańcuch: Oregon

Prędkość cięcia: 5 m/s

Pojemność zbiornika oleju: 120 ml

Beznarzędziowe napinanie i wymiana łańcucha

Automatyczne smarowanie łańcucha

Ochrona przed odrzutem



PIŁA ŁAŃCUCHOWA

Lekka i poręczna piła łańcuchowa do prac w ogrodzie bez uciążliwych spalin i plątaniny kabli. Wyposażona w markowy łańcuch i prowadnicę 10" marki OREGON. Podwójny hamulec (elektryczny + mechaniczny) oraz bardzo krótki czas reakcji łańcucha gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania, a automatyczne smarowanie oraz bezkluczowa regulacja napięcia łańcucha ogranicza konieczną konserwację do minimum.



KTI-NZ20V

DANE TECHNICZNE

Średnica cięcia: 16 mm (3/5")

Długość prowadnicy: 510 mm (20")

Liczba obrotów bez obciążenia: 1300 obr/min

Ochroniacz ostrza

Elektryczny hamulec

Ostrze o podwójnym działaniu



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Lekkie i ergonomiczne akumulatorowe nożyce do żywopłotu pozwalają na komfortową pracę bez uciążliwych spalin i plątaniny kabli. Dzięki prowadnicy o długości 510 mm pozwala na szybką i wydajną pracę. Do zadań w ciężko dostępnych miejscach polecamy nożyce do żywopłotu na wysięgniku teleskopowym z gamy KALTMANN TITANIUM, dostępne również w zestawie z piłą łańcuchową w bardzo korzystnej ofercie.





KTI-WPLZ20V

TELESKOPOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

DANE TECHNICZNE

Łańcuch i prowadnica: OREGON 8"

Prędkość łańcucha: 4,5 m/s ± 10 %

Pojemność zbiornika oleju: 65 ml

Wyważona konstrukcja i uchwyt typu Soft Grip

Wskaźnik poziomu oleju

Automatyczny system smarowania łańcucha

Teleskopowy uchwyt

Wysięgnik teleskopowy dający dodatkowe 70 cm zasięgu

Świetnie wyważona piła łańcuchowa na **wysięgniku teleskopowym** wyposażona w **prowadnicę i łańcuch OREGON**. Automatyczny system smarowania łańcucha zapewnia minimum koniecznej konserwacji. Urządzenie jest również dostępne w zestawie z nożycami do żywopłotu w bardzo korzystnej ofercie cenowej.



KTI-WNZ20V

TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

DANE TECHNICZNE

Średnica cięcia: 16 mm

Długość prowadnicy: 430 mm (17")

Liczba obrotów bez obciążenia: 2800 rpm

Odchylana głowica silnika

Ostrza dwustronne o podwójnym działaniu

Wysięgnik teleskopowy dający dodatkowe 70 cm zasięgu

Lekkie i ergonomiczne nożycy teleskopowe do żywopłotu, wyposażone w dwustronne **ostrze o długości 430mm** oraz **nachyloną głowicę** w zakresie 90° sprawi, że pielęgnacja ogrodu staje się szybka i przyjemna. Urządzenie jest również dostępne w zestawie z piłą łańcuchową w bardzo korzystnej ofercie cenowej.



BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER



BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER



KTI-WPN20VSET

PIŁA ŁAŃCUCHOWA I NOŻYCE TELESKOPOWE

DANE TECHNICZNE

TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU

Średnica cięcia: 15 mm

Długość prowadnicy: 420 mm (17")

Liczba obrotów bez obciążenia: 2700 rpm

Odchylana głowica silnika

PIŁA ŁAŃCUCHOWA TELESKOPOWA

Łańcuch: 8" Oregon

Prędkość łańcucha: 4,5 m/s ± 10 %

Pojemność zbiornika oleju: 65 ml

Zestaw do kompleksowej pielęgnacji ogrodu, a szczególnie jego najtrudniej dostępnych miejsc. **Wysokie żywopłoty** oraz **gałęzie** przestają być wyzwaniem. **Szybka i efektywna** praca bez plątaniny kabli i uciążliwych spalin. Narzędzia dostępne również osobno, poza zestawem.



KTI-MA20VSET

MYJKA CIŚNIENIOWA



DANE TECHNICZNE

Ciśnienie wyjściowe wody: 22 bar

Maksymalny przepływ: 2.5 l/min

Dopuszczalna temp. pobieranej wody: 0 - 45 °C

Waga: 1.69 kg

W zestawie:

5 m wąż elastyczny zakończony koszem filtrującym, lanca, dysza 3-funkcyjna TURBO, dysza obrotowa, butelka z rozpylaczem, końcówka z miękką szczotką, składane wiadro, torba do transportowania

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa o mocy 22 bar, dzięki której umyjemy samochód, motocykl, rower, łódkę z dala od gniazdka sieciowego, a nawet **bez dostępu do bieżącej wody**. Butelka z rozpylaczem pomoże rozprowadzić detergent po mytej powierzchni, a następnie przy pomocy dyszy z miękką szczotką możemy pozbyć się brudu. Do cięższych zabrudzeń polecamy dyszę z funkcją TURBO. Regulacja mocy wyjściowej strumienia pozwala na mycie delikatnych elementów, jak np. przekładnie i łożyska rowerowe.



KTI-DL20V



DANE TECHNICZNE

Maksymalna prędkość powietrza: 36 m/s

Objętość powietrza: 570 m³/h

Uchwyt typu Soft Grip

DMUCHAWA DO LIŚCI

Bardzo lekka i mocna dmuchawa do liści z regulacją obrotów. Kompaktowe rozmiary po zdjęciu rury wylotowej ułatwią przechowywanie oraz transportowanie. Jeśli sama dmuchawa to za mało, polecamy również odkurzacz do liści 3 w 1 z funkcją dmuchawy oraz rozdrabniaczem z linii KALTMANN TITANIUM.



KTI-ODL2X20V



DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY

Napięcie znamionowe: 40 V

Prędkość powietrza: 70 m/s

Objętość powietrza: 108 m³/h

Prędkość robocza ciągu: 93,6 km/h

Objętość ciągu: 488 m³/h

Zmienna prędkość

Konstrukcja o niskim poziomie hałasu

DMUCHAWA-ODKURZACZ DO LIŚCI

Odkurzacz do liści z rozdrabniaczem oraz funkcją dmuchawy jest kompleksowym rozwiązaniem do pielęgnacji ogrodu. Urządzenie wyposażono w bardzo wydajny, a jednocześnie energooszczędny silnik bezszczotkowy zasilany dwoma akumulatorami TITANIUM 20V (razem 40V mocy!). Praktyczny i pojemny worek pozwala na długie interwały pracy bez opróżniania. Komfortowe użytkowanie dzięki wyjątkowo cichej pracy oraz braku uciążliwych spalin.





 BRUSHLESS



KTI-K3302X20V

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY
Napięcie znamionowe: 40 V
Wymagane 2 baterie litowe
Szerokość osłony noży: 14" (350 mm)
Prędkość obrotowa: 3900 obr/min
Szerokość cięcia: 13" (330 mm)
Pojemność pojemnika na trawę: 35 l
Plastikowe koło przednie: 6" (150 mm)
Plastikowe tylne koło: 6" (150 mm)
Centralny system regulacji wysokości
Regulacja koszenia: 1" - 2,55" (25 - 65 mm)
Kosz na trawę
Uchwyt na górze ułatwiający przenoszenie

KOSIARKA

Urządzenie niezbędne w każdym ogrodzie. Cechuje ją przede wszystkim dużo cichsza praca oraz brak uciążliwych spalin w porównaniu do urządzeń spalinowych. Duża mobilność dzięki braku kabli oraz niskiej wadze urządzenia. Silnik bezszczotkowy zapewnia znacznie dłuższą pracę na jednym ładowaniu. Szybka regulacja wysokości w pięciu stopniach za pomocą jednej dźwigni. Zbiornik na trawę o pojemności 35 l z wskaźnikiem zapelnienia, zapewnia czysty rezultat pracy.



KTI-PTT20VSET

DANE TECHNICZNE

Średnica cięcia: 300 mm (12")
Średnica linki tnącej: 1,6 mm (0,065")
Pojedyńcza linka tnąca z automatycznym podawaniem
Liczba obrotów bez obciążenia: 7500 obr/min
Regulowany uchwyt
Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem
Kółko boczne
Osłona żyłki tnącej

PODKASZARKA

Naszą podkoszarkę cechuje ją przede wszystkim dużo cichsza praca oraz brak uciążliwych spalin w porównaniu do urządzeń spalinowych. Duża mobilność dzięki braku kabli oraz niskiej wadze urządzenia. Bardzo dobrze wyważona konstrukcja z regulacją długości ułatwią pracę w ciężko dostępnych miejscach. Regulacja nachylenia głowicy tnącej oraz możliwość zmiany kąta pracy do 90 stopni – wraz z prowadnicą pozwala przycinać trawę przy krawężnikach, schodach tarasowych oraz ścianach. Pałak ochronny zabezpieczy przed ścięciem cennych roślin.



 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER

 BRUSHLESS

IQ NECT

ONE!
BATTERY

20V Li-Ion
TITANIUM

21700
CELLS

2800W
MAX POWER



KTI-PDW20V

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 20V

Wysokość ssania: 6 metrów

Moc: 180 W

Maks. wysokość ssania: 8 metrów

Rozmiar wlotu i wylotu: 1" (gwint wewnętrzny)

Maks. rozmiar cząstek: 1 mm

POZIOM 1:

Maks. natężenie przepływu: 2800 l/godz.

Maks. wysokość wyrzucania cieczy: 20 metrów

POZIOM 2:

Maks. natężenie przepływu: 2000 l/godz.

Maks. wysokość wyrzucania: 15 metrów

Akcesoria dodatkowe: metalowy filtr

POMPA DO WODY BRUDNEJ

Niezbędny pomocnik w ogrodzie, na działce i wszędzie tam gdzie nie ma stałego dostępu do prądu. Idealna do czerpania wody ze studni oraz ze zbiorników na deszczówkę do podlewania ogrodu. Nieoceniona przy usuwaniu skutków zalania. Wydajny i energooszczędny silnik, gwarantuje maksymalny czas pracy na akumulatorze.



KTI-RDG20V

DANE TECHNICZNE

Temperatura:

Pierwszy bieg: chłodne powietrze

Drugi bieg: 550 °C

Wydajność: 72 l/min

Prędkość powietrza: 24 m/s



ROZPALARKA DO GRILLA

Przydatny pomocnik na każdym grillu, biwaku, kempingu, czy podczas bushcraftu. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że rozpalarkę łatwo możemy zabrać ze sobą w każde miejsce. Duża wydajność sprawia, że przy użyciu z brykietem już po 20 sekundach pojawia się żar. Pierwszy bieg z nadmuchem chłodnym powietrzem pozwala szybko rozdmuchać wzniecony wcześniej żar.



2800W
MAX POWER



KTI-A20

DANE TECHNICZNE
20V 2.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 18650
Wskaźnik naładowania LED



KTI-A80TURBO

DANE TECHNICZNE
20V 8.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 21700
Wskaźnik naładowania LED



KTI-A40TURBO

DANE TECHNICZNE
20V 4.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 21700
Wskaźnik naładowania LED





KTI-L24

DANE TECHNICZNE

Szybka ładowarka 20 V

Wejście: AC 200-240 V - 50/60 Hz

Wejście: DC 20V Max 2.4A

Czas ładowania:

1 godzina (akumulator 2,0 Ah)

2 godziny (akumulator 4,0 Ah)



KTI-L45

DANE TECHNICZNE

Szybka ładowarka 20V

Wejście: AC 200-240V - 50/60Hz

Wejście: DC 20V Max 4.5A

Czas ładowania:

0,5 godziny (akumulator 2,0Ah)

1 godzina (akumulator 4,0Ah)



KTI-L2x24

DANE TECHNICZNE

Szybka ładowarka 20V

Wejście: AC 200-240V - 50/60Hz

Wejście: DC 20V Max 2 x 2.4A

Czas ładowania:

1 godzina (akumulator 2,0 Ah)

2 godziny (akumulator 4,0 Ah)



GT-Corp sp. z o. o.
ul. Korolowa 5
78-100 Kołobrzeg