

www.aasbetong.no

SIRKEL BELEGNINGSSTEIN

Ferdig byggesett på pall.

Vi skaper...

- Et utemiljø
å være stolt av!

Innhold



SIRKEL BELEGNINGSSTEIN 3



2 TYPER SIRKELSTEIN 7



KANTAVSLUTNINGER 12

SIRKEL BELEGNINGSSTEIN	3	PRAKTISK INFORMASJON	10
Byggesett 1	4	Aas Baron Sirkel belegningsstein	10
Byggesett 2	4	Aas Adel sirkel belegningsstein	11
Byggesett 1 og 2 satt sammen	5	FLERE BRUKSOMRÅDER	12-13
Ønske om å bygge større sirkel?	5	Kan brukes til kantavslutning	12
DETALJER	6	MAL AV STEINER	14-17
Detaljer ved sirkelstein	6	Bilder av steiner	14
Tips ved legging	6	Brukes som mal ved sortering	14
2 TYPER SIRKELSTEIN	7	INSPIRASJON	18-20
Aas Baron sirkelstein	7	Miljøbilder	18
Aas Adel sirkelstein.....	7		
Mønster på støpebrett	8		
Inspirasjon	9		

Sirkel belegningsstein, ulike byggesett

Art nr:	Nobbnr:	Type:	Farge:	Antall sirkler:	m ² pr sett:	Vekt/sett:
267	60810694	Aas Baron- liten sirkel	Gråmix	5 sirkler utv.diameter= 140 - 1260 mm	1,26	ca 280 kilo
265	60810693	Aas Baron- 3 store sirkler	Gråmix	3 sirkler utv.diameter= 1445 - 2105 mm	2,23	ca 500 kilo
264	60810692	Aas Adel- liten sirkel	Gråmix	5 sirkler utv.diameter= 140 - 1260 mm	1,26	ca 280 kilo
266	60810691	Aas Adel - 3 store sirkler	Gråmix	3 sirkler utv.diameter= 1445 - 2105 mm	2,23	ca 500 kilo



Vi produserer produkter som vil vare i mange år. Ved å velge våre produkter bidrar du til å skape et varig og bærekraftig utemiljø som varer i flere generasjoner.

Sirkel belegningsstein

Sett deg ned og nyt en kopp kaffe og la deg inspirere av vår katalog.

Vi håper vi kan gi deg noen kreative ideer som skaper nye ideer for legging av fast dekke på gårds plass, terrasser og i hager. Her kan du sjekke ut en variert bruk av sirkel belegningsstein.

Sirkel belegningsstein er ofte brukt for å lage dekorative innslag på gårds plass, og kan gjerne brukes til å forsterke uttrykket av enkeltgjenstander som blomsterkasser, fontener og lignende.

Velkommen inn i vår katalog. Vi håper du kommer til å sette pris på dette øyeblikket sammen med oss og vår katalog om sirkel belegningsstein.



Sirkel belegningsstein er en felles benevnelse for flere ulike størrelser stein som til sammen danner et visst antall sirkler i en komplett sirkel.

Sirkel belegningsstein leveres kun i hele paller. En pall består av et byggesett som dekker et bestemt areal.

Hver sirkel bygger 140 mm i bredde, som tilsvarer bredden på hver stein.

Som tilbehør til hver enkelt pall følger denne katalogen som blant annet inneholder bilder i tilnærmet naturlig størrelse av hver størrelse stein som kreves for å bygge 8 ulike sirkler.

Bilder i denne produktkatalogen er tatt under varierende værforhold, noe som kan påvirke farge på trykk.

Vår produktgaranti gjelder frostsikkerhet og trykkstyrke. Med forutsetning av at arbeidet er utført forskriftsmessig. Kalkutslag er normalt ikke reklamasjonsberettiget.



Sirkel belegningsstein, byggesett 1 og 2:

Det finnes to typer byggesett av sirkel belegningsstein.

Byggesett nr 1 består av:


- 5 komplette sirkler med utvendig diameter fra 140mm til 1265mm.

Tilsammen dekker dette byggesettet et areal på 1,26 m².


Byggesett nr 2 består av:

- 3 komplette sirkler med utvendig diameter fra 1545mm til 2105mm.

Tilsammen dekker dette byggesettet et areal på 2,23 m².



Sirkelstein oppbygging byggesett 1:



Sirkelstein oppbygging byggesett 2:

Sirkel nr:	Antall stein:	Stein nr:
1	2	Nr 1
2	12	Nr 2
3	20	Nr 3
4	28	Nr 4
5	36	Nr 5

Sirkel nr:	Antall stein:	Stein nr:
6	44	Nr 6
7	52	Nr 7
8	60	Nr 8

Sirkel belegningsstein, byggesett 1 og 2 satt sammen som hel sirkel:

Byggesett nr 1 og 2 kan med fordel kombineres for å oppnå en sirkel med et større areal.

Byggesett 1 og 2 kan settes sammen, da utvendig diameter på de ulike sirkelene passer sammen i begge settene.

Ved bruk av byggesett 1 og 2 oppnås en komplett sirkel som dekker et areal på 3,49 m². Sirkelen har da en utvendig diameter på 2150mm.



Sirkelstein Kombinasjon av byggesett 1 og 2:

Sirkel nr:	Antall stein:	Stein nr:
1	2	Nr 1
2	12	Nr 2
3	20	Nr 3
4	28	Nr 4
5	36	Nr 5
6	44	Nr 6
7	52	Nr 7
8	60	Nr 8

Ønske om å bygge en enda større sirkel?



Hvis en ønsker en sirkel som har en utvendig diameter større enn 2150mm, er det mulig å flette inn halvstein (str10x14cm) fra samme serie, sammen med sirkelstein i de ytterste sirkelene.

Dette gir en fin overgang til flere større sirkler utover et standard byggesett for sirkelstein.

Her er det bare å prøve seg fram og ”pusle” litt med ulike steiner.

Detaljer ved Sirkel belegningsstein:

Tegning viser utvendig diameter på alle sirkler satt sammen av begge sett nr 1 og 2.



TIPS: For å finne riktig diameter i sirkelen, settes en stolpe i senter der sirkelen skal plasseres. Knytt en snor på stolpen. Merk av riktig radius på snoren. Merk av der sirkelen skal plasseres etter gitt radius fra tabell for sirkelstein. Dette er en effektiv måte å finne en korrekt plassering på sirkelstein i sirkel.

2 typer sirkel belegningsstein

Sirkel belegningsstein finnes i typene Aas Baron og Aas Adel belegningsstein.

Steinen leveres i 6 cm tykkelse i fargen gråmix.

Aas Baron er en klassisk stilren belegningsstein som har slette fine kanter med en liten fals i overflaten. Steinen har en ren og ryddig stil.

Aas Adel er en tromlet stein som har gått gjennom en aldringsprosess der skarpe kanter og hjørner er fjernet for å oppnå en robust og tidløs stil.

Sirkel belegningsstein leveres uten fugeknast. Dermed er det viktig å holde ca 2 mm avstand mellom hver stein ved legging av sirkelstein.

Merk- Produksjonsformer har tatt hensyn til at sirkelstein mangler fugeknast, og er konstruert slik at det SKAL være ca 2 mm avstand mellom hver stein.

Hvis alle steiner blir presset tett sammen ved legging, vil en få problemer med å legge ferdig en komplett sirkel.



Se bilde over:

Steiner skal legges med ca 2 mm mellomrom mellom hver stein. Bildet viser detaljer fra Aas Baron sirkelstein.

Aas Baron og Aas Adel sirkelstein

Aas Baron sirkelstein blir produsert i et bestemt mønster på støpebrett, som gir en fast kombinasjon av størrelse steiner på pall.

Steiner leveres på europall. Hver pall består av flere steiner av hver størrelse enn hva en trenger for å lage et byggesett for en komplett sirkel.

Det vil derfor være en del steiner i rest på pall etter at komplett sirkel er ferdig stablet utover.

Ved legging av Aas Baron som har en glatt overflate, er det anbefalt at "fals" skal være synlig i overflaten.

Dette er fordi at andre steiner i serien Aas Baron også har synlig fals i overflaten. Overflaten blir dermed mest mulig lik ved kombinasjon av flere typer stein fra samme serie.



Når komplett sirkel i byggesett er ferdig lagt, skal det være en del steiner igjen i overskudd av hver størrelse på pall.

Dette er gjort med hensikt slik at sluttkunde ikke skal oppleve at det er for lite stein til en komplett sirkel på pall.

Bilder over viser plassering på pall ved byggesett 1 og 2 ved Aas Baron belegningsstein.

Aas Adel sirkelstein blir først produsert på pall i et visst mønster. Etter produksjon og herding, blir steiner tromlet for å oppnå sin antikke og rustikke stil.

Steiner leveres i pall med pallekarm der steiner er blandet på pall.

Før legging av sirkel må alle steiner på pall sorteres på byggeplass. Dette heftet kan brukes som mal ved sortering, se side 14-17.

Her er det bare å prøve seg fram til en er fornøyd.

Ved legging av Aas Adel som er en tromlet stein, er det anbefalt at "fals" skal ligge ned mot bakken.

Dette er fordi at andre steiner i serien Aas Adel også mangler fals i overflaten.



Overflødige steiner fra pall kan med fordel brukes ved andre prosjekter som kantavslutninger eller kanter rundt trær, i gressplen eller lignende.

Sirkel belegningsstein leveres kun i hele paller. Det er ikke mulig å dele slike paller da dette er ferdige byggesett plassert på en pall.

Pris på sirkel belegningsstein er per pall.

Inspirasjon



Aas Baron sirkel belegningsstein



Bildet over viser pall med byggesett nr 1, Aas Baron sirkelstein størrelse 1- 5. Hver pall består av 3 rader med slik stein. Dette er rikelig med stein til å bygge 5 komplette sirkler. Pall bestilles etter art nr 267, nobbnr 60810694. Produktet leveres kun i hel pall.



Bildet over viser pall med byggesett nr 2, Aas Baron sirkelstein størrelse 6-8. Hver pall består av 4 rader med slik stein. Dette er rikelig med stein til å bygge 3 komplette sirkler. Pall bestilles etter art nr 265, nobbnr 60810693. Produktet leveres kun i hel pall.

Aas Adel sirkel belegningsstein



Bildet over viser pall med Aas Adel sirkelstein størrelse 1- 5.
Her er det rikelig med stein til å bygge 5 komplette sirkler.
Steiner er samlet i pallekarm og må sorteres på byggeplass før legging.
Pall bestilles etter art nr 264, nobbnr 60810692. Produktet leveres kun i hel pall.



Bildet over viser pall med Aas Adel sirkelstein størrelse 6- 8.
Her er det rikelig med stein til å bygge 3 komplette sirkler.
Steiner er samlet i pallekarm og må sorteres på byggeplass før legging.
Pall bestilles etter art nr 266, nobbnr 60810691. Produktet leveres kun i hel pall.

Sirkel belegningsstein har flere bruksområder

Våre paller med byggesett for komplette sirkler har mange flere bruksområder enn bygging av en komplett sirkel.

Sirkelstein er flott å bruke som avgrensning og kantavslutning rundt plen og annet utebelegg.

Ved å bruke sirkelstein på en dekorativ måte kan en lage kanter til blomsterbed, kumlokk eller andre elementer på en

enkel og dekorativ måte.

Sirkelstein kan også kombineres sammen med andre steiner i samme serie. Ved å sette sammen utvalgte steiner, kan en lage bølger, innvendige og utvendige svinger i terrenget.

Her er det store muligheter for den som ønsker å utfolde seg kreativt.



Bilder over viser eksempler på hvordan en kan bryte retning på kantlinje ved bruk av sirkelstein, sammen med andre typer steiner fra samme serie.



Bilder over viser sirkelstein som er lagt i kurver. Når en snur en sirkelstein ved annenhver stein oppnås en tilnærmet rett linje. Sirkelsteiner kan derfor brukes både ved rette linjer, kurver og svinger hvis ønskelig.

Et tips er å kjøpe en pall med sirkelstein, selv



om en faktisk ikke har tenkt å bygge en ferdig sirkel i utearealet.

Bilde nedenfor til høyre viser kombinasjon ved bruk av sirkelstein og normalstein ved Aas Baron.



Mal sirkel belegningsstein:

Før legging av sirkel belegningsstein må steinene sorteres etter tegninger av steiner i denne veiledning side 6 - 12.

Når sirkelen er ferdig lagt skal det være flere steiner i overskudd av hver størrelse av steiner. Dette er gjort med hensikt slik at sluttkunde kan «pusle» litt med hvilke stein størrelser som passer best i alle sirkler.

Hvis det er skjønnhetsfeil på enkelte steiner kan disse steinene kasseres uten at en får for lite

steiner til å fullføre sirkelen.

Bruk gjerne litt tid på å sortere de ulike størrelsene, da det er små differanser mellom noen av størrelsene med stein.

Hvis du er usikker, så vær trygg på at det også går helt fint å bygge en sirkel selv om du bytter om på en steinstørrelse noen steder i sirkelen.



Bilder av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan brukes som mal ved sortering av stein før legging av sirkel.

Mal sirkel belegningsstein:



Bilder av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan brukes som mal ved sortering av stein før legging av sirkel.

Mal sirkel belegningsstein:



Bilder av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan brukes som mal ved sortering av stein før legging av sirkel.

Mal sirkel belegningsstein:



Bilder av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan brukes som mal ved sortering av stein før legging av sirkel.

Inspirasjon:





Bildet over:

Bildet viser Aas Adel stor sirkel satt sammen av byggesett nr 1 og 2.



Bildet over:

Bildet viser Aas Adel liten sirkel bygget av byggesett nr 1.



FØLG OSS GJERNE
PÅ FACEBOOK

www.facebook.com/aas-betong

Godjent av

 KONTROLLRÅDET

Aas Betong AS
Åsvegen 378, 6443 Tornes

Sentralbord: 71 26 60 40
Ordremottak: post@asbetong.no

AAS[®]
BETONG

www.aasbetong.no