



[www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)

SIRKEL BELEGNINGSSTEIN

Ferdig byggesett på pall.

Vi skaper...

- Et utemiljø  
å være stolt av!

Innhold



SIRKEL BELEGNINGSSTEIN 3



2 TYPER SIRKELSTEIN 7



KANTAVSLUTNINGER 10

|                              |   |                            |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| SIRKEL BELEGNINGSSTEIN ..... | 3 | PRAKTISK INFORMASJON ..... | 9 |
|------------------------------|---|----------------------------|---|

|                                       |   |                                     |       |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| Velkommen inn i vår katalog .....     | 3 | FLERE BRUKSOMRÅDER .....            | 10-11 |
| Byggesett 1 .....                     | 4 |                                     |       |
| Byggesett 2 .....                     | 4 |                                     |       |
| Byggesett 1 og 2 satt sammen .....    | 5 | Kan brukes til kantavslutning ..... | 10    |
| Ønske om å bygge større sirkel? ..... | 5 | Kombinasjon med andre steiner ..... | 11    |

|                          |   |                                    |       |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------|
| DETALJER .....           | 6 | MAL AV STEINER .....               | 12-15 |
| Detaljer ved stein ..... | 6 | Bilder av steiner .....            | 12    |
| Tips ved legging .....   | 6 | Brukes som mal ved sortering ..... | 12    |

|                                  |   |                             |       |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| 2 TYPER SIRKEL BELEGNINGSSTEIN . | 7 | VEILEDNING OM PALL .....    | 16-17 |
| Aas Baron .....                  | 7 | Bilder av ferdig pall ..... | 16    |
| Aas Adel .....                   | 7 |                             |       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| INSPIRASJON ..... | 18-20 |
| Miljøbilder ..... | 18    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ULIKHETER VED PPRODUKSJON ..... | 8 |
| Aas Baron sirkel .....          | 8 |
| Aas Adel sirkel .....           | 8 |

Sirkel belegningsstein, ulike byggesett

| Art nr: | Nobbnr:  | Type:                      | Antall sirkler:                        | m²/sett: | Vekt/sett:  |
|---------|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 267     | 60810694 | Aas Baron- liten sirkel    | 5 sirkler utv.diameter= 141 – 1260 mm  | 1,26     | ca 280 kilo |
| 265     | 60810693 | Aas Baron- 3 store sirkler | 3 sirkler utv.diameter= 1445 – 2105 mm | 2,23     | ca 500 kilo |
| 264     | 60810692 | Aas Adel- liten sirkel     | 5 sirkler utv.diameter= 141 – 1260 mm  | 1,26     | ca 280 kilo |
| 266     | 60810691 | Aas Adel – 3 store sirkler | 3 sirkler utv.diameter= 1445 – 2105 mm | 2,23     | ca 500 kilo |

Sirkel belegningsstein leveres i gråmix farge.

Bilder i denne produktkatalogen er tatt under varierende værforhold, noe som kan påvirke farge på trykk.

Vi produserer produkter som vil vare i mange år. Ved å velge våre produkter bidrar du til å skape et varig og bærekraftig utemiljø som varer i flere generasjoner.

Sirkel belegningsstein

Velkommen inn i vår katalog. Vi håper du kommer til å sette pris på dette øyeblikket sammen med oss og vår katalog.

Vårt håp er å gi deg deg kreative tanker og skape nye ideer for legging av fast dekke.

Sirkel belegningsstein kan legges på gårds plass, terrasser, i hager, eller andre steder der kreativiteten vokser.

Katalogen er laget for å skape inspirasjon, samtidig som den er litt røff og viser ukorrigerete bilder tatt på fabrikk.



Sirkel belegningsstein er en felles benevnelse for flere ulike størrelser stein som til sammen danner en komplett sirkel.

Steinen leveres kun i hele paller. En pall består av et byggesett som dekker et bestemt areal.

Hver sirkel bygger 141mm i bredde, som tilsvarer bredden på hver stein.

Før montering av byggesett anbefaler vi å lese denne katalogen.

Her finnes blant annet bilder i tilnærmet naturlig størrelse av hver størrelse stein som kreves for å bygge 8 ulike sirkler.



Vår produktgaranti gjelder frostsikkerhet og trykkstyrke. Med forutsetning av at arbeidet er utført forskriftsmessig. Kalkutslag er normalt ikke reklamasjonsberettiget.

Sirkel belegningsstein,  
byggesett 1 og 2:

Det finnes to typer byggesett av sirkel belegningsstein.


- Byggesett 1:**
- 5 komplette sirkler med utvendig diameter fra 141mm til 1265mm.

Tilsammen dekker dette byggesettet et areal på 1,26 m².




- Byggesett 2:**
- 3 komplette sirkler med utvendig diameter fra 1545mm til 2105mm.

Tilsammen dekker dette byggesettet et areal på 2,23 m².



Steiner oppbygging byggesett 1:

| Sirkel nr: | Antall stein: | Stein nr: | Utv. diameter: |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| A          | 2             | Nr 1      | 141            |
| B          | 12            | Nr 2      | 421            |
| C          | 20            | Nr 3      | 702            |
| D          | 28            | Nr 4      | 985            |
| E          | 36            | Nr 5      | 1265           |



Steiner oppbygging byggesett 2:

| Sirkel nr: | Antall stein: | Stein nr: | Utv. diameter: |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| F          | 44            | Nr 6      | 1545           |
| G          | 52            | Nr 7      | 1825           |
| H          | 60            | Nr 8      | 2105           |

Sirkel belegningsstein,  
byggesett 1 og 2 satt sammen som hel sirkel:

Byggesett 1 og 2 kan med fordel kombineres for å oppnå en sirkel med et større areal.

Byggesett 1 og 2 kan settes sammen, da utvendig diameter på de ulike sirklene passer sammen i begge settene.

Ved bruk av byggesett 1 og 2 oppnås en komplett sirkel som dekker et areal på 3,49 m². Sirkelen har da en utvendig diameter på 2150mm.



Sirkelstein Kombinasjon av byggesett 1 og 2:

| Sirkel nr: | Antall stein: | Stein nr: | Utv. diameter: |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| A          | 2             | Nr 1      | 141            |
| B          | 12            | Nr 2      | 421            |
| C          | 20            | Nr 3      | 702            |
| D          | 28            | Nr 4      | 985            |
| E          | 36            | Nr 5      | 1265           |
| F          | 44            | Nr 6      | 1545           |
| G          | 52            | Nr 7      | 1825           |
| H          | 60            | Nr 8      | 2105           |

Ønske om å bygge større sirkel?

Hvis en ønsker å bygge en sirkel som har utvendig diameter større enn 2150mm, er det mulig å flette inn halvstein (str100x141mm) fra samme serie, sammen med sirkelstein i de ytterste sirklene.



Dette gir en fin overgang til flere større sirkler utover et standard byggesett for sirkel belegningsstein.

Her er det bare å prøve seg fram og ”pusle” litt med ulike steiner.



Detaljer ved Sirkel belegningsstein:

Tegning viser utvendig diameter på alle sirkler satt sammen av beggesett nr 1 og 2.



**TIPS:** For å finne riktig diameter i sirkel, sett en stolpe i senter på stedet der sirkel skal plasseres.  
Knytt en snor på stolpe, og merk av riktig radius på snoren.  
Merk av der sirkel skal plasseres etter en gitt radius fra tabell for sirkel belegningstein.

2 typer sirkel belegningsstein

Sirkel belegningsstein finnes i 2 typer.  
Aas Baron og Aas Adel belegningsstein.  
Steinen leveres i 6 cm tykkelse i fargen gråmix.

**Aas Baron** er en klassisk stilren glatt belegningsstein som har fine kanter med en liten fals i overflaten. Steinen har en ren og ryddig stil.

**Aas Adel** er en tromlet stein som har gått gjennom en aldringsprosess der skarpe kanter og hjørner er fjernet for å oppnå en robust og tidløs stil.

Sirkel belegningsstein

Stein har ikke fugeknast. Dermed er det viktig å holde ca 2mm avstand mellom hver stein ved legging.

Merk- Produksjonsformer har tatt hensyn til at sirkelstein mangler fugeknast, og er konstruert slik at det SKAL være ca 2mm avstand mellom hver stein.

Hvis alle steiner blir presset tett sammen ved legging, vil en få problemer med å legge ferdig en komplett sirkel.



Se bilde over:  
Steiner skal legges med ca 2 mm åpning mellom hver stein. Bildet viser detaljer fra Aas Baron sirkelstein.

# Ulikheter ved produksjon

## Aas Baron sirkel

Stein blir produsert i et bestemt mønster i produksjon. Dette gir en fast kombinasjon av ulike steiner på pall.

Steiner leveres på europall. Hver pall har flere steiner i hver størrelse enn hva en trenger for å lage et byggesett for en komplett sirkel.

Det vil være en del steiner i overskudd på pall etter at komplett sirkel er bygget ferdig.

Ved legging av Aas Baron, som har en glatt overflate, er det anbefalt at "fals" skal være synlig i overflaten. Andre steiner i serien Aas Baron har også synlig fals i overflaten.

Bilder under viser ca plassering på pall av ulike størrelser stein.



## Aas Adel sirkel

Stein blir først produsert på pall.

Etter produksjon og herding, blir steiner tromlet for å oppnå sin antikke og rustikke stil.

Steiner leveres i pall med pallekarm der steiner er blandet på pall.

Før legging av sirkel må alle steiner på pall sorteres på byggeplass. Dette heftet kan brukes som veiledning ved sortering, se side 12-15.

Her er det bare å prøve seg fram til en er fornøyd.

Ved legging av Aas Adel som er en tromlet stein, er det anbefalt at "fals" skal ligge ned mot bakken. Dette er fordi at andre steiner i serien Aas Adel også mangler fals i overflaten.

# Praktisk informasjon

Når komplett sirkel i byggesett er ferdig lagt, skal det fortsatt være en del steiner i overskudd av hver størrelse på pall.

Dette er gjort med hensikt slik at sluttkunde ikke skal oppleve at det er for lite stein til en komplett sirkel på pall.

Overflødige steiner fra pall kan med fordel brukes ved andre prosjekter som kantavslutninger eller kanter rundt trær, i gressplen eller lignende.

Sirkel belegningsstein leveres kun i hele paller. Det er ikke mulig å dele slike paller da dette er ferdige byggesett.

Pris på sirkel belegningsstein er per pall.



## Sirkel belegningsstein har flere bruksområder

Våre byggesett med komplette sirkler har flere bruksområder enn bygging av en komplett sirkel.

Et tips er å kjøpe en pall med sirkel belegningsstein, selv om en faktisk ikke har tenkt å bygge en ferdig sirkel i utearealet.

Steinen er flott å bruke som avgrensning og kantavslutning rundt plen og annet utebelegg.

Ved bruk av disse steinene kan en enkelt lage kanter til blomsterbed, kumlokk eller andre elementer.

Bilder på denne siden viser sirkel belegningsstein som er lagt i kurver. Når en snur en sirkelstein ved annenhver stein oppnås en tilnærmet rett linje.

Steiner kan derfor brukes både ved rette linjer, kurver og svinger hvis ønskelig.



## Kombinasjon med andre størrelser

Sirkel belegningsstein kan også kombineres sammen med andre steiner i samme serie.

Ved å sette sammen utvalgte steiner, kan en lage tilnærmet rette linjer, bølger, innvendige og utvendige svinger i terrenget.

Her er det store muligheter for den som ønsker å utfolde seg kreativt.

Bilder på på denne siden viser eksempler på hvordan en kan bryte retning på kantlinje ved bruk av ulike størrelse steiner fra samme serie.



**Mal sirkel belegningsstein:**

Før en legger sirkel belegningsstein, må steiner sorteres etter bilder i denne veiledning side 12 - 15.

Når sirkelen er ferdig lagt skal det være flere steiner i overskudd av hver størrelse. Dette er gjort med hensikt slik at sluttkunde kan «pusle» litt med hvilke stein størrelser som passer best i alle sirkler.

Hvis det er skjønnhetsfeil på enkelte steiner kan disse steinene kasseres uten at en får for lite

steiner til å fullføre sirkelen.

Bruk gjerne litt tid på å sortere de ulike størrelsene, da det er små differanser mellom noen av størrelsene med stein.

Hvis du er usikker, så vær trygg på at det også går helt fint å bygge en sirkel selv om du bytter om på en steinstørrelse noen steder i sirkelen.



Bilder av stein:  
Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan være til hjelp ved sortering av stein før legging av sirkel.

**Mal sirkel belegningsstein:**



Bilder av stein:  
Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan være til hjelp ved sortering av stein før legging av sirkel.

Mal sirkel belegningsstein:



Bilder av stein:  
Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan være til hjelp ved sortering av stein før legging av sirkel

Mal sirkel belegningsstein:



Bilder av stein:  
Ved utskrift av denne veiledning i A4 format skal mål på bilder stemme tilnærmet med fysiske mål på de ulike størrelsene av stein. Tegninger kan være til hjelp ved sortering av stein før legging av sirkel.

## Aas Baron sirkel belegningsstein



Bildet over viser pall med byggesett 1, Aas Baron sirkel størrelse 1- 5.  
Hver pall består av 3 rader med slik stein. Dette er rikelig med stein til å bygge 5 komplette sirkler.  
Pall bestilles etter art nr 267, nobbnr 60810694. Produktet leveres kun i hel pall.



Bildet over viser pall med byggesett 2, Aas Baron sirkel størrelse 6-8.  
Hver pall består av 4 rader med slik stein. Dette er rikelig med stein til å bygge 3 komplette sirkler.  
Pall bestilles etter art nr 265, nobbnr 60810693. Produktet leveres kun i hel pall.

## Aas Adel sirkel belegningsstein



Bildet over viser pall med byggesett 1. Aas Adel sirkel størrelse 1- 5.  
Her er det rikelig med stein til å bygge 5 komplette sirkler.  
Steiner er samlet i pallekarm og må sorteres på byggeplass før legging.  
Pall bestilles etter art nr 264, nobbnr 60810692. Produktet leveres kun i hel pall.



Bildet over viser pall med byggesett 2. Aas Adel sirkel størrelse 6- 8.  
Her er det rikelig med stein til å bygge 3 komplette sirkler.  
Steiner er samlet i pallekarm og må sorteres på byggeplass før legging.  
Pall bestilles etter art nr 266, nobbnr 60810691. Produktet leveres kun i hel pall.

Inspirasjon:



Bildet over:  
Bildet viser Aas Adel stor sirkel satt sammen av byggesett nr 1 og 2.



Bildet over:  
Bildet viser Aas Adel liten sirkel bygget av byggesett nr 1.



FØLG OSS GJERNE  
PÅ FACEBOOK  
[www.facebook.com/aas-betong](http://www.facebook.com/aas-betong)

Godjent av

**KONTROLLRÅDET**

Aas Betong AS  
Åsvegen 378, 6443 Tornes

Sentralbord: 71 26 60 40  
Ordremottak: [post@aasbetong.no](mailto:post@aasbetong.no)



[www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)