



Gama Cyclades®

grelhas em alumínio para registo de desenfumagem de porta

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Novo design que alia estética e solidez (alumínio anodizado).

Modelo Square: aro com ângulos retos e núcleo fixo para maior robustez e simplicidade de utilização.

Modelo Trend: aro com ângulos suavizados e alhetas curvas que permitem ocultar o registo tanto em posição de instalação vertical como horizontal.

Modelo Déclit: aro com perfil estreito e alhetas curvas que permitem proteger e ocultar o registo; núcleo amovível para facilitar a manutenção.

Gama

- Dimensões Ln x Hn [mm]: de 300 x 385 mm até 1100 x 1105 mm.
- Todos os modelos são compatíveis com os registos VG.F.A® T60, BTDR 3 G, BTDR 3 GM e Orcades®.
- O modelo Trend é, ainda, compatível com o registo VDSR Arobase e VG.F.E® T60 (Trend S e Trend XL).

Designação

Cyclades®	Square	300 x 385
<u>TIPO</u>	<u>MODELO</u>	<u>DIMENSÕES L x H [MM]</u>
	SQUARE	
	TREND	
	DÉCLIC	

Aplicação / Utilização

- Proteção e segurança dos registos de desenfumagem.
- A instalação da grelha poderá ser efetuada tanto na posição vertical como horizontal, mantendo de igual forma as funções de extração e insuflação.
- Fixação em aplique no aro do registo.

Construção/ Composição

Aro:

- Em alumínio anodizado para todos os modelos.

Alhetas:

- Fixas, em alumínio anodizado para todos os modelos.

Opções


- Outras cores RAL.

Acondicionamento

- Vendido à unidade.


ATRAVANCAMENTOS E FIXAÇÃO

Modelo Square




Gama de soluções compatíveis	x [mm]	y [mm]
BTDR 3 G	64	64
BTDR 3 GM	64	64
VG.F.A® T60	99	99
Orcades®	109	109

Modelo Trend



Gama de soluções compatíveis	x [mm]	y [mm]
BTDR 3 G	123	123
BTDR 3 GM	123	123
VG.F.A® T 60	161	161
VDSR Arobase	148	368
VG.F.E® T 60 - Cyclades® S	441	200
VG.F.E® T 60 - Cyclades® XL	411	Hn + 551
Orcades®	171	151



Gama de soluções compatíveis	x [mm]	y [mm]
BTDR 3 G	121	121
BTDR 3 G M	121	121
VGFA® T 60	161	161
Orcades®	171	151