



R-AQUA

R-AQUA®

bombasdec calor.raqua.pt

CAIROX

R-AQUA
CAIROX

MAIS QUE UMA BOMBA DE CALOR, ESCOLHA R-AQUA®

DON'T SAY HEAT PUMP, SAY R-AQUA®

A gama R-Aqua® é composta por diversificadas soluções de alta eficiência, encontrando-se, por isso, apta a responder a qualquer requisito específico da sua casa, quer seja apartamento ou vivenda.

Desenhadas e construídas para produção de águas quentes sanitárias e de água fria e quente para climatização, consoante o modelo seleccionado, as R-Aqua® utilizam gases de baixo impacto ambiental, integram as mais recentes inovações tecnológicas e garantem um nível de conforto superior de forma responsável e sustentável.

PORQUÊ R-AQUA®

Eficiência energética

Gases ecologicamente responsáveis

Interfaces táteis e via Wi-Fi intuitivos

Fiabilidade e suporte técnico

Um modelo para cada necessidade



R-AQUA®

REPRESENTANTE OFICIAL

France Air
AIRVANCE
GROUP

35 anos em Portugal

Especialização técnica no setor do AVAC

90 colaboradores

Maia, Lisboa, Faro e Luanda

Representante oficial exclusivo da gama R-Aqua® no mercado ibérico

R-AQUA® CHP



A+++
A++

Eco-friendly R290 (GWP = 0,02);

Classe A+++ / A++;

Temperatura de água quente até 75° C;


Gestão de AQS por válvula de 3 vias;

Display touch de série;

Interface através de app (Wi-Fi);

Funcionamento estável de -25° C a 45° C;

Unidade silenciosa.



R-AQUA® HPB



Eco-friendly R290 (GWP = 0,02);

Instalação do tipo *Plug & Play*;

Ciclo contra Legionella;

Permutador de calor microcanal multifluxo;

Ânodo magnésio;

Display touch de série.



R-AQUA® CGW-ID



Sistema All in One com depósito integrado de 185 litros;

R32: baixo GWP;

Água quente até 60° C mesmo a temperaturas exteriores negativas;

Aquecimento garantido até -20°C de temperatura exterior;

Possibilidade de arrefecimento.



R-AQUA® CGW-IU




Sistema Split com kit hidráulico;


R32: baixo GWP;

Água quente até 60° C mesmo a temperaturas exteriores negativas;

Aquecimento garantido até -20° C de temperatura exterior;




Possibilidade de arrefecimento.





R-AQUA®
CAIROX
AIRVANCE
GROUP

France Air
AIRVANCE
GROUP

SIGA-NOS in   

Saiba mais



Explorar.
Conectar.
Descobrir.