

Dispositivos de accionamiento manual

controles manuales y asas a compuertas de caudal

INFORMACIÓN GENERAL

Gama

Controles para CLD/LDT conjugados compuertas :

Gama	R9	R10	R11	R12	R12 Ø 18	R11M	R12M
CLD Ø 100 a 315		•					
CLD Ø 355 a 710			•				
CLD Inox Ø 100 a 250	•						
CLD Inox Ø 315 a 710			•				
LDRI 50	•						
LDT 100 a 1,2 m ²			•				
LDT 100 dim. > 1,2 m ²				•			
LDT T 200					•		
GAO ≤ 1,2 m ²						•	
GAO > 1,2 m ²							•

Asas para compuertas de caudal:


Modelos	Tamaño máximo de registro [mm]
CPV 250	Diámetro 250
CPV 350	Diámetro 350
CPV 700	Diámetro 700

Aplicación / Utilización


- Permiten maniobrar y bloquear la posición necesaria para la compuertas de caudal en las instalaciones de las redes aéreas conductos .

Construcción / Composición

Asa tipo R 9




Montado no registro LDT




Montado no registro CLD

Asa tipo R 11




Asa tipo R 12




Asa tipo R 10




Asa para rejilla GAO




CPV 250






CPV 700



Controles para compuertas conjugated



Embalaje

- Se venden por unidad, excepto los modelos CPV 250 y 350 (en juegos de 10 unidades).
- Todos los modelos se venden sin montar.

SELECCIÓN

SELECCIÓN DE CONTROLES MANUALES

Compuerta de caudal	LDR1 50	LDT 100						LDT 150 / LDT 200						
Superficie [m²] ou diámetro nominal [mm]	<0,5	<0,1	<0,8	<1	<1,5	<3,0	<3,6	<0,1	<0,8	<1	<1,5	<3,0	<3,6	<6,0
Ø Eje [mm]	Ø 8	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Control manual	R9	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12	R11 ou R12

Compuerta de caudal	LDT T 200					CLD			CRT / CRP	
Superficie [m²] ou diámetro nominal [mm]	<0,2	<1,5	<2,2	<3,0	<4,0	100/315	355/450	500/710	100/315	400/630
Ø Eje [mm]	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Cuadrado 10 x 10	Ø 12	Ø 12	Cuadrado 10 x 10	Ø 10
Control manual	R12 especial Ø18	R12 especial Ø18	R12 especial Ø18	R12 especial Ø18	R12 especial Ø18	R10	R11 ou R12	R11 ou R12	Incluído	Incluído