


PORCEA STONE

LEADERS IN OUTDOOR PORCELAIN



PORCELAINE CONÇUE POUR
L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER EX-
TÉRIEUR

LA QUALITÉ EST DANS NOTRE ADN

À propos de



Porcea Stone se spécialise dans les pavés de porcelaine extérieure de qualité supérieure pour les applications résidentielles et commerciales. En tant que chefs de file de l'innovation produit, Porcea Stone se concentre exclusivement sur les produits d'aménagement paysager extérieur.

Notre vaste expérience en fabrication et en approvisionnement nous permet d'offrir la plus vaste gamme de produits en porcelaine extérieure en Amérique du Nord. Nous travaillons avec les meilleures matières premières disponibles sur le marché, ainsi qu'avec les processus de contrôle de qualité les plus stricts, ce qui nous permet de créer des carreaux de porcelaine résistants aux cycles de gel-dégel, aux taches de sel, à l'absorption d'eau, et qui sont éprouvés par les intempéries et le temps depuis plus de 10 ans.

Nos produits sont testés depuis de nombreuses années dans la plupart des pays scandinaves ayant des climats similaires. Nous nous engageons à innover et à offrir des produits en porcelaine de la plus haute qualité en Amérique du Nord.

RENSEIGN- EZ-VOUS SUR NOS


L'une de nos récentes innovations comprend l'introduction sur le marché de pavés en porcelaine de 5 cm, adaptés aux entrées de garage et aux applications commerciales et de circulation automobile à fort trafic. Il y a une raison pour laquelle les meilleurs architectes paysagistes et fournisseurs d'aménagement



ISO545-9 : Résistant aux chocs thermiques
ISO545-12 : Résistant au gel

RÉSISTANT AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL

Résistant aux cycles de gel-dégel avec des températures allant de -50°C à +60°C, et également éprouvé par le temps dans de nombreux



ANSI A137.1 (Glissement des carreaux) : DCOF $\geq$ 0,42
DIN 51130 (Test de rampe) : $\geq$ R11

ANTIDÉRAPANT ET HAUTE TRACTION

Excellente traction avec un coefficient dynamique de résistance au glissement (DCOF) élevé et des indices



ISO545-13 : Résistant aux produits chimiques
ISO545-14 : Résistant aux taches

RÉSISTANT AU SEL/MOUSSE/TACHES

Matériau hautement résilient qui peut être facilement lavé à l'eau et qui n'est pas sujet aux taches causées par les produits chimiques, les acides,



DIN 51094 (Solidité à la lumière) : Résistant à la décoloration

RÉSISTANT AU CHANGEMENT DE

Contrairement à la pierre naturelle et au béton, la porcelaine ne se décolore pas facilement avec la lumière du soleil ou l'exposition aux rayons UV



ISO545-3 : Absorption d'eau $\leq$ 0,1 %

FAIBLE ABSORPTION D'EAU

$\leq$ 0,5 % d'absorption d'eau permet une résistance structurelle élevée, un matériau durable et une adéquation à de



ISO545-4 : Résistance $>$ 10 000 N (2 cm)
 $>$ 29 000 N (3 cm)

RÉSISTANCE À LA FORCE

Matériau durable qui peut résister aux impacts/forces, et une dureté MOHS de 6-8 le rend aussi durable que le granit

Avis de non-responsabilité : Tous les pavés en porcelaine varient légèrement dans leurs propriétés techniques en fonction de facteurs tels que la composition des matières premières, le temps de cuisson et les températures de cuisson. Porcea Stone se spécialise dans les pavés de haute qualité, cependant les résultats des tests peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Nous pouvons

FABRIQUÉ À LA
PERFECTION




EN DÉCOUVRIR
PLUS
Un aménagement paysager

 PORCEA
COAST

COLLECTION

Une gamme exclusive sélectionnée par nos experts spécifiquement pour l'Amérique du





INFO. PRODUIT




Porcea Seashell





Offert en 3 cm



Autres formats offerts :
1 cm : 30x60, 120x120 cm (R10)
2 cm : 45x90, 120x120, 120x240 cm





Porcea Black Opal



Autres formats offerts :
1 cm : 60x60 cm (R10)
2 cm : 60x120 cm



Porcea Coast




Autres formats offerts :
1 cm : 30x60 (R10), 60x60 (R10), 60x90 cm (R10)
2 cm : 60x60, 120x120, 40x180, 80x180 cm



Porcea Gris





Offert en 3 cm



Autres formats offerts :
1 cm : 30x60 (R11), 30x60 (R10), 60x120 cm (R10)
2 cm : 60x60, 60x120, 120x120, 120x240 cm
3 cm : 40x80, 60x60 cm



Porcea Moongrey



Remarque : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion à la fois pour la surface



Porcea Amalfi



Porcea Indus





Porcea Indus White




Remarque : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizon-


INFO PRODUIT.



PORCEA
AMALFI



PORCEA
INDUS





 PORCEA
AMALFI



EN SAVOIR PLUS
Intégrez la pierre naturelle à
la beauté de la pierre Porcea

MODERNE. CHALEUREUX. GRACIEUX.
PORCEA STONE, LA COLLECTION ÉLITE



Porcea Aura White



Porcea Thundercloud





Porcea Casablanca




Remarque : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizon-

INFO PRODUIT.



Autres formats offerts :
2 cm : 60x60, 120x120, 120x240 cm



PORCEA
AURA WHITE



PORCEA
THUNDERCLOUD



EN SAVOIR PLUS
Aménagement paysager
luxueux et moderne



PORCEA
AURA BLANC

Tous nos produits en

Couleur

Bord droit

Recherchez ces symboles :

Légère varia-
tion de couleur

Variation
de couleur

Convient à la circu-
lation automobile




Agencer avec STONEarch Silver Valley

Porcea Silver Valley




INFO PRODUIT.



Porcea Crema Antico




INFO PRODUIT.




Formats supplémentaires disponibles :



Porcea Eramosa



Porcea Algonquin



Note : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizontale et



PORCEA ERAMO

Tous nos produits en

 Pleine


 Bord droit

Recherchez ces symboles :

 Légère varia-
tion de couleur

 Variation
de couleur

 Convient à la circu-
lation automobile



Porcea Light Timber

 Offert en 3 cm






Porcea Birch Timber

 Offert en 3 cm





Porcea Ash Timber

 Offert en 3 cm



Note : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizontale et

INFO PRODUIT.




Formats supplémentaires dis-
1 cm : 20x120 cm (R10)
3 cm : 40x120 cm




Formats supplémentaires dis-
1 cm : 20x120 cm (R10)
3 cm : 40x120 cm



Formats supplémentaires dis-
1 cm : 20x120 cm (R10)
3 cm : 40x120 cm



PORCEA
BIRCH TIMBER



PORCEA
LIGHT TIMBER



EN SAVOIR PLUS
Allier la chaleur
du bois et de la pierre

PORCEA
BIRCH TIMBER

PORCEA

L'ESTHÉTIQUE INTEMPO-
RELLE DU BOIS NATUREL



 PORCEA
BOIS CLAIR

Tous nos produits en

Couleur

Bord droit

Recherchez ces symboles :

Variation de couleur légère

Variation de couleur


Convient à la circulation automobile



Porcea Greige


Offert en 3 cm





Porcea Rio Black






Porcea Tundra

Offert en 3 cm




Note : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizontale et

INFO PRODUIT.



2 cm

Formats supplémentaires dis-
1 cm : 30x60 (R10), 60x120 (R10) cm
2 cm : 40x80
3 cm : 40x80, 40x120 cm



2 cm

Formats supplémentaires dis-
2 cm : 60x60, 60x90 cm



2 cm

Autres formats disponibles :
2 cm : 40x80, 45x90 cm
3 cm : 40x80, 40x120 cm





EN DÉCOUVRIR PLUS
Harmonie d'un style





PORCEA
SILVER

Tous nos produits en

Couleur

Bord droit

Recherchez ces symboles :

Variation de couleur légère

Variation de couleur


Convient à la circulation automobile



Porcea Almond

Offert en 3 cm





Porcea Nero

Offert en 3 cm






Porcea Silver

Offert en 3 cm




INFO PRODUIT




3 cm

Autres formats offerts :
2 cm : 60x60 cm
3 cm : 60x60 cm



3 cm

Autres formats offerts :
2 cm : 60x60, 60x120 cm
3 cm : 60x60, 90x90 cm



3 cm

Autres formats offerts :
3 cm : 60x60, 90x90 cm


Note : Toutes les margelles en L nécessitent une adhésion pour la surface horizontale et



COLLECTION PARTE-

Fabriqué selon des normes de haute qualité et produit par nos partenaires, y compris ceux situés à l'extérieur de l'Italie

INFO PRODUIT



Agencer avec STONEarch Saga

Porcea Imperial



30x60 cm

60x60 cm

60x90 cm
2 cm



Agencer avec STONEarch Slate Gray

Porcea Slate Grey




30x60 cm

60x60 cm

60x90 cm
2 cm

INFO PRODUIT



Agencer avec STONEarch Dove


Porcea Ice Grey




30x60 cm

60x60 cm

60x90 cm
2 cm



PORCEA
ICE GREY




PIERRE PORCEA
PLATEAU POUR PAVÉ ET

PIÉDESTAUX TÉLESCOPIQUES ET AUTONIVELANTS PORCEA



Style T-A : 30-65 mm
Style T-B : 65-155 mm
Style T-C : 155-420 mm

PLATEAU POUR PAVÉ



Grille de sécurité
Porcea :

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES PORCEA



Porcea
Espaceur en plas-



Clips de bordure
supérieure et in-



Support fixe
Porcea : 10-15 mm



Cales en caoutchouc




Pierre Porcea
Soulèvement dû au

PIÉDESTAUX PORCEA À HAUTEUR RÉGLABLE ET FIXE



STYLE A : 25-40 mm
STYLE B : 40-70 mm
STYLE C : 60-100 mm
STYLE D : 90-160 mm
STYLE E : 150-270 mm




Note : Des accessoires et extensions supplémentaires sont



PIERRE PORCEA
PIÉDESTAUX

Porcea Coast est une excellente alternative au calcaire de l'Indiana, une pierre naturelle poreuse sujette aux taches. Comme tous les pavés en porcelaine, Porcea Coast conservera son aspect classique car il résiste aux taches et ne changera pas de couleur avec le temps. Porcea Coast offre également une traction élevée avec une texture



 PORCEA
COAST



 PORCEA
COAST



 PORCEA
COAST



Porcea Gris est un choix populaire parmi les architectes paysagistes commerciaux en raison de sa couleur gris foncé et de ses légères veines qui donnent l'aspect de pavés en pierre naturelle. Il est souvent installé en utilisant des pavés de taille unique dans un motif linéaire.



EN SAVOIR PLUS
Application commerciale à fort trafic utilisant la pierre Porcea



Les grands pavés en porcelaine (40x120 cm, 60x120 cm et 120x120 cm) peuvent être utilisés pour créer des trottoirs et des allées piétonnières dans des projets commerciaux et résidentiels. Les joints minimaux offrent une esthétique de design moderne.





 PORCEA
GREIGE

Porcea Greige est un mélange de gris et de beige, offrant une option neutre et polyvalente. Les veines gris clair et la texture subtile offrent l'apparence et le toucher de la pierre naturelle, mais avec les avantages d'un pavé en porcelaine. Les tons terreux et le design offrent un look propre, ve et intemporel.




 PORCEA
GREIGE



 PORCEA
GREIGE


Avec sa couleur chamois clair et ses veines naturelles/aspect pierre fleurie, Porcea Algonquin est la réplique parfaite du calcaire Algonquin trouvé dans la région d'Owen Sound en Ontario. Cette pierre naturelle a de la chaleur et du caractère, et nous avons perfectionné les légères veines que les clients adorent avec la subtile texture sablée propre.



 PORCEA
ALGONQUIN



 PORCEA
AURA WHITE



 PORCEA
ERAMOSA



Porcea Nero est conçu pour reproduire l'aspect et la texture du granit noir. En plus des plages de piscine, ce pavé en porcelaine de 3 cm convient à la circulation automobile. Les dalles de 20 mm et 30 mm de Porcea Stone sont également d'excellents conducteurs d'énergie thermique et constituent le choix idéal pour une entrée chauffante. Nous recommandons d'installer Porcea Stone sur une base en béton

PAVÉS PORCEA DE 30 MM POUR ENTRÉES DE GARAGE





Porcea Seashell est une magnifique dalle de porcelaine extérieure de couleur crème clair, conçue pour reproduire l'aspect de pierres haut de gamme telles que le calcaire Algonquin Buff et les pierres naturelles turques. Contrairement aux pierres plus tendres qui peuvent absorber l'eau et se tacher facilement à cause de la mousse, des feuilles et des produits chimiques de piscine, Porcea Seashell est un choix populaire pour



Porcea Stone propose également la fabrication de margelles et de marches sur mesure afin d'offrir une esthétique de design cohérente et monochrome tout au long du projet. Toutes les margelles et marches sont des pièces spéciales basées sur les exigences.



PORCEA

4 FAÇONS D'INSTALLER




SUR BÉTON/MORTIER
Conçue pour une circulation piétonnière ou automobile à plus haute densité, cette application est la méthode d'installation la plus solide et la plus durable pour la



SUR SABLE OU GRAVIER
Les pavés en porcelaine de 2 cm et 3 cm peuvent être posés à sec sur du sable ou du gravier pour les zones piétonnières. Lors de l'installation, l'utilisation d'espaceurs fixes bas



SUR GAZON
La pose à sec de porcelaine sur gazon est la méthode d'installation la plus simple et la plus facile. Les pavés peuvent être installés comme pierres de pas pour une allée ou un patio, car cette méthode



SUR PLOTS
L'installation sur plots est l'une des méthodes les plus courantes pour installer de la porcelaine sur les terrasses de bâtiments, car elle permet le passage de câbles électriques en dessous et le drainage efficace de l'eau de





EN SAVOIR PLUS
Transition harmonieuse de
l'intérieur vers l'extérieur



PORCEA
GREIGE

PORCEA

OÙ POUVEZ-VOUS INSTALLER



CENTRES COMMERCIAUX,
HÔTELS ET BUREAUX



PISCINES ET PATIOS



TERRASSES ET
PLACES PUBLIQUES



ENTRÉES ET ALLÉES

1200°C

Température de
cuisson de nos

Matériau hautement durable
conçu pour une application
commerciale et résidentielle

35+

Nombre de pays européens
utilisant nos produits

Testé dans les pays scandinaves
et capable de résister facilement
au climat nord-américain

COLLECTION SUR


La plus vaste collection de porcelaine pour aménagement paysager extérieur en Améri-



Porcea Corten Rust




2 cm : Disponible en 60x120 cm



Porcea Creek Light



2 cm : Disponible en 40x80, 60x60 cm



Porcea Grigio




2 cm : Disponible en 60x60, 40x120, 60x120 cm



Porcea Graphite




2 cm : Disponible en 60x60 cm
3 cm : Disponible en 60x60,



Porcea Silver Mist




2 cm : Disponible en 60x60, 45x90, 60x120, 120x120, 120x240 cm



Porcea Blanco Beige



3 cm : Disponible en 60x60 cm



Porcea Blanco




3 cm : Disponible en 60x60, 90x90 cm



Porcea Abalone




2 cm : Disponible en 90x90 cm



Porcea Night Sky



2 cm : Disponible en 60x60 cm



Porcea Gunmetal




2 cm : Disponible en 40x80 cm



Porcea Travertino




1 cm : Disponible en 30x60 cm (R10)
2 cm : Disponible en 60x90 cm



Porcea Porphyry



2 cm : Disponible en 60x60, 60x120, 120x120, 120x240 cm



Porcea Ombra



1 cm : Disponible en 30x60, 60x60, 60x90 cm (R10)
2 cm : Disponible en 60x90 cm
3 cm : Disponible en 40x80 cm



Porcea Carrara



2 cm : Disponible en 60x90 cm



Porcea Pearl



2 cm : Disponible en 40x80, 60x60, 50x100 cm



Porcea Iceberg



Offert en 3 cm



2 cm : Disponible en 40x80, 45x90, 60x60, 60x120 cm
3 cm : Disponible en 40x80, 60x60, 40x120 cm




Porcea Greige Dark



Offert en 3 cm




1 cm : Disponible en 30x60, 60x120 cm (R10)
2 cm et 3 cm : Disponible en 40x80, 40x120 cm



Porcea Tiger White



2 cm : Disponible en 60x60, 120x120, 120x240 cm



Porcea Light Grey



2 cm : Disponible en 60x60 cm



Porcea Mohave Beige



2 cm : Disponible en 40x120 cm



Porcea Terrazzo



2 cm : Disponible en 60x120 cm

Collection Éco




Porcea Nickel Beige
Porcea Nickel Grey
Porcea Nickel Black



2 cm : offert en 60x60, 80x80, 60x120 cm
3 cm : offert en 40x80, 60x60, 80x80 cm


PAVÉS PORCEA 5 CM



Porcea Gris




Porcea Beach Sand



Porcea Nero

Offert en épaisseur de 5 cm en trois formats



PIERRES DE PAS PORCEA



Porcea Creek



Porcea Rio Black




Porcea Gris

Offert en épaisseur de 2 cm avec un diamètre irrégulier de 36 à 42 cm



PORCEA
CREEK LIGHT



PORCEA
GREIGE DARK



PORCEA
GREIGE DARK



PORCEA
GREIGE DARK





 PORCEA
GUNMETAL

Un look exotique gris acier avec des veines foncées et un léger dégradé. Ces pavés sont excellents pour une palette de couleurs plus foncées, s'agencant bien avec la plupart des briques, fenêtres et rampes modernes.



 PORCEA
OMBRA



 PORCEA
SEASHELL



 PORCEA
MOHAVE BEIGE




 PORCEA
ALMOND



 PORCEA
AURA WHITE

Application en façade comme revêtement



 PORCEA
ALGONQUIN

Application de nez de marche en L Porcea




 PORCEA
COAST

Application de nez de marche en L Porcea



 PORCEA
COAST



Espaceur fixe



Support réglable en hau-

PORCEA

Propriétés techniques conçues pour la circulation




Pose sur gazon



Pose sur supports



Pose humide sur béton



Pose à sec sur gravier

FAITS SAILLANTS DU PORTEFEUILLE COMMERCIAL



Porcea Gris
Ocean Terminal, Hong Kong



Porcea Gris
Asian Art Museum, San Francisco



Porcea Coast
Elora Mills Hotel & Spa, Ontario



Porcea Mixed Colors
Hyatt Regency, Malte



Porcea Seashell
Centre commercial, Italie



Pavé Porcea Nero 5 CM
Place publique, Italie

FAITS SAILLANTS DU PORTEFEUILLE RÉSIDENTIEL



Porcea Aura White
Villa privée, London, ON



Porcea Moongrey
Villa privée, Oakville, ON



Porcea Coast
Villa privée, Burlington, ON



Porcea Eramosa
Allée privée, Vaughan, ON



Porcea Gris
Villa privée, Waterloo, ON



Porcea Greige
Villa privée, Mississauga, ON

COLLECTION PORCEA 20 MM



Porcea Algonquin



Porcea Amalfi



Porcea Aura White



Porcea Black Opal



Porcea Casablanca



Porcea Coast




Porcea Crema Antico




Porcea Eramosa




Porcea Greige



Porcea Gris



Porcea Ice Grey



Porcea Imperial



Porcea Indus



Porcea Indus White



Porcea Moongrey



Porcea Rio Black



Porcea Silver Valley



Porcea Slate Grey



Porcea Thundercloud



Porcea Tundra



Série Porcea Timber




Porcea Almond



Porcea Seashell



Porcea Nero



Porcea Silver

COLLECTION PORCEA 30 MM

PAVÉS EN PIERRE PORCEA

Autres couleurs et formats offerts
avec un délai de 8 à 10 semaines

Collection Porcea	Ép.	Format	pi² / pal- ette	Unités / palette	pi² / unité	kg / pal- ette
Porcea Algonquin	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Amalfi	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Ash Timber	2 cm	40x120 cm (16x48 po)	248.0	48	5.17	1050
Porcea Aura White	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	232.5	60	3.88	1000
Porcea Birch Timber	2 cm	40x120 cm (16x48 po)	248.0	48	5.17	1050
Porcea Black Opal	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	232.5	60	3.88	1000
Porcea Casablanca	2 cm	60x120 cm (24x48 po)	279.0	36	7.75	1183
Porcea Coast	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Coast-N	2 cm	120x120 cm (48x48 po)	310.0	20	15.5	1354
Porcea Crema Antico	2 cm	90x90 cm (36x36 po)	279.0	32	8.72	1200
Porcea Eramosa	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Eramosa	2 cm	30x60 cm (12x24 po)	232.5	120	1.94	1000
Porcea Eramosa	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	232.5	60	3.88	1000
Porcea Greige	2 cm	40x120 cm (16x48 po)	248.0	48	5.17	1050
Porcea Gris	2 cm	45x90 cm (18x36 po)	235.4	54	4.36	1000
Porcea Ice Grey / Porcea Imperial / Porcea Slate Grey	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	248.0	64	3.88	1040
Porcea Ice Grey / Porcea Imperial / Porcea Slate Grey	2 cm	30x60 cm (12x24 po)	232.5	120	1.94	1000
Porcea Ice Grey / Porcea Imperial / Porcea Slate Grey	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	232.5	40	5.81	1000
Porcea Indus	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Light Timber	2 cm	40x120 cm (16x48 po)	248.0	48	5.17	1050
Porcea Moongrey	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Rio Black	2 cm	40x120 cm (16x48 po)	248.0	48	5.17	1050
Porcea Seashell	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	232.5	60	3.88	1000
Porcea Silver Valley	2 cm	60x90 cm (24x36 po)	279.0	48	5.82	1200
Porcea Thundercloud	2 cm	60x120 cm (24x48 po)	271.25	35	7.75	1150
Porcea Tundra	2 cm	60x60 cm (24x24 po)	248.0	64	3.88	1050
Porcea Tundra	2 cm	60x120 cm (24x48 po)	248.0	32	7.75	1050
Porcea Almond	3 cm	40x80 cm (16x32 po)	186.0	54	3.44	1200
Porcea Silver	3 cm	40x80 cm (16x32 po)	186.0	54	3.44	1200
Porcea Seashell	3 cm	40x80 cm (16x32 po)	186.0	54	3.44	1200
Porcea Nero	3 cm	40x80 cm (16x32 po)	186.0	54	3.44	1200

MARGELLE EN L PORCEA STONE

Autres couleurs et formats
disponibles avec un délai de 10 à

Collection Porcea	Ép.	Format	Pcs / palette	Kg / palette
Margelle en L Porcea Algonquin	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x90xH5 cm (12x36x2 po)	40	600
Margelle en L Porcea Aura White	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x60xH5 cm (12x24x2 po)	60	600
Margelle en L Porcea Aura White	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x120xH5 cm (12x48x2 po)	30	600
Margelle en L Porcea Black Opal	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x60xH5 cm (12x24x2 po)	60	600
Margelle en L Porcea Casablanca	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x120xH5 cm (12x48x2 po)	30	600
Margelle en L Porcea Coast	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x90xH5 cm (12x36x2 po)	40	600
Margelle en L Porcea Eramosa	2 cm (avec retombée de 2 po)	30x90xH5 cm (12x36x2 po)	40	600
Margelle en L Porcea Greige	2 cm (avec retombée de 2 po)	34x120xH5 cm (14x48x2 po)	30	650

PIÈCES SUR



BLOC / MARCHE



MARGELLE DE BORDURE



POT DE FLEURS



BORD ARRONDI



GRILLE / DRAIN



BANC

Pièces personnalisées supplémentaires disponi-

Rapports ASTM disponibles sur de-

SPÉCIFICATIONS



CARROSSABLE
>10 000 N (recommandé 2 cm installé sur base de béton),
>29 000 N (recommandé 3 cm installé sur base de



RÉSISTANT AUX CHARGES



RECTIFIÉ AVEC CHANFREIN



ANTIDÉRAPANT
Indice antidérapant R11, coefficient de frottement dynamique (DCOF) supérieur à 0,42
ANSI A137.1 (Glissance des carreaux) : DCOF ≥ 0,42; DIN 51130 (Test de la rampe) : ≥R11 DIN 51097 (Test pieds nus) :



FAIBLE ABSORPTION D'EAU
Une absorption d'eau inférieure à 0,5 % permet une résistance structurelle et une durabilité élevées
ISO 545-3 : Absorption d'eau <0,5 %



AUCUN TRAITEMENT REQUIS



FACILE À NETTOYER



RÉSISTANT À LA MOISSURE ET



RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDES, BASES ET SELS)
Résistant aux taches de sel et ne se dégradera pas avec le temps; n'a pas besoin d'être scellé car il est non poreux/non absorbant



RÉSISTANT AUX TACHES
ISO 545-14 : Résistant aux



RÉSISTANT À L'ABRASION
6-8 sur l'échelle de dureté de MOHS, résistant à l'abrasion profonde



RÉSISTANT AUX CHOCs THERMI-
Résistant aux cycles de gel-dégel, testé pour des températures allant de -50 °C à 60 °C dans les pays scandinaves
ISO 545-9 : Résistant aux chocs thermiques ISO 545-12 : Résistant au gel



RÉSISTANT AU GEL



RÉSISTANCE DE LA COULEUR À
DIN 51094 (Solidité à la lumière) : Résistant à la décolor-



IGNIFUGE
Matériau incombustible, chauffé dans un four à >1200 °C

Avis de non-responsabilité : Toutes les dalles en porcelaine varient légèrement dans leurs propriétés techniques en fonction de facteurs tels que la composition des matières premières, le temps de cuisson et les températures de cuisson. Porcea Stone se spécialise dans les dalles de haute qualité, cependant les résultats des tests peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Nous pouvons travailler avec vous pour offrir des tests de produits et des rapports pour votre projet spécifique.



NOUS SOMMES FIERES DE NOS PRODUITS

APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE ET

Toutes nos dalles en porcelaine sont approvisionnées de manière éthique auprès d'usines exemptes de travail forcé, de travail des enfants, de conditions de travail difficiles et de pratiques commerciales non durables. N'hésitez pas à nous

Nous sommes fiers de nos produits. Notre engagement envers vous est de vous assurer que vous recevez toujours des produits en porcelaine extérieure de haute qualité capables de résister au climat nord-américain. Nous sommes fiers de notre service et travaillerons avec vous pour nous assurer que vous êtes entièrement satisfait de la qualité de nos produits. Envoyez-nous un courriel à info@porceastone.com si

Détaillant autorisé



VISITEZ NOTRE SITE
WEB

Contact corporatif

80, avenue Atlantic, 4e étage
Toronto, ON, M6K 1X9

info@porceastone.com

instagram.com/porceastone

facebook.com/porceastone

porceastone.com

1.833.942.2200

Veuillez noter que les informations contenues dans ce catalogue sont purement indicatives. Tout le contenu est la propriété exclusive de Porcea Stone Inc. et ne peut être reproduit ou distribué sans l'autorisation écrite explicite d'un directeur de l'entreprise.

