

Vertaut durch
350+
landwirte

DAS ULTIMATIVE ZUHAUSE FÜR GESUNDE HÜHNER

DAS MOBIL CHICKENWAGON

WÖCHENTLICH FRISCHES GRAS,
GESUNDE EIER UND PERFEKT FÜR
DIE SOFORTIGE VERMARKTUNG.

WIJKAMP
FARMING SOLUTIONS



Über uns

Finden sie den für sie passen den Chickenwagon

SCAN ME

Das ultimative Mobilheim für Hühner, das ist die Chickenwagon in einer Nussschale. Aber was ist unsere Geschichte? Woran glauben wir?

Wie alles begann...

Im Jahr 2018 nahm das Konzept der Chickenwagon mehr Gestalt an, als Rico Wijgergangs und Stijn van de Bovenkamp ihre Stärken im Agrarsektor und in der Technik zusammenlegten. Glückliche Hühner legen gesündere Eier - das ist unser Motto. Wijkamp Farming Solutions verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung in der Agrarsektor und insbesondere im Bereich der technischen Anwendungen.

Das mobilen Chickenwagon

Auf dem Mobilen Chickenwagon kann ein Huhn sein natürliches Verhalten zeigen. Von Natur aus sucht sich ein Huhn immer seine eigenes Essen, wälzt sich im Sand, um seine Gefieder sauber zu halten, und streift nachts mit den anderen Hühnern umher. (Wichtige Vorteile des mobilen Chickenwagon: keine Verdunkelung, minimale Gefahr vor Wurmbefall und gut für das Bodenleben).

Beginnen Sie Ihr Chickenwagon Abenteuer

Alle unsere Produkte werden in unserer Werkstatt in Nistelrode (Niederlande) sorgfältig hergestellt. Wir bieten Produkte sowohl für kleine lokale Unternehmer als auch für große landwirtschaftliche Unternehmen an. Mit einer reichhaltigen Standardausstattung und vielen technischen Optionen lässt sich ein Chickenwagon ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Ihre Situation

Jede Situation ist einzigartig, auch Ihre. Deshalb ist es am besten, sich zunächst einmal die Situation anzuschauen. Stellen Sie sich die Fragen: “Was ist das Ziel?” und “Was passt zu der aktuellen Situation?”. Wollen Sie die Eier als Freizeitbeschäftigung verkaufen, oder ist das ein netter Nebeneffekt Ihres landwirtschaftlichen Betriebs?

Überlegen Sie auch, welche Art von Eiern Sie verkaufen wollen: Bio- oder Freilandeier? Sie sollten sich auch überlegen, wie viele Hennen Sie halten wollen und welchen Preis Sie pro Ei verlangen wollen.

Sie können die obigen Fragen beantworten, indem Sie auf Berechnen Sie Ihre Amortisationszeit klicken. Auf diese Weise können Sie die voraussichtliche Amortisationszeit ermitteln und feststellen, welche Art von Chickenwagon für Sie am besten geeignet ist.

Lieferung

Unsere mobilen Chickenwagon werden von unserem festes transport unter nehmen geliefert. Wir sind immer dabei, wenn die Chickenwagon zugestellt wird. Wenn der Lkw ankommt, helfen wir beim Entladen des mobilen Chickenwagon. Wenn es auf dem Hof ist, geben wir eine ausführliche Erklärung über die Funktionsweise der Chickenwagon und Ratschläge, worauf Sie achten sollten, wenn es um Hühner geht.

Wir sind immer für Sie da

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Denn Ihre Zufriedenheit ist unsere höchste Priorität. Bei uns erhalten Sie einen schnellen und zuverlässigen Service. Unsere kompetenten und zuverlässigen Servicetechniker in Verbindung mit unserer schnellen Ersatzteillieferung gewährleisten im Bedarfsfall die bestmögliche Unterstützung. Täglich von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und 365 Tage im Jahr im In- und Ausland für Störungen verfügbar.











Chickenwagon 750

Der Chickenwagon 750 ist der innovative mobile Hühnerwagen, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit profitieren.

Tägliche Aktivitäten
- ✓ Machen Sie Kontrollgänge;
- ✓ Nehmen Sie die Eier heraus;
- ✓ Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wöchentliche Arbeit
- ✓ Hydraulisches Abrollen des kotbandes;
- ✓ Wasser nachfüllen;
- ✓ Futtermittel nachfüllen;
- ✓ Begeben Sie sich nach einer frischen Grasfläche;
- ✓ Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche.

Das Mobil Chickenwagon 750 bietet Platz für 768 Bio- oder 1040 Freilandlegehühner.

Flexible Mobilität und optimale Wendigkeit

Die breiten Reifen unter dem Wagen sorgen für eine gute Druckverteilung auf dem Boden, wodurch der Wagen auf verschiedenen Untergründen sehr gut manövrierbar bleibt. Während des Transports ist der Wagen eingeklappt nur 3 Meter breit, was die Transportkosten erheblich senkt. Vor Ort wird der Wagen einfach ausgeklappt und montiert.

Drei verschiedene Ebenen

Im Inneren des Chickenwagon 750 befinden sich drei Ebenen für die Legehennen. Der Boden ist geschlossen, sodass die Hühner tagsüber frei herumlaufen können. Über automatische Auslauf-Türen, die anhand des Sonnenuntergangs gesteuert werden, erhalten die Hühner Zugang zum Außenbereich. So bleibt ihr natürlicher Rhythmus erhalten. Dieser Chickenwagon verfügt über eine integrierte Volieren-Einrichtung. In dieser Voliere befinden sich Sitzstangen, Legenester, Fütterungssystem, Trinknippel und hydraulische Mistbänder. Die Mistbänder können einfach mit einem Radlader oder Traktor abgedreht werden. Bis zu 80 % des von den Hühnern produzierten Mistes sammeln sich auf den Mistbändern und müssen wöchentlich entfernt werden.

Intelligente Klimasteuerung und Lichteinfall

Für ein gesundes Innenklima ist der Chickenwagon 750 ausgestattet mit:
- Zwei automatisch gesteuerten Frischluftklappen
- Zwei frequenzgeregelten Ventilatoren
- Sechs Fenstern, die Tageslicht hereinlassen und geöffnet werden können

Die Isolierung besteht aus Sandwich*-paneelen mit grüner Außenverkleidung. Dies sorgt für ein sauberes Erscheinungs-bild und eine lange Lebensdauer.

Hygiene & Eier-sammlung

Beim Betreten des Chickenwagon gelangen Sie zuerst in eine Hygiene-schleuse. In diesem Raum können Stiefel und Overall angezogen werden, um den Stall hygienisch zu betreten. Die Eiersammlung ist vollständig automatisiert. Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt dieses automatisch aus dem Legenest nach hinten auf ein motorisch betriebenes Eierband. Dieses transportiert die Eier direkt zum Sammeltisch in der Hygieneschleuse, wo sie einfach sortiert und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Die Legenester sind mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hühner nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur Hygiene bei und sorgt für saubere Eier.

Die Vorteile von Chickenwagon 750

- ✓ Lagerung von Wasser, Futter und Dung für eine Woche
- ✓ Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- ✓ Vollständig mobil
- ✓ Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- ✓ Hydraulische Gülleförderer
- ✓ Landwirt und Hühnerfreundlich

Mehr Informationen über den Chickenwagon 750? Schauen die auf unsere Website!

SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung

- ✓ Füllstandmesser
- ✓ Automatische Auslauf Tür
- ✓ Austreibsystem im Legenest
- ✓ Lüfter mit temperatursensor
- ✓ Automatisches Futtersystem
- ✓ Elektrisches Eierband

Wasserversorgung und Fütterung

Die Wasserversorgung des Chickenwagon 750 kann von außen einfach aufgefüllt werden und bietet eine Kapazität für etwa eine Woche. Das Wasser wird über zwei Nippelleitungen mit regelbarem Wasserdruck verteilt, sodass die Hühner jederzeit Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum auf ein Minimum reduziert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt. Das automatische Fütterungssystem befindet sich auf zwei Ebenen in der Voliere und kann auf bis zu sechs Fütterungszeiten pro Tag eingestellt werden. Im Wagen ist ein integrierter Futterbehälter mit einer Kapazität für etwa eine Woche vorhanden. Dieser Behälter kann von außen einfach befüllt werden, sodass Sie das Fütterungssystem effizient und mit minimalem Arbeitsaufwand betreiben können.

Autark durch Solarenergie (opt.)


Der Chickenwagon 750 kann optional mit einem Solarpaket und Batteriespeicher ausgestattet werden. Damit kann der Wagen den größten Teil des Jahres vollständig autark betrieben werden.


Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 750 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem SPS-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen die volle Kontrolle über alle automatischen Funktionen im Wagen, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display können Sie mühelos Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauf-Türen, das Austriebssystem der Legenester, Fütterungszeiten, Belüftung usw. einstellen. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist auf dem Bildschirm leicht ablesbar. Dank dieses Schaltschranks ist der Komfort und das Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit konzipiert.

Die Abmessungen des Chickenwagon 750

A = 3m B = 7,04m C = 3,75m D = 15m





WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06



Chickenwagon 375

Der Chickenwagon 375 ist der innovative mobile Hühnerstall, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit profitieren.

Tagliche Aktivitaten
- ✓ Machen Sie Kontrollgänge;
- ✓ Nehmen Sie die Eier heraus;
- ✓ Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wochentliche Arbeit
- ✓ Hydraulisches Abrollen des kotbandes;
- ✓ Wasser nachfüllen;
- ✓ Futtermittel nachfüllen;
- ✓ Begeben Sie sich nach einer frischen Grasfläche;
- ✓ Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche.

Das Mobil Chickenwagon 375 bietet Platz für 375 Bio- oder 550 Freilandlegehühner.

Flexible Mobilität und optimale Wendigkeit

Dank der breiten Reifen, die eine gute Druckverteilung auf dem Boden gewährleisten, und einem hydraulisch verstellbaren Fahrgestell lässt sich der Chickenwagon problemlos mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bewegen – auch auf verschiedenen Untergründen. So können Sie Ihren Hühnerstall mühelos versetzen.

Raum und Komfort auf zwei Ebenen

Der Chickenwagon 375 besteht aus zwei Ebenen. Im Erdgeschoss befindet sich ein abgeschlossener Auslaufbereich mit einem komfortablen Boden, auf dem die Legehennen tagsüber frei herumlaufen können. Über eine automatisch gesteuerte Auslauftür, die morgens öffnet, können die Hühner eigenständig nach draußen gehen. Die Tür schließt abends automatisch bei Sonnenuntergang, sodass die Hühner sicher im Stall bleiben. Zusätzliche manuelle Türen mit herausnehmbaren Fenstern sorgen für optimale Belüftung und einfachen Zugang bei der täglichen Kontrolle. Für die herausnehmbaren Fenster ist auf der Rückseite ein praktischer Lagerraum vorgesehen.
Im Obergeschoss des Chickenwagon 375 befinden sich Sitzstangen, das Fütterungssystem, die Tränkenippel und die Legenester für die Legehennen. Dank der Gitter in diesem Bereich fällt der Mist automatisch auf das hydraulische Mistband, was für eine saubere und gesunde Umgebung sorgt. Zudem sind drei Einlassklappen vorhanden, die das Klima im Inneren regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator zur zusätzlichen Luftzirkulation eingebaut werden. Für die Legehennen stehen sowohl Futtersilos als auch ein automatisches Fütterungssystem zur Verfügung, beide mit einer Lagerkapazität für etwa eine Woche, ebenso wie die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung kann von außen einfach aufgefüllt werden und bietet ausreichend Kapazität für eine Woche. Die Hühner können das Wasser über eine Nippelleitung mit regelbarem Wasserdruck aufnehmen. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum minimiert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt. Das Mistband kann mit einem Radlader oder Traktor einfach abgedreht werden. Bis zu 80 % des von den Hühnern produzierten Mistes sammeln sich auf dem Mistband und müssen wöchentlich entfernt werden.

Hygiene & Eiersammlung

Beim Betreten des Chickenwagon gelangen Sie zuerst in eine Hygieneschleuse. In diesem Raum können Stiefel und Overalls angezogen werden, um den Stall hygienisch zu betreten. Die Eiersammlung ist vollständig automatisiert. Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt dieses automatisch aus dem Legenest nach hinten auf ein motorisch betriebenes Eierband. Dieses transportiert die Eier direkt zum Sammeltisch in der Hygieneschleuse, wo sie einfach sortiert und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Die Legenester sind mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hühner nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur Hygiene bei und sorgt für saubere Eier.

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach sind Solarpaneele installiert, die die Stromversorgung für alle elektrischen Geräte sicherstellen. Diese Solarpaneele werden durch einen Akku unterstützt, sodass der Chickenwagon 375 nahezu vollständig autark mit Strom versorgt wird.

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 375 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem SPS-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen die volle Kontrolle über alle automatischen Funktionen im Wagen, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display können Sie mühelos Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Austriebssystem der Legenester, Fütterungszeiten, Belüftung usw. einstellen. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist auf dem Schaltschrank leicht ablesbar. Dank dieses Schaltschranks ist der Komfort und das Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit konzipiert.

Ausgezeichnete Isolierung und nachhaltige Verarbeitung

Dank sorgfältiger Abdichtung von Fugen und Spalten haben Federlinge kaum eine Chance. Der Chickenwagon ist aus hochwertigen Sandwichpaneelen gebaut und mit einer stahlholzähnlichen Oberfläche versehen, die für eine warme Optik sorgt, ohne dabei auf Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu verzichten.

Die Vorteile von Chickenwagon 750

- ✓ Lagerung von Wasser, Futter und Dung für eine Woche
- ✓ Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- ✓ Vollständig mobil
- ✓ Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- ✓ Hydraulische Gülleförderer
- ✓ Landwirt und Hühnerfreundlich

Mehr Informationen über den Chickenwagon 375? Schauen die auf unsere Website!


SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung

- ✓ Füllstandsanzeige
- ✓ Automatische Ausgangstür
- ✓ Auswurfsystem in den Nistkästen
- ✓ Elektrisches Eierförderband
- ✓ Stahlausführung (Holzoptik)
- ✓ Solarmodule

Die Abmessungen des Chickenwagon 375

A = 3.5m B = 0.35m C = 14.5m D = 3.25m



WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06











Chickenwagon 300

Der Chickenwagon 300 ist der innovative mobile Hühnerstall, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit profitieren.

Tägliche Aktivitäten
- Machen Sie Kontrollgänge;
- Nehmen Sie die Eier heraus;
- Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wöchentliche Arbeit
- Hydraulisches Abrollen des Kotbandes;
- Wasser nachfüllen;
- Futtermittel nachfüllen;
- Begeben Sie sich auf eine frische Grasfläche;
- Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche.

Das Mobil Chickenwagon 300 bietet Platz für 300 Bio- oder 432 Freilandlegehühner.

Flexible Mobilität und optimale Wendigkeit

Dank der breiten Reifen, die eine gute Druckverteilung auf dem Boden gewährleisten, und einem hydraulisch verstellbaren Fahrgestell lässt sich der Chickenwagon problemlos mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bewegen – auch auf verschiedenen Untergründen. So können Sie Ihren Chickenwagon mühelos versetzen.

Raum und Komfort auf zwei Ebenen

Der Chickenwagon 300 besteht aus zwei Ebenen. Im Erdgeschoss befindet sich ein abgeschlossener Auslaufbereich mit einem komfortablen Boden, auf dem die Legehennen tagsüber frei herumlaufen können. Über eine automatisch gesteuerte Auslauftür, die morgens öffnet, können die Hühner eigenständig nach draußen gehen. Die Tür schließt abends automatisch bei Sonnenuntergang, sodass die Hühner sicher im Stall bleiben. Zusätzliche manuelle Türen mit herausnehmbaren Fenstern sorgen für optimale Belüftung und einfachen Zugang bei der täglichen Kontrolle. Für die herausnehmbaren Fenster ist auf der Rückseite ein praktischer Lagerraum vorgesehen.

Im Obergeschoss des Chickenwagon 300 befinden sich Sitzstangen, das Fütterungssystem, die Tränkenippel und die Legenester für die Legehennen. Dank der Gitter in diesem Bereich fällt der Mist automatisch auf das hydraulische Mistband, was für eine saubere und gesunde Umgebung sorgt. Zudem sind drei Einlassklappen vorhanden, die das Klima im Inneren regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator zur zusätzlichen Luftzirkulation eingebaut werden. Für die Legehennen stehen sowohl Futtersilos als auch ein automatisches Fütterungssystem zur Verfügung, beide mit einer Lagerkapazität für etwa eine Woche, ebenso wie die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung kann von außen einfach aufgefüllt werden und bietet ausreichend Kapazität für eine Woche. Die Hühner können das Wasser über eine Nippelleitung mit regelbarem Wasserdruck aufnehmen. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum minimiert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt. Das Mistband kann mit einem Radlader oder Traktor einfach abgedreht werden. Bis zu 80 % des von den Hühnern produzierten Mistes sammeln sich auf dem Mistband und müssen wöchentlich entfernt werden.

Hygiene & Eiersammlung

Beim Betreten des Chickenwagon gelangen Sie zuerst in eine Hygieneschleuse. In diesem Raum können Stiefel und Overalls angezogen werden, um den Stall hygienisch zu betreten. Die Eiersammlung ist vollständig automatisiert. Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt dieses automatisch aus dem Legenest nach hinten auf ein motorisch betriebenes Eierband. Dieses transportiert die Eier direkt zum Sammeltisch in der Hygieneschleuse, wo sie einfach sortiert und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Die Legenester sind mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hühner nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur Hygiene bei und sorgt für saubere Eier.

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach sind Solarpaneele installiert, die die Stromversorgung für alle elektrischen Geräte sicherstellen. Diese Solarpaneele werden durch einen Akku unterstützt, sodass der Chickenwagon 300 nahezu vollständig autark mit Strom versorgt wird.

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 300 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem SPS-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen die volle Kontrolle über alle automatischen Funktionen im Wagen, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display können Sie mühelos Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Austriebssystem der Legenester, Fütterungszeiten, Belüftung usw. einstellen. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist auf dem Schaltschrank leicht ablesbar. Dank dieses Schaltschranks ist der Komfort und das Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit konzipiert.

Ausgezeichnete Isolierung und nachhaltige Verarbeitung

Dank sorgfältiger Abdichtung von Fugen und Spalten haben Federlinge kaum eine Chance. Der Chickenwagon ist aus hochwertigen Sandwichpaneelen gebaut und mit einer stahlholzähnlichen Oberfläche versehen, die für eine warme Optik sorgt, ohne dabei auf Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu verzichten.

Die Vorteile von Chickenwagon 300

- Autarkie durch Solaranlage
- Lagerung von Wasser, Futter und Dung für eine Woche
- Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Hydraulische Gülleförderer
- Landwirt und Hühnerfreundlich

Mehr Informationen über den Chickenwagon 300? Schauen die auf unsere Website!


SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung

- Füllstandsanzeige
- Automatische Ausgangstür
- Auswurfsystem in den Nistkästen
- Elektrisches Eierförderband
- Stahlausführung (Holzoptik)
- Solarmodule

Die Abmessungen des Chickenwagon 300

A = 3,5m, B = 0,35m, C = 12,5m, D =3m



WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06



Chickenwagon 249

Der Chickenwagon 249 ist der innovative mobile Hühnerstall, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit profitieren.

Tägliche Aktivitäten
- Machen Sie Kontrollgänge;
- Nehmen Sie die Eier heraus;
- Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wöchentliche Arbeit
- Hydraulisches Abrollen des kotbandes;
- Wasser nachfüllen;
- Futtermittel nachfüllen;
- Begeben Sie sich auf eine frische Grasfläche;
- Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche.

Das Mobil Chickenwagon 249 bietet Platz für 249 Bio- oder 350 Freilandlegehennen.

Flexible Mobilität und optimale Wendigkeit

Dank der breiten Reifen, die für eine gute Druckverteilung auf dem Land sorgen, und einem hydraulisch verstellbaren Untergestell lässt sich der Chickenwagon einfach mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bewegen – auch auf verschiedenen Untergründen. So können Sie Ihren Chickenwagon mühelos versetzen.

Platz und Komfort auf zwei Ebenen

Der Chickenwagon 249 besteht aus zwei Etagen. Im Untergeschoss befindet sich ein geschlossener Auslaufbereich mit einem komfortablen Boden, auf dem die Legehennen tagsüber frei herumlaufen können. Über eine automatisch gesteuerte Auslauftür, die morgens öffnet, können die Hühner selbstständig nach draußen. Die Tür schließt abends automatisch bei Sonnenuntergang, sodass die Hühner sicher im Inneren bleiben. Zusätzliche manuelle Türen mit herausnehmbaren Fenstern sorgen für optimale Belüftung und einfachen Zugang bei der täglichen Kontrolle. Für die herausnehmbaren Fenster ist auf der Rückseite ein praktischer Stauraum vorgesehen.

Im Obergeschoss des Chickenwagon 249 befinden sich Sitzstangen, das Fütterungssystem, Tränkenippel und Legenester für die Legehennen. Dank der Gitter in diesem Bereich fällt der Mist automatisch auf das hydraulische Mistband, was für eine saubere und gesunde Umgebung sorgt. Außerdem sind mehrere Einfüllöffnungen vorhanden, die das Innenklima regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator für zusätzliche Luftzirkulation hinzugefügt werden. Für die Legehennen stehen sowohl Futtertonnen als auch ein automatisches Fütterungssystem zur Verfügung, beide Systeme haben eine Lagerkapazität von einer Woche, ebenso wie die Wasservorräte. Die Wasserversorgung ist von außen einfach nachfüllbar und bietet ausreichend Kapazität für eine Woche. Die Legehennen können dieses Wasser über eine Nippellinie mit regelbarem Wasserdruck aufnehmen. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum auf ein Minimum reduziert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt. Das Mistband kann einfach mit einem Radlader oder Traktor abgedreht werden. Bis zu 80 % des von den Hühnern produzierten Mists sammelt sich auf dem Mistband und muss wöchentlich entfernt werden.

Hygiene & Eiersammlung

Beim Betreten des Chickenwagon gelangen Sie zuerst in die Hygiene-schleuse. In diesem Raum können Stiefel und Overall angezogen werden, um den Stall hygienisch zu betreten. Die Eiersammlung ist vollständig automatisiert. Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt das Ei automatisch vom Legenest auf ein motorisch betriebenes Eierband nach hinten. Dieses führt die Eier direkt zum Aufnahmetisch in der Hygieneschleuse, wo sie einfach sortiert und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Die Legenester sind mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hennen nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur Hygiene bei und sorgt für saubere Eier.

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach befinden sich Solarmodule, die die Stromversorgung aller elektrischen Geräte gewährleisten. Diese Solarmodule werden von einem Akku unterstützt, sodass der Chickenwagon 249 nahezu vollständig autark mit Strom versorgt wird.

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 249 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem PLC-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen vollständige Kontrolle über alle automatischen Funktionen innerhalb des Wagens, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display stellen Sie mühelos die Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Austriebssystem der Legenester, Fütterungszeiten, Belüftung usw. ein. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist am Schaltschrank leicht ablesbar. Durch diesen Schaltschrank sind Komfort und Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt.

Hervorragende Isolierung und nachhaltige Verarbeitung

Dank sorgfältiger Abdichtung von Nähten und Fugen haben Federlinge kaum Chancen. Der Chickenwagon ist aus hochwertigen Sandwichpaneelen aufgebaut und mit einer Stahl-Holzoptik versehen, die für ein warmes Erscheinungsbild sorgt, ohne an Nachhaltigkeit und Verschleiß-festigkeit einzubüßen.

Die Vorteile von Chickenwagon 249

- Autarkie durch Sonnenkollektoren
- Lagerung von Wasser, Futter und Dung für eine Woche
- Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Hydraulische Gülleförderer
- Landwirt und hühnerfreundlich
- Elektrisches Eierband

Mehr Informationen über den Chickenwagon 249? Schauen die auf unsere Website!


SCAN ME


Serienmaßige Ausstattung

- Füllstandsanzeige
- Automatische Ausgangstür
- Auswurfsystem in den Nistkästen
- Elektrisches Eierförderband
- Stahlausführung (Holzoptik)
- Solarmodule

Die Abmessungen des Chickenwagon 249

A = 3m, B = 0,35m, C = 11,5m, D =3,5m, E = 2,7m






WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06











Chickenwagon 195

Der Chickenwagon 195 ist der innovative mobile Hühnerstall, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit profitieren.

Tägliche Aktivitäten
- Machen Sie Kontrollgänge;
- Nehmen Sie die Eier heraus;
- Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wöchentliche Arbeit
- Hydraulisches Abrollen des koterbandes;
- Wasser nachfüllen;
- Futtermittel nachfüllen;
- Begeben Sie sich auf eine frische Grasfläche;
- Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche.

Das Mobil Chickenwagon 195 bietet Platz für 184 Bio- oder 249 Freilandlegehühner.

Flexible Mobilität und optimale Wendigkeit

Dank der breiten Reifen, die für eine gute Druckverteilung auf dem Land sorgen, und einem hydraulisch verstellbaren Untergestell lässt sich der Chickenwagon einfach mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bewegen – auch auf verschiedenen Untergründen. So können Sie Ihren Chickenwagon mühelos versetzen.

Platz und Komfort auf zwei Ebenen

Der Chickenwagon 195 besteht aus zwei Etagen. Im Untergeschoss befindet sich ein geschlossener Auslaufbereich mit einem komfortablen Boden, auf dem die Legehennen tagsüber frei herumlaufen können. Über eine automatisch gesteuerte Auslauftür, die morgens öffnet, können die Hühner selbstständig nach draußen. Die Tür schließt abends automatisch bei Sonnenuntergang, sodass die Hühner sicher im Inneren bleiben. Zusätzliche manuelle Türen mit herausnehmbaren Fenstern sorgen für optimale Belüftung und einfachen Zugang bei der täglichen Kontrolle. Für die herausnehmbaren Fenster ist auf der Rückseite ein praktischer Stauraum vorgesehen.
Im Obergeschoss des Chickenwagon 195 befinden sich Sitzstangen, das Fütterungssystem, Tränkenippel und Legenester für die Legehennen. Dank der Gitter in diesem Bereich fällt der Mist automatisch auf das hydraulische Mistband, was für eine saubere und gesunde Umgebung sorgt. Außerdem sind mehrere Einfüllöffnungen vorhanden, die das Innenklima regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator für zusätzliche Luftzirkulation hinzugefügt werden. Für die Legehennen stehen sowohl Futtertonnen als auch ein automatisches Fütterungssystem zur Verfügung, beide Systeme haben eine Lagerkapazität von einer Woche, ebenso wie die Wasservorräte. Die Wasserversorgung ist von außen einfach nachfüllbar und bietet ausreichend Kapazität für eine Woche. Die Legehennen können dieses Wasser über eine Nippellinie mit regelbarem Wasserdruck aufnehmen. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum auf ein Minimum reduziert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt. Das Mistband kann einfach mit einem Radlader oder Traktor abgedreht werden. Bis zu 80 % des von den Hühnern produzierten Mists sammelt sich auf dem Mistband und muss wöchentlich entfernt werden.

Eiersammlung

Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt das Ei vom Legenest unter weichen Klappen, damit es gut geschützt bleibt. Die isolierten Legenester des Chickenwagon 195 sind außen angebracht, sodass die Eier einfach von außen entnommen und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Die Legenester sind mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hennen nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur Hygiene bei und sorgt für saubere Eier.

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach befinden sich Solarmodule, die die Stromversorgung aller elektrischen Geräte gewährleisten. Diese Solarmodule werden von einem Akku unterstützt, sodass der Chickenwagon 195 nahezu vollständig autark mit Strom versorgt wird.

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 195 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem PLC-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen vollständige Kontrolle über alle automatischen Funktionen innerhalb des Wagens, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display stellen Sie mühelos die Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Austriebssystem der Legenester, Fütterungszeiten, Belüftung usw. ein. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist am Schaltschrank leicht ablesbar. Durch diesen Schaltschrank sind Komfort und Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt.

Hervorragende Isolierung und nachhaltige Verarbeitung

Dank sorgfältiger Abdichtung von Nähten und Fugen haben Federlinge kaum Chancen. Der Chickenwagon ist aus hochwertigen Sandwich-paneelen aufgebaut und mit einer Stahl-Holzoptik versehen, die für ein warmes Erscheinungsbild sorgt, ohne an Nachhaltigkeit und Verschleißfestigkeit einzubüßen.

Die Vorteile von Chickenwagon 195

- Autarkie durch Solaranlage
- Lagerung von Wasser, Futter und Dung für eine Woche
- Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Hydraulische Gülleförderer
- Landwirt und Hühnerfreundlich


Mehr Informationen über den Chickenwagon 195? Schauen die auf unsere Website!

SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung

- Füllstandsanzeige
- Automatische Ausgangstür
- Auswurfsystem in den Nistkästen
- Stahlausführung (Holzoptik)
- Solarmodule

Die Abmessungen des Chickenwagon 195
A = 3,5m, B = 0,35m, C = 9,1m, D =3,5m, E = 2,7m



WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06









Chickenwagon 100

Der Chickenwagon 100 ist der innovative mobile Chickenwagon, entwickelt, um Ihren Legehennen optimalen Komfort und Sicherheit zu bieten, während Sie von maximaler Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit profitieren. Dank der kompakten Größe und der vier breiten Grasreifen ist der Wagen einfach mit einem (kleinen) landwirtschaftlichen Fahrzeug zu bewegen. Die Druckverteilung auf dem Boden ist optimal, wodurch der Chickenwagon 100 auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen wird für den Transport kein Traktor mit Hydraulik benötigt.

Tägliche Aktivitäten
- Machen Sie Kontrollgänge;
- Nehmen Sie die Eier heraus;
- Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag.

Wöchentliche Arbeit
- Wasser nachfüllen;
- Futtermittel nachfüllen;
- Begeben Sie sich auf eine frische Grasfläche;
- Im Durchschnitt 1 Stunde Arbeit pro Woche.

Monatliche Arbeit
- Ausmisten.

Das Mobil Chickenwagon 100 bietet Platz für 100 Bio- oder 150 Freilandlegehennen.

Platz und Komfort auf zwei Ebenen

Im Inneren des Chickenwagon 100 befinden sich Sitzstangen, Futtertonnen, Tränkenippel und der Zugang zu den Legenestern. Der Wagen verfügt über einen erhöhten Gitterboden mit Kunststoffgittern, auf dem die Sitzstangen montiert sind. Da Hühner etwa 80 % ihres Mists im Schlaf produzieren, fällt dieser durch die Gitter nach unten und kann etwa einmal im Monat einfach manuell entfernt werden. Optional sind praktische Erweiterungen wie eine Mistlade oder eine Mistklappe verfügbar. Zusätzlich sind Einfüllöffnungen vorhanden, die das Innenklima regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator für zusätzliche Luftzirkulation hinzugefügt werden, um ein angenehmes Innenklima zu schaffen. Ein Ventilator mit Temperatursensor ist ebenfalls als Option erhältlich. Eine automatische Auslauftür öffnet morgens und schließt bei Sonnenuntergang automatisch, sodass die Hühner sicher im Inneren bleiben. Die Wasserversorgung reicht für eine Woche und lässt sich einfach von außen am Wagen nachfüllen. Die Nippellinie mit regelbarem Wasserdruck sorgt für sauberes Trinkwasser, das effizient im Wagen verteilt wird. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum auf ein Minimum reduziert.

Eiersammlung – Sauber und einfach

Sobald eine Legehenne ein Ei legt, rollt das Ei vom Legenest unter weichen Klappen, sodass es gut geschützt bleibt. Das isolierte Legenest des Chickenwagon 100 ist außen angebracht, wodurch die Eier einfach von außen entnommen und in Tabletts oder Schachteln verpackt werden können. Das Legenest ist mit einem automatischen Austriebsgitter ausgestattet, das am späten Nachmittag schließt und morgens wieder öffnet. So wird verhindert, dass Hennen nachts in den Nestern schlafen. Dies trägt zur. Hygiene bei und sorgt für saubere Eier

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach befinden sich Solarmodule, die die Stromversorgung aller elektrischen Geräte sicherstellen. Diese Solarmodule werden von einem Akku unterstützt, sodass der Chickenwagon 100 nahezu vollständig autark mit Strom versorgt wird.

Die Vorteile von Chickenwagon 100

- Autarkie durch Solaranlage
- Wasser, Futtervorrat für eine Woche
- Besserer Schutz für Hühner
- Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Sammlung von Dung

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Chickenwagon 100 ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem PLC-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen volle Kontrolle über alle automatischen Funktionen innerhalb des Wagens, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display stellen Sie mühelos die Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Austriebssystem der Legenester, Belüftung usw. ein. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist am Schaltschrank leicht ablesbar. Durch diesen Schaltschrank sind Komfort und Wohlbefinden der Legehennen gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt.

Hervorragende Isolierung und nachhaltige Verarbeitung

Dank sorgfältiger Abdichtung von Nähten und Fugen haben Federlinge kaum Chancen. Der Chickenwagon ist aus hochwertigen Sandwichpaneelen aufgebaut und mit einer Stahl-Holzoptik versehen, die für ein warmes Erscheinungsbild sorgt, ohne an Nachhaltigkeit und Verschleißfestigkeit einzubüßen.

Mehr Informationen über den Chickenwagon 100? Schauen die auf unsere Website!

SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung


- Füllstandsanzeige
- Automatische Ausgangstür
- Auswurfsystem in den Nistkästen
- Stahlausführung (Holzoptik)
- Solarmodule





Die Abmessungen des Chickenwagon 100

A= 9,5m, B= 2,7m, C=0,55m, D=2,6m



WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06











Meatwagon 249

Der Meatwagon Typ 249 wurde speziell für die Haltung von Masthühnern, Aufzuchtlegern oder Hähnen entwickelt. Dieser mobile Meatwagon ist standardmäßig für maximal 275 Masthühner ausgelegt, mit einer maximalen Belegung von 30 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter bis zum Ende der Aufzuchtperiode. Dank des durchdachten Designs und der kompakten Abmessungen lässt sich der Wagen einfach mit einem (kleinen) landwirtschaftlichen Fahrzeug ohne Hydraulik bewegen. Dies macht den Meatwagon besonders geeignet für den flexiblen Einsatz auf unterschiedlichen Geländen.

Tägliche Aktivitäten

- Machen Sie Kontrollgänge.
- Durchsnittlich 10 minuten pro tag

Wöchentliche Arbeit

- Wasser nachfüllen;
- Futtermittel nachfüllen;
- Begeben Sie sich auf eine frische Grasfläche.
- Durchsnittlich 1 stunde pro woche

Platz und Komfort auf zwei Ebenen

Der Wagen verfügt über einen vollständig geschlossenen Boden, auf dem die Masthühner tagsüber scharren können. Durch die Möglichkeit des Einstreuens entsteht ein komfortabler und hygienischer Untergrund. Zudem ist eine Mistklappe vorhanden, die eine einfache und schnelle Reinigung des Meatwagons nach der Aufzucht ermöglicht. Für die Masthühner sind sowohl Futtertonnen als auch zwei verschiedene automatische Fütterungssysteme verfügbar, beide Systeme haben eine Lagerkapazität von einer Woche, ebenso wie die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung lässt sich einfach von außen nachfüllen und bietet ausreichend Kapazität für eine Woche. Die Wasserzufuhr kann in den ersten Wochen auch direkt an einen festen Wasseranschluss angeschlossen werden. Die Masthühner nehmen das Wasser über eine Nippellinie mit regelbarem Wasserdruck auf. Dank des geschlossenen Systems und der begrenzten Lichteinwirkung wird das Algenwachstum auf ein Minimum reduziert, was zu einer hygienischen Trinkwasserversorgung beiträgt.

Die Vorteile des Fleischwagen 249

- Wasser, Futtervorrat für eine Woche
- Keine Zerstörung von Feldern und Natur
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Landwirt und Hühnerfreundlich

Mehr Informationen über den Chickenwagon 249? Schauen die auf unsere Website!

SCAN ME

Serienmaßige Ausstattung

- Solarmodule
- Füllstandsanzeige
- Automatische Ausgangstür
- Stahlausführung (Holzoptik)
- Füllstandsanzeige

Zusätzlich sind Einfüllöffnungen vorhanden, die das Innenklima regulieren; diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Optional kann ein Ventilator für zusätzliche Luftzirkulation für ein angenehmes Innenklima hinzugefügt werden. Eine automatische Auslauftür öffnet morgens und schließt bei Sonnenuntergang automatisch, sodass die Masthühner sicher im Inneren bleiben. Es ist auch möglich, den Meatwagon mit Sitzstangen auszustatten.

Autark dank Solarenergie

Auf dem Dach befinden sich Solarmodule, die die vollständige Stromversorgung aller elektrischen Geräte sicherstellen. Diese werden von einem Akku unterstützt, sodass der Meatwagon nahezu vollständig autark in seiner Energieversorgung ist. Die Solarmodule sorgen für die Grundstromversorgung, es ist jedoch auch möglich, den Meatwagon mit einer Wärmeplatte auszustatten. Dadurch können die Küken von Anfang an gehalten werden. Während der ersten Wochen, in denen die Wärmeplatte verwendet wird, muss der Meatwagon allerdings vorübergehend an einen festen Stromanschluss angeschlossen werden.

Fortschrittlicher Schaltschrank für optimale Automatisierung

Der Meatwagon ist mit einem modernen Schaltschrank mit integriertem PLC-System ausgestattet. Diese zentrale Steuereinheit gibt Ihnen volle Kontrolle über alle automatischen Funktionen innerhalb des Wagens, wodurch die Verwaltung einfach und übersichtlich bleibt. Über ein gut ablesbares Display stellen Sie mühelos die Zeiten für LED-Beleuchtung, das Öffnen und Schließen der Auslauftür, das Fütterungssystem, die Belüftung usw. ein. Auch der Wasserstand wird kontinuierlich überwacht und ist am Schaltschrank leicht ablesbar. Durch diesen Schaltschrank sind Komfort und Wohlbefinden der Masthühner gewährleistet. Der Schaltschrank ist benutzerfreundlich und für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt.

Hervorragende Isolierung und nachhaltige Verarbeitung


Dank sorgfältiger Abdichtung von Nähten und Fugen haben Federlinge kaum Chancen. Der Meatwagon ist aus hochwertigen Sandwichpaneelen aufgebaut und mit einer Stahl-Holzoptik versehen, die für ein warmes Erscheinungsbild sorgt, ohne an Nachhaltigkeit und Verschleißfestigkeit einzubüßen.

Benötigen Sie einen größeren Meatwagon?

Möchten Sie einen größeren Meatwagon oder eine angepasste Ausführung? Das ist möglich! Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir beraten Sie gerne und finden eine Lösung, die perfekt auf Ihre Betriebssituation abgestimmt ist.

Die Abmessungen des Meatwagon 249

Länge = 11.2m, Breite = 2.8m, Höhe = 3.1m, Bodenfreiheit = 0.4m



WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode
Tel: +31 (0) 412 74 80 08
info@wij-kamp.nl
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06

Neben der reichhaltigen Serienausstattung ist ein Chickenwagon mit vielen optionalen technische moglichheiten, ganz nach Ihren wünchen aus zu statten. Hier finden Sie eine übersicht aller technischen Optionen und ist ersichtlich, bei weichen Typen diese option en möglich sind

Konfigurieren Sie Ihren Chickenwagon



1. Weidezaungerät und Geflügelnetze

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Geflügelnetze sorgen für eine flexible und sichere Einzäunung des Auslaufbereichs. Um zu verhindern, dass die Hühner unter das Netz hindurchlaufen, ist ein Weidezaungerät möglich, das an die Solarmodule angeschlossen ist. Dadurch steht das ganze Jahr über Strom am Netz zur Verfügung, was ein zuverlässiges System gewährleistet, das die Sicherheit und das Wohlbefinden der Hühner fördert.



2. Ventilator mit Temperatursensor

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Der Ventilator ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der dafür sorgt, dass der Ventilator automatisch ein- oder ausgeschaltet wird, sobald die Temperatur über oder unter die voreingestellte Temperatur steigt. So wird eine optimale Klimaregelung erreicht.



3. Automatisches F ütterungssystem

▶ *Ausführbar bei Typ 195/ 249/ 300/ 375/ 750 und Meatwagon*

Als Ersatz für die Futtertonnen kann ein automatisches Fütterungssystem gewählt werden. Dieses System füttert die Hühner sechsmal am Tag, wobei die Fütterungszeiten bequem über den Computer eingestellt werden können. Die großen Vorteile dieses automatischen Fütterungssystems sind die Arbeitserleichterung, das Nachfüllen der Futtervorräte von außen, mehr Beschäftigung für die Hühner und dass die Futterkette täglich vollständig leergefressen wird.
Das kommt dem Wohlbefinden der Hühner zugute.

Diese drei Optionen können zum Befüllen des Silos im Chickenwagon verwendet werden:

3.1 Anbaugerät für den Traktor

Das Anbaugerät für den Traktor ist mit einer Dreipunktaufnahme ausgestattet und wird inklusive einer vertikalen hydraulischen Förderschnecke sowie einem IBC-Behälter mit einer 12-Volt-Pumpe zum Nachfüllen des Wasservorrats geliefert. Der große Vorteil dieses Geräts ist, dass Wasser und Futter gleichzeitig nachgefüllt werden können. Ist außerdem ein Frontlader vorhanden, kann auch direkt der Mist mitgenommen werden. Dadurch ist nur noch ein Transport pro Woche zum Chickenwagon für die wöchentlichen Arbeiten notwendig.





3.2 en 3.3 Futterbehälter mit hydraulischer Förderschnecke


Zum Befüllen des Futtervorratsbehälters des automatischen Fütterungssystems sind zwei Arten von Futterbehältern verfügbar. Beide Futterbehälter sind mit einer hydraulischen Förderschnecke ausgestattet. Die Futterklappe an der Rückseite des Chickenwagon befindet sich auf einer Höhe von 2,75 Metern. Um diese Höhe zu erreichen, kann zwischen einem horizontalen oder vertikalen Futterbehälter gewählt werden. So kann der Futterbehälter einfach mit einem Radlader oder Traktor befüllt werden.



4. Futtringe

▶ *Ausführbar bei allen Typen mit Futtertonnen*


Mit diesen Futtringen erhalten die Hühner einen individuellen Futterplatz, wodurch weniger Futter verschüttet wird.



6. Stahl-Paddelstuhl-förmige Sitzstangen

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Stahl-Paddelstuhl-förmige Sitzstangen haben eine längere Lebensdauer und durch die kleinere Auflagefläche haben Federlinge weniger Chancen.



5. Geländer

▶ *Ausführbar bei Typ 195/ 249/ 300/ 375 /750*

Geländer an der Treppe



7. Geschützter Auslauf, sichere Zone, Sonnensegel

▶ *Ausführbar bei Typ 100/ 195/ 249/ 300/ 37*

Diese Option bietet den Hühnern zusätzlichen Schatten und einen sicheren Rückzugsort, beispielsweise bei Bedrohung durch Greifvögel. Das Sonnensegel ist flexibel einsetzbar und kann als geschützter Auslauf oder als Schattenplatz im Auslaufbereich verwendet werden. Dank des klappbaren Designs können die Türen einfach an das Chickenwagon angeklappt werden, sodass es nach einer anderen Weide leicht versetzt werden kann. Es ist auch möglich, diese Option auf beiden Seiten anzubringen. In diesem Fall wird eine zusätzliche automatische Auslauftür eingebaut, sodass die Hühner auf beiden Seiten den Auslauf betreten können..



8. Dimmbares Licht

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Im oberen Bereich dimmen die Lampen automatisch, wodurch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert werden. Auch die Lichtintensität ist einstellbar. Dies unterstützt das natürliche Verhalten der Hühner.



9. Tränke im Auslauf

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Die Tränke wird außen am Chickenwagon montiert und an den vorhandenen Wassertank angeschlossen. So steht im Auslauf zusätzlich Trinkwasser zur Verfügung, damit die Hühner auch beim Scharren draußen Wasser aufnehmen können.



10. Supplementtank 50 l.

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Der Supplementtank ermöglicht die einfache Verabreichung eines Mittels. Der Tank ist direkt an die Tränkenippel angeschlossen. Der große Wasservorrat kann dabei einfach verschlossen werden.



11. Kamerasystem

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Es ist möglich, das Chickenwagon mit einem Kamerasystem auszustatten, dessen Bilder einfach über eine App angesehen werden können. Die Kameras können sowohl innen als auch außen am Chickenwagon angebracht werden, sodass Sie jederzeit Einblick in das Verhalten und das Wohlbefinden der Hühner haben.



12. Hydraulisches Nivelliersystem

▶ *Ausführbar bei Typ 195/ 249/ 300/ 375 und 750*

Damit das mobile Chickenwagon auch auf hügeligem Gelände gerade steht, sind vier hydraulische Stützbeine vorhanden. Diese können einfach über die Hydraulik des Traktors oder Radladers mit Hilfe eines Ventilblocks bedient werden.



13. Fernbedienung

▶ *Ausführbar bei allen Typen*

Der Bildschirm mit GSM-Modul in der Steuerbox sorgt dafür, dass im Störungsfall eine SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon gesendet wird. Sie erhalten Benachrichtigungen wie Nistkasten, Außenzugang, Stromausfall (Batterie leer), Temperatur usw. Diese Option ermöglicht Ihnen auch die Fernsteuerung des Chicken Carts.



14. Eiertransportbox


In dieser roten Box können 360 Eier einfach transportiert werden. (Inklusive 12 Kunststoff-Tabletts).



18. Fliegenschutztür

▶ *Ausführbar bei Typ 100/ 195 und Meatwagon*

Mit der Mistklappe kann der Mist einfach von innen aus dem Meatwagon entfernt werden.



15. Infrarot-Heizpaneel für Küken

▶ *Ausführbar beim Meatwagon*

Dieses Infrarotpaneel sorgt für eine konstante Temperatur für die Küken. Mit dem mitgelieferten Thermostat kann die Temperatur genau auf die gewünschte Gradzahl eingestellt werden.



16. Mistlade für einfaches Ausmisten

▶ *Ausführbar beim Chickenwagon Typ 100*

Die Mistlade befindet sich unter dem Gitterboden, wodurch das Chickenwagon einfach von außen ausgemistet werden kann.



17. Mistklappe

Ausführbar bei Typ 100 und Meatwagon

Mit der Mistklappe kann der Mist einfach von innen aus dem Meatwagon entfernt werden.



19. Isolierter Boden

▶ *Ausführbar bei Typ 750 und Meatwagon*

Durch die Isolierung des Bodens bleibt die Einstreu im Scharrraum trockener, was zu einem angenehmeren und hygienischeren Klima für die Hühner beiträgt.

WIJKAMP
FARMING SOLUTIONS







FACEBOOK

INSTAGRAM

WijKamp Farming Solutions B.V.
Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode

Tel: +31 (0) 412 74 80 08
Whatsapp +31 (0) 6 43 69 75 06