



*La combinaison gagnante
pour votre spa*



NOTICE

A CHAQUE REMPLISSAGE

- 1 250 ml **METAL NEUTRALISER** 4
- 1 100 ml **DECALCIFIER** 3
- 1 PH entre 7,2 et 7,6 1 ou 2
(le pH de l'eau de ville est théoriquement correct mais vérifier tout de même)
- 1 Mise à niveau **CHLORE** pour obtenir 3 à 5 ppm 1
- 1 Dosage **CLEAR PACK** si utilisé 8
- 9 Mettre le **SCUM DUCK** ou la **FLEUR ÉPONGE** dans l'eau : absorbe les résidus graisseux en surface

INFO : l'eau de ville est conseillée



UNE FOIS APRÈS CHAQUE UTILISATION

- 4 PH entre 7,2 et 7,6 1 ou 2
- 2 Mise à niveau **CHLORE** pour obtenir 3 à 5 ppm 1

INFO : A chaque addition de chlore, laisser la couverture du SPA ouverte, avec les jets en fonction pendant 20 minutes.

UNE FOIS PAR SEMAINE

- 3 100 ml **DECALCIFIER** 3
- 1 PH entre 7,2 et 7,6 1 ou 2
- 1 Mise à niveau **CHLORE** pour obtenir 3 à 5 ppm 1
- 8 Dosage **CLEAR PACK** si utilisé 8
- 6 Nettoyer la cartouche avec **INSTANT FILTER CLEANER** 6
il est impossible d'avoir un SPA propre avec une cartouche sale
- 1 Frotter la ligne d'eau avec **MAGIC SPONGE** 1

5

UNE FOIS PAR AN

- 4 Nettoyer la surface extérieure de votre SPA avec **EXTERIOR CLEANER** 4
- 5 Mettre une couche de protection sur la couverture avec **COVER CLEANER**, deux fois par an est encore mieux 5

ASTUCE : Changer vos cartouches de filtration

*La combinaison gagnante
pour votre spa*

6 UNE FOIS AVANT DE PARTIR EN VACANCES (POUR 15 JOURS AU MOINS)

- 100 ml **DECALCIFIER** 3
- pH entre 7,2 et 7,6 1 ou 2
- Mise à niveau **CHLORE** pour obtenir 3 à 5 ppm 1
- Dosage **CLEAR PACK** si utilisé 8
- Nettoyer la cartouche avec **INSTANT FILTER CLEANER** 6
il est impossible d'avoir un SPA propre avec une cartouche sale
- Rincer à l'eau claire le **SCUM DUCK** ou la **FLEUR ÉPONGE** dans l'eau : absorbe les résidus graisseux en surface
- Frotter la ligne d'eau avec **MAGIC SPONGE** 1

CAS PARTICULIERS

INFO :

Facteurs extérieurs qui influencent la saturation de l'eau :

- Enfants passant des heures dans le SPA
- Prendre une douche avant utilisation
- Ne pas utiliser des shorts maillots permet de prolonger le cycle avant de changer l'eau
- Bien traiter l'eau du SPA régulièrement comme indiqué



A CHAQUE VIDANGE

Mon SPA, quand dois-je le vider ?
Avec une utilisation trois fois par semaine pendant une heure, en moyenne :

- Modèle 500 l : 40 à 50 jours
- Modèle 800 l : 60 à 70 jours
- Modèle 1.100 l : 80 à 90 jours

Retirer les cartouches de filtration et immerger dans un seau avec **FILTER CLEANING** solution 7

Mettre **TUBE CLEANER** dans l'eau du SPA et faire tourner tous les jets du SPA pendant 20 minutes sans cartouche 6

Couper l'alimentation électrique du SPA

Lancer la vidange du SPA

Frotter les parois au fur et à mesure de la vidange avec **MAGIC SPONGE** 1

Une fois vidé, nettoyer et désinfecter la paroi avec le **CITRUS CLEANER**, ou **LINER CLEANER** 2 ou 9

Mettre la cartouche en place avant de démarrer le SPA

QUOI ?	POURQUOI ?	SOLUTION
Ligne d'eau marquée	Résidus gras et dépôts de pollution	Nettoyer avec MAGIC SPONGE ①
Eau verte	Manque de traitement Métaux dont cuivre dans l'eau	Régler le PH entre 7,2 et 7,6 ① ou ② Mise à niveau CHLORE pour obtenir 3 à 5 ppm ① Ajouter du CLARIFIER ⑤ Nettoyer la cartouche avec INSTANT FILTER CLEANER ⑥
Parois rugueuses	Présence de calcaire dans l'eau pH trop haut et alcalinité trop haute Avec le spa vide, nous avons des produits pour frotter les parois intérieures du spa : CITRUS CLEANER ②, et LINER CLEANER ⑨	Mettre DECALCIFIER ③ préventivement chaque semaine dès la mise en eau du spa Régler le PH entre 7,2 et 7,6 ① En descendant le pH, l'alcalinité descendra aussi
Excès de chlore	Surdosage Si vous êtes gênés par le chlore, utiliser CLEAR PACK ⑧, votre eau sera plus saine et nécessitera moins de chlore	Laisser le spa sans couverture pour accélérer l'évaporation Changer une partie de l'eau pour accélérer le phénomène
L'eau du spa mousse	Résidus de savon et produits de beauté Utilisation de longs maillots dans le spa Oubli de prendre une douche avant d'utiliser le spa	Ajouter FOAM STOP ⑦, la réaction est instantanée Si le phénomène persiste, procéder à la vidange du spa
Alcalinité trop basse	Qualité de l'eau	Ajouter ALKA PLUS ⑨
Eau trouble ou blanchâtre	Manque de désinfection Pollution organique Air dissout dans l'eau	Régler le PH entre 7,2 et 7,6 ① ou ② Mise à niveau CHLORE pour obtenir 3 à 5 ppm ① Ajouter CLARIFIER ⑤ Nettoyer la cartouche avec instant FILTER CLEANER ⑥
Irritation peau et ou yeux	pH et alcalinité trop bas	Régler le PH entre 7,2 et 7,6 ① ou ② Ajouter ALKA PLUS ⑨
Eau orange brune	Présence de fer dans l'eau	Régler le PH entre 7,2 et 7,6 ① ou ② Mise à niveau CHLORE pour obtenir 3 à 5 ppm ① Ajouter METAL NEUTRALISER ④