InHouse Group

PRODUKTKATALOG

GULVPRODUKTER | **2026/2027**





TEKNISK INFO

Total tykkelse	EN 428	2,2 mm	**Lysekthet**	ISO 150-B02	≥ 6/7
Slitesjikt	EN 429	0,70 mm	**Stabilitet**	EN 434	≤ 0,40 %
Bredde	EN 426	3 m	**Gulvvarme**	EN 12667	Velegnet
Standard lengde	EN 426	30 m	**Inntrykkningsgrad**	EN 433	≤ 0,35 mm
Total vekt	EN 430	2,780 g/m²	**Brannklasse**	EN425	Bfl S1
Klassifikasjon	EN 685	23 Boligbruk 34 Prosjekt 43 Industri	**Sklisikkerhet**	EN 13501-1	DS

990E

AQUALINE

Våtromsbelegg



Rockingham 990E



Rockingham 907M



Rockingham 100L



Zinc 907D



Zinc 679M




Beton Cire 096L



Beton Cire 906M

Nobb:	990E	907M	100L	907D	679M	096L	906M
2M	56921283	56921264	56921245	52114353	52114334	x	x
3M	56921298	56921272	56921253	52114364	52114345	60820974	60820976



HELDEKK RULLER

Vegg-til-vegg-tepper gir rolige og behagelige rom med enkelt vedlikehold. Følelsen av et mykt og godt teppe under bena er ren luksus, og bidrar til å skape den ettertraktede hotellfølelsen.
Et vegg-til-vegg-teppe egner seg særlig til bruk i stue, kjellerstue, soverom, barnerom og garderobe.

PINOFLET


Heldekkende teppe



407150



407160



407260



407280



407300



407380



407390

TEKNISK INFO

Struktur	Loop pile	**Totalhøyde**	ca. 6 / 5,5 mm
Garn type	100 % Polypropylene	**Løkker/Sting**	48 000 / m²
Bakside	Skum / Filt	**Klassifisering**	22+
Garnvekt	550 g./m²	**Luksus/Mykhet**	1 krone
Totalvekt	2 300 / 2000 g./m²	**Antall m² pr. helrull**	Ca. 100 m²
Garnhøyde	2,5 mm	**Brannklasse**	Elf



4 m bredde

SISALIKE


Heldekkende teppe



406150



406160




406260



406280



406300



406380



406390

TEKNISK INFO

Struktur	Loop pile	**Totalhøyde**	ca. 7 / 5,5 mm
Garn type	100 % Polypropylene	**Løkker/Sting**	104 000 /m²
Bakside	Skum / Filt	**Klassifisering**	22+
Garnvekt	600 g/m²	**Luksus/Mykhet**	1 krone
Totalvekt	2 300 / 2 000 g/m²	**Antall m² pr. helrull**	Ca. 100 m²
Garnhøyde	3 mm	**Brannklasse**	Elf

Nobb-nr. 60120979



4 m bredde



TEPPEFLISER

Skap en lun og behagelig atmosfære i ethvert rom med våre teppefliser av høy kvalitet og i flotte design.


Flere og flere velger heldekkende teppegulv til både private og offentlige arealer — og da særlig teppefliser. Teppefliser er både praktiske og funksjonelle, de gir høy komfort og har en positiv innvirkning på inneklimaet. Teppefliser har også god brannsikkerhet, lang holdbarhet, og krever lite og enkelt vedlikehold. De har en fantastisk lydabsorberingsevne og er ekstremt brukervennlige — både enkle å frakte og installere. I vårt store utvalg av teppefliser, finner du utvalgte kvaliteter, klassifiseringer og materialer til de aller fleste formål.

I tillegg til å være praktiske, gir også teppefliser utallige muligheter designmessig. Ved å kombinere design, farger og teksturer, kan du skape egne mønster og forsterke ulike soner i rommet. Blir du lei, kan du enkelt plukke opp flisene og legge dem om i en annen formasjon.

FDV og andre aktuelle dokumenter kan lastes ned fra www.inhousegroup.no/FDV

SKY

Teppeflis



Antrasitt **78** 52645422



Grå **82** 52645418



Beige **171** 52645403



Blå **81** 52645437



Grønn **46** 60863534

TEKNISK INFO


Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	5 mm
Struktur	1/10" Loop pile	**Løkker/Sting**	168.000 gr/m²
Garnfiber	100% polypropylen	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	400 gr/m²	**Bakside**	Bitumen
Totalvekt	3790 gr/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 3 mm		

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no



OMEGA

Teppeflis



OMEGA **72** 60145310



OMEGA **77** 60145311



OMEGA **378** 60145315



OMEGA **78** 60145312



OMEGA **90** 60145314



OMEGA **83** 60145313

TEKNISK INFO

Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	5,5 mm
Struktur	1/10 loop pile	**Løkker/Sting**	173.360 gr/m²
Garnfiber	100% PA SDN	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	510 gr/m²	**Bakside**	Bitumen
Totalvekt	3940 gr/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 3,5 mm		

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no





VIENNA

Teppeflis



Antrasitt **77** 51484296



Grå **78** 51484258



Blå **84** 57914405



Beige **70** 60863536

TEKNISK INFO

Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	5,9 mm
Struktur	1/10” Loop pile	**Løkker/Sting**	193.550 gr/m²
Garnfiber	100% polypropylen	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	400 gr/m²	**Bakside**	Polyflex
Totalvekt	3700 gr/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	2,9 mm		

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no



MARBLE

Teppeflis





MARBLE **76**



MARBLE **77**



MARBLE **73**



MARBLE **74**

TEKNISK INFO

Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	6 mm
Struktur	1/10” Loop pile	**Løkker/Sting**	240.379 gr/m²
Garnfiber	100% polyamid SDN	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	770 gr/m²	**Bakside**	Bitumen
Totalvekt	4525 gr/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 3 mm		

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no



Bestillingsvare

NORDIC

Teppeflis


T394100


T394120


T394150


T394200


T394220


T394240


T394250


T394290


T394300


T394320


T394340


T394350


T394360


T394390



T394395


T394600


T394680


T394890

Kan leveres i følgende teppeflis-former:





TEKNISK INFO

Produksjonstype	Woven	**Totalhøyde**	5 mm
Struktur	1/10” Loop pile	**Løkker/Sting**	156.000 /m²
Garnfiber	100% PA 6.6 Ascend Ultron	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	550 g/m²	**Bakside**	Textiles
Totalvekt	3000 g/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 2,8 mm	**NOBB-nr.**	60145378

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no




NORDIC LIVING

Teppeflis


T377150


T377200


T377250


T377300


T377320


T377340


T377350


T377370


T377380


T377390


T377395


T377480


T377600


T377680


T377760


T377780


T377880

TEKNISK INFO


Produksjonstype	Woven	**Totalhøyde**	6 mm
Struktur	1/10" Loop pile	**Løkker/Sting**	240.379 /m²
Garnfiber	100% polyamid SDN	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	415 g/m²	**Bakside**	Textiles
Totalvekt	3100 g/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 3 mm	**NOBB-nr.**	60145377

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no




PENTA

Teppeflis


T327220


T327260


T327330


T327350


T327370



T327390

TEKNISK INFO

Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	7,5 mm
Struktur	1/10 loop pile	**Løkker/Sting**	169.500 /m²
Garnfiber	100% PA 6.0	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	500 g/m²	**Bakside**	EcoTiles
Totalvekt	2850 g/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 4 mm	**NOBB-nr**	60145375

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no





PENTA STRIPES


Teppeflis



T327901



T327902



T327903



T327904



T327905

TEKNISK INFO

Produksjonstype	Tuftet	**Totalhøyde**	7,5 mm
Struktur	Loop pile	**Løkker/Sting**	169.500 /m²
Garnfiber	100% PA 6.0	**Flisstørrelse**	50 x 50 cm
Garnvekt	500 g/m²	**Bakside**	Eco tiles
Totalvekt	2850 g/m²	**Fliser per pakke**	20
Garnhøyde	Ca. 4 mm	**NOBB-nr.**	60145376

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no

ELEMENT CLICK

LVT



Sand E27



Morgensol 602



Soft valnøtt 959




Vinterlys E26

TEKNISK INFO

Produksjonstype	LVT	**Vekt**	ca. 9,38 kg/m²
Overflatebehandling	EIR embossing PUR	**Forpakning**	6 stk pr. pk / 2,094 m²
Dimensjon	229 x 1524 mm	**Antall pr. pall**	125,64 m²
Totalhøyde	5,5 mm		
Slitesjikt	0,55 mm		

For mer utfyllende informasjon - se FDV-dokument på www.inhousegroup.no





Element Click er et moderne LVT-gulv som kombinerer flott design, høy slitestyrke og praktiske egenskaper. Gulvet er utviklet for å tåle daglig bruk og er svært motstandsdyktig mot riper, flekker og støt, noe som gjør det perfekt både for private hjem og kommersielle miljøer med høy trafikk.

Den vannbestandige overflaten gjør Element Click godt egnet til rom som kjøkken, entré, bad og vaskerom. Gulvet er enkelt å rengjøre og krever minimalt med vedlikehold, noe som gjør hverdagen enklere. I tillegg har LVT-gulv gode lydreduserende egenskaper som bidrar til et mer komfortabelt innemiljø. Den behagelige overflaten gir en lunere og varmere følelse enn mange andre harde gulvtyper, samtidig som gulvet egner seg utmerket sammen med gulvvarme.

Med naturtro design får du et stilrent og eksklusivt uttrykk, kombinert med den holdbarheten og brukervennligheten som moderne LVT-gulv er kjent for.

TRAPPENESER



NATURA Natur 3413 60044918



NATURA Brun 3415 60044920



NATURA Grå 3416 60044912

TEKNISK INFO NATURA

Struktur	Flatvevd
Garn type	89 % PP, 5 % PES, 6 % bomull
Bakside	Filt
Brannklasse	Elf
Totalvekt	1 375 g. / m²
Totalhøyde	6 mm
Klassifisering	22
Størrelse	65x25 cm
Forpakning	15 trinn



PALERMO antrasitt 60128731



PALERMO gråbrun 60128732

TEKNISK INFO PALERMO

Struktur	1/10 Loop Pile
Garn type	100 % PP
Bakside	Actionback
Brannklasse	Elf
Totalvekt	1 535 g. / m²
Totalhøyde	6 mm
Klassifisering	22
Størrelse	65x25 cm
Forpakning	15 trinn

TRAPPENESER



ASTRA antrasitt 82 47451456



ASTRA grå 174 47451475

TEKNISK INFO ASTRA

Struktur	1/10 Loop Pile
Garn type	100 % Polyamid
Bakside	Action back
Brannklasse	Elf
Totalvekt	1 150 g. / m²
Totalhøyde	4 mm
Klassifisering	22
Størrelse	65x25 cm
Forpakning	15 trinn




ANKARA grå 60128728



ANKARA beige 60128729

TEKNISK INFO ANKARA

Struktur	1/10 Loop Pile
Garn type	100 % PP
Bakside	Actionback
Brannklasse	Cfl-s1
Totalvekt	1 000 g. / m²
Totalhøyde	4 mm
Klassifisering	22
Størrelse	65x25 cm
Forpakning	15 trinn



TEPPER PÅ MÅL


Med et bredt utvalg av kvaliteter, farger og design kan tepper på mål tilpasses både funksjonelle og estetiske krav, og bidra til å skape attraktive og innbydende rom.

Tepper på mål gir stor fleksibilitet og muligheten til å skreddersy gulvløsninger til ethvert prosjekt. Ved å tilpasse teppet nøyaktig til rommets mål oppnås et helhetlig uttrykk med minimalt materialsvinn.

Tepper bidrar til et behagelig og komfortabelt innemiljø, samtidig som de har gode lydabsorberende egenskaper som reduserer støy og forbedrer akustikken. Dette gjør dem spesielt godt egnet for kontorer, hotell, møterom, fellesarealer og andre miljøer der komfort og trivsel står sentralt.

CALDER

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja



Grå



Natur



Hvit

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % ull	GARNVEKT	1630 g/m²
STRUKTUR	1/4 loop pile	TOTALVEKT	2530 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	8 mm
LØKKER	31.500 / m²	TOTAL HØYDE	10 mm




DURHAM


Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja



Mørk grå



Taupe



Hvit

TEKNISK INFO:

MATERIALE	10 % ull / 90 % PP	GARNVEKT	550 g/m²
STRUKTUR	Loop pile	TOTALVEKT	1375 g/m²
BAKSIDE	Duo backing	GARNHØYDE	1,3 mm
LØKKER	18.228 /m²	TOTAL HØYDE	6 mm



TYRI

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Grå


Sand


Natur

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % ull
STRUKTUR	1/4 loop pile
BAKSIDE	Tekstil
LØKKER	39.750 / m²

GARNVEKT	1025 g/m²
TOTALVEKT	2375 g/m²
GARNHØYDE	5 mm
TOTAL HØYDE	8,2 mm



BOCA

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Jord


Natur


Hvit

TEKNISK INFO:


MATERIALE	50% ull, 40% PP, 10% PES
STRUKTUR	1/4 loop pile
BAKSIDE	Actionback
LØKKER	39.000 / m²

GARNVEKT	1000 g/m²
TOTALVEKT	2015 g/m²
GARNHØYDE	6 mm
TOTAL HØYDE	7 mm



HILL

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Mørk grå


Lys grå

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % ull
STRUKTUR	1/4 loop pile
BAKSIDE	Actionback
LØKKER	43.175 / m²

GARNVEKT	1000 g/m²
TOTALVEKT	1800 g/m²
GARNHØYDE	5 mm
TOTAL HØYDE	7 mm


Natur


Sand



BURREN

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei



Brun


Beige

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % ny ull
STRUKTUR	Loop pile
BAKSIDE	Jute
LØKKER	16.575 / m²

GARNVEKT	1540 g/m²
TOTALVEKT	3265 g/m²
GARNHØYDE	6 mm
TOTAL HØYDE	10,5 mm


Grå


Hvit



TIRO

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Natur


Havre


Sand


Grafitt


Grå


Svart

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % Sisal
STRUKTUR	Fin bouclé
BAKSIDE	Natur latex

GARNVEKT	1800 g/m²
TOTALVEKT	2200 g/m²
GARNHØYDE	5 mm
TOTAL HØYDE	6 mm



SISAL CHUNKY

Båndkant: Ja Trådkant: Nei Thinline: Nei


Natur


Beige


Brun


Mink


Kaffe

NB! Kan ikke leveres som rundt teppe.

TEKNISK INFO:


MATERIALE	100 % Sisal
STRUKTUR	Chunky bouclé
BAKSIDE	Latex

GARNVEKT	2800 g/m²
TOTALVEKT	3250 g/m²
GARNHØYDE	8 mm
TOTAL HØYDE	9 mm



SISAL CHEVRON

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei


Antrasitt


Grå


Natur

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % Sisal
STRUKTUR	Chevron bouclé
BAKSIDE	Natur latex

GARNVEKT	1750 g/m²
TOTALVEKT	2150 g/m²
GARNHØYDE	4 mm
TOTAL HØYDE	5 mm



VACA

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja



Natur

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % Sisal
STRUKTUR	Grov vev
BAKSIDE	Natur latex

GARNVEKT	1650 g/m²
TOTALVEKT	2250 g/m²
GARNHØYDE	4,5 mm
TOTAL HØYDE	5,5 mm





PINE gråbrun

PINE

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja




Gråbrun



Natur



Grå



Sølv

TEKNISK INFO:

MATERIALE	89 % PP, 5 % polyester, 6 % ull
STRUKTUR	Flatvev
BAKSIDE	Filt
LØKKER	640 / m²
TOTALVEKT	1375 g/m²
TOTAL HØYDE	5,3 mm



CALI

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja



Grå



Taupe



Beige

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PP	GARNVEKT	640 g/m²
STRUKTUR	Flatvev	TOTALVEKT	1400 g/m²
BAKSIDE	Filt	TOTAL HØYDE	4,3 mm
LØKKER	73.080 /m²		



SANTA

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Grå


Brun


Natur

TEKNISK INFO:

MATERIALE	91 % PP, 9 % polyester	GARNVEKT	1100 g/m²
STRUKTUR	Flatvev	TOTALVEKT	1915 g/m²
BAKSIDE	Filt	TOTAL HØYDE	6,1 mm







LOUIS

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Mørk grå


Grå


Midnatt


Taupe


Lys grå


Krem


Mauve


TEKNISK INFO:


MATERIALE	100 % PA 6SDN
STRUKTUR	1/8 cut pile
BAKSIDE	Actionback
LØKKER	110.250 / m²
GARNVEKT	725 g/m²
TOTALVEKT	1490 g/m²
GARNHØYDE	8 mm
TOTAL HØYDE	9 mm



CHESTER

Båndkant: Nei Trådkant: Ja Thinline: Nei


Antrasitt



Sølv


Grå


Taupe


Sand


Hvit


Grønn

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % polyamid
STRUKTUR	1/8 cut pile
BAKSIDE	Fusion back
LØKKER	141.750 / m²
GARNVEKT	700 g/m²
TOTALVEKT	1550 g/m²
GARNHØYDE	7 mm
TOTAL HØYDE	9,5 mm

HENLEY

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Mørk grå


Beige


Hvit

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % R-PET	GARNVEKT	1545 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	2445 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	8 mm
LØKKER	248.850 / m²	TOTAL HØYDE	10 mm

LINTON

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Grå


Mullvarp

TEKNISK INFO:


MATERIALE	100 % R-PET	GARNVEKT	1545 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	2445 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	8 mm
LØKKER	248.850 / m²	TOTAL HØYDE	10 mm

LAYTON

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei




Svart




Mørk grå



Hvit



Taupe



Sobel

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PA SDN	GARNVEKT	1100 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	1875 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	7 mm
LØKKER	177.300 / m²	TOTAL HØYDE	9 mm





MILTON

Båndkant: Nei Trådkant: Ja Thinline: Nei



Grå



Gull


TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % polyamid
STRUKTUR	1/10 soft cut pile
BAKSIDE	Filt
LØKKER	305.000 / m²
GARNVEKT	2825 g/m²
TOTALVEKT	3600 g/m²
GARNHØYDE	14 mm
TOTAL HØYDE	16 mm




Sand

Hvit



ROCKFORD

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei



Grå



Sølv



Hvit

TEKNISK INFO:


MATERIALE	100 % PP	GARNVEKT	2400 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	3300 g/m²
BAKSIDE	Woven	GARNHØYDE	17 mm
LØKKER	170.640 / m²	TOTAL HØYDE	19 mm



ALEGRE

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei


Mørk grå


Grå


Taupe


Sand


Havre


Kalk


Hvit


Oliven


Himmelblå


Blå


Rust

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PES	GARNVEKT	2200 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	3000 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	13,5 mm
LØKKER	213.300 / m²	TOTAL HØYDE	16,5 mm



ALEGRE olivengrønn

MANTA

Teppe har skjærefast bakside og leveres uten kant.


Koksgrå


Grå


Blush


Greige


Beige


Krem

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PES	GARNVEKT	2800 g/m²
STRUKTUR	5/16 cut pile	TOTALVEKT	3550 g/m²
BAKSIDE	Woven	GARNHØYDE	24,5 mm
LØKKER	34.650 / m²	TOTAL HØYDE	25,5 mm



TENBY

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei


Brun


Beige


Hvit


Grå


Rust

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PA SDN	GARNVEKT	1580 g/m²
STRUKTUR	1/10 cut pile	TOTALVEKT	2325 g/m²
BAKSIDE	Actionback	GARNHØYDE	10 mm
LØKKER	236.400 / m²	TOTAL HØYDE	12 mm



SUMMIT


Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Nei


Antrasitt


Taupe


Hvit


Blå


Grønn

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % polyester	GARNVEKT	1650 g/m²
STRUKTUR	5/32 cut pile	TOTALVEKT	2400 g/m²
BAKSIDE	Duo backing	GARNHØYDE	18 mm
LØKKER	73.080 / m²	TOTAL HØYDE	20 mm



VALONA

Båndkant: Ja Trådkant: Ja Thinline: Ja


Antrasitt


Brun


Lys grå

TEKNISK INFO:

MATERIALE	100 % PP	GARNVEKT	810 g/m²
STRUKTUR	Flatvev, inne/ute	TOTALVEKT	1515 g/m²
BAKSIDE	Gel back	TOTAL HØYDE	5 mm
LØKKER	213.300 / m²		



LØPERE PÅ RULL

Vi lanserer kappservice med løpere på rull. Velg i et stort utvalg av design og kvaliteter med løpere i 80 centimeter bredde. Alle løperne kan bestilles både i ønsket lengde og som hele ruller.
Ved kappservice leverer vi teppene ferdig kantet med overlock søm. Tjenesten utføres på vårt skredderstudio i Sverige.
Leveringstid cirka 3-4 uker.
Minimumslengde: 130 cm

Slik gjør du det:

1. Velg produkt
2. Angi antall løpemeter
3. Bestill hos kundeservice

LØPERE helrull/kapp



FLEX svart
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60831928



FLEX grå
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60831930



FLEX sand
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60831927




FLEX sølv
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60831929

LØPERE helrull/kapp



DANTE antrasitt
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60831932



DANTE grå
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60831935



DANTE beige
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60831931



DANTE blå
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60831934



DANTE rød
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60831933

LØPERE helrull/kapp



CONFETTI grå
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60149452



CONFETTI sølv
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60149453



CONFETTI blå
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60149450



CONFETTI rød
Gummiert polyamid
0,80 x 30 m
60149454

LØPERE helrull/kapp



TASMAN grå
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60149459



TASMAN earth
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60149460



TASMAN sand
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60149461



BOKHARA rød
Gummiert polyamid

0,80 x 30 m

60149462



LØPERE helrull/kapp



KLOSS grå
Viskose

0,80 x 30 m

60149456



KLOSS grønn
Viskose

0,80 x 30 m

60149458



KLOSS gull
Viskose

0,80 x 30 m

60149457



RINO blå
High quality heatset

0,80 x 30 m

60149448



RINO rød
High quality heatset

0,80 x 30 m

60149449

LØPERE helrull/kapp



LASIS grå
Flatvev PP

0,80 x 25 m

60149465



LASIS brun
Flatvev PP

0,80 x 25 m

60149464



LASIS natur
Flatvev PP

0,80 x 25 m

60149466

RIB

Avskrapningsmatte i polypropylene



Antrasitt



Grå

Nobb:	Antrasitt	Grå
1M	57133701	57133716
2M	50989763	52659161



TEKNISK INFO

Struktur	Nålefilt, 75 % PP + 25 % PES
Garn type	100 % Polypropylene
Bakside	Precoat Duo PD
Garnvekt	620 g. / m²
Totalvekt	1 930 g. / m²
Garnhøyde	2,5 mm

Totalhøyde	ca. 6,5 mm
Antall m² pr. helrull	Ca. 35 / 70 m²
Brannklasse	Efl



Selges kun i hele ruller a ca. 35 lm

TORKY

Entrematte på rull i meget høy kvalitet



Svart



Grå



Lys brun



Beige

Nobb	Beige	Grå	Lys brun	Svart
100 cm	60950861	47561863	60950859	47561852
200 cm	60950862	47561882	60950860	47561878

TEKNISK INFO

Struktur	Nålefilt
Garn type	75 % PP + 25 % PES
Bakside	Latex
Garnvekt	550 g/m²
Totalvekt	1790 g/m²
Garnhøyde	2,5 mm

Totalhøyde	6,2 mm
Rullbredde	100 og 200 cm
Brannklasse	FEfl



Selges kun i hele ruller a ca. 20 lm

CAJUN

Robust og kraftig entrematte på rull



Svart



Grå



Beige



Rød

Nobb	Svart	Grå	Beige	Rød
100 cm	60950847	60950853	60950850	60950856
130 cm	60950848	60950864	60950851	60950857
200 cm	60950849	60950865	60950852	60950858

TEKNISK INFO

Struktur	Nålefilt
Garn type	75 % PET + 25 % PP
Bakside	Gummi
Totalvekt	3300 g. / m²
Totalhøyde	7 mm

Rullbredde	100, 130 og 200 cm
Brannklasse	Efl

Selges kun i hele ruller a ca. 15 lm



TEKNISK INFO:	
Antall soltimer:	Ca. 3000
Garnvekt:	470 gr/m²
Totalvekt:	930 gr/m²
Garnøyde:	4,5 mm
Totalhøyde:	8 mm
Bakside:	Knott
Garntype:	75 % PP, 25 % Pes
Krymping:	Opptil 1,2 %

Garanti ved normal bruk, vedlikehold og rengjøringsprosedyrer: 1 år. På grunn av sollys (UV-stråling) og/eller fuktighet vil fibrenes farge endre seg over tid. Dette er vanlig for de nevnte produktene. For kunstgress kan værforhold medføre krymping på ± 2%.

NEW MEADOW

Terrassegress i høy kvalitet med knott og smidig bakside for enkel legging.



Antrasitt



Mellomgrå



Grå



Gråbrun



Beige



Mosegrønn

Nobb	2 m	4 m	2x5 m
Antrasitt	52658813	51570324	51758473
Mellomgrå	53517293	53517266	55340460
Grå	51570275	51570286	51758454
Gråbrun	56527433	56527463	
Beige	60805125	60805135	60812043
Mosegrønn	51570256	51570260	51758446

Selges kun i hele ruller a 2 eller 4 m. bredde, eller i hele paller a 20 stk kappruller.

DØRMATTER

KOKOS

GUNA

UTE



VELKOMMEN
Kokos

40x60
5 stk

40108565



UGLE
Kokos

40x60
5 stk

55329873



MAISON
Kokos

45x75
5 stk

55897240



RIVIERA
Kokos

45x75
5 stk

55897183




KOKOS
Kokos

45x75
5 stk

40108565

UTE



LIZZY svart
Vinyl

48x62
5 stk

49567257



LIZZY grå
Vinyl

48x62
5 stk

49567280



PUNTINI
Polypropylen

40x60
5 stk

55506004



GRAND svart
Polypropylen

46x76
5 stk

60088648



TURF svart
Polypropylen

40x60
5 stk

57378697


UTE



GEO svart
Termoplastisk gummi

49x75
5 stk

60648391



HOLLOW
Gummi

40x60
5 stk

60x90
5 stk

40106916

45246532



ZOSS
Gummi

45x 75
5 stk

40325391



ESTER
Gummi

40x60
5 stk

56551914

UTE



CURVES antrasitt
Polyester

50x80	80x120
10 stk	1 stk
60754631	60775399



CURVES taupe
Polyester

50x80	80x120
10 stk	1 stk
60754633	60775400



CURVES sand
Polyester

50x80	80x120
10 stk	1 stk
60825554	60825555



EASY SCRAPE
Polypropylen

40x60
5 stk
51257863




WELCOME SCRAPE
Polyamid

50x75
5 stk
52952654



STRIPES
Polypropylen

40x60	60x90
5 stk	5 stk
51908583	51908598



ASTROTURF





Svart
Polyetylen

40x70	55x90	91 cm
5 stk	5 stk	17 lm
60088670	60088671	60088674





Stålgrå
Polyetylen

40x70	55x90	91 cm
5 stk	5 stk	17 lm
60088668	60088669	60088673





Grå
Polyetylen

40x70	55x90	91 cm
5 stk	5 stk	17 lm
60088664	60088665	60088672

ASTROTURF



Grønn
Polyetylen

91 cm
17 lm

40108565



AVSLUTNINGSLIST
Leveres i fargene svart og grå

91 cm
24 stk

Svart: 60143282 / grå: 60143283



MAMMUT svart
Polyetylen

60x90
5 stk

60133652



MAMMUT grå
Polyetylen

60x90
5 stk

60133651



QUADRO svart
Polyetylen

50x75
5 stk

60133650



QUADRO grå
Polyetylen

50x75
5 stk

60133649



INNE



RILL svart
Ull og polyester

60x90
5 stk

55963963



RILL brun
Ull og polyester

60x90
5 stk

60044876



RILL beige
Ull og polyester

60x90
5 stk

56874194




RILL grå
Ull og polyester

60x90
5 stk

55963978

INNE



ELLA antrasitt
Ull

60x90
5 stk

60648387



ELLA beige
Ull

60x90
5 stk

60648386



SAGAR
Ull

60x90
5 stk

60884514


INNE



COTTON antrasitt
Bomull

60x90
5 stk

54446662



COTTON grå
Bomull

60x90
5 stk

54446681



MICROM sand
Mikrofiber

40x60	60x80	90x150	120x180
5 stk	5 stk	1 stk	1 stk
40108573	45215145	45215153	45215164



MICROM grå
Mikrofiber

40x60	60x80	90x150	120x180
5 stk	5 stk	1 stk	1 stk
45215172	45215183	45215198	45215202

INNE



GUNA
Jute

60x90
5 stk

60884515



KOTA
Jute

60x90
5 stk

60884513



LODGE svart
Jute

60x90
5 stk

60044847



LODGE brun
Jute

60x90
5 stk

60044851



BRIS
Sjøgress

45x75
5 stk

60648388

INNE



COIR
Jute

50x80
5 stk

57859616



BOUCLÉ
Jute

50x80
5 stk

57859620



SOLA
Jute

60x90
5 stk

60648390



LOVER'S KNOT
Jute

45x75
5 stk

57584077

INHOUSE GROUP AS

InHouse Group AS er Skandinavias ledende leverandør av avpassede tepper. Vi er et norskeid familieselskap med 50-års erfaring i det norske markedet. Vi fører et stort sortiment av avpassede tepper, i tillegg til gulv og terrasse-gress. Vi er også distributør av Owatrol og Maston produkter i Norge.

InHouse Group er også tilstede i Sverige og Danmark gjennom InHouse Group Sverige AB og InHouse Group Denmark. Dette sikrer den lokale kjennskapen til markedet, samt optimal service og support – i hvert land og til den enkelte kunde.

VÅRE SALGSREPRESENTANTER:

Østlandet
Adam Olsen
970 00 304
adam@ihgroup.no

Sør-Norge
Pål Skullestad
415 70 336
pal@ihgroup.no

Nord-Norge/Midt-Norge
Jostein Fagerli
916 10 730
jostein@ihgroup.no

KUNDESERVICE/MARKED:

Irene Haugstad
954 28 317
irene@ihgroup.no

Tina Heiberg
954 26 924
tina@ihgroup.no

INHOUSE GROUP AS
Hellenvegen 15, 2022 Gjerdrum
Telefon: 63 99 28 00
E-post: ordre@ihgroup.no
Org. nr.: NO 984 008 155 MVA
www.inhousegroup.no

Miljøfyrtårn®

GENERELLE LEVERINGS-BETINGELSER

Innledning
Vårt mål er å være effektiv, serviceinnstilt og markedsorientert. For å lette samhandelen har vi utarbeidet følgende generelle leveringsbetingelser.
Disse leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser mellom kjøper og selger. Overenskomster som helt eller delvis avviker fra våre generelle betingelser, skal være gyldig bekreftet fra begge parter.

Tilbud, priser m.m
Ved alle salg gjelder salgsdagens pris og rabatter, dersom ikke annet er avtalt eller varslet. Denne avtalen fremkommer også på ordrebekreftelse utsendt på e-post bestillingsdagen.

Leveringsmåte
Om ikke annet er avtalt, leveres varene til kjøperens hovedadresse.
For ordre over kr. 10 000,- fritt i hus.
For ordre under kr. 10 000,- beregnes et frakttillegg avhengig av forsendelsens størrelse.
Betalingsbetingelser:
Pr. 30 dager netto. Etter forfall debiteres forsinkelsesrenter med 12 % p.a.

Merverdiavgift
Aller priser er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

Ordrebekreftelse
Selger skal sende en bekreftelse på ordren, hvor det opplyses om:
Artikkelens navn, design, bestilt antall og leveringstid.
Kjøper skal kontrollere ordrebekreftelsen, og ved eventuelle avvik mellom ordrebekreftelse og bestilling uten opphold melde ifra til selger.


Feil ved leveransen
Det er kjøpers ansvar og anmerke transportskader på fraktbrevet ved mottagelse av varen fra transportør. Hvis transportskaden ikke anmerkes på fraktbrevet ved mottagelse, ytes ingen erstatning. Kjøper må kontrollere at antall kolli som er levert stemmer overens med antall kolli på følgeseddelen (plukkliste). Avvik må meldes til InHouse Group kundeservice umiddelbart.

Reklamasjoner og retur
Reklamasjoner på leverte varer skal fremsettes innen 8 dager fra mottak, og må godkjennes av bemyndiget representant fra InHouse Group.
Kjøper kan bare returnere varer dersom dette er avtalt på forhånd
Returen skal foretas med det til enhver tid godkjente transportselskap. (f. t. DSV)
Retur pga. feillevering krediteres i sin helhet. Unntatt fra dette er når kjøper returnerer varer uten avtale med InHouse Group, eller benytter selvvalgt transportselskap. I disse tilfeller trekkes fraktbeløpet fra kreditnotaen. Spesialvarer og partivarer kan ikke returneres eller avbestilles

InHouse Group
Hellenvn 15, 2022 Gjerdrum
Tlf.: 47 63 99 28 00
Fax: 47 63 99 20 02
Org.nr.: NO 984 008 155 MVA

Med forbehold mot trykkfeil

Gyldig fra 1. april 2026



www.inhousegroup.no