



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE



- | Alarmy
- | Budowle ochronne
- | Komunikaty ostrzegawcze
- | Ewakuacja

kpt. Piotr Gilarski
KW PSP Rzeszów

Klasyfikacja obiektów ochronnych

1. Schrony (Budowla Ochronna)

Charakterystyka: Budowla o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażona w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Poziom ochrony: Najwyższy – zabezpieczenie przed bronią konwencjonalną, biologiczną, chemiczną (BMR) i promieniowaniem.

2. Ukrycia (Budowla Ochronna)

Charakterystyka: Budowla ochronna niehermetyczna z wentylacją grawitacyjną/mechaniczną.

Poziom ochrony: Wysoki – chroni przed skutkami rażenia broni konwencjonalnej, odłamkami i falą uderzeniową.

3. Miejsca Doraźnego Schronienia (MDS)

Charakterystyka: obiekty zbiorowej ochrony będące obiektami budowlanymi, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi, organizowane na zasadach określonych w art. 102.

Poziom ochrony: Średni – osłona czasowa przed niekorzystnymi zjawiskami pogody i odłamkami.

4. Punkty Schronienia

Charakterystyka: Miejsca zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami.

Poziom ochrony: Podstawowy – natychmiastowe ukrycie ludności w przypadku zagrożenia dronowego lub pogodowego.



Punkty schronienia i ich oznakowanie


Podstawa prawna

(Art. 84a. Ustawy o OLIOC) Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludzi, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami.

Identyfikacja, aplikacja gdziesieukryc.pl

Za identyfikację punktów schronienia odpowiedzialni są właściwi miejscowo komendanci powiatowi/miejscy.

Baza zidentyfikowanych punktów schronienia znajduje się w aplikacji gdziesieukryc.pl



Oznakowanie

Zmiana w **ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI** w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadziła obowiązek oznakowania punktów schronienia znakami i tablicami zgodnie z określonymi wzorami, dotyczy to także punktów schronienia, zidentyfikowanych przed dniem wejścia w życie tej zmiany. Rozporządzenie weszło w życie 30 września 2026r.

Punkt schronienia oznakowuje się:

- 1) **międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej** – równobocznym trójkątem w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczonym na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0),
- 2) **napisem „PUNKT SCHRONIENIA”** w kolorze białym na tabliczce o wymiarach 100 mm × 200 mm w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), umieszczonym pod tabliczką.

1. OZNACZENIA – WYMIARY I WYGLĄD 1.1. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej Tabliczka na budynku: 200 mm x 200 mm 1.2. Napis „PUNKT SCHRONIENIA” Tabliczka na budynku: 100 mm x 200 mm	2. LOKALIZACJA NA BUDYNKU
3. OZNAKOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU Tabliczka 90 mm x 60 mm w górnym prawym rogu drzwi wejściowych do budynku oznaczającego punkt schronienia.	4. UWAGI Oznakowanie powinno być czytelne, widoczne i utrzymywane w stanie czystości i rozpoznanalności. Materiał, z którego wykonano znak, w tym napis, powinien być odporny na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę i promieniowanie ultrafioletowe. Jedną z dróg, angażując się inne oznakowanie w górnym rogu, oznakowanie PS umieszczamy obok.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WRZESZOWIE

Źródło: prezentacja KG PSP

Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu



Źródło: prezentacja KG PSP

Dokument został opracowany jako zbiór wytycznych do wykorzystania w celu przygotowania budynku i personelu oraz działań podejmowanych w celu możliwie szybkiego przemieszczenia dzieci, uczniów, pracowników i innych osób do uprzednio wyznaczonych miejsc schronienia, a następnie utrzymania opieki do czasu bezpiecznego zakończenia działań.



Hierarchia wyboru pomieszczeń

Obiekty zbiorowej ochrony

1. Schron lub Ukrycie

2. Miejsce Doraźnego Schronienia

3. Punkt Schronienia

4. Miejsce Schronienia

100%

Potwierdzona Pojemność

Należy w każdym przypadku zachować potwierdzoną pojemność

Wyposażenie niezbędne

Woda, apteczki pierwszej pomocy, środki higieniczne, worki na odpady, zapasowe baterie oraz żywność dla dzieci przedszkolnych.

Łączność i zasilanie

Oświetlenie awaryjne/latarki, radio na baterie do odbioru komunikatów, alternatywny system alarmowania.

- Dyrektor nie nadaje samodzielnie budynkowi ani pomieszczeniu statusu schronu, ukrycia ani miejsca doraźnego schronienia.
- (art. 83 ustawy o OLiOC) Obiekt budowlany lub jego część uznaje się za budowlę ochronną na podstawie na podstawie wyznaczenia przez właściwy organ ochrony ludności, na podstawie porozumienia właściwego organu ochrony ludności z właścicielem lub zarządcą budynku albo na podstawie decyzji właściwego organu ochrony ludności, na zasadach określonych w art. 86- 88.
- Jeżeli w budynku nie występuje schron, ukrycie, MDS bądź PS lub ich pojemność jest niewystarczająca dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym, organem ochrony ludności, właścicielem albo zarządcą wskazuje **najbezpieczniejsze dostępne pomieszczenia wewnętrzne zwane miejscem schronienia.**



Rekomendacje dotyczące wyboru miejsc schronienia

1. W pierwszej kolejności należy wybierać kondygnacje podziemne, w przypadku ich braku najniższą dostępną kondygnację.
2. Wybór pomieszczeń wewnętrznych bez okien lub z minimalnym przeszkleniem.
3. Zasada „dwóch ścian” – między ludźmi, a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się dwie trwałe przegrody (np. korytarze wewnętrzne).
4. Zachowanie odpowiednich warunków do ewakuacji – preferowane dwa wyjścia.
5. Ustalenie dopuszczalnej liczby osób dla każdego pomieszczenia.
Zalecane jest przyjęcie powierzchni co najmniej 1,5 m² na osobę.
6. Należy unikać pomieszczeń:
 - w których występuje instalacja gazowa, kotły, butle ze sprężonymi gazami,
 - do których dotarcie wymaga przejścia przez pomieszczenia zagrożone wybuchem,
 - do których sprawne dotarcie bądź ewakuacja jest znacznie utrudnione.
7. W przypadku braku możliwości wyznaczenia miejsc schronienia zaleca się pozostanie dzieci w salach, zabezpieczenie okien folią odłamkową, zastosowanie rolet, tymczasowych osłon dobranych do otworów okiennych, wypracowanie zachowań – np. odpowiednie ustawienie ławek i schronienie pod nimi.



Należy pamiętać !

1. Wyznaczone pomieszczenia (miejsca schronienia) muszą być dostępne w godzinach pracy placówki.
2. Drogi z każdej sali/pomieszczenia do wskazanych miejsc muszą być drożne.
3. Zaleca się ustalenie dopuszczalnej liczby osób dla każdego pomieszczenia w sposób praktyczny (przeprowadzenie symulacji).



Kanały komunikacji ostrzegawczej

1. System RSO (Aplikacja)

Ogłoszenie zagrożenia: Rodzaj, obszar, zalecenia, czas trwania.

Odwołanie: Komunikat zwrotny o zakończeniu zagrożenia.

2. Portale i Prasa Internetowa

Ogłoszenie zagrożenia: Wizualna informacja ostrzegawcza na stronach głównych wydawców.

3. Radio, TV i Operatorzy

Ogłoszenie zagrożenia: Przerwanie nadawania, audycje audio/wizualne z instrukcjami.

Odwołanie: Komunikat audio/audiowizualny o odwołaniu.

4. ALERT RCB (SMS)

Ogłoszenie zagrożenia: Powszechny SMS wysyłany na zlecenie RCB przez operatorów sieci komórkowych.

Zasięg: Natychmiastowe powiadomienie użytkowników w strefie zagrożenia.



Stopnie alertów RCB

1. CZUJNOŚĆ

Atak przy granicy: Sytuacja monitorowana. Oczekuj komunikatów i sygnału syreny (3-minutowy dźwięk modulowany).

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestani RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.”

2. GOTOWOŚĆ

Zwiększone ryzyko: Zmasowany atak powietrzny blisko granicy. Przygotuj się do udania w bezpieczne miejsce.

„UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.”

3. ALARM – DZIAŁAJ!

Zagrożenie w Polsce: Natychmiast znajdź bezpieczne miejsce i ściśle stosuj się do poleceń służb.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Sygnał alarmowy: Modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Rodzaje alarmów

Alarm dla ludności cywilnej


Sygnał akustyczny – **modulowany** dźwięk syreny alarmowej trwający **trzy minuty**
lub

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj zagrożenia itp.) dla

.....



Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej


Sygnał akustyczny – **ciągły** dźwięk syreny alarmowej trwający **trzy minuty**
lub

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:


Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj zagrożenia itp.)


dla



Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej



Alarm ćwiczebny/ treningowy



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Alerty i alarmy w liczbach



Treningi łączności TETRA

19



Komunikat Grom / Fala

1



Alert RCB o potencjalnym
zagrożeniu z powietrza

48



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

