



VENUE SPECS

BÜHNE

DEGGINGER

STADT
REGENSBURG



GRUNDRISS DEGGINGER



AUDIO

PUBLIC ADDRESS

- 2x Fohhn AT-221 (fest verbaut)
- 2x JBL Control 28-1-SW (fest verbaut, Delayline)
- 1x Fohhn XS-22 Aktivbass
- 1x DAP Audio DRX-18BA Aktivbass
- 1x DSP BSS by Harman Blu-100
- 1x Multikanalverstärker ECLER MPA 6-150R
- 1x iPad 9. Gen zur Anlagensteuerung
- 2x HK Audio Linear 5 112FA (nur auf Anfrage)
- 2x HK Audio Linear 5 Sub 1200 (nur auf Anfrage)

MONITORING

- 1x Aktiver Fullrange Lautsprecher: LD Systems GT 12A (12")
- 1x Aktiver Fullrange Lautsprecher: LD Systems GT 15A (15")
- 2x Aktiver Fullrange Lautsprecher: LD Systems GT 10A (10")
- 2x Passiver Fullrange Lautsprecher: the box CL 108 Top MK II (8")

FOH

- 1x Digitales Mischpult: Behringer X32 Compact
- 1x Digitales Mischpult: Behringer X32 Producer
- 1x Digitale Stagebox: Behringer S32 (50m Cat5e Kabel zur Bühne)

PA ZUBEHÖR

- 2x Stereo Passive D.I. Box: Palmer PAN 04
- 5x Mono Passive D.I. Box: Palmer PAN 01

MIKROFONE

- 2x Headset Rode HS2 P (1x groß, 1x klein)
- 4x Headset DPA 4088-DC-A-F34-LH
- 2x Handfunkmikrofon Sennheiser ew165-B G3
- 1x Handfunkmikrofon Sennheiser SKM 100 G4-S mit Mute Schalter
- 7x SM57
- 4x SM58
- 1x Shure Beta 91 A
- 1x Shure Beta 52 A
- 1x Sennheiser E 602 II
- 1x Sennheiser E 604
- 2x Sennheiser E 906
- 2x Rode NT5

STATIVE

- 8x K&M 211 (groß)
- 3x K&M 211/1 (groß)
- 2x K&M 26085 (groß)
- 2x K&M 21140 (groß)
- 5x K&M 24035 (klein - Drum Holder)

KABEL

- 6x Cordial XLR auf XLR 15m
- 10x Cordial XLR auf XLR 10m
- 5x Cordial XLR auf XLR 7,5m
- 6x Cordial XLR auf XLR 6m
- 5x Cordial XLR auf XLR 3m
- 4x Cordial XLR auf XLR 1,5m
- 4x SommerCable Klinke auf Klinke 6m
- 2x SommerCable Klinke auf Klinke 3m
- 7x Cordial Klinke auf XLR fm 5m
- 5x Cordial Klinke auf XLR m 5m
- 2x Cordial 3,5mm auf XLR 3m
- 1x Cordial Cinch auf Cinch 3m
- 1x Cordial 3,5mm auf Cinch 3m
- 1x Cordial Cinch auf XLR 3m
- 2x SpeakOn 10m
- 2x SpeakOn 15m
- 1x prosnake MTS 8 Kanal (MC) 10m

DJ EQUIPMENT

- 2x Plattenspieler Technics 1210
- 1x DJ Mixer Rane Seventy 2-Kanal Battle Mixer
- 1x DJ Mixer Mixars DUO MKII

INSTRUMENTE & AMPs (nur auf Anfrage)


STROM

- Verlängerungskabel (+)
- Mehrfachsteckdosen (+)
- Starkstrom Verteilerkasten 6-fach Schuko
- CEE Verlängerungskabel 32A 15m
- Kabeltrommel 50m



STAGE PLAN

- Deckenhöhe Bühne:
2,87 m
- AT221 Höhe zum Boden:
2,55 m



LIGHTING

FOH CONTROL

- DMX Mischpult: Chamsys QuickQ 20

SPLITTER & MERGER

- 1x DMX Splitter: Stairville DMX Splitter 6 RDM
- 1x DMX Merger: Botex DMX Merge DM-2512
- 1x DMX Splitter: Botex DD-5 RDM 3P

LIGHTING FIXTURES (fest verbaut)

- 2x LED Stufenlinsen: Prolight Fresnel Fixture EVO90FTU inkl. Torblende
- 2x RGB Scheinwerfer: Prolight Super SLIM LED PAR Luminar 18QPRO45
- 4x RGBW Scheinwerfer: Prolight StudioCobFC inkl. Torblende
- 5x RGBA LED Bar: Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA


MOBILE LIGHTS

- 3x RGBW Akku LEDs: Prolight Smartbat RGBW 4x8 Watt
- 3x RGBWA-UV Akku LEDs: lightmaXX Vega BAT LED 4x12 Watt
- 8x RGBWA-UV Akku LEDs: BeamZ BBP96 6x12 Watt

DMX PATCH LIST

KREIS	LIGHTS	MODE	DMX ADDRESS
1	Prolight StudioCobFC	8ch	51-58
2	Prolight StudioCobFC	8ch	31-38
3	Prolight StudioCobFC	8ch	41-48
4	Prolight StudioCobFC	8ch	61-68
5	Prolight Super SLIM LED PAR Luminar 18QPRO45	4ch	11-14
6	Prolight Super SLIM LED PAR Luminar 18QPRO45	4ch	21-24
7	Prolight Fresnel Fixture EVO90FTU	1ch	1
8	Prolight Fresnel Fixture EVO90FTU	1ch	2
9			
10			
11	Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA	6ch	71-76
12	Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA	6ch	81-86
13	Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA	6ch	91-96
14	Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA	6ch	101-106
15	Eurolite LED Bar-12 QCL RGBA	6ch	111-116
16-20	EMPTY	-	-
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

LIGHTING PLAN



STREAMING

KAMERAS

- Sony HXR-MC88
- Sony HXR-NX80
- Sony FDR-AX43

STREAM REQUIREMENTS

- Epiphan Pearl Mini Encoder
- Blackmagic Design Atem Mini
- Audio Interface: Presonus Studio 24c
- Audio Interface: Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
- Netzwerk Switch (+)
- HDMI Switch (+)
- HDMI Splitter (+)
- HDMI Repeater (+)

KABEL

- HDMI Kabel 1m - 20m (+)
- SDI Kabel 20m + 30m
- Netzwerkkabel 1m - 10m (+)

STATIVE

- Manfrotto MVK504XTWINMA
- Rollei C5i

PRESENTATION

BEAMER

- Vivitek DLP Projector D5000 series
 - » Native Auflösung WUXGA 1920 x 1200
 - » Helligkeit 5000 ANSI Lumen
 - » Kontrastverhältnis 2000:1
- Leinwand 290 x 218 cm (fest verbaut)
- mobile Leinwand 300 x 200 cm
- mobile Leinwand 180 x 135 cm
- Samsung 75" Fernseher 75AU7172/79U


ZUBEHÖR

- 4x Logitech Presenter R400
- 3x USB-C Adapter
- 1x Digitaler Timer


INTERNET

- Leistungsstarkes R-KOM WLAN mit Voucher erhältlich
 - » bis zu 250 Mbit/s im Download
 - » bis zu 40 Mbit/s im Upload
- HotSpot R-KOM WLAN frei zugänglich
 - » bis zu 10 Mbit/s im Up- und Download


BÜHNE - BESTUHLUNGSMÖGLICHKEITEN




GASTRONOMIE BESTUHLUNG



REIHENBESTUHLUNG VORNE & GASTRONOMIE BESTUHLUNG HINTEN



REIHENBESTUHLUNG



KONTAKT

ANSCHRIFT

Stadt Regensburg
Amt für Wirtschaft und Wissenschaft
Kreativbehörde Regensburg
Wahlenstraße 17
93047 Regensburg

E-MAIL

kreativ@regensburg.de

VERANSTALTUNGSMANAGER

Martin Zumbil
0941-507-3852

TECHNIKER

Carsten Schmidt
0941-507-3853

