

BossCover

EPDM-daksystemen

Ga voor zekerheid en duurzaamheid met BossCover EPDM-daksystemen.


Of het nu gaat om nieuwbouw, prefab of de renovatie van een bestaand dak: BossCover biedt EPDM-oplossingen voor uiteenlopende platte daken en plaatsingsmethodes.

Met **verschillende EPDM-membranen** en een **compleet gamma aan afgestemde systeemproducten** kan de dakopbouw worden afgestemd op het project, de ondergrond en de gewenste verwerking.

Van industriële gebouwen tot particuliere woningen: BossCover EPDM combineert een lange levensduur met flexibele verwerking en betrouwbare prestaties.



UW PROJECT, ONZE EXPERTISE



Sterk en
elastisch



Lange
levensduur



Compleet
EPDM-systeem



Zonder open vlam
te plaatsen



Efficiënte
verwerking



Bestand tegen
weersinvloeden

ROOF


Drie EPDM-membranen. Één compleet daksysteem.

Geen dak is hetzelfde. Daarom bestaat het BossCover Roof EPDM-gamma uit drie membranen met elk hun eigen kracht:

- BossCover Roof EPDM: flexibel en veelzijdig
- BossCover Roof EPDM Fix Pretaped: zelfklevend en efficiënt
- BossCover Roof EPDM Arma: gewapend en maatvast

Van eenvoudige en complexe dakvormen tot projecten waar plaatsingsnelheid of een nette afwerking centraal staat: binnen het BossCover Roof EPDM-gamma vind je voor elk plat dak een passende oplossing.

Flexibel, zelfklevend of gewapend. Altijd BossCover.



Duurzame bescherming voor platte daken

De BossCover Roof EPDM-membranen vormen een éénlaagse dakafdichting voor platte daken en zijn geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Ze combineren een laag gewicht met een hoge treksterkte en een hoge weerstand tegen uv-straling, ozon, regen, hitte, vorst en temperatuurschommelingen.

De membranen worden geplaatst zonder open vlam en zijn geschikt voor daken waarop regenwater wordt opgevangen voor hergebruik. Een correct geplaatst BossCover Roof EPDM-dak vraagt weinig onderhoud.

Met een verwachte levensduur van 70 jaar en een productgarantie van 15 jaar biedt het BossCover Roof EPDM-gamma langdurige zekerheid voor elk project.



Duurzaam op meer dan één manier

Een dakafdichting die lang meegaat, hoeft minder snel te worden vervangen. Hierdoor blijven grondstoffen langer in gebruik en worden transport, materiaalverbruik en afval beperkt. De lange levensduur, herstelbaarheid en recycleerbaarheid maken BossCover Roof EPDM tot een milieubewuste keuze.

Binnen het BossCover Circular System kan de EPDM bovendien demonteerbaar worden toegepast en later worden hergebruikt.

Lang beschermd. Minder vervangen. Duurzamer bouwen.

BossCover Roof EPDM

FLEXIBEL IN VORM, STERK IN TOEPASSING

BossCover Roof EPDM is een ongewapend en elastisch membraan dat zich soepel aanpast aan de dakconstructie. De combinatie van flexibiliteit, treksterkte en perforatieweerstand maakt het een veelzijdige oplossing voor zowel eenvoudige als complexe dakvormen.

Dankzij breedtes tot 12,20 meter kunnen grote dakoppervlakken met weinig tot geen naden worden afgedicht. Dat vereenvoudigt de plaatsing en beperkt het aantal aansluitingen.

Flexibel in vorm, beperkt in naden. Vrijheid in elke dakopbouw.



Ideaal voor:

- Residentiële, commerciële en industriële daken
- Eenvoudige en complexe dakvormen
- Projecten waarbij grote membranen het aantal naden beperken

Belangrijkste voordelen:

- Zeer elastisch en flexibel
- Hoge treksterkte en perforatieweerstand
- Grote membranen met weinig tot geen naden

Productuitvoering

Diktes:	1,14 mm & 1,52 mm
Lengtes:	op aanvraag, tot maximaal 30 meter
Breedtes:	van 1,52 m tot 12,20 m, afhankelijk van de gekozen dikte

BossCover Roof EPDM Fix Pretaped

NIEUW

ZELFKLEVEND VAN DAKVLAK TOT NAAD

BossCover Roof EPDM Fix Pretaped combineert de duurzame en elastische eigenschappen van EPDM met een volledig zelfklevende onderzijde. Hierdoor is geen afzonderlijke daklijm over het volledige dakvlak nodig.

Ook de naadverbinding is voorbereid. De geïntegreerde naadtape maakt het mogelijk om aangrenzende banen rechtstreeks met elkaar te verbinden. Dat betekent minder afzonderlijke producten, minder handelingen en een overzichtelijke verwerking op het dak.

Uitrollen, positioneren, aandrukken en verbinden. Sneller van rol naar waterdicht dak.



Ideaal voor:

- Projecten waarbij plaatsingssnelheid centraal staat
- Volledig verkleefde dakafdichtingen
- Residentiële, commerciële en industriële daken

Belangrijkste voordelen:

- Volledig zelfklevende onderzijde
- Geïntegreerde naadtape
- Minder producten en verwerkingsstappen
- Snelle en overzichtelijke plaatsing
- Hoge elasticiteit, treksterkte en perforatieweerstand

Productuitvoering

Dikte:	1,52 mm
Lengte:	op aanvraag, tot maximaal 30 meter
Breedte:	3,05 m

BossCover Roof EPDM Arma

NIEUW

GEWAPEND VOOR EXTRA STABILITEIT

BossCover Roof EPDM Arma is een éénlaags EPDM-membraan met geïntegreerde polyesterwapening. Deze wapening beperkt de rek en verhoogt de treksterkte, stabiliteit en maatvastheid.

Waar ongewapende EPDM-membranen vooral uitblinken in elasticiteit, is BossCover Roof EPDM Arma ontwikkeld om zijn afmetingen zo goed mogelijk te behouden. Mechanische belasting wordt over het membraan verdeeld, waardoor het bijzonder geschikt is voor dakopbouwen waar stabiliteit centraal staat.

Gewapend voor stabiliteit, ontwikkeld voor maatvastheid. Meer controle in elke dakopbouw.



Ideaal voor:

- Industriële en commerciële gebouwen
- Mechanisch bevestigde dakafdichtingen
- Projecten met verhoogde mechanische belasting
- Toepassingen waarbij maatvastheid belangrijker is dan maximale elasticiteit

Belangrijkste voordelen:

- Geïntegreerde polyesterwapening
- Hoge maatvastheid en treksterkte
- Beperkte rek
- Betrouwbare verwerking

Productuitvoering


Dikte:	1,52 mm
Lengte:	op aanvraag, tot maximaal 30 meter
Breedte:	3,05 m

De juiste keuze in één oogopslag

Drie EPDM-membranen, elk met hun eigen sterkte en toepassing. De juiste oplossing ontstaat door die eigenschappen te combineren met een plaatsingsmethode die past bij het project, de ondergrond en de gewenste dakopbouw.

1

Kies het membraan



2

Kies de plaatsingsmethode



BossCover EPDM-accessoires

Een duurzame EPDM-dakafdichting vraagt om goed op elkaar afgestemde systeemproducten. Het BossCover-gamma omvat onder meer lijmen, primers, tapes, kitten, verankeringsoplossingen, afvoeren, doorvoeren, dakrandprofielen en verwerkingsgereedschap, afgestemd op verschillende toepassingen en plaatsingsmethodes.

Voor een betrouwbare afwerking werken de producten samen in elke stap van de plaatsing: lijmen zorgen voor de verbinding met de ondergrond, primer bereidt het EPDM-oppervlak voor, tapes dichten naden en details af en kit beschermt blootliggende snijranden tegen vocht en weersinvloeden.

Voor een correcte plaatsing, een verzorgde afwerking en een betrouwbaar waterdicht resultaat.



Lijmen



BOSSCOVER SOLIDBOND

BossCover SolidBond is een veelzijdige contactlijm voor het verlijmen van EPDM-membranen op geschikte ondergronden. De lijm kan handmatig of machinaal worden aangebracht en is daardoor geschikt voor zowel kleinere als grotere dakoppervlakken.

Verpakking:
Emmer van 20 liter.

BOSSCOVER SPRAYBOND

BossCover SprayBond wordt gebruikt voor het verlijmen van EPDM-membranen op geschikte ondergronden. Dankzij de verschillende verwerkingsmogelijkheden en verpakkingsformaten kan de lijm eenvoudig worden afgestemd op de omvang van het project.

Verpakking:
Blik van 1 of 4 liter en emmer van 20 liter.



BOSSCOVER SPRAYBOND PLUS

BossCover SprayBond Plus is een gebruiksklare, spuitbare contactlijm voor het verlijmen van EPDM aan randen en opkanten. Het voorgedrukte drukvat maakt een compressor overbodig en zorgt voor een snelle, gelijkmatige en gecontroleerde applicatie.

Verpakking:
Voorgedrukt drukvat van 19 kg of spuitbus van 750 ml.

Primer, tapes en kit



BOSSCOVER PRIMER

BossCover Primer bereidt het EPDM-oppervlak voor op de plaatsing van zelfklevende BossCover tapes. De primer wordt gelijkmatig met een scrubber aangebracht en bevordert een goede hechting.

Verpakking:

Blik van 1 of 4 liter en emmer van 20 liter.

BOSSCOVER SPLICE TAPE

BossCover Splice Tape wordt tussen twee overlappende EPDM-membranen aangebracht. De kleeflaag aan beide zijden verbindt de membranen tot één sterke en waterdichte naad.



BOSSCOVER COVERSTRIP

BossCover Cover Strip wordt over naden, mechanisch bevestigde overlappen en plaatselijke aansluitingen aangebracht. De strook kleeft aan de onderzijde en dekt de onderliggende verbinding volledig en waterdicht af.

BOSSCOVER ROOF EDGE TAPE

BossCover Roof Edge Tape wordt over de overgang tussen het EPDM-membraan en het dakrandprofiel aangebracht. De tape sluit de aansluiting waterdicht af en voorkomt dat water tussen beide materialen binnendringt.





BOSSCOVER FLASHING TAPE

BossCover Flashing Tape kan sterk worden uitgerekt en rond complexe, driedimensionale details worden gemodelleerd. De folie behoudt haar nieuwe vorm en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken, doorvoeren, ontluchtingen en hemelwaterafvoeren.

BOSSCOVER SA FLASHING

BossCover SA Flashing volgt vlakke, rechte en licht vervormde aansluitingen zonder sterk te worden uitgerekt.

De folie is geschikt voor het snel afwerken van grotere en lineaire details, zoals opstanden, lichtkoepels en rechte aansluitingen.



BOSSCOVER CORNER FLASHING

BossCover Corner Flashing is een zwarte ronde vormfolie. Met een diameter van 220 mm is deze ontworpen om hoekdetails en hoekveranderingen ter hoogte van naden op BossCover EPDM-dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Corner Flashing is zeer flexibel en kan eenvoudig een nieuwe vorm aannemen.

BOSSCOVER RUBBER SEAL

BossCover Rubber Seal is een UV-bestendige ééncomponent siliconenrubberkit voor het afdichten en verlijmen van EPDM-folies. Het product is zuurvrij. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber. Ideaal voor het beschermen van de afgesneden randzones van de zelfklevende tapes.



Verankering



BOSSCOVER PERIMETER STRIP

BossCover Perimeter Strip bestaat uit een gewapende EPDM-strook met een bovenop gelamineerde butyl kleeflaag. Deze strook wordt mechanisch bevestigd ter hoogte van alle hoekveranderingen ($> 15^\circ$) op het dak. Achteraf wordt de EPDM op de zelfklevende laag aangesloten. De strook dient om de EPDM in de hoeken op zijn plaats te houden om de windlasten, temperatuurschommelingen en de krimp van EPDM op te vangen.

BOSSCOVER RMA STRIP

De BossCover RMA Strip is een gewapende EPDM-strook voor de mechanische bevestiging van een EPDM-membraan. De versterkte EPDM-strook is bovenaan langs weerszijde voorzien van een butyl kleeflaag. De stroken worden volgens een legplan mechanisch op het dak bevestigd. Achteraf wordt de EPDM bovenop de kleeflaag aangebracht. Dankzij deze strook wordt de EPDM niet geperforeerd en is het platte dak meteen waterdicht.



BOSSCOVER MONTAGE ANKER

Het BossCover Montage anker is een mechanische bevestigingsoplossing voor zonnepanelen, airco-units, ventilatiesystemen en andere dakgebonden installaties. Het anker wordt rechtstreeks op de dakconstructie bevestigd en maakt zware ballast overbodig. De voorgemonteerde manchet zorgt voor een waterdichte aansluiting op de dakbedekking. Geschikt voor platte en licht hellende daken met onder meer EPDM, bitumen, PVC en TPO.

Toebehoren



BOSSCOVER SPRAYBOND CLEANER

BossCover SprayBond Cleaner is een snel verdampende alcoholreiniger voor het verwijderen van vuil, lijm- en kitresten. De cleaner laat geen residu achter.

BOSSCOVER FLEXIBLE TUBE CLEANER

BossCover Flexible Tube Cleaner is een reiniger voor het verwijderen van oude contactlijmresten en het reinigen van lijmpistolen.



BOSSCOVER ROOFTILE XL

De BossCover RoofTile XL wordt voor 100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde EPDM-dakmembranen. Ze zijn specifiek ontworpen om dienst te doen als looppad op daken waarbij regelmatig onderhoud nodig is aan allerlei installaties. Deze tegels voorkomen beschadigingen aan daken en de voetjesstructuur onderaan de tegel zorgt voor makkelijke afwatering. Door het gewicht van de tegel is lijm overbodig en kan hij los geplaatst worden.

BossCover VapourShield

Nog voor het EPDM-membraan wordt geplaatst, vormt het dampscherm een belangrijke laag in de dakopbouw. Het helpt vocht en condens te beheersen en beschermt de isolatie tegen vocht uit het gebouw.

Binnen het BossCover VapourShield-gamma vullen drie producten elkaar aan: VapourShield HM als zelfklevend aluminiummembraan, VapourShield BIT als bitumineus alternatief en VapourShield Primer voor extra hechting waar nodig.




BossCover VapourShield HM

STERK, ZELFKLEVEND EN DAMPREMMEND

BossCover VapourShield HM is een zelfklevend dampscherm met versterkte aluminiumfolie en geïntegreerde composietwapening. De reactieve hotmeltlaag zorgt voor een directe hechting op de ondergrond en maakt een snelle, luchtdichte verwerking mogelijk.

Dankzij de hoge mechanische sterkte is het membraan mandragend en geschikt voor plaatsing op onder meer staalplaten. Op metaal en hout kan VapourShield HM zonder primer worden aangebracht.

Sterk, dampremmend en snel verwerkt. De betrouwbare basis voor de dakopbouw.



Ideaal voor:

- Warme dakopbouwen
- Lichte onderconstructies zoals staal
- Projecten met hoge eisen aan dampremming
- Nieuwbouw en renovatie

Belangrijkste voordelen:

- Sd-waarde > 1500 m
- Mandragend aluminiummembraan
- Zelfklevende hotmeltlaag
- Primerloos op metaal en hout
- Tijdelijke bescherming tot 5 weken

BOSSCOVER VAPOURSHIELD BIT

Zelfklevend bitumineus dampscherm met hoge dampremmende werking, geschikt voor toepassingen waar aansluiting met bitumen gewenst is.

BOSSCOVER VAPOURSHIELD PRIMER

Primer voor een betere hechting van VapourShield HM en BIT op veeleisende ondergronden.

HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, dakfolies, dampschermen, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



GEVEL & BOUWVOET

HPL-platen, gevelfolie, EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.