



BossCover

EPDM-systèmes de toiture

Optez pour la sécurité et la durabilité avec les systèmes de toiture EPDM BossCover.


Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'un bâtiment préfabriqué ou de la rénovation d'une toiture existante : BossCover propose des solutions EPDM adaptées à divers types de toitures plates et à différentes méthodes de pose.

Grâce à différentes membranes EPDM et à une gamme complète de produits système coordonnés, la structure de la toiture **peut** être adaptée au projet, au support et au mode de pose souhaité.

Des bâtiments industriels aux habitations privées : BossCover EPDM allie une longue durée de vie à une mise en œuvre flexible et à des performances fiables.



VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE



Solide et élastique



Long durée de vie



Système EPDM complet



Sans flamme nue à placer



Traitement efficace des données



Résistant aux intempéries

ROOF


Trois membranes en EPDM. Un système de toiture complet.

Il n'y a pas deux toitures identiques. C'est pourquoi la gamme BossCover Roof EPDM se compose de trois membranes, chacune présentant ses propres atouts :

- BossCover Roof EPDM : souple et polyvalent
- BossCover Roof EPDM Fix Pretaped : autocollant et efficace
- BossCover Roof EPDM Arma : renforcé et indéformable

Des formes de toiture simples aux plus complexes, en passant par les projets où la rapidité de pose ou une finition soignée sont primordiales : la gamme BossCover Roof EPDM vous propose une solution adaptée à chaque toit plat.

Souple, autocollant ou renforcé. Toujours BossCover.



Une protection durable pour les toitures plates

Les membranes EPDM BossCover Roof constituent une étanchéité monocouche pour les toitures plates et conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Elles allient légèreté, haute résistance à la traction et grande résistance aux rayons UV, à l'ozone, à la pluie, à la chaleur, au gel et aux variations de température.

Les membranes sont posées sans flamme nue et conviennent aux toitures sur lesquelles l'eau de pluie est récupérée en vue de sa réutilisation. Une toiture BossCover Roof EPDM correctement posée nécessite peu d'entretien. Avec une durée de vie estimée à 70 ans et une garantie produit de 15 ans, la gamme BossCover Roof EPDM offre une sécurité à long terme pour chaque projet.



Durable à plus d'un titre

Une étanchéité de toiture durable nécessite moins de remplacements. Cela permet de prolonger la durée de vie des matières premières et de réduire les transports, la consommation de matériaux et les déchets. Sa longue durée de vie, sa réparabilité et sa recyclabilité font de BossCover Roof EPDM un choix respectueux de l'environnement.

Dans le cadre du BossCover Circular System, l'EPDM peut en outre être installé de manière démontable et réutilisé ultérieurement.

Une protection durable. Moins de remplacements. Une construction plus durable.

BossCover Roof EPDM

FLEXIBLE EN TERMES DE FORME, PERFORMANT EN TERMES D'UTILISATION

BossCover Roof EPDM est une membrane non armée et élastique qui s'adapte facilement à la structure du toit. Alliant flexibilité, résistance à la traction et résistance à la perforation, elle constitue une solution polyvalente pour les toitures simples comme complexes.

Grâce à des largeurs pouvant atteindre 12,20 mètres, il est possible d'étanchéifier de grandes surfaces de toiture avec peu ou pas de joints. Cela simplifie la pose et limite le nombre de raccords.

Grande souplesse, peu de joints. Plus de liberté dans la conception du toit.



Domaine d'application : toitures résidentielles, commerciales et industrielles

Principaux avantages :

- Très élastique et flexible (allongement > 300 %)
- Haute résistance à la traction et à la perforation
- Projets où de grandes membranes permettent de limiter le nombre de joints
- Toitures simples et complexes
- Excellente adaptation aux mouvements du bâtiment

Caractéristiques du produit

Épaisseurs :	1,14 mm et 1,52 mm
Longueurs :	sur demande, jusqu'à 30 mètres maximum
Largeurs :	de 1,52 m à 12,20 m, selon l'épaisseur choisie

BossCover Roof EPDM Fix Pretaped

NOUVEAU

AUTOCOLLANT, TANT POUR LA MISE EN ŒUVRE SUR LE SUPPORT QUE POUR LE JOINT

BossCover Roof EPDM Fix Pretaped associe les propriétés de l'EPDM à une face inférieure entièrement autocollante. Aucune colle de contact n'est nécessaire sur l'ensemble de la surface.

Le raccordement des joints est également prévu. La bande de joint intégrée permet de raccorder directement les lés adjacents entre eux. Cela se traduit par moins de produits distincts, moins d'opérations et une pose plus simple sur toiture.

Dérouler, positionner, assurer le contact et raccorder. Plus vite vers une toiture étanche.



Domaine d'application : toitures résidentielles, commerciales et industrielles

Principaux avantages :

- Pas de colle séparée nécessaire grâce à la face inférieure entièrement autocollante
- Bande de joint prémontée pour un raccord rapide
- Moins de produits et d'étapes de pose
- Pose rapide et claire
- Grande élasticité, haute résistance à la traction et à la perforation

Caractéristiques du produit

Épaisseur :	1,52 mm
Longueur :	sur demande, jusqu'à 30 mètres maximum
Largeur :	3,05 m

BossCover Roof EPDM Arma


NOUVEAU

RENFORCÉ POUR UNE STABILITÉ ACCRUE

BossCover Roof EPDM Arma est une membrane EPDM monocouche avec armature polyester intégrée. Elle limite l'allongement et améliore la résistance à la traction et la stabilité dimensionnelle.

Conçue pour mieux conserver ses dimensions, Arma répartit les contraintes mécaniques sur l'ensemble de la membrane et convient particulièrement aux toitures où la stabilité est essentielle.

Renforcé pour la stabilité, conçu pour la précision dimensionnelle. Plus de contrôle dans chaque structure de toiture.



Domaine d'application : bâtiments industriels et commerciaux

Principaux avantages :

- Armature polyester intégrée
- Haute stabilité dimensionnelle et résistance à la traction
- Allongement limité
- Surface de toiture plane et stable
- Résistance accrue à la perforation et à la déchirure

Caractéristiques du produit


Épaisseur :	1,52 mm
Longueur :	sur demande, jusqu'à 30 mètres maximum
Largeur :	3,05 m

Le bon choix en un coup d'œil

Trois membranes EPDM, chacune avec ses propres atouts et applications. La solution adaptée associe les caractéristiques de la membrane à une méthode de pose correspondant au projet, au support et à la composition de toiture souhaitée.

1

Choisissez la membrane



2

Choisissez la méthode de pose



BossCover Accessoires en EPDM

Une étanchéité de toiture en EPDM durable nécessite des produits et un système parfaitement adaptés les uns aux autres. La gamme BossCover comprend notamment des colles, des primers, des bandes, des mastics, des solutions d'ancrage, des systèmes d'évacuation, des passages de tuyaux, des profilés de rive et des outils de pose, adaptés à différentes applications et méthodes de pose.

Pour une finition fiable, les produits agissent en synergie à chaque étape de la pose : les colles assurent l'adhérence au support, le primer prépare la surface en EPDM, les bandes adhésives scellent les joints et les détails, et le mastic protège les bords de coupe exposés contre l'humidité et les intempéries.

Pour une pose correcte, une finition soignée et une étanchéité fiable.



Colles



BOSSCOVER SOLIDBOND

BossCover SolidBond est une colle de contact polyvalente destinée à l'encollage de membranes EPDM sur des supports compatibles. Cette colle peut être appliquée à la main ou à la machine, ce qui la rend adaptée aussi bien aux petites qu'aux grandes surfaces de toiture

Conditionnement :
Seau de 20 litres.

BOSSCOVER SPRAYBOND

BossCover SprayBond est utilisé pour l'encollage de membranes EPDM sur des supports adaptés. Grâce à ses différentes possibilités d'application et à ses différents formats de conditionnement, cette colle s'adapte facilement à l'ampleur du projet

Conditionnement :
Boîte de 1 ou 4 litres et seau de 20 litres.



BOSSCOVER SPRAYBOND PLUS

BossCover SprayBond Plus est une colle de contact prête à l'emploi, applicable au pistolet, destinée à l'encollage de l'EPDM sur relevés et plats d'acrotères. Le canister sous pression rend l'utilisation d'un compresseur superflue et garantit une application rapide, uniforme et contrôlée.

Conditionnement :
Canister sous pression de 19 kg ou bombe aérosol de 750 ml

Primers, bandes adhésives et mastics



BOSSCOVER PRIMER

BossCover Primer prépare la surface EPDM avant la pose des bandes adhésives BossCover. Le primaire est appliqué uniformément à l'aide d'un scrubber et favorise une bonne adhérence.

Conditionnement :

Boîte de 1 ou 4 litres et seau de 20 litres.

BOSSCOVER SPLICE TAPE

BossCover Splice Tape est appliqué entre deux membranes EPDM qui se chevauchent. La couche adhésive double face relie les membranes et forme un joint solide et étanche.



BOSSCOVER COVER STRIP

BossCover Cover Strip est appliqué sur les joints, les recouvrements fixés mécaniquement et les raccords locaux. La bande adhère sur sa face inférieure et recouvre entièrement la liaison pour assurer l'étanchéité.

BOSSCOVER ROOF EDGE TAPE

BossCover Roof Edge Tape est appliqué à la jonction entre la membrane EPDM et le profil de rive. La bande assure l'étanchéité du raccord et empêche l'eau de pénétrer entre les deux matériaux.





BOSSCOVER FLASHING TAPE

BossCover Flashing Tape peut être fortement étiré et modelé autour de détails tridimensionnels complexes. Il conserve sa nouvelle forme et convient aux angles intérieurs et extérieurs, aux émergences et aux évacuations d'eaux pluviales

BOSSCOVER SA FLASHING

BossCover SA Flashing épouse les raccords plats, droits et légèrement déformés sans devoir être fortement étiré.

Il convient pour la finition rapide de détails de grande dimension et linéaires, tels que les relevés, les coupoles et les raccords droits.



BOSSCOVER CORNER FLASHING

BossCover Corner Flashing est un flashing noir circulaire et très souple, conçu pour l'étanchéité des angles et raccordements en T des joints des membranes BossCover EPDM. Avec un diamètre de 220 mm, il se déforme facilement et conserve sa nouvelle forme.

BOSSCOVER RUBBER SEAL

BossCover Rubber Seal est un mastic silicone monocomposant résistant aux UV, destiné à l'étanchéité et au collage sur des membranes EPDM. Sans acide, il réagit avec l'humidité de l'air pour former un caoutchouc durable. Idéal pour protéger les bords coupés des bandes adhésives.



Ancrage



BOSSCOVER PERIMETER STRIP

BossCover Perimeter Strip est une bande EPDM renforcée avec une couche adhésive en butyle sur la face supérieure. Elle est fixée mécaniquement au niveau des changements d'angle ($> 15^\circ$) de la toiture. La membrane EPDM est ensuite raccordée à la couche autocollante. Cette bande aide à maintenir la membrane en place et à contrecarrer les effets du vent, des variations de température et de la rétractation de l'EPDM.

BOSSCOVER RMA STRIP

BossCover RMA Strip est une bande EPDM renforcée destinée à la fixation mécanique d'une membrane EPDM.

La face supérieure est munie de bandes adhésives en butyle. Les bandes sont fixées mécaniquement selon un plan de pose, puis la membrane EPDM est appliquée sur la couche adhésive. La membrane reste ainsi intacte et n'est pas perforée.



BOSSCOVER ANCRE DE MONTAGE

BossCover Ancre de Montage est une solution de fixation mécanique pour panneaux solaires, unités de climatisation, systèmes de ventilation et autres équipements de toiture. L'ancrage est fixé directement à la structure du toit et évite le recours à un lestage lourd. La manchette prémontée assure un raccord étanche à la couverture. Convient aux toitures plates et légèrement inclinées avec EPDM, bitume, PVC et TPO.

Accessoires



BOSSCOVER SPRAYBOND CLEANER

BossCover SprayBond Cleaner est un nettoyant à base de solvant à évaporation rapide, destiné à éliminer la saleté ainsi que les résidus de colle et de mastic. Il ne laisse aucun résidu

BOSSCOVER FLEXIBLE TUBE CLEANER

BossCover Flexible Tube Cleaner est un nettoyant destiné à éliminer les résidus de colle de contact et à nettoyer les pistolets à colle.



BOSSCOVER ROOFTILE XL

BossCover RoofTile XL est fabriquée à partir de membranes EPDM recyclées et sert de dalle de circulation sur les toitures nécessitant un entretien régulier. Elle protège la couverture contre les dommages et sa structure inférieure facilite l'évacuation de l'eau. Son poids permet une pose libre, sans collage.

BossCover VapourShield

Avant même la pose de la membrane EPDM, le pare-vapeur constitue une couche essentielle dans la structure de la toiture. Il permet de maîtriser l'humidité et la condensation et protège l'isolation contre l'humidité provenant de l'intérieur du bâtiment.

Au sein de la gamme BossCover VapourShield, trois produits se complètent : VapourShield HM, une membrane en aluminium autocollante, VapourShield BIT, une alternative bitumineuse, et VapourShield Primer, pour une adhérence supplémentaire si nécessaire.



BossCover VapourShield HM

RÉSISTANT, AUTO-ADHÉSIF ET BARRIÈRE À LA VAPEUR

BossCover VapourShield HM est un pare-vapeur autocollant doté d'une feuille d'aluminium renforcée et d'une armature composite intégrée. La couche « HotMelt » active assure une adhérence immédiate au support et permet une mise en œuvre rapide et étanche à l'air.

Grâce à sa grande résistance mécanique, cette membrane est autoportante et convient notamment à une pose sur bacs acier sinusoïdaux. Sur le métal et le bois, VapourShield HM peut être posé sans primer.

Résistant, pare-vapeur et rapide à poser. Une base fiable pour la structure de la toiture.



Idéal pour :

- Structures de toiture isolées
- Structures légères, comme l'acier
- Projets présentant des exigences élevées en matière de barrière pare-vapeur
- Construction neuve et rénovation

Principaux avantages :

- Valeur $S_d > 1500$ m
- Membrane en aluminium praticable (à pieds)
- Couche adhésive « HotMelt »
- Application sans apprêt sur le métal et le bois
- Protection temporaire jusqu'à 5 semaines

BOSSCOVER VAPOURSHIELD BIT

Barrière pare-vapeur bitumineuse autocollante à haute efficacité pare-vapeur, adaptée aux applications nécessitant une jonction avec du bitume.

BOSSCOVER VAPOURSHIELD PRIMER

Primer permettant une meilleure adhérence des produits VapourShield HM et BIT sur des supports le nécessitant.

LA GAMME COMPLÈTE POUR VOTRE PROJET D'ÉTANCHÉITÉ



TOITURE

Membranes EPDM, colles et primer, pare-vapeur, membranes de sous-toiture, évacuations, passages de toit, profils de rive, ancrages de montage, substituts de plomb et bien plus encore.



FAÇADE ET PIED DE MUR

Panneaux HPL, membranes de façade, bandes EPDM, primers et mastics, angles intérieurs et extérieurs.

TOITURE VÉGÉTAL

Bacs de sedum, gravier, nattes drainantes et membranes.

ÉTANG

Membrane EPDM pour étang, colles et primers adaptés.