

BossCover

EPDM- toebehoren

Voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties van bestaande daken is het van vitaal belang om te investeren in superieure materialen die absolute waterdichtheid garanderen. Als eerste verdedigingslinie tegen de elementen moet het dak bestand zijn tegen zelfs de meest extreme weersomstandigheden, ook op lange termijn.

Bij BossCover begrijpen we de complexiteit en uitdagingen van dakbedekking en streven we ernaar om niet alleen producten van topkwaliteit te leveren, maar ook om uitgebreide ondersteuning te bieden die aansluit op de behoeften van moderne bouwprojecten.

Vele professionals kiezen voor EPDM-dakfolie, maar de accessoires en toebehoren spelen een even grote rol in de kwaliteit van het resultaat. Daarom bieden we een uitgebreid assortiment hoogwaardige accessoires die speciaal zijn ontworpen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw dak te verbeteren.

Zonder deze materialen kan er geen systeemgarantie worden verleend, omdat ze nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd en samen het beste resultaat realiseren voor uw project. Daarnaast zijn al onze systemen samen met deze toebehoren omschreven in de kwaliteitscertificeringen.

Van primers en lijmen tot tapes en andere essentiële toebehoren, al onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd om u te helpen bij elke stap van het dakbedekkingsproces

UW PROJECT, ONZE EXPERTISE



Lange
levensduur



Krachtig



Veelzijdig
in gebruik



Zonder vlam
te plaatsen



Flexibele en
eenvoudige
plaatsing



Bestand
tegen weers-
invloeden

ROOF

FACADE

POND

Dampscherm

Nog voor het eerste EPDM-membraan wordt uitgerold, legt een kwalitatief dampscherm de basis voor een betrouwbaar en duurzaam dak. Het houdt vocht en condens onder controle, beschermt de isolatie en waarborgt jarenlang comfort en prestaties. Met BossCover VapourShield kies je voor zekerheid vanaf de eerste laag. Slim ontworpen voor een snelle, veilige plaatsing en een luchtdichte aansluiting die blijft presteren, ongeacht de omstandigheden.



BossCover VapourShield

Een dampscherm lijkt misschien een detail, maar het vormt de basis van een kwalitatieve dakopbouw en bepaalt vaak de levensduur van het dak. Zonder goede vochtregulering ontstaan condensatie, warmteverlies en schimmel.

Het BossCover VapourShield-gamma biedt hiervoor de oplossing: **BossCover HM** met hotmelt-laag voor sterke hechting en de **BossCover BIT** als bitumineus alternatief met betrouwbare bescherming en compensatie van oneffenheden.

Beide creëren een luchtdichte basis die de isolatie beschermt en het daksysteem generaties lang laat presteren.



BOSSCOVER VAPOURSHIELD HM

VapourShield HM is een dampscherm met een reactieve hotmelt-laag die zich moeiteloos en krachtig aan de ondergrond hecht, zelfs als deze licht vochtig is. Het resultaat is een duurzame, luchtdichte laag die isolatie en dakbedekking optimaal beschermt.

BOSSCOVER VAPOURSHIELD BIT

VapourShield BIT is een bitumineus dampscherm dat zich al jarenlang bewijst als betrouwbare dampremmer in klassieke dakopbouwen. Met zijn hoge dampschermende werking vormt het een solide basis voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.



BOSSCOVER VAPOURSHIELD PRIMER

VapourShield Primer zorgt voor een optimale hechting van de VapourShield HM en BIT op diverse ondergronden. Deze primer bevordert een snelle, veilige plaatsing en garandeert een luchtdichte aansluiting in het volledige daksysteem.

Lijmen & primer

Van platte daken tot gevelbekleding en vijvers, EPDM membranen hebben zich gevestigd als een veelzijdige keuze voor waterdichte afdichtingen in verschillende gebieden van de bouwsector. En in het hart van deze waterdichte systemen liggen de lijmverbindingen die de kracht en integriteit van het gehele systeem waarborgen.



BossCover SolidBond

Met de BossCover SolidBond EPDM lijm kunnen professionals in de bouw en dakbedekking vertrouwen op een product dat specifiek is ontworpen om te voldoen aan de uitdagende eisen van moderne constructieprojecten. Of het nu gaat om platte daken, gevelbekleding, of waterdichtingstoepassingen, deze hoogwaardige lijm levert consistente resultaten, ongeacht de omstandigheden.

Het is een zeer sneldrogende contactlijm met een zeer hoog vaste stoffen gehalte, geschikt voor zowel rol- of kwasttoepassing als gebruik met een drukvat en lijmkar. Hierdoor is deze geschikt voor het snel en doeltreffend verlijmen van de BossCover EPDM membranen op de meest voorkomende en gangbare ondergronden. Daarnaast is de lijm uitstekend bestand tegen langdurige hitte en heeft het een mogelijke verwerkingstijd van meerdere uren.

Voordelen

- Bestand tegen hoge temperaturen
- Snelle en eenvoudige applicatie
- Hoog vaste stoffen gehalte
- Gebruiksklaar
- Sneldrogend
- DCM-vrij



ER ZIJN VIER VERSCHILLENDE BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

Kwast	Vachtroller	Drukvat met compressor	Lijmkar
			

BossCover SprayBond

BOSSCOVER SPRAYBOND

BossCover Spraybond is ontwikkeld en getest voor het verlijmen van BossCover EPDM op de meest gangbare ondergronden zoals hout, beton, metaal, oude bitumen en isolatieplaten voorzien van een alu kraft cachering of mineraal glasvlies cachering. Verwerking is mogelijk met een kwast, een vachtroller én door middel van een drukvat met aansluiting op een compressor.



BOSSCOVER SPRAYBOND PLUS

BossCover Spraybond Plus is een tweezijdig aan te brengen contactlijm voor het verlijmen van BossCover EPDM op randen en opstanden. De lijm wordt verwerkt met een professioneel spuitpistool, verpakt in drukvat en daarom te verwerken zonder compressor. Hierdoor is deze ideaal voor werken op locatie of plaatsen zonder persluchtvoorziening. Bovendien is de formule volledig vrij van tolueen.

BossCover Primer

BOSSCOVER PRIMER

BossCover Primer bereidt de EPDM voor op een optimale hechting met BossCover tapes. De primer dient vooral als grondlaag voor naden en verbindingen met zelfklevende tapes, en kan ook gebruikt worden om het membraan tijdelijk teruggevouwen te fixeren tijdens het aanbrengen.





Tapes

Of het nu gaat om het afdichten van naden, repareren van beschadigingen of versterken van verbindingen, EPDM tapes spelen een cruciale rol bij het handhaven van de waterdichte integriteit van gebouwen en structuren. Deze flexibele en veelzijdige tapes bieden een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor het aanpakken van diverse uitdagingen elk EPDM waterdichtingsproject.





BOSSCOVER SPLICE TAPE

BossCover Splice Tape is een zwarte, dubbelzijdige zelfklevende, butyl kleefband om uiterst sterke, waterdichte naden voor EPDM-dakbanen te maken. Ideaal om BossCover EPDM-membranen waterdicht op elkaar aan te sluiten.

BOSSCOVER COVERSTRIP

BossCover Cover Strip is een zwarte kleefband die werd ontworpen voor het bedekken en afdichten van aan elkaar grenzende BossCover EPDM-dakbanen. De BossCover Cover Strip bestaat uit een half uitgeharde EPDM-folie met elastische eigenschappen die werd gelamineerd op een butyl kleeflaag.



BOSSCOVER FLASHING TAPE


BossCover Flashing Tape is een zwarte vormfolie, ontworpen om allerlei details (ook 3D) op BossCover EPDM-dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Flashing Tape heeft plastische eigenschappen. Dus nog zeer flexibel en kan eenvoudig vervormd worden. Gelamineerd op een butyl kleeflaag.

BOSSCOVER ROOF EDGE TAPE

BossCover Roof Edge Tape voor een standaard dakrand profiel.

BOSSCOVER PRE-TAPED CURB FLASHING

Een niet-versterkte BossCover EPDM-membraan met een tape die langs één rand is gelamineerd. De tape wordt gebruikt om de BossCover Pre-Tape Curb Flashing aan het dakmembraan te bevestigen.





BOSSCOVER SA FLASHING

BossCover SA Flashing of zelfklevende EPDM is een EPDM gelamineerd op een butyl kleeftlaag. De EPDM is volledig uitgehard dus volledig elastisch. Ideaal voor herstellingen en dakdetails met twee dimensionale vlakken. Deze zelfklevende EPDM kan niet meer vervormd worden en komt altijd naar zijn oorspronkelijke vorm terug.

BOSSCOVER PERIMETER STRIP

BossCover Perimeter Strip bestaat uit een gewapende EPDM-strook met een bovenop gelamineerde butyl kleeftlaag. Deze strook wordt mechanisch bevestigd ter hoogte van alle hoekveranderingen ($> 15^\circ$) op het dak. Achteraf wordt de EPDM op de zelfklevende laag aangesloten. De strook dient om de EPDM in de hoeken op zijn plaats te houden om de windlasten, temperatuurschommelingen en de krimp van EPDM op te vangen.



BOSSCOVER RMA STRIP

De BossCover RMA Strip is een gewapende EPDM-strook voor de mechanische bevestiging van een EPDM-membraan. De versterkte EPDM-strook is bovenaan langs weerszijde voorzien van een butyl kleeftlaag. De stroken worden volgens een legplan mechanisch op het dak bevestigd. Achteraf wordt de EPDM bovenop de kleeftlaag aangebracht. Dankzij deze strook wordt de EPDM niet geperforeerd en is het platte dak meteen waterdicht.

BOSSCOVER CORNER FLASHING

BossCover Corner Flashing is een zwarte ronde vormfolie. Met een handige diameter van 220 mm werd het ontworpen om hoekdetails en hoekveranderingen ter hoogte van naden op BossCover EPDM-dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Corner Flashing is zeer flexibel en kan eenvoudig een nieuwe vorm aannemen.





Toebehoren

Het zijn de kleine details en toebehoren die het verschil maken tussen een constructie en een kwalitatief dak. Van praktische hulpmiddelen zoals steel strips en siliconenkits tot specifieke producten zoals lijmreinigers en beschermende daktegels, we streven ernaar om u te voorzien van de kennis en inzichten die nodig zijn om met vertrouwen te werken aan uw EPDM projecten.





BOSSCOVER RUBBER SEAL

BossCover Rubber Seal is een UV-bestendige veelzijdige, één component siliconenkit voor het afdichten en verlijmen van EPDM-folies. Het product is zuurvrij. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber. Ideaal voor het beschermen van de afgesneden randzones van de zelfklevende tapes.

BOSSCOVER SPRAYBOND CLEANER

BossCover Spraybond Cleaner is een alcohol ontvetter met extreem snel verdampende eigenschappen. De Cleaner is zeer capabel in het verwijderen van vuil en kan ingezet worden voor het verwijderen van alle soorten lijmen en kitten. Laat geen residu na en is niet schadelijk voor de ondergrond.



BOSSCOVER FLEXIBLE TUBE CLEANER

BossCover Flexible Tube Cleaner 500 ml is een snelle krachtige reiniger voor het verwijderen van oude contactlijmresten. Tevens inzetbaar om uw lijmpistool te reinigen.

BOSSCOVER STEEL STRIP

De BossCover Steel Strip is een bevestigingsstrip gemaakt uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal met voorgeperforeerde gaten. De BossCover Steel Strip wordt gebruikt voor het mechanisch bevestigen van de BossCover RMA-strip en de BossCover Perimeter Strip. De bevestigingsstrip zorgt ervoor dat de druk overal gelijkmatig verdeelt wordt.



BossCover Montage anker

Bij de installatie van zonnepanelen, airco-units, ventilatiesystemen of andere dakgebonden technieken is een stevige en waterdichte bevestiging onmisbaar. Het BossCover montage anker biedt een mechanische, ballastvrije oplossing die stabiliteit combineert met gebruiksgemak. Het anker is geschikt voor zowel platte als licht hellende daken.

Waar traditionele ballastsystemen vaak zwaar en omslachtig zijn, zorgt dit anker voor een lichtere en efficiëntere montage, zonder extra belasting van de dakconstructie. Het wordt rechtstreeks op het dak bevestigd en weerstaat hoge trekkrachten, zodat installaties veilig verankerd blijven, zelfs bij extreme weersomstandigheden.



De voorgesmonteerde manchet garandeert een waterdichte aansluiting met de dakbedekking en minimaliseert het risico op lekkages of onderhoud. Dankzij de compatibiliteit met uiteenlopende materialen, waaronder EPDM, bitumen, PVC en TPO, is het montage anker breed inzetbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie.


Een slimme, duurzame en veelzijdige oplossing voor elk dak waar techniek en betrouwbaarheid hand in hand gaan.

Voordelen

- Waterdichte bevestiging dankzij de manchet, die naadloos aansluit op de dakbedekking.
- Geschikt voor platte en licht hellende daken en toepasbaar op diverse dakconstructies.
- Ballastvrij en mechanisch bevestigd, waardoor zware ballastsystemen overbodig zijn.
- Compatibel met verschillende dakbedekkingen zoals EPDM, bitumen, PVC en TPO.

Opbouw

- A** Klinkbout M 10x100 RVS A2
- B** Borgmoer M 10x100 RVS A2
- C** Afdekkap Ø 66 mm
- D** EPDM afdichtring 2 mm
- E** Dakbedekking Ø 330 mm
- F** Bevestigingsplaat Ø 150 mm (apart te bestellen)





BossCover Rooftile XL

De BossCover Rooftile XL worden voor 100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde EPDM dakmembranen. Ze zijn specifiek ontworpen om dienst te doen als looppad op residentiële en industriële daken waarbij regelmatig onderhoud nodig is aan allerlei installaties.

Deze uit gerecycleerde EPDM vervaardigde tegels zorgen ervoor dat je jezelf op een veilige manier over het dak kan verplaatsen. De BossCover Rooftile XL voorkomen beschadigingen aan daken en zorgen ervoor dat er afwatering mogelijk is onder de vloer, welke op het dak wordt geplaatst. Tevens kunnen oneffenheden op het dak worden weggenomen.

De tegels worden gebruikt als bescherming van de dakbedekking in zones die regelmatig belopen worden voor onderhoud aan airco's, zonnepanelen en andere technische uitrustingen die zich op het dak bevinden.

Voordelen

- Bescherming van huidige dakbedekking
- Direct en eenvoudige plaatsing op de dakbedekking
- Ruimte ten behoeve van de afwatering, voetjesstructuur aan de onderzijde van de tegel
- Vorstbestendig
- UV-bestendig
- Gemaakt uit gerecycleerde EPDM
- Gewicht 26 kg/m²
- Esthetische afwerking (Cruziform), optisch effect van 500 x 500 mm tegels

ONZE EPDM CYCLUS

Stap 1

We verzamelen alle zuivere EPDM van verschillende werven. Deze worden verzameld in de daarvoor ontworpen Big Bag's.

Stap 2

Zodra we voldoende zuivere EPDM hebben ingezameld gaan we aan de slag. We laten de EPDM-resten vermalen tot korrels van 6 mm zodat ze geschikt zijn voor het proces waarin de daktegels gemaakt worden.

Stap 3

Door het verwerken van de zuivere EPDM korrels maken we een volledig nieuw product, onze BossCover Rooftile XL.





BossCover Waterabsorptiekorrels

Overtollig water op uw platte daken kan leiden tot schade en lekkages. Met onze BossCover waterabsorptiekorrels bieden we een eenvoudige en effectieve oplossing voor dit probleem. Deze korrels kunnen in enkele minuten tot wel 200 keer hun eigen gewicht aan water opnemen, waardoor ze ideaal zijn voor dak- en gootreparaties op daken waar water zich ophoopt.

Daarnaast kunnen de BossCover waterabsorptiekorrels ook ingezet worden bij nieuwe projecten of renovaties, zoals het inwerken van een doorvoer. Door hun snelle absorptievermogen en duurzaamheid kan u met vertrouwen werken aan het creëren van waterdichte en betrouwbare projecten.



Voordelen

- Snel en effectief
- Eenvoudige toepassing
- Veilig voor de huid
- Tijdens alle weersomstandigheden
- Milieuvriendelijk

TOEPASSING



Verspreid de korrels rondom het natte gebied dat u wilt repareren, zodat er een barrière ontstaat. Laat de korrels vervolgens 3 tot 5 minuten intrekken. Hierdoor vormt zich een stevige afdichting rondom de reparatieplek, waardoor er geen water meer naartoe kan stromen.



Als de ondergrond niet goed droog is, kunt u ook een dunne laag korrels op de reparatieplek aanbrengen. Na de reparatie kunt u de natte korrels eenvoudig opzuigen of wegeven.



HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, dampschermen, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.