

Endenergieverbrauch

Endenergieverbrauch Wärme

102,6 kWh/(m²·a)



Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser¹

■ Warmwasser enthalten □ Kühlung enthalten

Endenergieverbrauch Strom

6,6 kWh/(m²·a)



Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Strom¹

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

□ Zusatzheizung □ Warmwasser □ Lüftung ■ eingebaute Beleuchtung □ Kühlung ■ Sonstiges

Verbrauchserfassung

Zeitraum		Energieträger ¹	Primär- energie- faktor	Energie- verbrauch Wärme [kWh]	Anteil Warmwasser [kWh]	Anteil Kälte [kWh]	Anteil Heizung [kWh]	Klima- faktor	Energie- verbrauch Strom [kWh]
von	bis								
15.10.2020	21.09.2021	Erdgas	1,100	20.298	1.015	0	19.283	1,04	0
22.09.2021	26.09.2022	Erdgas	1,100	19.547	977	0	18.570	1,10	0
27.09.2022	23.09.2023	Erdgas	1,100	15.575	779	0	14.797	1,16	0
24.09.2023	16.10.2023	Erdgas	1,100	1.179	59	0	1.120	1,16	0
18.06.2020	10.06.2021	Strom	1,800	0	0	0	0	1,02	1.755
11.06.2021	08.06.2022	Strom	1,800	0	0	0	0	1,13	1.500

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

128,6 kWh/(m²·a)

Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in CO₂-Äquivalenten)

29,5 kg/(m²·a)