

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit. Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und die Option des Kaliberwechsel sind weitere herausragende Features. Die Schalldämpfer verursachen nicht den sogenannten "FRP first round pop", das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuß einer Serie entsteht.

Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul, welches für den eigentlichen Dämpfungsprozeß verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt. Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen läßt sich das Innenmodul durch Herausschrauben einfach entnehmen. Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfer sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des einfachen Tausch des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt.

Svemko bietet alle gängigen Gewindegrößen an, so dass eine einfache Montage auf ihrer Waffe möglich ist, optional ist ein Adapter System erhältlich, das ein schnelles Auf- oder Abnehmen des Schalldämpfer ermöglicht. Das Kaliberangebot reicht von .22, 6,5mm (6 und 6.5), 7mm, .30, 8mm, .338 bis zu .375

Folgende Gewinde sind auf allen Modellen, auch in Ausführung Quick Mount verfügbar:

½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, M13x1, M14x1, M14x1,5, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1 UNF

Die Schalldämpfer, als auch die Innenmodule, sind erwerbspflichtig!

Svemko Deutschland Manfred Alberts GmbH Bielsteiner Str. 66 D-51674 Wiehl
Tel.: (0 22 62) 7221 16 Fax (0 22 62) 7221 40 email:svemko@manfred-alberts.de



SVEMKO

Hunter 1.0

Short

Bauart overbarrel

Schalldämpfer für Standardkaliber
bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62

Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5

Längenzugabe	103 mm
Gesamtlänge	183 mm
Durchmesser	46,5 mm
max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	245 g
Dämpfung (308W)	26 - 29dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 578,00
Quick-Mount*	€ 680,00

*inklusive einem Mündungsadapter



Standard

Bauart overbarrel

Schalldämpfer für Standardkaliber
bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62

Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5

Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	46,5 mm
max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	285 g
Dämpfung (308W)	31 - 34dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 664,00
Quick-Mount*	€ 766,00

*inklusive einem Mündungsadapter



Magnum 1.0



Bauart overbarrel

Schalldämpfer für starke bzw. Magnum Kaliber
Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan5

Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	229 mm
Durchmesser	49 mm
Max. Laufstärke	24 mm
Gewicht	350 g
Dämpfung (308W)	33 – 37dBC
Dämpfung (300 RUM)	29 – 31dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 715,00
Quick-Mount*	€ 817,00

*Inklusive einem Mündungsadapter



Ultra 1.0

Bauart overbarrel

Schalldämpfer für starke bzw. Magnum Kaliber
Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan5

Längenzugabe	179 mm
Gesamtlänge	270 mm
Durchmesser	49 mm
Max. Laufstärke	26 mm
Gewicht	385 g
Dämpfung (308W)	35 – 39dBC
Dämpfung (300 RUM)	31 – 33dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 898,00
Quick-Mount*	€ 998,00

*Inklusive einem Mündungsadapter

Micro 1.0



Bauart overbarrel

Schalldämpfer für starke bzw. Magnum Kaliber
Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan5

Längenzugabe	179 mm
Gesamtlänge	194 mm
Durchmesser	46,5 mm
Gewicht	267 g
Dämpfung (308W)	32 – 35dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 664,00
Quick-Mount*	€ 766,00

*Inklusive einem Mündungsadapter

Nano

Bauart on top

Sehr kleiner, kompakter Schalldämpfer
für Standardkaliber bis .30-06, 8x57IS, 9,3x62
Alle inneliegenden Elemente sind aus Titan 5



Längenzugabge	113,5 mm
Gesamtlänge	128,5 mm
Durchmesser	43,8 mm
Gewicht	185 g
Dämpfung (308W)	21 – 24 dBC

Kaliberwechseleoption

	Preis LRP
Standardgewinde	€ 510,00
Quick-Mount*	€ 612,00

*Inklusive einem Mündungsadapter

Nano Modul



Innenmaterial	Titanium gr. 5
Material Endkappe	Aluminium
Durchmesser	43,8 mm
Kaliber	.22 to .375
Gewicht	70 g

Preis LRP € 345,-

Innenmodule

--Erwerbspflichtig--

Der Tausch des Innenmoduls erlaubt Ihnen schnell, kostengünstig und problemlos einen Kaliberwechsel

Short Modul



Innenmaterial	Titan 5
Material Endkappe	Aluminium
Durchmesser	46,5 mm
Kaliber	.22 bis .375
Gewicht	70 g

Preis LRP € 305,-

Standard Modul



Innenmaterial	Titan 5
Material Endkappe	Aluminium
Durchmesser	46,5 mm
Kaliber	.22 bis .375
Gewicht	95 g

Preis LRP € 398,-


Magnum Modul



Innenmaterial	Titan 5
Material Endkappe	Aluminium
Durchmesser	49,2 mm
Kaliber	.22 bis .375
Gewicht	115 g

Preis LRP € 418,-

Quick-Mount



Quick-Mount

jedem Schalldämpfer der mit Quick Mount bestellt wird, liegt ein Mündungsadapter bei
Die Gewindelänge bis Anschlag Laufschiene darf nicht länger als 17mm sein.

Preis LRP € 102,-

Velocity 1.0



Mündungsbremse

Die Velocity 1.0 kann mit Festgewinde, als auch mit Quickmount im Wechsel mit Schalldämpfer genutzt werden

Gesamtlänge: 63,5 mm
Längenzugabe: 48,5 mm
Durchmesser: 26 mm
Gewicht: 0,15kg

Kaliber:
8mm und .375

Preis:

Verfügbare Gewinde:

M14x1, M15x1, M16x1, M17x1,
M18x1, 5/8-24 UNEF

Standard € 164,-
Quickmount € 220,-

Hinweis:
Bei der Mündungsbremse mit Quickmount liegt kein Mündungsadapter bei!

Accessories

Haltering für Flimmerband

für die Modelle Hunter Standard und Short



Preis LRP € 39,-

Schutzscheibe

die Schutzscheibe ersetzt die Standard Distanzscheibe im Schalldämpfer und schützt zusätzlich gegen Verklemmen von Fremdkörpern im Bereich zwischen Mündung und Schalldämpfer



Preis LRP € 29,-