

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006

(endret ved forordning (EU) nr. 2020/878)



Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Americol Mercasol Cleaner FS

Unik formelidentifikator : 5D72-Q0WX-S00X-5DSW

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Kaldt avfettingsmiddel

Brukskategorier [SU]

Yrkesmessig bruk: offentlig område (forvaltning, utdanning, underholdning, tjenesteytelser, håndverk)

Prosesskategorier [PROC]

PROC 8a - Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler

PROC 11 - Ikke-industriell spraying

PROC 19 - Manuelle aktiviteter som omfatter håndkontakt

Kategorier for miljøutslipp [ERC]

ERC 8a - Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen, innendørs)

Bruk som blir frarådd

Dette produktet bør ikke brukes til andre formål enn tiltenkt

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Americol BV

Gate : Sluispolderweg 33

Postnummer/Sted : 1505 HJ Zaandam

Telefon : +31 (0)75 - 6313244

Kontaktinformasjon : Dept. Safety, Health and Environment

Nettside : www.americol.nl

E-post (kompetent person) : info@americol.nl

1.4 Nødtelefonnummer

(08.00 - 17.00)

Norwegian Environment Agency Tel: +47 73 58 05 00 Email: produktregisteret@miljodir.no Website: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Produktregisteret/The_Product_Register/

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1 ; H304 - Innåndingsfare : Kategori 1 ; Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Helsefare (GHS08)

Signalord

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006

(endret ved forordning (EU) nr. 2020/878)



Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Fare

Farlige komponenter må merkes

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Faresetninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/en lege/....

P331 IKKE framkall brekning.

P405 Oppbevares innelåst.

Supplerende fareinformasjon

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Bemerkning

Produktet er plassert og merket etter EU-retningslinjer eller den til en hver tid gjeldende nasjonale lov.

2.3 Andre farer

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

Skadevirkninger på mennesker og mulig symptomer

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Miljøskadelig

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

2.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegg til XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS ; REACH Nr. : 01-2119456620-43 ; EU-nummer : 926-141-6

Vektandel : ≥ 50 %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 EUH066

ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; EU-nummer : 934-092-7 ; CAS-nr. : 68439-46-3

Vektandel : < 2,5 %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Formulering av fare- og EU-faresetninger: Se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Etter innånding

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

Ved hudkontakt

Vask straks med: Vann og såpe Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledding. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Etter øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Ta kontakt med lege ved øyeirritasjon.

Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Etter svelging

Tilkall lege i alle tilfelle! IKKE framkall brekning. Ved inntak, evt. inhalering av større støvmengder la straks drikke: Vann

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan opptre: Så langt ingen kjente symptomer. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Slökkingsmidler

Egnet slukkemiddel

Vanntåke Skum Sløkningspulver Karbondioksid (CO₂)

Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. karbonmonoksid Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. Verneklær.

5.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

Prosedyrer i nødstilfeller

Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Sørg for at lekkasjer samles (f.eks. i oppsamlings-kar eller -områder) Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring

Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres. Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

Til rengjøring

Egnet material til absorbering: Sand Sugematerial, organisk

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006

(endret ved forordning (EU) nr. 2020/878)



Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)



7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ingen

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak og lagringsbetingelser

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Egnede materiale for beholder/anlegg: Rustfritt stål Polyetylen Uegnet materiale for beholder/installasjon: Butylkautsjuk (butylgummi)

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8

Grenseverditype (opprinnelsesland) : Exposure Limit (8h) (NL)

Grenseverdi : 300 mg/m³

Versjon : 01-01-2007

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAC TGG 8 hours (NL)

Grenseverdi : 300 mg/m³ / 48,7 ppm

Versjon : 01-01-2024

8.2 Eksponeringskontroller

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Bruk eksplosjonsbeskyttede anlegg, apparaturer, avsugsanlegg. apparater etc.

Personlig verneutstyr



Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse

Hudvern

Håndvern Egnede type hansker EN ISO 374 Butylkautsjuk (butylgummi) NBR (Nitrilgummi) Nødvendige egenskaper væsketett. Penetrasjonstid Gjennomtrengningstid (maksimal bæretid) Tykkelse på hanskematerialet Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

Generell informasjon

Bytt tilsølt bekledning. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Se avsnitt 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Farge : transparent

Lukt : karakteristisk

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006

(endret ved forordning (EU) nr. 2020/878)



Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Sikkerhetsegenskaper

Kokepunkt/kokeområde, start :	(1013 hPa)	100	°C
Brannpunkt :		65	°C
Selvantennelsestemperatur:	>	250	°C
Nedre eksplosjonsgrense :			Vol-%
Ovre eksplosjonsgrense :			Vol-%
Tetthet :	(20 °C) ca.	0,82	g/cm ³
Fordeleskoeffisient (n-oktanol/vann):	<	3	
Viskositet :	(20 °C) <	10	mPa.s
Kinematisk viskositet :	(40 °C) <	10	mm ² /s
Smeltepunkt/frysepunkt :	Ingen data tilgjengelige		
Nedbrytingstemperatur :	Ingen data tilgjengelige		
Frysepunkt :	Ingen data tilgjengelige		
Damptrykk :	Ingen data tilgjengelige		
Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :	Ingen data tilgjengelige		
Damptetthet (luft = 1):	Ingen data tilgjengelige		
Covered by Detergents Regulation			
Yes / No:	yes		

9.2 Andre opplysninger

Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

ikke anvendelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale bruksforhold

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Det foreligger ingen informasjon.

10.4 Forhold som skal unngås

Det foreligger ingen informasjon.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksydanter

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Akutt oral toksisitet

Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS) < 2%
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	> 2000 mg/kg

Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Akutt hudtoksisitet

Parameter : LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Eksponeeringsvei : Dermal
Regnear : Kanin
Virkedosering : > 5000 mg/kg

Akutt inhaleringstoksisitet

Parameter : LC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Eksponeeringsvei : Innånding
Regnear : Rotte
Virkedosering : > 5000 mg/m³
Eksponeeringstid : 4 hour(s)

Etsende

Etsing/hudirritasjon

Ikke irriterende.

Svær øyenscade/-irritasjon

Parameter : Svær øyenscade/-irritasjon (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
Resultat : Gir alvorlig øyeirritasjon
Ikke irriterende.

Irritasjon av luftveiene

Ingen data tilgjengelige

CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning)

Cancerogenitet

Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som CMR-kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.

Mutagenitet i kimcellene

Ingen henvisninger til kimcellemutagenitet hos mennesker finnes.

Reproduksjonstoksisitet

Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som CMR-kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

ikke anvendelig

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

Gjentatt eller vedvarende kontakt med hud eller slimhinner gir irritasjonssymptomer som rødhet, blemmer, utslett etc.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Uskadelig for vannorganismer inn til kontrollert konsentrasjon.

Toksisitet i vann

Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet

Parameter : LC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Regnear : Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Vurderingsparameter : Acute (short-term) fish toxicity
Virkedosering : > 1000 mg/l
Eksponeeringstid : 96 hour(s)
Parameter : LC50 (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
Regnear : Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Vurderingsparameter : Acute (short-term) fish toxicity
Virkedosering : 1 - 10
Eksponeringsstid : 96 hour(s)
Metode : OECD 203

Kronisk (langsiktig) fisketoksitet

Parameter : NOEC (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Regneart : Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Vurderingsparameter : Chronic (long-term) fish toxicity
Virkedosering : 0,17 mg/l
Eksponeringsstid : 28 D

Akutt (kortvarig) toksitet for krepsdyr

Parameter : EC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Regneart : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Virkedosering : > 1000 mg/l
Parameter : EC50 (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
Regneart : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Virkedosering : 1 - 10 mg/l
Eksponeringsstid : 48 hour(s)

Kronisk (langvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr

Parameter : Chronic (long-term) daphnia toxicity (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Regneart : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Virkedosering : 1,22 mg/l
Eksponeringsstid : 21 D

Toksitet for andre akvatiske vannplanter/organismer

Parameter : EC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Regneart : Scenedesmus subspicatus
Vurderingsparameter : Toksitet for andre akvatiske vannplanter/organismer
Virkedosering : > 1000 mg/l
Eksponeringsstid : 72 hour(s)

12.2 Opplysning om eliminering

Biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbryting

Parameter : Biologisk nedbryting (HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS)
Inokulum (Inkuberingsbetingelse) : Biologisk nedbryting
Nedbrytningsrate : 69 %
Testvarighet : 28 D
Parameter : Biologisk nedbryting (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
Inokulum (Inkuberingsbetingelse) : Biologisk nedbryting
Vurdering : Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Parameter : Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi) (ALKOHOLER, C9-11, ETOKSYLERTE ; CAS-nr. : 68439-46-3)
log PoW
Verdi : 2,4

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

12.4 Mobilitet i jord

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006

(endret ved forordning (EU) nr. 2020/878)



Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

Det foreligger ingen informasjon.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegg til XIII.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Det foreligger ingen informasjon.

12.7 Andre skadelige virkninger

Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Utlevering til registrert renovasjonsfirma. Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 N-nummer eller ID-nummer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4 Emballasjegruppe

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.5 Miljøfarer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr. : 3

Andre forskrifter (EU)

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004

aliphatic hydrocarbons	>= 30	%
Ikke-ioniske overflateaktive stoffer	< 5	%
Parfymmer	< 5	%

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne tilberedningen ble ikke gjort.

Handelsnavn : Americol Mercasol Cleaner FS
Redigeringsdato : 29-10-2024
Utskriftsdato : 14-04-2025

Versjon (Redigert) : 6.0.0 (5.0.0)

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1 Endringsindikasjoner

02. Merkingselementer · 02. Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Farlige komponenter må merkes · 03. Farlige komponenter · 08. Arbeidsplassgrenseverdi

16.2 Forkortelser og akronymer

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EWC = European Waste Catalogue
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
MRL = Maximum Residue Limit
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
OEL = Occupational Exposure Limits
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
STEL = Short-Term Exposure Limit
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder

Ingen

16.4 Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Det foreligger ingen informasjon.

16.5 Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

16.6 Skoleringshenvisning

Ingen

16.7 Ytterligere informasjon

Artikkel nr.: 808

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.