

Tarif 2026



Les programmes



Showtime 3



Slide 7



Slide Connect 19



Spark 29



Upsite 35



Pace 43



Star 49



Talk 57



Convo 65






Tune 75




Site 85

SHOWTIME



		Dim. en cm lg. p. ht.	
START-UP 	Set composé de : - 3 x Woody tabouret nature - 2 x Board (au choix parmi Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Set de présentation La base est le tabouret Woody en bouleau naturel. La version en bouleau teinté ou avec Soft Seat est disponible contre supplément de prix. Les boards (Flying Board, Magnetic Board ou Silent Board) peuvent être choisies individuellement.		3.566
IDEA LAB 	Set composé de : - 5 x Woody tabouret nature - 3 x Board (au choix parmi Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Set de présentation La base est le tabouret Woody en bouleau naturel. La version en bouleau teinté ou avec Soft Seat est disponible contre supplément de prix. Les boards (Flying Board, Magnetic Board ou Silent Board) peuvent être choisies individuellement.		5.484
WORKSHOP 	Set composé de : - 8 x Woody tabouret nature - 4 x Board (au choix parmi Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Set de présentation La base est le tabouret Woody en bouleau naturel. La version en bouleau teinté ou avec Soft Seat est disponible contre supplément de prix. Les boards (Flying Board, Magnetic Board ou Silent Board) peuvent être choisies individuellement.		7.862
Q 50 	Workstation Chariot de transport et de présentation pour jusqu'à 8 Flying Boards, Magnetic Boards ou Silent Boards.	100 65 108	2.649

			Dim. en cm lg. p. ht.	HPL blanc Haute brillant	PET feutre	HPL blanc	Bouleau naturel	Bouleau teinté - blanc - lemon - berry - coral - lagoon - sage - olive	
	Q 10	Roller Board Tableau blanc isolé et mobile avec 2 roues	88 32 180	1.320					
	Q 20 B1	Flying Board Tableau blanc portable léger	80 1,5 180	998					
	Q 20 B2	Magnetic Board Tableau blanc portable et léger en feutre PET avec surface magnétique inscriptible des deux côtés	80 1,5 180	998					
	Q 20 B3	Silent Board Tableau blanc portable et léger en feutre PET préparé pour accueillir jusqu'à 12 magnetic dots.	80 1,5 180	998					
	Q 28	Magnetic Dots Set de 3 pièces, 1 x de chaque en jaune (RAL 1018),coral (RAL 2001) et lagoon (RAL 6034)	Ø 7						154
	Q 30 S	Woody Tabouret en bouleau moulé avec surface inclinée. Surface laquée antidérapante/support pour tableau blanc	41 52 58				460	548	
	Q 30 E	Prix à l'unité (en dehors d'un set)					615	704	
	Q 30 S	Woody avec Soft Seat Tabouret en bouleau moulé avec surface inclinée. Assise avec revêtement en feutre. anthracite/support pour tableau blanc					584	672	
	Q 30 E	Prix à l'unité (en dehors d'un set)					740	828	
	Q 29	Presentation Set 4 stylos dans un étui + 1 chiffon de nettoyage, y compris adaptateur pour Q 30							190
	Q 40	Side Table table d'appoint réglable en hauteur, piétements en noir ou blanc	46 46 47-77			695	751	839	

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SHOWTIME

a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements de travail et de communication agiles. Les éléments mobiles du programme soutiennent des tâches et des utilisations de l'espace changeantes.

Roller Board

Tableau blanc mobile de 15 mm d'épaisseur en bois stratifié, bords huilés. Surface en HPL blanc brillant, inscriptible des deux côtés. Grâce à 2 grandes roues, il se déplace rapidement et facilement à l'endroit souhaité et peut être positionné librement dans la pièce. Les roues sont non blocables.

Flying Board

Tableau blanc portable et ultraléger de 15 mm (poids : env. 6,5 kg). Surface en HPL blanc brillant, inscriptible des deux côtés. Il peut être placé librement dans la pièce en combinaison avec le tabouret Woody, inséré verticalement ou horizontalement dans le chariot de présentation, ou simplement appuyé contre un mur.

Magnetic Board

Tableau blanc portable d'une épaisseur totale de 15 mm en PET non tissé, anthracite. Encadré à gauche et à droite par des rails métalliques à revêtement noir. Une surface blanche, magnétique et inscriptible est appliquée des deux côtés. Peut être utilisé avec le tabouret Woody ou inséré verticalement ou horizontalement dans le chariot de présentation.

Silent Board

Tableau blanc portable de 15 mm d'épaisseur en feutre PET, anthracite. Encadrement latéral en profilés métalliques laqués noirs. Prévu pour accueillir jusqu'à 12 Magnetic Dots sur lesquels des documents peuvent être fixés à l'aide d'aimants. Le set se compose de 3 Dots dans les couleurs suivantes : jaune (RAL 1023), orange rouge (RAL 2001) et turquoise (RAL 6034). Peut être utilisé avec le tabouret Woody ou inséré verticalement ou horizontalement dans le chariot de présentation.

Woody Tabouret

Fabriquée en bois moulé de 20 mm d'épaisseur dans l'essence bouleau et laquée dans le ton naturel ou disponible dans 7 autres teintes attrayantes. Son assise inclinée favorise une position assise active. La surface est recouverte d'un vernis antidérapant. Un revêtement en feutre PET (Soft Seat) en option offre un confort d'assise supplémentaire, un trou de préhension permet de déplacer et d'empiler rapidement le tabouret. Le tabouret multifonctionnel sert également de support pour les planches ultralégères Flying Boards et Silent Boards.

Sets, personnalisable

Les sets se composent de tabourets et de boards et du set de présentation. La base est toujours le tabouret Woody en bouleau naturel, la version bouleau teinté ou avec Soft Seat contre supplément de prix. Les différentes planches de la gamme (Flying Board, Magnetic Board ou Silent Board) peuvent être choisies individuellement.

Side Table




Table d'appoint réglable en hauteur (de 47 à 77 cm) avec piètement en croix, disponible en blanc ou noir. Plateau de table en bois stratifié de 15 mm en bouleau mesure 460 x 460 mm, avec des coins arrondis. La surface est laquée dans le ton naturel, disponible dans 7 autres teintes attrayantes ou dans la version HPL blanc. Le plateau de table a un trou de poignée en haut à gauche.




Workstation





Chariot de transport pour jusqu'à 8 Flying Boards, Magnetic Boards ou Silent Boards. Utilisable comme chariot de présentation: 2 tableaux peuvent y être insérés verticalement ou horizontalement. Plateau supérieur en HPL blanc. Équipé de 4 roulettes doubles universelles Ø 75 mm, blocables.







SLIDE



		Dim. en cm lg. p. ht.		Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Chêne massif huilé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	D 01 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	160 80		4.294 4.420	5.338	4.054 4.253	4.173 4.371	
	D 03 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	180 90		4.424 4.570	5.646	4.152 4.374	4.302 4.524	
	D 05 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	200 100		4.604 4.767	6.028	4.296 4.543	4.481 4.728	
	D 07 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	220 100		4.707 4.880	6.227	4.368 4.632	4.572 4.836	
	D 09 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	240 100		4.811 4.995	6.424	4.440 4.722	4.663 4.945	
	D 11 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. Piètement en noir, Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick, mocca ou RAL. bords droits bords aile bords massif	240 100		4.811 4.995	6.424	4.440 4.722	4.663 4.945	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé Pieds et cadre noir, blanc, stone, pine, brick, mocca or RAL Pieds aluminium poli cadre moon	Chêne massif huilé Pieds et cadre noir, blanc, stone, pine, brick, mocca or RAL Pieds aluminium poli cadre moon	Stratifié uni noir, blanc gris, stone, mocca Pieds et cadre noir, blanc, stone, pine, brick, mocca or RAL Pieds aluminium poli cadre moon	Stratifié nano noir, blanc stone, pine, brick, mocca Pieds et cadre noir, blanc, stone, pine, brick, mocca or RAL Pieds aluminium poli cadre moon
D 10 	Table Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	240 100 74	3.635 3.853 4.048 4.267	5.025 5.436	3.236 3.570 3.649 3.984	3.459 3.793 3.495 4.207
D 12  Les 2 segments du plateau en bois massif s'emboîtent, mais les frises du bois massif ne sont pas en ligne.	Table de réunion (2 éléments) Sur patins réglables. bords droits bords aile	320 120 74	5.838 6.120 6.264 6.548	7.927 8.354	5.010 5.445 5.437 5.871	5.366 5.800 5.793 6.227
D 23 	Table Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	190 110 74	3.442 3.642 3.867 4.068	4.670 5.096	3.096 3.401 3.521 3.827	3.290 3.595 3.715 4.021
D 25 	Table Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	240 110 74	3.830 4.060 4.266 4.496	5.294 5.729	3.585 3.816 3.834 4.188	3.642 3.998 4.079 4.433
D 27 	Table Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	200 148 74	4.201 4.443 4.717 4.960	5.696 6.216	3.738 4.110 4.255 4.629	4.013 4.384 4.529 4.903
D 29 	Table Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	240 148 74	4.667 4.940 5.247 5.515	6.333 6.911	4.132 4.547 4.709 5.124	4.461 4.876 5.038 5.453
D 32 	Table de réunion Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	Ø 110 74	2.279 2.338 2.690 2.750	3.020 3.433	2.043 2.138 2.456 2.550	2.155 2.251 2.568 2.662
D 34 	Table de réunion Patins réglables ou roulettes. bords droits bords aile bords massif	Ø 140 74	3.189 3.290 3.602 3.703	4.266 4.677	2.794 2.945 3.206 3.360	2.976 3.127 3.387 3.542

		Dim. en cm lg. p. ht.						
D 41	Passage de câbles vertical Textile noir, l = 200 cm, max. 5 câbles pour fixation au pied de table.	200	240					
D 43	Tiroir sous le plateau Avec serrure, acier en noir. Ne peut pas être combiné avec les modèles D14 - D22 et D32 - D38.	50 26 5,5	556					
								
OZ31 K000	Module électrique Evoline Circle 80 Access, en couleur noir ou blanc. 1 passage de de câbles avec 2 ouvertures 1 clip pour séparer 6 câbles.		118					
								
OZ31 K001	Passage de câbles + Qi-Charger Evoline Circle 80 Access, en couleur noir ou blanc. 1 passage de câbles avec 1 couvercle rotatif avec un Qi charger 15W. Câble électrique Z90 obligatoire.		401					
								
OZ31 SUU0	Module électrique Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 1 x Courant, 2 x USB charge (A/C), passage de câbles intégré avec couverture. Câble de connexion longueur 100 cm, avec connecteur GST. Câble électrique Z90 obligatoire.	Ø 9	293					
								
OZ31 SUU1	Module électrique + Qi-Charger Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 1 Prise, 1 USB Charge (A/C). 1 couvercle rotatif avec un Qi charger 15W. Câble électrique Z90 obligatoire.		520					
								
OZ90 0500	Câble électrique courant 500 cm Câble noir, prise électrique avec connecteur GST. Pour connecter un module électrique Z31 d'une table.	500	53					
OZ91 1005	Boîte de distribution courant 5 x sortie GST pour connecter jusqu'à 5 modules électriques Z31 d'une table. 1 exit GST pour câble électrique Z90. La capacité totale en combinaison avec 1 x câble électrique Z90 = max. 3500W.	32 28 3	75					

		Dim. en cm lg. p. ht.		Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Aspect chêne massif huilé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	D 60	Élément média Pour écrans jusqu'à environ 55" de diagonale (VESA 200 x 200 - 400 x 400, max. 18 kg). 1 tablette pour la télécommande, 1 tablette pour prise multiple, soundbar attachable. La prise multiple n'est pas incluse. Si nécessaire, elle peut être sélectionnée et ajoutée à la page 93. Acier en couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca.	77 59 155	2.208				
	D 63	Caisson sur roulettes 1 tiroir, 1 tiroir haut, avec serrure. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	43 43,5 60		1.852	1.852	1.765	1.799
	D 64	Caisson sur roulettes 3 tiroirs, avec serrure. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	43 43,5 60		2.049	2.049	1.950	1.984
	D 74	Caisson sur roulettes 2 portes, avec serrure, 1 tiroir intérieur, 1 tablette. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	43 50 100		2.010	2.010	1.911	1.959
	D 80	Étagère 2h Les tablettes sont fixes / non réglables. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	80 35 83		1.761	1.761	1.618	1.692
	D 81	Étagère 3h Les tablettes sont fixes / non réglables. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	80 35 121		2.284	2.284	2.092	2.191
	D 82	Étagère 5h Les tablettes sont fixes / non réglables. Les côtés en acier sont dans la couleur noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca	80 35 197		3.344	3.344	3.059	3.206

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SLIDE

Slide est un système de tables modulaires. Les différentes formes et dimensions des plateaux, les configurations des bords et les différentes variantes de structures permettent une possibilité d'utilisation presque illimitée. Les caissons et les étagères offrent des espaces de rangement sur le lieu de travail.

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux en ébénisterie et stratifié est en MDF. Les plateaux ont une épaisseur de 23 mm. Ils sont proposés avec deux types de bords :

 Bords droits

 Bords aile d'avion avec une partie droite de 10 mm et la partie inclinée laquée

Le dessous des plateaux est blanc pour la finition stratifiée blanc et noir pour toutes les autres finitions. Certains plateaux sont proposés en chêne massif européen, d'une épaisseur de 25 mm. Le bois massif montre le caractère et l'histoire de l'arbre cultivé. Les petits nœuds, les adhérences et les irrégularités de couleur et de structure sont des caractéristiques naturelles. Le bord s'effile vers le haut et vers le bas jusqu'à un bord vertical de 10 mm.

 Bords massif (chêne)

Les plateaux en chêne massif sont protégés par une combinaison huile/cire. Un entretien annuel conforme à nos instructions est recommandé pour cette surface naturelle.

Les angles des plateaux sont arrondis.

Piètement

Il existe des pieds inclinés (bureaux: 20°, table de travail haute: 15°) et des pieds verticaux. Les pieds sont en aluminium thermolaqués noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca ou ils sont en aluminium poli. Ils ont un profil en U. La rainure intérieure mesure 28 X 20 mm et peut être utilisée pour passer des câbles. Ils sont en finition peinture poudre avec une surface très fine.

Les pieds sont reliés à une structure en métal. Cette structure est laquée en peinture poudre dans la même finition que les pieds.

Pour les tables réglables hauteur, la colonne de levage vient directement dans les pieds.

Patins et roulettes

Les pieds des tables sont équipés de patins réglables qui compensent les irrégularités du sol. De nombreuses tables sont également proposées avec des roulettes. Les tables réglables en hauteur, les tables hautes et les tables de réunion en plusieurs parties ne sont pas disponibles avec des roulettes.

Tiroir sous le plateau

Le tiroir avec serrure est en acier, revêtu de peinture poudre noire, peut être monté ultérieurement. Avec extension totale, sans plumier.

Tables réglables en hauteur (électrique)

Les tables sont réglables en hauteur de 74 à 114 cm grâce à un moteur électrique. L'interrupteur manuel est placé sous le plateau de la table. Le réglage en hauteur comporte une zone de sécurité quand on descend la table. La descente des derniers 5 cm doit être reconfirmée en appuyant une deuxième fois sur la touche.

En combinaison avec les boîtiers encastrables à fleur, il n'est pas possible d'installer une goutte horizontale en forme de filet. Celui-ci est également supprimé en cas d'utilisation des voiles de fond. Pour les tables réglables en hauteur électriquement, il est recommandé d'utiliser des voiles de fond de 7,5 cm de hauteur (risque de collision), qui masquent en même temps les éléments techniques, décrit ci-dessus. Le câble d'alimentation a une longueur disponible de 4 mètres.

Voiles de fond

Des voiles de fond sont disponibles en 2 hauteurs (7,5 cm et 30 cm) et sont en acier en peinture poudre dans les mêmes couleurs que les structures et piétements. Les voiles de fond sont fixés sous les plateaux. Les voiles de fond de 7,5 cm de hauteur servent à masquer les éléments techniques sous le plateau.

Panneaux acoustiques

Les espaces de travail peuvent être séparés grâce à des panneaux acoustiques disponibles dans plusieurs finitions de tissus. Les supports de ces panneaux sont en finition peinture poudre coloris noir. Des patins feutres sont placés sous ces supports. Tous les panneaux acoustiques peuvent être combinés sans espace dans le sens de la longueur.

Caissons sur roulettes

Les côtés extérieurs et l'arrière du caisson sont en métal recouvert d'une fine couche de peinture poudre dans la même finition que les piétements. Les tiroirs s'ouvrent en mode « push-to-open » et disposent d'une ouverture partielle rétractable.

Tous les caissons sont livrés avec serrure. Celle-ci est positionnée sur la façade du caisson en haut à droite. Les façades et les tops sont disponibles dans les mêmes finitions que les plateaux. Dans le cas d'un plateau en chêne massif, les façades et le top seront en ébénisterie plaquée chêne massif.

Etagères

Les panneaux extérieurs des étagères sont en métal recouvert d'une fine couche de peinture poudre dans les mêmes coloris que les piétements. Les étagères sont dans les mêmes finitions que les plateaux. Pour le chêne massif, les étagères sont en ébénisterie plaquée chêne massif.

L'épaisseur des tablettes est de 29 mm. Les étagères sont livrées démontées. Les tablettes ne sont pas réglables; les hauteurs sont prévues pour ranger des classeurs.

Les étagères doivent être fixées au mur pour éviter qu'elles ne basculent.

Electrification et câblage

Le passage de câbles vertical est un habillage textile des câbles que l'on peut glisser à l'intérieur du profil du piètement. Pour faire passer les câbles horizontalement sous le plateau, nous utilisons des attaches velcro. Pour les tables réglables hauteur, il y a un filet sous le plateau.

Les boîtiers à encastrer sont disponibles en noir ou blanc et peuvent être installés dans plusieurs zones définies du plateau.

Pour l'alimentation électrique sous le plateau, lorsque plusieurs prises sont installées, il est possible d'avoir un câble de raccordement.

Boîtier électrique (s'ouvre dans un seul sens)

Le boîtier électrique (D 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Boîte électrique (ovale)

Le boîtier électrique (F 47) est intégré à fleur sur le plateau. Elle est généralement peinte par poudrage dans la même teinte que le piètement de la table, mais il n'existe pas de version en aluminium poli. Le couvercle est maintenu en position par plusieurs aimants pour une meilleure utilisation et pour faciliter la transformation flexible des plateaux de table. Les câbles peuvent être sortis de tous les côtés par la fente périphérique. Une barrette électrique doit être choisie et commandée séparément. Vous trouverez des barrettes électriques avec différents équipements à partir de la page 93.

Boîtier électrique (s'ouvre dans les deux sens)

Le boîtier électrique (D49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre dans les deux sens. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.







Support média

Le support média est sur roulettes et est prévu pour un écran jusqu'à . 55" de diagonale (jusqu'à 25 kgs). La fixation peut être réglée de VESA 200 x 200 à VESA 400 x 400.

La hauteur de l'écran est pré-sélectionnée lors du montage et peut varier d'environ 30 cm par paliers de 5 cm. A l'avant du support se trouve une tablette sur laquelle il est possible, par exemple, de mettre une barre de son.

Les câbles passent dans la partie centrale du piètement et une multiprise peut être installée sur la tablette.

D01...D09 / D02...D10
D14...D22 / D24...D30



Mod. / Pos.:	E1	E2	E3
D01, D03, D05	A= 370 / C= 240	0 / C= 240	B= 370 / C= 240
D07, D09	A= 470 / C= 240	0 / C= 240	B= 470 / C= 240

D02	A= 320 / C= 240	0 / C= 240	B= 320 / C= 240
D04	A= 370 / C= 240	0 / C= 240	B= 370 / C= 240
D06	A= 420 / C= 240	0 / C= 240	B= 420 / C= 240
D08	A= 470 / C= 240	0 / C= 240	B= 470 / C= 240
D10	A= 520 / C= 240	0 / C= 240	B= 520 / C= 240

D14	A= 320 / C= 140	0 / C= 140	B= 320 / C= 140
D16	A= 420 / C= 190	0 / C= 190	B= 420 / C= 190
D18	A= 520 / C= 240	0 / C= 240	B= 520 / C= 240
D20	A= 620 / C= 240	0 / C= 240	B= 620 / C= 240
D22	A= 720 / C= 240	0 / C= 240	B= 720 / C= 240

D24	A= 370 / 0	0 / 0	B= 370 / 0
D26	A= 420 / 0	0 / 0	B= 420 / 0
D28	A= 470 / 0	0 / 0	B= 470 / 0
D30	A= 520 / 0	0 / 0	B= 520 / 0



Mod. / Pos.:	E1 / E2	E3 / E4	E5 / E6
D11	A= 320 / C1,2= 110	0 / C1,2= 110	B= 320 / C1,2= 110






Mod. / Pos.:	E1 / E4	E2 / E3
D12	A1,B1= 940	A2,B2= 300





Mod. / Pos.:	E1 / E2 / E3 / E4
D38	A, B, C = 155






SLIDE CONNECT













		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponib- les sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante						
	F0 JG	Table rectangulaire	160 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.760 1.888	1.435 1.568	1.676 1.827	
	F0 B1 J	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			537
	F0 B2 J	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			599
	F0 PG	Table rectangulaire	220 85 74/110			
		bords droits bords aile	2.153 2.329	1.705 1.890	2.039 2.246	
	F0 B1 P	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			650
	F0 B2 P	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			735
	F1 MG	Plateau d'extrémité	190 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.957 2.109	1.571 1.729	1.859 2.036	
	F1 B1 M	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			528
	F1 B2 M	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			586
	F1 SG	Plateau d'extrémité	250 85 74/110			
		bords droits bords aile	2.350 2.550	1.842 2.051	2.220 2.454	
	F1 B1 S	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			641
	F1 B2 S	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			724
	F2 KG*	Plateau d'angle	170 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F2 B1 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			637
	F2 B2 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			732

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponib- les sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante						
	F2 QG*	Plateau d'angle	230 85 74/110			
		bords droits bords aile	2.220 2.403	1.752 1.945	2.099 2.315	
	F2 B1 Q	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			750
	F2 B2 Q	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			867
	F3 JG*	Plateau frontale 90°	160 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.760 1.888	1.435 1.568	1.676 1.827	
	F3 B1 J	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			718
	F3 B2 J	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			818
	F3 KG*	Plateau frontale 90°	170 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F3 B1 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			738
	F3 B2 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles vertical	30			840
	F3 RG*	Plateau frontale 90°	240 85 74/110			
		bords droits bords aile	2.285 2.476	1.797 1.998	2.161 2.385	
	F3 B1 R	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			870
	F3 B2 R	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			1.000
	F4 KG*	Plateau frontale 75°	170 85 74/110			
		bords droits bords aile	1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F4 B1 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	10			816
	F4 B2 K	Voile de fond Acier noir y compris le passage de câbles horizontal	30			951

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponib- les sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante						
F8 KI 	Plateau d'extrémité	170 95 74/110				
	bords droits bords aile		2.182 2.318	1.837 1.978	2.094 2.253	
F9 KI 	Plateau d'extrémité	170 95 74/110				
	bords droits bords aile		2.182 2.318	1.837 1.978	2.094 2.253	
F0 JL 	Table rectangulaire	160 110 74/110				
	bords droits bords aile		2.399 2.649	1.916 2.169	2.123 2.373	
F0 PL 	Table rectangulaire	220 110 74/110				
	bords droits bords aile		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F1 JL 	Plateau d'extrémité	160 110 74/110				
	bords droits bords aile		2.399 2.649	1.916 2.169	2.123 2.373	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante						
F1 PL 	Plateau d'extrémité	220 110 74/110				
	bords droits bords aile		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F2 LL* 	Plateau d'angle	180 110 74/110				
	bords droits bords aile		2.609 2.892	2.066 2.350	2.300 2.582	
F2 PL* 	Plateau d'angle	220 110 74/110				
	bords droits bords aile		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F3 NL* 	Plateau frontale 90°	200 110 74/110				
	bords droits bords aile		2.820 3.133	2.217 2.533	2.476 2.790	
F0 JT 	Table rectangulaire	160 150 74				
	bords droits bords aile		2.817 3.070	2.274 2.530	2.546 2.800	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne urban grey Chêne mat Chêne fumé	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante						
 F1 JT	Plateau d'extrémité bords droits bords aile	160 150 74	2.817 3.070	2.274 2.530	2.546 2.800	
 OF 66	Table de ping-pong Composée de 2 plateaux et de 3 pieds de table, sans filet, bord droit noir, blanc, stone, pine, brick, mocca ou RAL Chêne massif, laquée naturelle Aluminium poli	247 152,5 74			6.734 6.933 7.124	
 F 70	Pieds de table, en 3 profondeurs Profondeur de table 1 (85) 2 (110) 3 (150) noir, blanc, stone, pine, brick, mocca ou RAL Chêne massif, laquée naturelle Aluminium poli	74	703 767 837			
 F 80	Pieds de table, en 2 profondeurs Profondeur de table 1 (85) 2 (110) noir, blanc, stone, pine, brick, mocca ou RAL Chêne massif, laquée naturelle Aluminium poli	110	758 853 924			
 F 84	Chariot de transport pour plateaux de table pour max. 6 plateaux de table et canal de câbles. Avec la ceinture de sécurité.	145 82 122 dimension non équipé	1.847			
 F 85	Chariot de transport pour pieds de table pour max. 4 pieds de table	100 79 96	810			
 D 44	Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Position standard du boîtier électrique, voir p. 27.	23 11	899			
 F 47	Boîtier électrique La finition du couvercle en noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Position standard du boîtier électrique, voir p. 27.	30 12	734			

		Dim. en cm lg. p. ht.				
	D 49 Boîtier électrique s'ouvre des deux côtés La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. Utilisation possible sur les références D12, D22 - D30 (au milieu de la table). La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.	23 15	1.270			
	F 41 Passage de câbles vertical Textile noir, l = 200 cm, max. 5 câbles pour fixation au pied de table.		240			
	V 81 Passage de câbles horizontal Textile. Pour fixation sous la table.		146			
	OZ31 K000 Module électrique Evoline Circle 80 Access, en couleur noir ou blanc. 1 passage de de câbles avec 2 ouvertures 1 clip pour séparer 6 câbles.	Ø 9,2	118			
	OZ31 K001 Passage de câbles + Qi-Charger Evoline Circle 80 Access, en couleur noir ou blanc. 1 passage de câbles avec 1 couvercle rotatif avec un Qi charger 15W. Câble électrique Z90 obligatoire.	Ø 9,2	401			
	OZ31 SUU0 Module électrique Evoline Circle80, en couleur noir ou blanc. 1 x Courant, 2 x USB charge (A/C), passage de câbles intégré avec couverture. Câble de connexion longueur 100 cm, avec connecteur GST. Câble électrique Z90 obligatoire.	Ø 9,2	293			
	OZ31 SUU1 Module électrique + Qi-Charger Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 1 Prise, 1 USB Charge (A/C). 1 couvercle rotatif avec un Qi charger 15W. Câble électrique Z90 obligatoire.	Ø 9,2	520			
	OZ90 0500 Câble électrique courant 500 cm Câble noir, prise électrique avec connecteur GST. Pour connecter un module électrique Z31 d'une table.	500	53			
	OZ91 1005 Boîte de distribution courant 5 x sortie GST pour connecter jusqu'à 5 modules électriques Z31 d'une table. 1 exit GST pour câble électrique Z90. La capacité totale en combinaison avec 1 x câble électrique Z90 = max. 3500W.	32 28 3	75			

DESCRIPTIF TECHNIQUE


SLIDE Connect

est un système de tables intelligents et modulaires pour la planification et la réalisation de tables fixes ou tables et systèmes de tables de conférence convertibles. Le système modulaire de plateaux de table de nombreuses formes et dimensions et les pieds de table pour la hauteur d'assise (74 cm) et la hauteur debout (110 cm) permet la plus grande flexibilité et facilité d'utilisation. Les situations de travail, de réunion et de discussion pour toutes les exigences imaginables peuvent être résolues à l'aide d'un langage de conception uniforme.

Les piétements de table en forme de A sont visuellement légers et offrent une grande stabilité quelle que soit la hauteur et la profondeur de la table, de 85 à 150 cm. Pour le montage, un pied de table est fixé au plateau de table par deux laquets. Dans le chaînage, la structure de table crée une connexion de table fixe via quatre laquets.

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux est en MDF. Selon le revêtement, l'épaisseur du panneau est d'environ 30 mm. Les bords longitudinaux des plateaux de table sont disponibles avec un bord droit ou bords aile.

 Bords droits

 Bords aile d'avion avec une partie droite de 13 mm et la partie inclinée laquée

Pour des raisons techniques, les bords transversaux avec le mécanisme d'assemblage sont toujours droits. Le profil choisi pour le bord longitudinal se poursuit également sur les panneaux d'extrémité. Tous les angles des panneaux sont arrondis avec un rayon de 21 mm.

D'autres tailles et formes de plateaux de table ainsi les bois et les surfaces qui n'est pas de série sont disponibles sur demande. Les plateaux de table sont évolutifs en longueur et en largeur selon les demandes du client. En plus de nos dimensions standard spécifiées dans le tarif, des dimensions intermédiaires au centimètre près sont également possibles.

FENIX^{NTM}

Fenix NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de notre surface Stratifié nano.

Le stratifié gris est un durable matériau standard du fabricant Thermopal (U 009 ST 47).

Piètement

Les tables SLIDE Connect sont dotées d'un piétement incliné (15). Les pieds de la table sont en aluminium et ont une section en forme de U. Ils sont disponibles en 2 hauteurs de table (74 et 110 cm) et en 3 profondeurs, voir Fig. p.27.

Les pieds de la table sont disponibles en noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca avec un revêtement en poudre à structure fine ou en aluminium poli. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

La traverse entre les pieds de table et les plaques d'adaptation sont toujours noires. La rainure sur le pied de table intérieur a une dimension de 28 x 20 mm et peut être utilisée pour passer des câbles. Les pieds de table ont des patins réglables qui peuvent compenser les irrégularités du sol.

Voiles de fond avec passage de câbles

Les voiles de fond se fixent sous le plateau par des vis moletées sans besoin d'outils et se montent en face avant. Ils sont en acier poudré noir et sont disponibles en 2 hauteurs (10 cm et 30 cm). L'espace entre le voiles de fond et le dessus de table (12 mm de large) permet le câblage à presque n'importe quel point entre l'acheminement des câbles, pas visibles, derrière le voiles de fond et le panneau sur le dessus de table.

Passage de câbles horizontal

Le passage horizontal des câbles est équipé en standard de bandes velcro stables, qui peuvent être utilisées pour maintenir en toute sécurité et organiser de différentes façons les paquets de câbles à l'arrière des voiles de fond.

Passage de câbles vertical

Le passage des câbles vertical passe par un cache-câble flexible dans la rainure du pied de table. Il est maintenu en place par une bande velcro.

Boîte électrique (ovale)

Le boîtier électrique (F 47) est intégré à fleur le plateau. Le couvercle arrondi des deux côtés est pourvu d'un trou de préhension. Le couvercle est thermolaqué, vous pouvez choisir entre les couleurs des pieds de table. Une version en aluminium poli n'est pas disponible.

Le couvercle amovible est maintenu solidement en place par plusieurs aimants ce qui permet de le conserver en toute sécurité lors de la transformation et du transport. Les câbles peuvent être sortis de tous les côtés par la rainure circulaire. Les prises multiples doivent être commandée séparément. Il faut la sélectionner de la page 93 et additionner son prix.

Boîtier électrique (s'ouvre dans un seul sens)


Le boîtier électrique (D 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Boîtier électrique (s'ouvre dans les deux sens)

Le boîtier électrique (D49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre dans les deux sens. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.


FO JG Table rectangulaire

F 47 Boîtier électrique (sans prises)




F1 JL Plateau d'extrémité

F 47 Boîtier électrique (sans prises)




Vues en section

OF...B1... + B2...




Profondeurs de table et variantes de piètements



Exemples


Echelle 1:100

A




Hauteur d'assise Euro 12.934 *
Hauteur libre Euro 13.270 *

B




Hauteur d'assise Euro 18.008 *
Hauteur libre Euro 18.345 *

C




Hauteur d'assise Euro 25.748 *

D




Hauteur d'assise Euro 16.291 *

E



Hauteur d'assise Euro 14.769 *

F











Hauteur d'assise Euro 10.782 *

* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne urban grey/Chêne mat/Chêne fumé.

Spark



		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
X 07	 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 120 cm. Avec guide-câbles et canal de câbles en feutre anthracite. Panneaux laqués noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, bronze, argent ou anthracite bords droits bords aile	200 100	6.829 6.964	7.581 7.730	6.806 7.120		
X 09	 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 120 cm. Avec guide-câbles et canal de câbles en feutre anthracite. Panneaux laqués noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, bronze, argent ou anthracite bords droits bords aile	220 100	6.925 7.068	7.755 7.916	6.898 7.230		
X 11	 Table Réglage hauteur électrique de 74 - 120 cm. Avec guide-câbles et canal de câbles en feutre anthracite. Panneaux laqués noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, bronze, argent ou anthracite bords droits bords aile	240 100	7.026 7.178	7.939 8.111	6.989 7.341		
X 91	 Boîtier intégré au plateau pour table de bureau, en noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.	118,5 14,5				1.442	
X 13	 Table de réunion Colonnes de piètement en laque noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca. Socle en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. bords droits bords aile	125 125 74	3.766 3.877	4.255 4.381	3.582 3.842		
X 23	 Table de réunion Colonnes de piètement en laque noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca. Socle en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. bords droits bords aile	200 125 74	5.284 5.443	6.102 6.286	5.039 5.398		
X 92	 Boîtier intégré au plateau pour table de réunion, en noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.	94,5 18,5				1.309	
X 33	 Table de réunion Colonnes de piètement en laque noire, blanche, stone, pine, brick ou mocca. Socle en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. bords droits bords aile	270 125 74	5.716 5.899	6.745 6.960	5.372 5.780		
X 93	 Boîtier intégré au plateau pour table de réunion, en noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.	148,9 18,5				1.649	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Plateau supérieur + Façades		Plateau supérieur:			
			Chêne gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Noyer tabac	Stratifié nano Façades: Laqué noir blanc stone pine brick mocca			
		X 63	Sideboard Panneaux latéraux laqués en noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. 2 tiroirs avec fermeture centrale	82 56 55	3.117 3.216	3.802 3.902	3.288 3.387	
X 64	Sideboard Panneaux latéraux laqués en noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. 1 tiroir haut avec fermeture centrale	82 56 55	2.875 2.975	3.508 3.607	3.034 3.133			
X 70	Sideboard Panneaux latéraux laqués en noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. 1 tiroir haut, 2 tiroirs avec fermeture centrale	140 56 55	4.176 4.376	5.011 5.210	4.364 4.563			
X 71	Sideboard Panneaux latéraux laqués en noir, blanc, stone, pine, brick, mocca. Piètement en or, du bronze, de l'argent ou de l'anthracite. 2 tiroirs, 1 tiroir haut avec fermeture centrale	140 56 55	4.176 4.376	5.011 5.210	4.364 4.563			
R 40	Sous main en cuir Cuir noir ... en cuir client Métrage de cuir: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4				747 618		
R 42	Passage de câbles Chromé, chromé mat ou noir. Positions standard voir page 34. Articles spéciaux sur demande.	9 9				125		
X 80	Passage de câble vertical Peint de la même couleur que le panneau latéral. Pour fixation sur la face intérieure du panneau.					202		

Descriptif technique

SPARK

est un programme de mobilier de direction comprenant des bureaux réglables électriquement en hauteur ainsi que des tables à hauteur fixe. Les plateaux rectangulaires reposent sur un piètement à deux panneaux latéraux. Des sideboards avec tiroirs offrent un espace de rangement supplémentaire.

Plateaux

Les plateaux plaqués sont en MDF. L'épaisseur des plateaux est de 26 mm pour les bureaux réglables en hauteur et de 31 mm pour les tables de conférence à hauteur fixe. Les chants sont disponibles en version droite ou profilée. Un chant en placage massif de 13 mm se prolonge en un chanfrein incliné à 13° vers l'intérieur. Les coins des plateaux sont arrondis : rayon de 100 mm pour les bureaux réglables, et de 200 mm pour les tables de réunion fixes. Le chanfrein et la face inférieure du plateau sont laqués en anthracite. Le placage est orienté dans le sens longitudinal. Des plateaux sur mesure sont disponibles sur demande. Le chemin de câbles sous le plateau est en feutre de couleur anthracite.

Piètement réglable en hauteur

Le piètement des bureaux réglables est motorisé et permet un réglage en hauteur de 74 à 120 cm. Les panneaux latéraux sont en bois moulé, arrondis en demi-cercle à leurs extrémités. Ils sont disponibles dans les teintes laquées selon la colonne de prix 3. Des couleurs spéciales peuvent être proposées sur demande. Le bureau peut être mis à niveau grâce à des vérins de réglage intégrés dans les panneaux. La colonne télescopique est habillée d'un profilé en aluminium, servant également de gaine pour les câbles. Le tube en aluminium est disponible avec un revêtement en or, argent, bronze ou anthracite. Le socle des panneaux latéraux est revêtu dans la même teinte.

Tables de réunion à hauteur fixe

Les tables de réunion fixes ont une hauteur de 74 cm. Les panneaux latéraux en forme de C sont ouverts vers l'intérieur. Les câbles passent à l'intérieur du plateau et sont dissimulés derrière un cache optionnel de la même couleur. Les panneaux sont disponibles dans les coloris de la colonne de prix 3, d'autres couleurs étant possibles sur demande. Des vérins permettent d'ajuster la hauteur de la table. Les socles sont disponibles en or, argent, bronze ou anthracite.

Boîtier intégré au plateau

Un module encastré peut être intégré en option dans les bureaux réglables en hauteur et les tables de réunion à hauteur fixe. Il est proposé en deux longueurs différentes, en métal noir, blanc, stone, pine, brick ou mocca. Sur les bureaux, sous le panneau d'encastrement (X 91), dans le chemin de câbles, se trouvent : d'un bac à ustensiles, d'un espace vide pour le câblage individuel et d'un bac préconfiguré pour une multiprise (non incluse). En disposant les 3 éléments d'insertion, le client peut déterminer individuellement si la sortie de câble doit se trouver à gauche, à droite ou au milieu. Le bac à ustensiles et le chemin de câbles peuvent être installés en dessous de la même manière.

Sur les tables de réunion situées sous le panneau d'encastrement (X 92/X 93), il y a de l'espace pour le câblage individuel et 1 plateau avec une préparation pour une réglette électrique (non fournie). Les barrettes électriques avec différentes configurations doivent être sélectionnées et complétées à partir de la page 93.

Sideboards

Les sideboards avec tiroirs sont proposés dans plusieurs dimensions. Les côtés extérieurs et les panneaux arrière sont laqués selon la colonne de prix 3. Les façades et les plateaux supérieurs sont plaqués en travers ou en longueur. Tous les sideboards sont livrables avec serrure. Le barillet est positionné à l'avant droit du plateau. Les poignées et les pieds sont disponibles en or, argent, bronze ou anthracite.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (D 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Boîte électrique (ovale)

Le boîtier électrique (F 47) est intégré à fleur sur le plateau. Elle est disponible dans la couleur du piètement de la table. Elle est disponible dans la couleur du piètement de la table. Le couvercle est maintenu en position par plusieurs aimants. Les câbles peuvent être sortis de tous les côtés par la fente périphérique. Une barrette électrique doit être choisie et commandée séparément. Vous trouverez des barrettes électriques avec différents équipements à partir de la page 93.

Le boîtier électrique s'ouvre dans les deux sens

Le boîtier électrique (D 49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre des deux côtés. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Table de réunion X13
Modules intégrées F47 / D49
possible au centre (L/Q)




Table de réunion X23 avec module intégré X92
(alternatif modules R42 / D44 / F47 / D49 possibles)







Table de réunion X33 avec module intégré X93
(alternatif modules X92 / R42 / D44 / F47 / D49 possibles)




Dimensions en mm



Bureaux X07 / X09 / X11
avec X91 module intégré



Bureaux X07 / X09 / X11
avec modules F47 / R42 / D44



Schloß / Lock / Serrure















Schloß / Lock / Serrure









(central L+R)

Upsite



			Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
U 05	 Table Réglage hauteur électrique de 74-118 cm avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	180 100	5.859 4.985	5.964 5.090	6.627 5.750	6.270 5.396		
U 07	 Table Réglage hauteur électrique de 74-118 cm avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	200 100	5.961 5.087	6.078 5.206	6.817 5.935	6.404 5.525		
U 09	 Table Réglage hauteur électrique de 74-118 cm avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	220 100	6.100 5.225	6.231 5.355	7.044 6.159	6.575 5.697		
U 11	 Table Réglage hauteur électrique de 74-118 cm avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	240 100	6.205 5.328	6.343 5.464	7.229 6.346	6.707 5.827		
U 06	 Table avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	180 100 74	4.578 3.925	4.684 4.031	5.348 4.688	4.992 4.334		
U 08	 Table avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	200 100 74	4.679 4.027	4.798 4.142	5.536 4.875	5.122 4.467		
U 10	 Table avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	220 100 74	4.820 4.167	4.951 4.295	5.764 5.100	5.294 4.634		
U 12	 Table avec canal de cables en feutre anthracite. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	240 100 74	4.923 4.268	5.062 4.405	5.951 5.283	5.428 4.767		

			Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
	U 24	Table de réunion ronde Structure (socle Ø 68 cm + colonne Ø 10 cm) entièrement chromé ou laqué noir. Bord 13 mm Structure chromé Structure laqué noir	Ø 110 74	2.388 2.290	2.466 2.371	2.916 2.819	2.505 2.407	
	U 26	Table de réunion carrée Structure (socle 60 x 60 cm + colonne 10 x 10 cm) entièrement chromé ou laqué noir. Bord 13/52mm Structure chromé Structure laqué noir	110 110 74	2.497 2.402	2.575 2.481	3.025 2.928	2.614 2.517	
	U 40	Sous main Feutre anthracite	85 55					398
	R 40	Sous main en cuir Cuir noir ... en cuir client Métrage de cuir: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4					747 618
	U 42	Passage de câbles Chromé ou noir	9 9					125
	U 44	Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 41	23 11					898

				Laqué mat blanc anthracite aluminium argenté noir métallique	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	U 63	Caisson 1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante avec serrure en façade	60 64 54 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	2.080 2.188					
	U 78	Top 60 cm largeur		224	266	286	415	264	
	U 64	Caisson 3 tiroirs avec serrure en façade	60 64 54	2.433 2.540					
	U 78	Top 60 cm largeur		224	266	286	415	264	
	U 65	Caisson avec aération 1 tiroir, 1 tiroir imprimante, 1 porte devant compartiment PC avec serrures en façade	90 64 54 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	2.637 2.853					
	U 79	Top 90 cm largeur	dim. compart. PC: 26 50 48	348	398	428	624	396	
	U 66	Caisson avec aération 1 tiroir, 1 tiroir imprimante, 1 porte devant compartiment PC avec serrures en façade	90 64 54 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	2.637 2.853					
	U 79	Top 90 cm largeur	dim. compart. PC: 26 50 48	348	398	428	624	396	
	U 67	Caisson avec aération 3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC avec serrures en façade	90 64 54 dim. compart. PC: 26 50 48	2.988 3.206					
	U 79	Top 90 cm largeur		348	398	428	624	396	
	U 68	Caisson avec aération 3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC avec serrures en façade	90 64 54 dim. compart. PC: 26 50 48	2.988 3.206					
	U 79	Top 90 cm largeur		348	398	428	624	396	
	U 70	Caisson 4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante avec serrures en façade	120 64 54 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	3.861 4.079					
	U 80	Top 120 cm largeur		445	529	567	830	527	
	U 71	Caisson 4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante avec serrures en façade	120 64 54 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	3.861 4.079					
	U 80	Top 120 cm largeur		445	529	567	830	527	

UPSITE

est un programme de tables avec réglage hauteur électrique et des tables à hauteur fixe. Les plateaux rectangles reposent sur une structure avec pieds T chromés ou laqué noir.

Les caissons, aussi bien indépendants que fixés à un plateau (grâce à la référence U76) sont visuellement assortis à la gamme SITE.

Plateau


Le matériau porteur des plateaux de tables est en MDF d'une épaisseur de 25 mm. Les bords sont disponibles en deux versions:

Bords 13 mm



Partie droite de 13 mm finition ébénisterie et partie inclinée vers l'intérieur avec un angle de 13 degrés.

Bords 52 mm



Dans cette version de bord, vous avez visuellement une hauteur de 52 mm.

Le dessous des bords (également la partie inclinée pour le bord 13 mm) est toujours laqué anthracite.

Tous les plateaux ont l'ébénisterie dans le sens de la longueur. Dimensions spéciales possibles sur demande. Les plateaux en Fenix Nano ont le dessous laqué foncé.

FENIX NTM®

Fenix NTM est un matériau Nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale que nous avons intégré dans notre collection sous le nom « Stratifié Nano ».

Structure réglable en hauteur

La structure de la table (en forme de T) des tables réglables en hauteur est constituée d'un moteur électrique en avec un réglage de 74 à 118 cm de hauteur.

Les deux boutons ronds permettant de contrôler le réglage de la hauteur sont intégrés dans la table. Le système de réglage hauteur possède pour l'opération de descente un système de sécurité. Si vous appuyez sur le bouton pour faire descendre le plateau, celui-ci sera stoppé 50 mm avant la hauteur la plus basse. Il faudra appuyer sur le bouton pour descendre le plateau complètement.

Structure hauteur fixe

Les tables fixes ont une hauteur de 74 cm. Des hauteurs de table entre 72 et 77 cm sont possibles. La hauteur peut changer par paliers de 1 cm

Les colonnes chromées ou laquées noir ont une coupe transversale de 10 x 6 cm. Les autres parties de la structure sont laquées RAL7021 (gris noir). La colonne et le piétement ont toujours la même surface. La base du T est en aluminium chromé ou laquées noir et possède des petits patins de réglage hauteur (pour parer aux éventuelles irrégularités du sol).

Les bureaux sont livrés en standard avec une goulotte horizontale en feutre.

Ce goulotte horizontale est conçue comme une pièce moulée en feutre de couleur anthracite Melange. La technologie de verrouillage innovante permet un accès pratique à la goulotte et permet l'installation de boîtiers électriques ou de passages de câbles en option.

Pour les tables indépendantes, l'électrification se fait par le passage de câbles vertical inclus. Celui-ci peut être monté sur le côté intérieur du pied droit ou gauche mais peut aussi être changé de côté.

Pour les tables montées sur caisson, les câbles passent par le caisson.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (U 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Un câble de 2,9 m permettant le branchement au courant est toujours livré avec le boîtier. Sur demande nous pouvons livrer les câbles reliant plusieurs boîtiers.

Table de réunion

Les tables sont disponibles en rond diamètre 110 cm et en carré 110 x 110 cm. Ces deux tables ont un pied central fixe.

Le socle et la colonne de la table ronde sont ronds.

Le socle et la colonne de la table carrée sont carrés.

Les socles et colonnes sont en chromés brillant ou laqués noir.

Caissons

Les caissons sont composés d'un corps, d'une façade et d'un top. Le corps et la façade sont proposés en finition laqué mat. Le top est proposé dans les mêmes finitions que les plateaux de table.

Les caissons sont disponibles en largeur 60, 90 et 120. Ces caissons peuvent être indépendants ou peuvent compléter le caisson support U76 pour avoir un rangement plus grand.

Les tiroirs à ouverture complète et les portes possèdent le système „push-to-open“. Les pieds sont gris noir avec une hauteur de 30 mm.

Electrification des caissons

Un espace existe entre le socle du caisson et le panneau de fond pour permettre le passage des câbles (socle moins profond sur toute la largeur du caisson). L'aération se fait grâce à un espace prévu à l'arrière du caisson (en haut), entre deux profils coloris aluminium argenté. Tous les caissons sont équipés à l'arrière de ces deux profils. Le panneau de fond du caisson peut complètement s'ouvrir pour permettre un accès plus facile.




Table U 05 + U 06
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique




Table U 07 + U 08
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique




Table U 09 + U 10
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique






Table U 11 + U 12
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique











Vue du dessus avec caisson porteur +
caissons rangement











Pace



		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac			
C 07	 Table Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	200 105	8.547 8.547	8.664 8.664	9.531 9.531			
C 09	 Table Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	220 105	8.652 8.652	8.777 8.777	9.731 9.731			
C 11	 Table Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	240 105	8.790 8.790	8.924 8.924	9.966 9.966			
C 21	 Table de réunion Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	258 125	9.352 9.352	9.493 9.493	10.878 10.878			
C 06	 Table - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	200 105 73	5.999 5.999	6.119 6.119	6.972 6.972			
C 08	 Table - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	220 105 73	6.124 6.124	6.253 6.253	7.191 7.191			
C 10	 Table - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	240 105 73	6.288 6.288	6.420 6.420	7.448 7.448			
C 20	 Table de réunion - Piètement laqué blanc - Piètement laqué anthracite	258 125 73	6.719 6.719	6.866 6.866	8.215 8.215			

		Dim. en cm lg. p. ht.	Laqué blanc anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac		
	C 40	Sous main en cuir pour C 06 - C 11 En cuir noir. Avec recouvrement du chant. ... en cuir client Métrage de cuir: 120 cm x 93 cm et 85 x 40 cm	100 63				890 728	
	C 41	Sous main coulissant en cuir pour C 06 - C 11 Comme P 40. Mais en-dessous un plumier et 2 compartiments A4. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. La modernisation ou la conversion pas possible. ... en cuir client Métrage de cuir: 120 cm x 93 cm et 85 x 25 cm	100 63				2.234 2.074	
	C 42	Passage de câbles Chromé, chromé mat ou noir. Positions standard voir page 49. Articles spéciaux sur demande.	9 9				127	
	C 43	Boîtier électrique pour le table de réunion La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. La modernisation ou la conversion pas possible. Positions standard du boîtier électrique: voir page 49.	23 11		1.250	1.250	1.250	
	C 44	Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. La modernisation ou la conversion pas possible. Positions standard du boîtier électrique: voir page 49.	23 11		1.138	1.138	1.138	
	C 49	Le boîtier électrique s'ouvre des deux côtés La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. Au table C 20 (C 21 sur demande). La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 49.	23 15		1.270	1.270	1.270	
	C 63 C 63-F	Caisson Corps Façade 1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante fermeture centralisée en façade	60 62,5 55 dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	 498 609	2.150	2.190	2.713	
	C 64 C 64-F	Caisson Corps Façade 3 tiroirs fermeture centralisée en façade	60 62,5 55	 653 763	2.316	2.357	2.881	

			Dim. en cm lg. p. ht.	Laqué blanc anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac		
	C 65	Caisson Corps avec aération	90 62,5 55		2.751	2.795	3.410		
	C 65-F	Façade 1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante, 1 porte devant compartiment PC serrures en façade	dim. int. tiroir imprimante/ cl. suspendu: 50 48 28 dim. compart. PC: 26 50 48	749 969					
	C 66	Caisson Corps avec aération	90 62,5 55		2.751	2.795	3.410		
	C 66-F	Façade 1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante, 1 porte devant compartiment PC serrures en façade	dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28 dim. compart. PC: 26 50 48	749 969					
	C 67	Caisson Corps avec aération	90 62,5 55		2.923	2.966	3.583		
	C 67-F	Façade 3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC serrures en façade	dim. compart. PC: 26 50 48	896 1.117					
	C 68	Caisson Corps avec aération	90 62,5 55		2.923	2.966	3.583		
	C 68-F	Façade 3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC serrures en façade	dim. compart. PC: 26 50 48	896 1.117					
	C 70	Caisson Corps	120 62,5 55		3.552	3.598	4.305		
	C 70-F	Façade 4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante serrures en façade	dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	1.115 1.336					
	C 71	Caisson Corps	120 62,5 55		3.552	3.598	4.305		
	C 71-F	Façade 4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante serrures en façade	dim. int. tiroir imprimante: 50 48 28	1.115 1.336					
	C 80	Armoire Corps Panneau de fond stratifié anthracite.	100 47,5 82,5		2.448	2.498	3.110		
	C 80-F	Paire de portes serrures en façade		831 1.069					
	C 95	Plumier pour art. C 63-C 71 Laqué anthracite. Répartition des compartiments au choix.		297					

Descriptif technique

PACE

est un système de bureau avec des tables réglable en hauteur et avec des tables de l'hauteur fixe. Plateaux de table rectangulaires reposant sur un châssis avec des sections en losange. Les caissons et les armoires mi-hautes complètent le programme avec leurs façades chanfreinées et reprennent les formes des panneaux latéraux.

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables en plaqué est en MDF (aggloméré moyenne densité), ils ont une épaisseur de 31 mm et les arêtes sont profilées. Un bord plaqué renforcé de 13 mm de hauteur s'enclenche dans le chanfrein vers le bas avec un angle de 13°. Tout comme la partie inférieure du plateau, le chanfrein est laqué en anthracite. Le placage ébénisterie des plateaux est par défaut dans le sens diagonal du plateau. Dimension spéciale des plateaux de table sur demande.

Piètement

Le piètement des tables C07, C09, C11 et C21 est réglable en hauteur de 74 à 114 cm par moteur électrique. Les deux panneaux latéraux ont une section en forme de losange et sont revêtus par une tôle en acier. Les panneaux latéraux sont proposés avec des surfaces laqué blanc ou anthracite. Coloris spéciaux sur demande. La canal horizontale de câbles et le bourrelet dans la rainure des panneaux latéraux sont toujours en anthracite.

La table peut être nivelée dans les panneaux latéraux à l'aide de patins de réglage. L'amenée des câbles s'effectue soit par le bas soit par le côté et est prémontée dans le panneau latéral gauche ou droit selon les spécifications du client.

Piètement en hauteur fixe

Le piètement des tables C06, C08, C10 et C20 s'est disponible pour l'hauteurs de table 73 et 75 cm. On peut démonter les revêtements à deux côtés du pied de table. L'intérieur s'est préparé pour simplement intégrer la câblage.

Les piètements ont les mêmes dimensions et couleurs de surface comme les piètements réglables. Les articles d'accessoire comme les boîtiers électrique ou les sous mains se peuvent utiliser pour tous les tables.

Tableaux

L'verrouillable canal horizontale de câbles entre les panneaux latéraux est accessible par le bas et permet l'installation de la place de travail via des passages de câbles en option ou via un sous-main coulissant en cuir.

Table de réunion

Le canal de câble ouverte est également accessible par le bas et permet le réglage de l'option boîtes électriques ou des prises de câble.

Indication de sécurité: La conformité CE du réglage en hauteur et de l'électrification via les panneaux du piètement a été testée par DEKRA Stuttgart. Une modification de la technique et le câble ultérieur par un tiers peut entraîner des dommages et des accidents. Toute modification invalide la conformité CE et la garantie pour les défauts par le fabricant.

Caisson

Les caissons se composent du corps d'armoire et de la façade.

Le corps d'armoire est travaillé en onglet et le placage ébénisterie des plateaux est dans le sens diagonal comme pour le plateau de table. La façade est proposée en laqué blanc ou en laqué gris anthracite, coloris identiques aux panneaux latéraux, et chanfreinée en biseau en haut et en bas tout en respectant les mêmes formes. Les panneaux de fond sont laqués dans la couleur de la façade. Les tiroirs à extension totale et les portes s'ouvrent par un système „Push-to-open“.

Grâce aux patins de réglage noirs (Ø 55 mm), la distance au sol des caissons est de 25 mm.

Les câbles sont introduits dans les corps d'armoire par des découpes se trouvant dans le fond inférieur. Dans les caissons C 65 – C 68, des grilles d'aération supplémentaires dans la paroi arrière sont intégrées pour recevoir des appareils techniques. Lors de l'installation des appareils techniques, nous recommandons de respecter les indications du fabricant en ce qui concerne l'aération. Lors de l'installation de l'imprimante, les câbles doivent être conduits dans les supports prémontés. Les câbles d'imprimante peuvent être installés dans la goulotte prévue pour.

Tous les caissons sont disponibles avec serrure. Les barilletts de serrure sont positionnés en haut à droite de l'avant du tiroir. Pour les portes ouvrant vers la droite, la serrure est placée en haut à gauche et inversement.

Sous main coulissant en cuir

Il est possible de mettre sur les plateaux un sous main coulissant en cuir. Le sous-main coulissant est en cuir noir (cuir client possible). Sous le sous-main se trouve un plumier et 2 compartiments A4. En haut à gauche du sous-main coulissant se trouve un passage de câble. Le sous-main coulissant ne contient pas de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Passage de câbles

Le passage de câble (C 42) ne contient pas de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (C 43/C 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Le boîtier électrique s'ouvre dans les deux sens

Le boîtier électrique (C 49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre des deux côtés. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Prises multiples dans piètement en hauteur fixe

Pour l'équipement électrique des tables à hauteur fixe, toutes les variantes de boîtiers d'alimentation et de boîtiers de sortie de câble proposées sont disponibles - dans chaque cas sans prises multiples.

On peut s'utiliser tout l'équipement électrique dans les tables en hauteur fixe. La câblage et le changement de la câblage fait par client ne sont pas limité. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.




Table C 06 et C 07
C 42 Passage de câbles




Table C 06 et C 07
C 44 Boîtier électrique




Table C 08 et C 09
C 42 Passage de câbles




Table C 08 et C 09
C 44 Boîtier électrique




Table C 10 et C 11
C 42 Passage de câbles






Table C 10 et C 11
C 44 Boîtier électrique


C 63/C 64 Caisson



C 65/C 67 Caisson



C 66/C 68 Caisson



C 70/C 71 Caisson




Table de réunion C 20 et C 21 / C 42 Passage de câbles









Table de réunion C 20 et C 21




C 43 / C 49 Boîtier électrique pour le table de réunion



Star



		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
* Version gauche comme illustrée								
	R 05	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	180 90 73/75	4.128 3.984	4.206 4.068	4.652 4.511	4.424 4.278	
	R 07	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	200 100 73/75	4.355 4.206	4.438 4.293	5.003 4.858	4.668 4.515	
	R 09	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	220 100 73/75	4.480 4.334	4.568 4.421	5.194 5.042	4.807 4.656	
	R 11	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	240 110 73/75	4.650 4.503	4.738 4.592	5.501 5.355	4.984 4.830	
	R 13	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	240 120 73/75	4.794 4.649	4.885 4.738	5.724 5.574	5.140 4.984	
	R 15 G* R 15 D	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	243 127 73/75	4.893 4.750	4.987 4.840	5.885 5.740	5.247 5.090	
	R 17 G* R 17 D	Table - Pied chromé - Pied blanc ou noir	246 152 73/75	6.434 6.103	6.530 6.202	7.634 7.304	6.868 6.524	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
R 21	 Table de réunion - Pied chromé - Pied blanc ou noir	Ø 110 73/75	2.571 2.501	2.645 2.570	2.970 2.896	2.782 2.705		
R 23	 Table de réunion - Pied chromé - Pied blanc ou noir	240 120 73/75	5.117 4.960	5.207 5.050	6.042 5.891	5.476 5.312		
R 25	 Table de réunion (2 éléments) - Pied chromé - Pied blanc ou noir	320 127 73/75	8.038 7.737	8.226 7.920	9.352 9.048	8.655 8.331		
R 40	 Sous main en cuir Cuir noir ... en cuir client Métrage de cuir: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4					747 618	
R 42	 Passage de câbles Chromé, chromé mat ou noir. Positions standard voir page 58. Articles spéciaux sur demande.	9 9					125	
R 43	 Passage de câble vertical Chromé, vernis blanc ou vernis noir. Pour fixation au pied de table.						192	
R 44	 Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir p. 55.	23 11					898	
R 49	 Le boîtier électrique s'ouvre des deux côtés La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. Utilisation possible sur les références R 23 / R 25. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 55.	23 15					1.522	

Descriptif technique

STAR

est un système de bureau modulaire. Les plateaux de forme intéressante reposent sur la structure organique du châssis. Des caissons et des armoires élégants offrent du rangement et toutes les fonctions nécessaires.

Plateaux

La matière portante est MDF. Les plateaux en bois aggloméré fin avec finition ébénisterie ont une épaisseur de 31 mm. Les angles sont arrondis, l'arête du plateau est profilée, une arête plaquée de 13 mm de haut évolue en biseau (MDF laqué) de 13° vers l'intérieur. Les plateaux sont de forme rectangulaire ou libre. Autres dimensions et forme de plateaux possibles sur demande.

FENIX^{NTM}

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de notre surface Stratifiée nano.

Pied

Le pied en acier autoportant est disponible dans les surfaces chromé, laqué blanc ou noir. Couleurs spéciales possibles sur demande. Les panneaux à visser et la poutre portante supérieure sont généralement enduits en noir. Le pied est fabriqué en série pour les hauteurs de table 73 et 75 cm. Les pieds ont une coulisse en plastique noir. Le passage de câbles horizontal s'effectue par un caniveau noir en métal accroché à la structure supérieure. Le passage de câbles vertical R 43 est fourni dans la même exécution que le pied auquel il peut être fixé latéralement.

Caissons à roulettes

Les caissons à roulettes sont disponibles en laqué aluminium argenté, en laqué brun métallique, en laqué noir métallique et en laqué mat blanc. Les pièces avant des tiroirs se situent à environ 15 mm des parois latérales et servent ainsi de poignée pour ouvrir les tiroirs et le dossier suspendu. Les caissons à roulettes sont équipés d'un système de blocage de sécurité amortissant à l'ouverture et d'une serrure.

Il existe des caissons à roulettes en version droite et en version gauche. Pour les caissons positionnés à droite, l'espace disponible se trouve à gauche.

Les roulettes du caisson sont en partie cachées. Les deux roulettes avant peuvent être bloquées.

Caissons

Les caissons se composent du corps et de la façade. Le corps est laqué aluminium argenté, noir métallique ou laqué sablée blanc. La jonction entre le fond supérieur et le fond inférieur et les côtés présente un rayon profilé de 19 mm. Les fronts sont arrondis et adaptés aux surfaces assorties aux plateaux.

Les tiroirs (à extension totale) et les portes s'ouvrent par une légère pression. La hauteur au sol est de 25 mm grâce aux coulisses noires ajustables en hauteur (Ø 55 mm).

Les larges passages de câbles dans le fond inférieur garantissent aussi l'entrée d'air. Les caissons à compartiment ordinateur possèdent en outre deux grilles d'aération au dos. Nous vous recommandons d'observer les indications des fabricants en matière d'aération lors de l'installation des appareils techniques.

Les tiroirs hauts peuvent aussi servir à loger une imprimante. A cet effet, veillez à ce que le câble d'imprimante soit fixé dans les porte-câbles préinstallés.

Tous les caissons sont livrables avec serrure. Le barillet est positionné en haut à droite de l'avant du tiroir. Pour les portes ouvrant vers la droite, la serrure est placée en haut à gauche et inversement. Tous les éléments d'une commande reçoivent en général la même fermeture.










Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (R 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.





Le boîtier électrique s'ouvre dans les deux sens

Le boîtier électrique (R 49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre des deux côtés. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Toutes les prises multiples sont équipées d'une entrée et sortie de courant GST 18. La longueur du cordon est de 2,9 m. En option, possibilité de câbles pour raccordement de deux ou plusieurs prises multiples. Autres garnitures des prises multiples possibles sur demande.




R 23/R 25 Table de réunion
R 44/R 49 Le boîtier électrique pour la table de



R 63/R 64 Caisson



R 70/R 71 Caisson









R 65-R 68 Caisson


Talk



		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
* La table ne peut pas servir comme table indépendante, ** Encastré boîte électrique A72 impossible									
	A 03	Table rectangulaire	160 85 73	1.867	1.933	2.372	1.634	2.040	
	A 03-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							542
	A 03-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						555
	A 04	Table rectangulaire	220 85 73	2.256	2.338	2.953	1.987	2.475	
	A 04-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							663
	A 04-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						581
	A 06	Plateau d'extrémité	180 85 73	1.961	2.034	2.532	1.732	2.162	
	A 06-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							542
	A 06-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						555
	A 07	Plateau d'extrémité	240 85 73	2.373	2.459	3.134	2.083	2.599	
	A 07-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							663
	A 07-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						581
	A 42* A 42**	Table 1/4 de cercle	95 85 73 Radius	1.510	1.574	1.948	1.313	1.642	
	A 42-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							613
	A 42-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						504

			Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
* La table ne peut pas servir comme table indépendante									
	A 43*	Table 1/4 de cercle	110 85 73 Radius	1.676	1.744	2.206	1.456	1.821	
	A 43-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							661
	A 43-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						555
	A 45*	Table 1/4 de cercle	150 85 73 Radius	2.338	2.425	3.146	2.061	2.573	
	A 45-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							849
	A 45-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						586
	A 63	Plateau d'angle	190 85 73	1.986	2.059	2.561	1.742	2.173	
	A 63-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							465
	A 63-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						510
	A 64	Plateau d'angle	250 85 73	2.378	2.464	3.145	2.088	2.605	
	A 64-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							637
	A 64-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						559
	A 66	Plateau frontale	200 85 73	1.940	2.015	2.525	1.689	2.114	
	A 66-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite							384
	A 66-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25						454

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	A 67	Plateau frontale	260 85 73	2.322	2.408	3.092	2.045	2.559
	A 67-K	Canal de câbles Métal teinté anthracite						480
	A 67-S	Voile de fond Métal teinté anthracite	25					510

	A 70	Pied de table Aluminium chromé, laqué noir ou RAL						721
	A 80	Passage de câbles vertical A poser sur un pied de table. Chromé, laqué noir ou RAL						203
	A 72	Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 63.	23 11					898

Descriptif technique

TALK

est un système de table intelligent pour des installations flexibles destinées à des conférences, congrès, entretiens et séminaires. Sa structure modulaire lui permet d'associer différentes tailles et formes de plateaux. Le pied en aluminium, léger et élégant, assure la stabilité et un espace maximal pour les jambes, dans les installations de tables, il joue également le rôle d'un élément de liaison astucieux entre deux plateaux. Deux leviers à la forme élégante arrêtent les pieds de la table au niveau du plateau.

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables est MDF. L'épaisseur des plateaux varie en fonction du matériau de surface. Ils sont proposés en plaqué (31 mm d'épaisseur, plaqué en biais) ou en stratifié (32 mm d'épaisseur). Les arêtes longitudinales des plateaux sont en biais vers le bas et semblent de ce fait très légères. Une arête de 13 mm de haut passe dans un chanfrein (laqué MDF), qui finit à 13° vers l'intérieur. Les arêtes frontales ne sont pas profilées. Tous les coins sont arrondis avec un rayon de 15 mm. D'autres dimensions et formes de plateaux sont disponibles sur demande, de même que des variétés de bois et des revêtements de surface qui ne sont pas de série.

FENIX^{NTM}

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de notre surface Stratifiée nano.

Piètement

Le pied en aluminium chromé peut aussi bien être positionné à la jointure de deux plateaux pour les assembler sous le joint, ou bien être placé en retrait. La fixation du pied au plateau de la table s'effectue à l'aide de deux leviers qui se manœuvrent sans outils. Ainsi, la position du pied peut être modifiée sans problème à tout moment, et la table transformée. Les patins en plastique noirs permettent de parer aux inégalités du sol. Des chariots de transport sont proposés pour le transport et le stockage des tables et des pieds inutilisés.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (A 72) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Toutes les prises multiples sont équipées d'une entrée et d'une sortie de courant électrique GST18. La longueur du câble de raccordement est de 2,9 m. À la demande, le câble peut être fourni avec le raccordement électrique de deux prises multiples ou plus.

Canal de câbles (passage de câbles horizontal)

Les canaux de câbles volumineux sont amovibles et peuvent même être montés et démontés sans outils. Quand ils sont montés, ils jouent en outre le rôle de voile de fond. La section transversale du canal de câbles est de 175 x 75 mm. Cette section diminue au niveau des boîtiers électriques pour atteindre env. 30 x 75 mm.

Passage de câbles vertical


Le passage de câbles chromé vertical peut être monté sur chaque pied de table. La section transversale du canal de câbles est d'env. 40 x 25 mm.

Voile de fond


Les voiles de fond sont fixés sous le plateau ou au canal de câbles (la fixation au canal de câbles se fait sans outils).

A 03 Table rectangulaire

A 72 Boîtier électrique (sans prises)




A 06 Plateau d'extrémité




A 64 Plateau d'angle

A 66 Plateau frontale




Vues en section




M 1:10

A




Euro 18.998 *

B




Euro 19.796 *

C




Euro 17.831 *

D




Euro 16.592 *

E



Euro 18.129 *

F




Euro 22.240 *






* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/.







Convo



			Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	V 03	Table rectangulaire Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	160 90 73	2.893 2.837 2.837	2.962 2.905 2.905	3.437 3.367 3.367	2.740 2.687 2.687	3.116 3.055 3.055	
	V 03-K	Canal de câbles Feutre anthracite							388
	V 03-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						458
	V 04	Table rectangulaire Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	215 90 73	3.310 3.245 3.245	3.400 3.334 3.334	4.044 3.963 3.963	3.105 3.044 3.044	3.604 3.533 3.533	
	V 04-K	Canal de câbles Feutre anthracite							407
	V 04-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						472
	V 06	Table rectangulaire Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	185 90 73	3.572 3.503 3.503	3.645 3.573 3.573	4.197 4.115 4.115	3.404 3.337 3.337	3.835 3.761 3.761	
	V 06-K	Canal de câbles Feutre anthracite							394
	V 06-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						463
	V 07	Plateau d'extrémité Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	240 90 73	3.989 3.910 3.910	4.079 4.000 4.000	4.803 4.708 4.708	3.768 3.691 3.691	4.321 4.237 4.237	
	V 07-K	Canal de câbles Feutre anthracite							407
	V 07-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						472
	V 42*	Table 1/4 de cercle Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	97,5 Radius 73	2.723 2.670 2.670	2.778 2.723 2.723	3.199 3.139 3.139	2.603 2.553 2.553	2.936 2.877 2.877	
	V 42-K	Canal de câbles Feutre anthracite							239
	V 42-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						303

* Encastré boîte électrique V72 impossible

			Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	V 43	Table 1/4 de cercle Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	112,5 73 Radius	2.905 2.850 2.850	2.976 2.919 2.919	3.483 3.413 3.413	2.769 2.716 2.716	3.164 3.104 3.104	
	V 43-K	Canal de câbles Feutre anthracite							261
	V 43-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						330
	V 45	Table 1/4 de cercle Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	152,5 73 Radius	3.512 3.443 3.443	3.600 3.529 3.529	4.390 4.303 4.303	3.307 3.244 3.244	3.905 3.828 3.828	
	V 45-K	Canal de câbles Feutre anthracite							378
	V 45-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						448
	V 63	Plateau d'angle Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	190 90 73	3.055 2.995 2.995	3.145 3.081 3.081	3.638 3.569 3.569	2.840 2.785 2.785	3.297 3.232 3.232	
	V 63-K	Canal de câbles Feutre anthracite							378
	V 63-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						448
	V 64	Plateau d'angle Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	250 90 73	3.487 3.416 3.416	3.582 3.513 3.513	4.281 4.196 4.196	3.257 3.193 3.193	3.795 3.721 3.721	
	V 64-K	Canal de câbles Feutre anthracite							398
	V 64-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						468
	V 66	Plateau frontale Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	210 90 73	3.009 2.951 2.951	3.091 3.029 3.029	3.604 3.535 3.535	2.837 2.781 2.781	3.272 3.206 3.206	
	V 66-K	Canal de câbles Feutre anthracite							262
	V 66-S	Voile de fond Feutre anthracite	28						331

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié uni noir blanc gris stone mocca Autres finitions disponibles sur demande.	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca	
	V 31 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	160 140 73	4.159 4.076 4.076	4.282 4.197 4.197	4.996 4.896 4.896	3.844 3.771 3.771	4.481 4.394 4.394	
	V 32 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	215 140 73	5.737 5.621 5.621	5.910 5.791 5.791	6.891 6.757 6.757	5.304 5.202 5.202	6.181 6.061 6.061	
	V 33 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	160 140 73	4.759 4.669 4.669	4.878 4.783 4.783	5.590 5.482 5.482	4.367 4.282 4.282	5.112 5.010 5.010	
	V 34 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	230 140 73	6.759 6.625 6.625	6.925 6.787 6.787	7.934 7.781 7.781	6.199 6.082 6.082	7.257 7.115 7.115	
	V 15 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	162 155 73	4.237 4.168 4.168	4.350 4.281 4.281	5.201 5.132 5.132	3.960 3.890 3.890	4.617 4.549 4.549	
	V 19 Table de réunion Pied aluminium chromé Pied aluminium poli Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL	Ø 155 73	4.237 4.168 4.168	4.350 4.281 4.281	5.201 5.132 5.132	3.960 3.890 3.890	4.617 4.549 4.549	

Descriptif technique

CONVO

est un système de tables avec une grande flexibilité pour établir des compositions fixes destinées à des conférences, congrès, entretiens et séminaires. Cette gamme offre un grand nombre de formes et de dimensions de plateaux.

La spécificité de la construction du piétement, deux pieds verticaux reliés par une traverse se déclinant en différentes longueurs, permet d'associer différentes formes et tailles de plateaux. Les pieds peuvent être chromés, laqués blancs, laqués anthracite (coloris RAL sur demande possible).

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables est MDF. L'épaisseur des plateaux varie en fonction du matériau de surface. Ils sont proposés en ébénisterie (31 mm d'épaisseur, plaqué en biais) ou en stratifié (32 mm d'épaisseur). Les bords sur la longueur des plateaux sont en aile d'avion. Il y a une partie droite de 13 mm et ensuite une partie inclinée de 13 ° (MDF laqué). Les bords sur la largeur ne sont pas profilés. Tous les coins sont arrondis avec un rayon de 15 mm. Ceci ne concerne pas les tables avec plateaux V31 et V33. D'autres dimensions et formes de plateaux sont disponibles sur demande, de même que des variétés de bois et de revêtements de surface qui ne sont pas de série.

FENIX NTM®

Fenix NTM est un matériau performant Nanotech du fabricant Arpa Industriale, que nous avons introduit dans notre collection sous le nom Stratifié Nano.

Piètement

La paire de pieds forme avec la traverse en aluminium la structure pour chaque table. Les pieds peuvent se positionner à la jointure de deux plateaux pour les assembler ou bien peuvent être placés en retrait. La fixation du plateau se fait grâce à une plaque de fixation laquée noir. Des patins en plastique noir permettent de parer aux inégalités du sol. La hauteur de la table est de 73 cm.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (V 72) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier permet l'accès aux prises multiples dans le canal de câbles horizontal. Les câbles restent donc invisibles pour l'utilisateur. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Le boîtier électrique s'ouvre dans les deux sens

Le boîtier électrique (V 92) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre des deux côtés. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.


Canal de câbles et voile de fond

Le canal de câbles et les voiles de fond sont en feutre moulé. Ces deux éléments peuvent être commandés séparément et peuvent être fixés à la table indépendamment l'un de l'autre. La technique d'ouverture innovante permet un accès confortable au canal de câbles et donc au boîtier électrique. La coupe transversale du canal de câbles est d'environ 180 x 80 mm. À l'endroit du boîtier électrique, la coupe transversale se réduit à environ 30 x 80 mm.


Passage de câbles vertical

Le passage de câbles vertical flexible peut se monter à l'intérieur de la paire de pieds ou seul sous le plateau. Sa coupe transversale est d'environ 40 x 20 mm.


V 03 Table rectangulaire
V 72 Boîtier électrique (sans prises)




V 06 Plateau d'extrémité



V 64 Plateau d'angle
V 66 Plateau frontale




Vues en section



Exemples


Echelle 1:100

A




Euro 24.628 *

B




Euro 12.364 *

C




Euro 14.400 *

D




Euro 13.152 *

E



Euro 21.538 *

F








Euro 18.320 *





* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/ . Pied chromé.




Tune



			Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
	T 03	Plateau intermédiaire Piètement chromé	160 90 73	3.037	3.109	3.437	3.139		
	T 03-1	Bande de table Cuir noir						700	
	T 03-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.761	
	T 03-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						650	
	T 04	Plateau intermédiaire Piètement chromé	220 90 73	3.322	3.422	3.844	3.402		
	T 04-1	Bande de table Cuir noir						825	
	T 04-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.895	
	T 04-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						711	
	T 06	Plateau d'extrémité Piètement chromé	210 90 73	4.212	4.312	4.779	4.399		
	T 06-1	Bande de table Cuir noir						700	
	T 06-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.761	
	T 06-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						650	
	T 07	Plateau d'extrémité Piètement chromé	270 90 73	4.478	4.603	5.164	4.638		
	T 07-1	Bande de table Cuir noir						825	
	T 07-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.895	
	T 07-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						711	

		Dim. en cm lg. p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
	T 42	Plateau d'angle Piètement chromé	110 110 73	3.703	3.780	3.968	3.757	
	T 42-1	Bande de table Cuir noir						585
	T 42-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.779
	T 42-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						674
	T 43	Table 1/4 de cercle Piètement chromé	120 90 73 Radius	3.680	3.771	4.078	3.733	
	T 43-1	Bande de table Cuir noir						691
	T 43-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.799
	T 43-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						674
	T 45	Table 1/4 de cercle Piètement chromé	150 90 73 Radius	4.110	4.240	4.630	4.133	
	T 45-1	Bande de table Cuir noir						967
	T 45-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						2.029
	T 45-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						736

			Dim. en cm Radius p. ht.	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Stratifié nano noir blanc stone pine brick mocca		
	T 63	Table 1/6 de cercle Piètement chromé	160 90 73	3.680	3.771	4.078	3.733		
	T 63-1	Bande de table Cuir noir						691	
	T 63-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.799	
	T 63-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						674	
	T 65	Table 1/6 de cercle Piètement chromé	210 90 73	4.110	4.240	4.630	4.133		
	T 65-1	Bande de table Cuir noir						967	
	T 65-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						2.029	
	T 65-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						736	
	T 83	Table 1/8 de cercle Piètement chromé	210 90 73	3.680	3.771	4.078	3.733		
	T 83-1	Bande de table Cuir noir						691	
	T 83-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						1.799	
	T 83-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						674	
	T 85	Table 1/8 de cercle Piètement chromé	280 90 73	4.110	4.240	4.630	4.133		
	T 85-1	Bande de table Cuir noir						967	
	T 85-2	Bande de table avec élément coulissant Cuir noir						2.029	
	T 85-S	Voile de fond Métal teinté anthracite						736	

		Dim. en cm lg. p. ht.						
	T 70	Élément coulissant Cuir noir. Accès au passage de câbles via la prise multiple ou au boîtier fournitures.	26 19 0,4	1.077				
	T 71	Boîtier fournitures pour élément coulissant Métal teinté noir. Fond en linoléum noir. Dim. int. 24 cm x 15,5 cm.		311				
	T 72	Boîtier électrique La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 82.	23 11	898				
	T 92	Le boîtier électrique s'ouvre des deux côtés La finition du couvercle est identique à la finition du plateau. Utilisation possible sur les références T 31 / T 33. La prise multiple n'est pas incluse. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix. Positions standard du boîtier électrique: voir page 82.	23 15	1.522				
	T 78	Passage de câbles vertical Chromé. À fixer par voie magnétique contre l'intérieur du piétement.		231				
	V 81	Passage de câbles horizontal Textile. Pour fixation sous la table.		146				

Descriptif technique

TUNE

est un système modulaire de tables de conférences. Les plateaux peuvent être combinés à volonté, afin d'adapter les installations nécessaires aux réunions et aux conférences en fonction de chaque espace de travail.

Les plateaux

Les plateaux réalisés en MDF ont une épaisseur de 31 mm et sont offerts dans des placages de bois connus. Le placage suit le sens de la profondeur de la table. Le bord externe du plateau est profilé. Un bord plaqué renforcé rectiligne et de 13 mm de hauteur s'enclenche vers l'intérieur dans un onglet à 28°. En option, il est possible de modifier le sens du placage ou la dimension des plateaux. Les piétements nécessaires sont compris dans le prix des plateaux.

FENIX NTM®

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de notre surface Stratifiée nano.

Les piétements

Les plateaux sont supportés par d'élégants piétements qui se resserrent de 10° vers le bas. Ils sont généralement montés contre le bord des plateaux. Le piétement en acier a une largeur de 90 mm et est disponible en finition chromé brillant. Une vis de réglage intégrée permet de compenser les irrégularités du sol. La hauteur standard des tables est de 73 cm.

Le revêtement de table / la bande fonctionnelle

Pour convenir à tous les plateaux de tables, nous vous offrons un revêtement en cuir noir de 19 cm de profondeur. Il sert à poser les bouteilles et les verres et s'ouvre au moyen d'un élément coulissant pour ouvrir l'accès vers le passage de câbles ou vers le boîtier à fournitures. L'élément coulissant, la prise multiple et le boîtier à fournitures doivent faire l'objet d'une commande séparée. Les revêtements de table se soulèvent pour permettre le nettoyage du plateau.

Le système des poutres / le passage des câbles horizontal

Les piétements sont reliés à des poutres de 80 mm de hauteur, assurant la stabilité des plateaux. Une articulation rotoïde en aluminium moulé sous pression permet d'adapter les poutres à toutes formes de tables. Le guidage des câbles s'effectue à l'aide de boucles (velcro) fixées parallèlement aux cadres. Toutes les barrettes électriques sont fixées dans les goulottes de câbles thermolaqué.

Les voiles de fonds

Les voiles de fonds de 32 cm de hauteur sont en acier laqué couleur anthracite. Ils sont fixés sous le plateau de la table et contre la partie interne des piétements. Les voiles de fonds sont inclinés de 10° vers l'intérieur pour correspondre aux piétements.

Le boîtier électrique s'ouvre dans un seul sens

Le boîtier électrique (T 72) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boîtier électrique donne accès au boîtier fournitures T 71 ou prise multiple. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.

Le boîtier électrique s'ouvre dans les deux sens

Le boîtier électrique (T 92) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition que le plateau. Le couvercle s'ouvre des deux côtés. Le boîtier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 93 et additionner son prix.


Les prises multiples fixent dans la goulotte de câbles, sous la partie coulissante de la bande ou le boîtier électrique. Toutes les prises multiples sont équipées d'une entrée et d'une sortie de courant GST 18. La longueur du câble de raccordement est de 2,9 m. En option, le câble de raccordement au courant peut être fourni avec deux ou trois prises multiples.

Le passage des câbles vertical

Les deux parties du passage de câbles vertical sont fixées magnétiquement contre la partie interne des piétements. La partie en couleur noire dans laquelle passe le câblage est recouverte d'un cache dans la même finition que le pied.


T 42 Plateau d'angle
T 42-1 Bande de table

T 06 Plateau d'extrémité
T 06-2 Bande de table avec élément coulissant
T 75 Prise multiple



T 31 Plateau intermédiaire
T 31-3 Bande de table avec 2 éléments coulissants ou
T 72 / T 92 Prise multiple


T 33 Plateau d'extrémité
T 33-3 Bande de table avec 2 éléments coulissants ou
T 72 / T 92 Prise multiple



Exemples


Echelle 1:100

A




Euro 27.556 *

B




Euro 26.701 *

C




Euro 24.520 *

D




Euro 28.808 *

E



Euro 25.440 *

F









Euro 14.465 *







* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/chêne , piètement chromé.



Site











		Dim. en cm lg. p. ht.	Stratifié anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Laqué aluminium argenté Laqué noir métallique Laqué mat blanc anthracite	
	E 01	Corps d' armoire pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	50 43 77,3	577	1.183 1.755	1.208 1.775	1.495 2.405	1.273
		tablette supplémentaire	63	240	256	332		
	E 02	Porte battante G/D Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat			423	440	614	496
		avec serrure			537	554	727	610
	E 03	Corps d' armoire pour étagère ouverte ou avec 2 portes - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	100 43 77,3	678	1.293 2.072	1.319 2.155	1.609 3.061	1.380
		tablette supplémentaire	80	318	335	501		
	E 04	Portes battantes Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat			847	877	1.230	995
		avec serrure			963	998	1.348	1.115
	E 05	Corps d' armoire pour classement suspendu - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	100 43 77,3	625	1.235 1.778	1.260 1.845	1.549 2.581	1.322
	E 06	Façade pour class. suspendu Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat Fixation de mur nécessairement.			1.530	1.571	1.920	1.702
		avec fermeture centrale			1.615	1.653	2.005	1.787
	E 19	Top pour E 01-E 05	41 le m courant	184	420	438	612	415

		Dim. en cm lg. p. ht.	Stratifié anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Laqué aluminium argenté Laqué noir métallique Laqué mat blanc anthracite	
	E 21	Corps d' armoire pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie tablette supplémentaire	50 43 114,5 688 63		1.396 2.166 240	1.434 2.254 256	1.861 3.039 332	1.455
	E 22	Porte battante G/D Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat avec serrure		506 621	524 639	791 906	590 707	
	E 23	Corps d' armoire pour étagère ouverte ou avec 2 portes - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie tablette supplémentaire	100 43 114,5 821 80		1.534 2.592 318	1.571 2.701 335	2.001 3.971 501	1.586
	E 24	Portes battantes Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat avec serrure		1.009 1.129	1.048 1.168	1.581 1.699	1.181 1.297	
	E 25	Corps d' armoire pour classement suspendu - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	100 43 114,5 710		1.417 2.000	1.452 2.077	1.885 3.012	1.470
	E 26	Façade pour class. suspendu Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat Fixation de mur nécessairement. avec fermeture centrale		2.621 2.705	2.680 2.768	3.206 3.294	2.550 2.634	
	E 39	Top pour E 21-E 25	41 le m courant	184	420	438	612	415

			Dim. en cm lg. p. ht.	Stratifié anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Laqué aluminium argenté Laqué noir métallique Laqué mat blanc anthracite	
	E 41	Corps d'armoire pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	50 43 210	1.039	2.077 3.422	2.126 3.557	2.939 4.993	2.156	
		tablette supplémentaire		63	240	256	332		
	E 42	Porte battante G/D Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat			808	840	1.335	916	
		avec serrure			961	991	1.482	1.072	
	E 43	Corps d'armoire pour étagère ouverte ou avec 2 portes - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	100 43 210	1.221	2.261 4.136	2.310 4.307	3.124 6.586	2.338	
		tablette supplémentaire		80	318	335	501		
	E 45	Corps d'armoire avec partie vestiaire - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	100 43 210	1.405	2.476 4.349	2.524 4.523	3.338 6.790	2.553	
	E 44	Portes battantes Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat			1.609	1.670	2.658	1.824	
		avec serrure			1.758	1.821	2.811	1.981	
	E 90	Aménagement réfrigérateur p. armoire largeur 100 cm, 5 haut. de classeurs Réfrigérateur 28 litres. Finition grise. Porte ferrée à droite. L'aération se fait grâce à une perforation dans le socle.		3.041	3.618	3.720	4.012		
	E 91	Aménagement réfrigérateur p. armoire largeur 100 cm, 3 haut. de classeurs Réfrigérateur 28 litres. Finition grise. Porte ferrée à droite. L'aération se fait grâce à une perforation dans le socle et une grille dans le top.		3.041	3.618	3.720	4.012		
	E 92	Aménagement réfrigérateur p. armoire largeur 100 cm, 2 haut. de classeurs Réfrigérateur 28 litres. Finition grise. Porte ferrée à droite. L'aération se fait grâce à une perforation dans le socle et une grille dans le top.		3.041	3.618	3.720	4.012		

		Dim. en cm lg. p. ht.	Stratifié anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Laqué aluminium argenté Laqué noir métallique Laqué mat blanc anthracite	
	E 51	Armoire media (montage mural) pour la fixation des écrans plats de 58" à 70", avec ou sans barre de son. Partie supérieure laquée mat blanc Avec interrupteur principal inclus et 2 prises USB 3.0 Dans le meuble, prise multiple avec 4 prises Multiple choix de câblage Inclus dans la livraison : - Support moniteur (jusqu'à maxi 60 kgs) - Pour VESA 200 / 200 jusqu'à 600 / 400	100 22 159,5	2.565	4.116	4.198	5.119	4.385
	E 52	Porte abattante Partie supérieure abattante pour rangement accessoires, en bas panneau fixe Poignée chromé brillant ou aluminium anodisé Avec serrures	100 20		1.032	1.070	1.502	1.214
	E 59	Top pour E 51	100 20	187	312	326	456	309
 		Meuble multimédia avec table d'appoint pour la fixation d'écrans plats de 58 à 70 pouces de diagonale. Avec interrupteur principal interne et 2 prises USB 3.0. Dans le corps, bloc multiprise avec 4 prises électriques. Nombreuses options de câblage.						

		Dim. en cm lg. p. ht.	Stratifié anthracite	Chêne noir	Chêne éclairci gris titane urban grey Chêne mat Chêne fumé Merisier Noyer	Poirier Noyer tabac	Laqué aluminium argenté Laqué noir métallique Laqué mat blanc anthracite	
	E 61	Corps d'armoire Armoire à porte coulissante - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie tablette supplémentaire	200 43 87,5 3.039 76		3.663 4.997 310	3.693 5.135 326	4.027 6.848 502	3.563
	E 62	Paire de portes coulissantes Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat avec 2 serrures			1.456 1.582	1.521 1.643	2.306 2.433	1.179 1.300
	E 69	Top pour E 61	200 41	237	639	664	1.017	484
	E 71	Corps d'armoire Armoire basse murale, pour abattants - entièrement en stratifié anthracite - stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué - entièrement ébénisterie	220 33 37,2	1.805	2.485 3.931	2.507 4.043	2.647 5.152	2.360
	E 72	Paire d'abattants Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat avec 2 serrures			1.138 1.229	1.183 1.271	1.567 1.655	1.028 1.118
	E 79	Top pour E 71	220 41	259	664	694	1.077	508
	E 74	Casier pour montage au mur	220 33 37,2		2.113	2.186	3.114	1.839
	E 75	Set de partiteurs (pour casier)			851	880	969	747
	E 85	Cadre pour dossiers suspendus pour armoire largeur 100 cm Fixation de mur des armoires nécessairement.		438	438	438	438	438
		Raccourcis en largeur - Corps d'armoire (pour étagère ouverte ou avec portes, sans tablette) - Tablette - Porte battante - Portes battantes		223 42 200 288	223 42 200 288	223 42 200 288	223 42 200 288	200 288
		Raccourcis en hauteur - Corps d'armoire (pour étagère ouverte ou avec portes) - Porte battante - Portes battantes		222 136 181	222 136 181	222 136 181	222 136 181	136 181

Descriptif technique

SITE

est un programme de rangement modulaire qui se compose d'étagères et d'armoires à portes battantes. Les éléments individuels peuvent être combinés entre eux à volonté. Les corps d'armoire sont disponibles en deux largeurs et trois hauteurs.

Une armoire avec des abattants et une autre avec des compartiments ouverts sont disponible comme meubles muraux.

Une armoire basse avec des portes coulissantes et un élément média complètent le programme.

Les éléments des corps d'armoire, les façades et les plaques de recouvrement peuvent être sélectionnés et combinés dans différents modèles. Les profilés de poignée sont disponibles en aluminium anodisé ou en chrome.

Trames et construction

Les corps d'armoire y compris les façades ont une profondeur de 43 cm. Ils sont proposés en largeur 50 cm et 100 cm. Elles existent en 3 hauteurs: 77,3 (2 hauteurs de classeurs), 114,5 cm (3 hauteurs de classeurs) et 210,0 cm (5 hauteurs de classeurs). Dans ces dimensions, les patins de réglage (3 cm) ainsi que, pour les armoires basses et mi-hautes, une plaque de recouvrement (0,8 cm) absolument nécessaire sont fournis.

Des meubles individuels sont l'armoire basse murale E 71/72 avec une largeur de 220 cm et l'armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 avec une largeur de 200 cm. Les deux meubles individuels ont des hauteurs différentes du standard (voir article). Le corps inférieur de l'armoire média E 51 a une hauteur de 87,5 cm et est adapté à l'armoire à portes coulissantes.

Le casier pour montage au mur E 74 doit être commandée en même temps que le set de partiteurs E 75.

Corps d'armoire

Tous les corps d'armoire ont un perçage à l'intérieur et sont proposés en 3 variantes :

- Corps d'armoire complet stratifié anthracite
- Corps d'armoire stratifié anthracite, côtés ébénisterie ou laqué
- Corps d'armoire complet ébénisterie.

Les patins de réglage ont toujours une finition peinture époxy gris noir.

Façade

Les façades peuvent être choisies en ébénisterie ou laquées. Elles sont verrouillables sur demande.

Intérieur

Les cadres pour dossiers suspendus (RAL 9006) peuvent être montés sur la façade ou derrière les portes.

Armoire Média

Des écrans plats de 58 à 70 pouces peuvent être montés sur l'élément média E 51. En option, il est possible d'ajouter une barre de son, un appareil photo et un microphone pour la visioconférence. Cette armoire comprend un support de moniteur d'une charge maximale de 60 kg pour les écrans VESA de 200/200 à 600/400. L'armoire doit être fixée solidement au mur pour éviter le basculement. Une prise murale et des raccords de données à l'arrière/en bas du mur sont nécessaires pour le raccordement. Les ouvertures d'aération sont prévues.

Une porte abattante se trouve dans le corps inférieur de l'armoire média. Celui-ci sert à ranger des accessoires tels que clavier, souris, télécommande. Il comprend un interrupteur principal et une prise USB 3.0 pour les présentations du support de données (clé USB). Le corps d'une profondeur totale de 22 cm offre à l'intérieur un espace pour la technique et prise multiple avec 4 x prises de courant.

Portes coulissantes

L'armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 a des portes coulissantes sur la façade d'avant ouvrable alternativement d'un côté ou de l'autre. Elles sont déplacées vers l'avant et ensuite latéralement sur l'autre façade.

Montage

Les armoires et les étagères sont livrées complètement montées et doivent être fixées, ajustées et vissées sur place. Ensuite, pour les armoires basses et mi-hautes, le top d'un seul tenant sera monté (longueur maximale 250 cm = 2,5 trame largeur).

Les armoires avec cadres pour dossiers suspendus doivent être fixées au mur (par le client) pour les sécuriser contre le basculement.


Le corps d'armoire avec portes coulissantes E61 est fourni départ usine avec des garnitures prémontées et ajustées. L'armoire basse doit être positionnée exactement et fixée au mur. Alors seulement un fonctionnement impeccable des portes coulissantes est garanti. Ensuite, les portes coulissantes sont montées. Veuillez respecter les instructions dans notre notice de montage.




L'armoire basse murale E 71/72 ne peut être montée que sur un mur porteur.



Veuillez respecter les instructions de montage déjà lors de la planification et vous informer sur la nature et la solidité du mur correspondant. Pour des murs à pose à sec et/ou à ossature, des renforcements sont nécessaires dans le montage mural.

Le matériel de montage (vis et chevilles) doit être adapté à chaque mur. C'est la raison pour laquelle cela ne peut être pas fourni départ usine.

- E 51 Armoire media
- E 52 Porte abattante
- E 59 Top pour E 51



		Dim. en cm lg. p. ht.						
OZ40 SSSS	Prise multiple	28 7 5	168					
	4 x Courant							
OZ40 SSSR	Prise multiple	28 7 5	473					
	3 x Courant / 1 x 2 RJ 45							
OZ40 SSUR	Prise multiple	28 7 5	535					
	2 x Courant / 1 x USB-Charger C/C / 1 x 2 RJ 45							
OZ40 SSRH	Prise multiple	28 7 5	716					
	2 x Courant / 1 x 2 RJ 45 / 1 x HDMI							
OZ40 SSUH	Prise multiple	28 7 5	632					
	2 x Courant / 1 x USB-Charger C/C / 1 x HDMI							
OZ40 SSSU	Prise multiple	28 7 5	319					
	3 x Courant / 1 x USB-Charger C/C							

		Dim. en cm lg. p. ht.						
OZ40 FSSS	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	221					
OZ40 FSSR	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	451					
OZ40 FSUR	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	577					
OZ40 FSRH	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	757					
OZ40 FSUH	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	672					
OZ40 FSSU	Prise multiple (Suisse) 	28 7 5	367					

		Dim. en cm						
		lg.	p.	ht.				
	0Z99 0000	Inductive chargeur incorporé		Ø 8	405			
		L'installation visible						

Descriptif technique

Prise multiples

Prise multiples fabriqué en plastique noire de haute qualité. Pour le montage avec les boîtiers électriques, le coulissant en cuir et d’autres articles déterminé dans le tarif.

Pour certaines multiprises et pour les boîtier intégré au plateau X 92 et X 93 (SPARK), des multiprises personnalisées avec plus de quatre prises sont disponibles sur demande.

Tous les modèles sont équipées d’une entrée et sortie frontale 230 V (prise + fiche GST 18/3) pour le raccordement de câbles de secteur ou de câbles de connexion.

Delivery and Payment Conditions for International Sales

These conditions form an integral part of all our offers and contracts, also in current or future business relationships. They take precedence over any conflicting contractual documents or terms and conditions of the customer. All deviating provisions must be agreed upon in writing and signed by both parties in order to be valid.

If we use terms such as EXW, DDP etc. for an order, they shall have the meaning assigned to INCOTERMS 2020.

1. Offers, contracts

Our offers are in general non-binding. Contracts become valid with our order confirmation. Changes and additions must be made in writing, verbal agreements require our written confirmation. If an order that has already been processed and confirmed is changed, we reserve the right to charge EUR 400.00 (retail price) for the additional cost of the change.

We reserve the right to make minor technical, constructional and formal alterations of our products. With natural materials, such as wood and veneer, the customer accepts that any descriptions, illustrations or samples can only be examples due to the natural and/or typical variations of wood in structure, colour and quality. Customers are obliged to accept goods in the case of products manufactured on a commission basis and in the case of those produced in specially-ordered shades or sizes. Altering or cancelling orders such as these is not permitted.

2. Delivery

Delivery dates which are indicated in our order confirmations are dates, when orders are ready and prepared for collection or shipment. Delivery dates are approximate, fixed delivery dates have to be confirmed in writing. Goods can be shipped in time, when the customer has fulfilled his contractual obligations with respect to previous contracts. The dispatch can only occur promptly provided that we have been provided with all the necessary information for its manufacture on time. Delays in the receipt of colour samples and measurements, etc. automatically result in an extension of the dispatch deadline.

Our failure to meet delivery dates will only entitle the customer to assert remedies after a reasonable additional time period of at least 21 working days has expired. In the event of delays that are due to force majeure, industrial action, official acts and business interruptions through no fault of our own, the delivery period will be appropriately extended.

The customer will be in default of acceptance and have to pay reasonable storage costs if he fails to collect or take delivery of the goods within 2 weeks after notice has been given that the goods are ready for shipment, we have the right to invoice the customer for the goods and demand storage fee of 0,5 % of the order value per week, limited to a maximum of 15 %.

3. Minimum quantity surcharge

If the quantity ordered by the customer results in an order value below the retail price of EUR 1.000,00, we are entitled to charge an additional price of EUR 100,00 (retail price) due to the increased logistics efforts.

4. Passing of the risk

Risk is passed to the client as soon as the goods have been handed over to the carrier. This is also valid in the event that a freight paid delivery has been agreed. If the order is being collected, risk is passed at the goods' allocation.

5. Payment

Our invoices are denominated, and have to be paid, in Euros; currency risks are borne by the customer. Making deductions is not allowed. If the time allowed for payment is exceeded, we may charge 8 % interest, subject to further damage. All payments must be received such that the amount is credited to our bank account by the due date.

Upon default of payment, we may combine all quantities of goods yet to be supplied in a single delivery and make such delivery contingent upon the payment of all invoices due and on an advance payment on the invoices yet to be paid. We may further demand immediate payment of all receivables outstanding at the time of default, for whatever legal reasons and, in particular, under whatever contract, and terminate any agreements concerning payment in installments. Until all outstanding receivables have been paid, we have the right to retain any goods not yet supplied or other services yet to be provided.

6. Retention of Title

The goods remain our property until the customer has paid all claims arising from the business relationship, including future claims and, in particular, any current account balance, or until all bills of exchange and checks that were delivered in payment have been honored.

Furthermore, the goods remain our property if and to the extent that we assume an obligation to third parties on behalf of the customer until such obligation ceases to exist.

The customer may sell the goods only in the ordinary course of business; he is not authorized to pledge the goods or transfer them by way of security. If the goods are sold or otherwise made available to third parties, the customer hereby assigns to us all financial and other claims accruing to him.

7. Warranty for Defects

The customer must, without undue delay, carry out a thorough examination of the products supplied. For this purpose, he must examine the entire delivery. The examination must, in particular, include a visual examination of the surface. Any defects must be reported to us without undue delay, but in any case within 4 working days after delivery. If an examination does not occur or the defects are not reported, the customer will forfeit all his warranty claims. If we bear the transport risk in particular cases, any damages in transit must be confirmed by the carrier upon delivery. Warranty claims for defects become time-barred within 2 years of the delivery (limitation period).

We will primarily carry out the subsequent performance — where appropriate, with the assistance of third parties — at the customer's place of business, even if we are aware of the final destination of the consignment, or reduce the purchase price appropriately.

8. Damage to goods in transit

Damages in transit must be noted on the delivery note immediately upon delivery for legal insurance reasons. Details of latent damages in transit must be made known to us or to the forwarding agency in writing within 7 days of the goods being received. The client or recipient is liable to prove that the damages were caused by our carrier. All claims shall lapse in the event of the acknowledgment of the delivery note without reservation, further transportation of the goods by the client and at the latest 7 days after the receipt of the goods.

9. Liability


Damage claims against us arise only in the event that damage was caused by us or one of our vicarious agents wilfully or as a result of gross negligence on our behalf. In principle, damage claims against us are excluded. In the event that the client withdraws from their assigned commission or fails to fulfil the terms of the contract, we reserve the right to demand 30% of the order amount in damages. We reserve the right to demand demonstrably increased damages.

10. Miscellaneous


This agreement shall be governed by German law, with the exception of the law applicable to general terms and conditions. In this respect, the laws that apply in the customer's jurisdiction shall apply. The place of performance for the delivery and payment is 71034 Böblingen, Germany. The place of jurisdiction for all disputes is Stuttgart, Germany. Customer's rights arising from this contract are non-transferable.




Poirier naturel




Chêne massif huilé




Chêne mat




Chêne éclairci




Chêne gris titane



Chêne urban grey




Chêne fumé



Am. Merisier naturel




Am. Noyer naturel



Noyer tabac



Chêne noir



Stratifié nano blanc / Laqué blanc



Stratifié nano stone / Laqué stone



Stratifié nano pine / Laqué pine




Stratifié nano brick / Laqué brick



Stratifié nano mocca / Laqué mocca



Stratifié nano noir / Laqué noir




Laqué noir métallique



Laqué brun métallique



Laqué anthracite




Laqué aluminium argenté



Stratifié uni blanc



Stratifié uni gris



Stratifié uni stone



Stratifié uni mocca



Stratifié uni black



Stratifié anthracite



Wilhelm Renz GmbH + Co. KG
Hanns-Klemm-Straße 35
71034 Böblingen
Germany

T +49 (0)7031.21880
info@renz.de

www.renz.de