

Verkaufspreisliste 2026



Die Programme



Showtime 3



Slide 7



Slide Connect 19



Spark 29



Upsite 35



Pace 43



Star 49



Talk 57



Convo 65



Tune 75






Site 85


Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO ohne Mehrwertsteuer.
Gültig ab 01.01.2026.
Nur für den Fachhandel bestimmt.

Elektroleisten 95
Geschäftsbedingungen 98
Oberflächen 99

SHOWTIME



		Maße in cm B T H	
START-UP 	Set bestehend aus: - 3 x Woody Hocker Natur - 2 x Board (Wählbar aus Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Presentation Set Basis ist der Woody Hocker in Birke natur, die Ausführung Birke gebeizt oder mit Soft Seat gegen Mehrpreis. Die Boards (Flying Board, Magnetic Board oder Silent Board) können individuell dazu ausgewählt werden.		3.566
IDEA LAB 	Set bestehend aus: - 5 x Woody Hocker Natur - 3 x Board (Wählbar aus Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Presentation Set Basis ist der Woody Hocker in Birke natur, die Ausführung Birke gebeizt oder mit Soft Seat gegen Mehrpreis. Die Boards (Flying Board, Magnetic Board oder Silent Board) können individuell dazu ausgewählt werden.		5.484
WORKSHOP 	Set bestehend aus: - 8 x Woody Hocker Natur - 4 x Board (Wählbar aus Q 20 B1/B2/B3) - 1 x Presentation Set Basis ist der Woody Hocker in Birke natur, die Ausführung Birke gebeizt oder mit Soft Seat gegen Mehrpreis. Die Boards (Flying Board, Magnetic Board oder Silent Board) können individuell dazu ausgewählt werden.		7.862
Q 50 	Workstation Transport- Präsentationswagen für bis zu 8 Flying-, Silent-, oder Magnetic Boards.	100 65 108	2.649

			Maße in cm B T H	HPL weiß Hochglanz	PET Vlies	HPL weiß	Birke natur	Birke gebeizt - weiß - lemon - berry - coral - lagoon - sage - olive	
	Q 10	Roller Board Freistehendes, mobiles Whiteboard mit 2 Rädern	88 32 180	1.320					
	Q 20 B1	Flying Board Tragbares, leichtes Whiteboard	80 1,5 180	998					
	Q 20 B2	Magnetic Board Tragbares, leichtes Whiteboard aus PET-Vlies mit beidseitig magnethaftender, beschreibbarer Oberfläche	80 1,5 180	998					
	Q 20 B3	Silent Board Tragbares, leichtes Whiteboard aus PET-Vlies vorbereitet für bis zu 12 Magnetic Dots.	80 1,5 180	998					
	Q 28	Magnetic Dots 3er-Set, jeweils 1 x in gelb (RAL 1018), coral (RAL 2001) und lagoon (RAL 6034)	Ø 7						154
	Q 30 S	Woody Hocker aus Birke Formholz mit geneigter Sitz- fläche, rutschhemmende Lackoberfläche, Stehhilfe für Whiteboards	41 52 58				460	548	
	Q 30 E	Einzelpreis (außerhalb eines Sets)					615	704	
	Q 30 S	Woody mit Soft Seat Hocker aus Birke Formholz mit geneigter Sitz- fläche, incl. einer Sitzauflage aus Filz anthrazit, Stehhilfe für Whiteboards					584	672	
	Q 30 E	Einzelpreis (außerhalb eines Sets)					740	828	
	Q 29	Presentation Set 4 Stifte im Etui + 1 Wischtuch incl. Adapter zu Q 30							190
	Q 40	Side Table höhenverstellbarer Beistelltisch, Gestelle in schwarz oder weiß	46 46 47-77			695	751	839	

Produktbeschreibung

SHOWTIME

wurde speziell für die Anforderungen agiler Arbeits- und Kommunikations-Settings entwickelt. Die mobilen Elemente des Programms unterstützen wechselnde Aufgabenstellungen und Raumnutzungen.

Roller Board

Mobiles Whiteboard in der Stärke 15 mm aus Schichtholz, Kanten geölt. Die Whiteboard-Oberfläche ist aus weißem, glänzendem HPL und beidseitig beschreibbar. Mittels 2 großformatigen Rädern lässt es sich schnell und einfach an jeden gewünschten Ort fahren und kann frei im Raum positioniert werden. Räder nicht feststellbar.

Flying Board

Tragbares, ultraleichtes Whiteboard in der Stärke 15 mm (Gewicht: ca. 6,5 Kg). Die Whiteboard-Oberfläche ist aus weißem, glänzendem HPL und beidseitig beschreibbar. Es kann in Kombination mit dem Woody Hocker frei im Raum stehen, in den Präsentationswagen hochkant oder quer als Tafel eingesteckt oder aber an die Wand gelehnt werden.

Magnetic Board

Tragbares Whiteboard in der Gesamtstärke 15 mm aus PET-Vlies, anthrazit. Links und rechts eingefasst durch schwarz beschichtete Metallschienen. Beidseitig ist eine weiße, magnetisierende, beschreibbare Oberfläche aufgebracht. Das Magnetic Board kann in Kombination mit dem Woody Hocker frei im Raum positioniert werden oder in den Präsentationswagen hochkant oder quer als Tafel eingesteckt werden.

Silent Board

Tragbares Whiteboard in der Gesamtstärke 15 mm aus PET-Vlies, anthrazit. Links und rechts eingefasst durch schwarz beschichtete Metallschienen. Das Board ist vorbereitet für bis zu 12 Magnetic Dots, an denen Unterlagen mit Magneten befestigt werden können. Das Set besteht aus 3 Dots in den Farben: gelb (RAL 1023), Rotorange (RAL 2001) und Türkis (RAL 6034). Das Silent Board kann in Kombination mit dem Woody Hocker frei im Raum positioniert werden oder in den Präsentationswagen hochkant oder quer als Tafel eingesteckt werden.

Woody Hocker

Aus 20 mm dickem Formholz in der Holzart Birke gefertigt und im Naturton lackiert oder in 7 weiteren attraktiven Beiztönen verfügbar. Seine geneigte Sitzfläche fördert aktives Sitzen. Die Oberfläche ist mit einem rutschhemmenden Lack versehen. Eine optionale Filzauflage (Soft Seat) aus PET-Vlies bietet zusätzlichen Sitzkomfort, ein Griffloch ermöglicht schnelles Umstellen und Stapeln. Der multifunktionale Hocker dient gleichzeitig auch als Halter für die ultraleichten Flying Boards, Magnetic Boards und Silent Boards.

Sets, individualisierbar

Die Sets bestehen aus Hockern, Boards und dem Presentation Set. Die Basis ist immer der Woody Hocker in Birke natur, die Ausführung Birke gebeizt oder mit Soft Seat gegen Mehrpreis. Die unterschiedlichen Boards des Programms (Flying Board, Magnetic Board oder Silent Board) können individuell dazu ausgewählt werden.

Side Table




Höhenverstellbarer Beistelltisch (von 47 - 77 cm) mit kreuzförmigem Gestell, wählbar in weiß oder schwarz. Die Tischplatte aus 15 mm Schichtholz in Birke ist 460 x 460 mm groß, mit gerundeten Ecken. Die Oberfläche ist im Naturton lackiert, in 7 weiteren attraktiven Beiztönen oder in der Ausführung HPL weiß erhältlich. Die Tischplatte hat ein Griffloch oben links.





Workstation

Transportwagen für bis zu 8 Flying-, Magnetic- oder Silent Boards. Verwendbar als Präsentationswagen, können 2 Boards hochkant oder quer eingesteckt werden. Ablagefläche oben in HPL weiß. 4 Universal - Doppelrollen, Ø 75 mm, Rollen feststellbar.






SLIDE














		Maße in cm B T H		Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Eiche massiv geölt	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
D 01	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	160 80		4.294 4.420	5.338	4.054 4.253	4.173 4.371	
D 03	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	180 90		4.424 4.570	5.646	4.152 4.374	4.302 4.524	
D 05	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	200 100		4.604 4.767	6.028	4.296 4.543	4.481 4.728	
D 07	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	220 100		4.707 4.880	6.227	4.368 4.632	4.572 4.836	
D 09	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	240 100		4.811 4.995	6.424	4.440 4.722	4.663 4.945	
D 11	 Tisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 114 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelnetz schwarz. Gestell schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	240 100		4.811 4.995	6.424	4.440 4.722	4.663 4.945	

		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche <u>Gestellausführungen</u> schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL		Eiche massiv geölt <u>Gestellausführungen</u> schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL		Laminat Uni schwarz, weiß, grau, stone, mocca <u>Gestellausführungen</u> schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL		Laminat Nano schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca <u>Gestellausführungen</u> schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL	
	D 10 Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	240 100 74	3.635 3.853	4.048 4.267	5.025	5.436	3.236 3.570	3.649 3.984	3.459 3.793	3.495 4.207
	D 12 Besprechungstisch (2-teilig) Tischbein mit Gleitern. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	320 120 74	5.838 6.120	6.264 6.548	7.927	8.354	5.010 5.445	5.437 5.871	5.366 5.800	5.793 6.227
	D 23 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	190 110 74	3.442 3.642	3.867 4.068	4.670	5.096	3.096 3.401	3.521 3.827	3.290 3.595	3.715 4.021
	D 25 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	240 110 74	3.830 4.060	4.266 4.496	5.294	5.729	3.585 3.816	3.834 4.188	3.642 3.998	4.079 4.433
	D 27 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	200 148 74	4.201 4.443	4.717 4.960	5.696	6.216	3.738 4.110	4.255 4.629	4.013 4.384	4.529 4.903
	D 29 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	240 148 74	4.667 4.940	5.247 5.515	6.333	6.911	4.132 4.547	4.709 5.124	4.461 4.876	5.038 5.453
	D 32 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	Ø 110 74	2.279 2.338	2.690 2.750	3.020	3.433	2.043 2.138	2.456 2.550	2.155 2.251	2.568 2.662
	D 34 Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast Kante Profil	Ø 140 74	3.189 3.290	3.602 3.703	4.266	4.677	2.794 2.945	3.206 3.360	2.976 3.127	3.387 3.542

		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche Gestellausführungen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL	Eiche massiv geölt Gestellausführungen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL	Laminat Uni schwarz, weiß, grau, stone, mocca Gestellausführungen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL	Laminat Nano schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca Gestellausführungen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL
D 14	Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	160 80 74	2.739 2.916	3.151 3.327	2.479 2.734	2.891 3.147
D 16	Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	180 90 74	2.946 3.139	3.357 3.551	2.648 2.933	3.061 3.345
D 18	Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	200 100 74	3.133 3.344	3.546 3.757	2.797 3.113	3.210 3.524
D 20	Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	220 100 74	3.290 3.515	3.703 3.927	2.922 3.258	3.499 3.723
D 22	Tisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	240 100 74	3.443 3.682	3.855 4.096	3.046 3.399	3.457 3.812
D 36	Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	100 100 74	2.529 2.678	2.941 3.090	2.321 2.535	2.732 2.947
D 38	Besprechungstisch Tischbein, Gleiter oder Rolle. Kante gerade Kante gefast	155 155 74	3.418 3.567	3.832 3.979	2.958 3.177	3.371 3.589

		Maße in cm B T H						
D 41	Vertikale Kabelführung Textil schwarz, L = 200 cm, max. 5 Kabel zur Befestigung am Tischbein.	200	240					
D 43	Untertischschublade Mit Schloss, Stahl schwarz. Nicht kombinierbar mit den Modellen D14 - D22 und D32 - D38.	50 26 5,5	556					
								
OZ31 K000	Kabeldurchlass Evoline Circle 80 Access, Farbe schwarz oder weiß. 1 Kabeldurchlass mit 2 Öffnungen. 1 Verschlussclip mit 6 Kabelöffnungen.		118					
								
OZ31 K001	Kabeldurchlass mit Qi-Charger Evoline Circle 80 Access, Farbe schwarz oder weiß. Mit 1 Öffnung, Drehdeckel mit integriertem Qi-Charger 15W. Netzanschlusskabel Z90 erforderlich.		401					
								
OZ31 SUU0	Elektromodul Evoline Circle 80, Farbe schwarz oder weiß. 1 x Strom, 2 x USB-Charge (A/C), integrierter Kabeldurchlass mit Abdeckung. Anschlusskabel L = 100 cm, mit Steckerverbinder GST. Netzanschlusskabel Z90 erforderlich.	Ø 9	293					
								
OZ31 SUU1	Elektromodul mit Qi-Charger Evoline Circle 80, Farbe schwarz oder weiß. 1 x Strom, 2 x USB-Charge (A/C), Drehdeckel mit integriertem Qi-Charger 5W. Anschlusskabel L = 100 cm, mit Steckerverbinder GST. Netzanschlusskabel 90 erforderlich.		520					
								
OZ90 0500	Netzanschlusskabel Strom 500 cm Kabel schwarz, Netzstecker auf Steckverbinder GST. Ermöglicht den Anschluss von 1 Stück Elektromodul Z31 je Tisch.	500	53					
OZ91 1005	Verteilerbox Strom 5 x Ausgang GST für bis zu 5 Stück Elektromodul Z31 je Tisch. 1 Eingang GST für Netzanschlusskabel Z90. Gesamtbelastung in Kombination mit 1 x Netzanschlusskabel Z90 = max. 3500W inkl. Stecker.	32 28 3	75					

			Maße in cm B T H					
	D 44	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardpositionen der Elektrobox siehe S.17.	23 11	898				
	D 44 M	Zum Einbau in der Tischmitte.		1.230				
	F 47	Elektrobox Ausführung des Deckels in schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Die Elektroleiste ist nicht enthalten Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S.17.	30 12	734				
	F 47 M	Zum Einbau in der Tischmitte.		1.071				
	D 49	Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen) Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Verwendung in D12, D22 - D30 möglich. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	23 15	1.270				
	D 49 M	Zum Einbau in der Tischmitte.		1.597				
	D 50	Sichtblende 7,5 oder 30 cm hoch für Tischbreite 160cm.	136 7,5/30	378				
	D 51	für Tischbreite 180cm.	156 7,5/30	404				
	D 52	für Tischbreite 200cm.	176 7,5/30	428				
	D 53	für Tischbreite 220 cm.	196 7,5/30	452				
	D 54	für Tischbreite 240 cm.	216 7,5/30	474				
		Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca.						
	D 56	Akustik Screen Faserkern mit Stoffüberzug.	66,5 39	512				
	D 57	Faserkern mit Stoffüberzug.	76,5 39	528				
	D 58	Faserkern mit Stoffüberzug.	13 39	548				
		Fußplatte Stahl schwarz						
	D 95	Materialeinsatz für Container D 63, D 64, D 74 Filz anthrazit	33 36	125				

		Maße in cm B T H		Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Eiche Massivholz- optik geölt	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
	D 60	Medienelement Für Flachbildschirme bis ca. 55 Zoll Diagonale (VESA 200 x 200 - 400 x 400, max. 18 kg). 1 Ablage für Fernbedienung, 1 Ablage für Elektro- leiste, Soundbar anbaubar. Elektroleiste nicht enthalten. Diese kann bei Bedarf ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	77 59 155	2.208				
	D 63	Rollcontainer 1 Schublade, 1 hohe Schublade, mit Schloss. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	43 43,5 60		1.852	1.852	1.765	1.799
	D 64	Rollcontainer 3 Schubladen, mit Schloss. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	43 43,5 60		2.049	2.049	1.950	1.984
	D 74	Rollcontainer 2 Türen, mit Schloss. 1 Innenschublade, 1 Fachboden. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	43 50 100		2.010	2.010	1.911	1.959
	D 80	Regal 20H Fachböden fest / nicht verstellbar. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	80 35 83		1.761	1.761	1.618	1.692
	D 81	Regal 30H Fachböden fest / nicht verstellbar. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	80 35 121		2.284	2.284	2.092	2.191
	D 82	Regal 50H Fachböden fest / nicht verstellbar. Seiten Stahl schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca	80 35 197		3.344	3.344	3.059	3.206


Produktbeschreibung

SLIDE

Slide ist ein modulares Tischsystem. Durch verschiedene Plattenformen und -abmessungen, Kantenausführungen und unterschiedliche Gestellvarianten sind nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten gegeben. Container und Regale bieten Stauraum am Arbeitsplatz.

Platten

Das Trägermaterial der furnierten Tischplatten und der mit Laminat belegten Tischplatten ist MDF, die Tischplatten sind 23 mm stark. Sie werden mit zwei Kantenprofilen angeboten:



Einige Tischplatten werden in massiver europäischer Eiche angeboten. Die Plattenstärke beträgt 25 mm. Massivholz zeigt den Charakter und die Geschichte des gewachsenen Baumes. Kleine Äste, Verwachsungen und Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind natürliche Merkmale. Die Kante verjüngt sich oben und unten auf eine 10 mm senkrechte Kante.



Die massiven Tischplatten werden durch eine Öl-/Wachskombination geschützt. Eine jährliche Auffrischung gemäß unserer Pflegeanleitung wird für diese Naturoberfläche empfohlen. Die Ecken der Tischplatten sind gerundet.

Tischbeine

Es gibt schräg stehende Tischbeine (Schreibtisch 20°, Stehtisch 15°) und senkrecht stehende Tischbeine. Die Tischbeine sind aus Aluminium und haben einen U-förmigen Querschnitt. Sie sind entweder in den Farben schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca pulverbeschichtet und haben eine feine Oberflächenstruktur oder die Tischbeine sind Aluminium poliert. Bei Tischbeinen in der Ausführung Aluminium poliert ist der Zargenrahmen im Farbton „moon“ pulverbeschichtet. Die Nut auf der Innenseite hat eine Abmessung von 28 x 20 mm und kann zur Kabelaufnahme genutzt werden.

Die Tischbeine sind durch einen Zargenrahmen aus Stahl verbunden. Beim elektrisch höhenverstellbaren Tisch münden die schräg stehenden Beine direkt in die Hubsäule.

Gleiter und Rollen

Die Tischbeine haben Stellgleiter, die Bodenunebenheiten ausgleichen können. Viele Tische werden auch mit Rollen angeboten. Die elektrisch höhenverstellbaren Tische, die Stehtische und der mehrteilige Besprechungstisch sind nicht mit Rollen erhältlich.

Untertischschublade

Die abschließbare Schublade aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, ist nachträglich montierbar. Mit Vollauszug, ohne Inneneinteilung.

Elektrisch höhenverstellbare Tische

Die elektromotorisch höhenverstellbaren Tische sind in einem Bereich von 74 bis 114 cm in der Höhe verstellbar. Der Handschalter ist unter der Tischplatte angebracht.

Die Höhenverstellung besitzt für die Abwärtsfahrt eine einprogrammierte „safety area“, diese verlangsamte Abwärtsfahrt der letzten 50 mm muss nochmals per Tastendruck bestätigt werden. In Kombination mit einer flächenbündigen Einbauklappe ist kein serienmäßiges Kabelnetz möglich. Dieses entfällt auch bei Verwendung einer Sichtblende. Für die elektrisch höhenverstellbaren Tische werden 7,5 cm hohe Sichtblenden empfohlen (Kollisionsgefahr), die gleichzeitig die vorher beschriebenen Einbauteile verblenden. Das Netzkabel hat eine verfügbare Länge von 4 m.

Sichtblenden

Es stehen Sichtblenden in 2 Höhen (7,5 cm und 30 cm) in pulverbeschichtetem Stahl in den Farben der Gestelle zur Verfügung. Die Sichtblenden werden unter dem Tisch angebracht. Die Sichtblenden in Höhe 7,5 cm können technische Einbauten in der Tischplatte verdecken.

Akustik Screens

Tische können mit den Akustik Screens aufgeteilt werden. Die akustisch wirksamen Flächen sind in verschiedenen Stoffausführungen erhältlich. Die Fußplatten sind aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und haben Filzflächen auf der Unterseite. Alle Akustik Screens lassen sich längs auf quer fugenlos miteinander kombinieren.

Container mit Rollen

Die Außenseiten und die Rückwand der Container sind aus Stahl in Feinstruktur pulverbeschichtet und in den Farben der Tischbeine erhältlich. Die Schubladen werden mit Push-to-open geöffnet und haben einen Teilauszug mit Selbsteinzug. Alle Container werden mit Schloss geliefert. Der Schlosszylinder ist auf dem Schubkastenvorderstück oben rechts positioniert. Front und Abdeckboden sind in der Ausführung der Tischplatten erhältlich. Zu den Tischplatten in Eiche massiv sind diese in Eiche Massivholzoptik furniert ausgeführt.

Regale

Die Außenwangen der Regale sind aus Stahl in Feinstruktur pulverbeschichtet und in den Farben der Tischbeine erhältlich. Das Material der Regalböden ist analog zur Tischoberfläche wählbar. Zu den Tischplatten in Eiche massiv sind diese in Eiche Massivholzoptik furniert ausgeführt. Die Materialstärke der Böden beträgt in furnierter oder mit Laminat belegter Oberfläche 29 mm. Das Regal wird zerlegt geliefert, die Böden sind nicht höhenverstellbar, das Höhenraster ist durchgehend auf Ordnerhöhe ausgerichtet.

Die Regale müssen bauseitig an der Wand befestigt werden, um sie gegen Kippen zu sichern.

Elektrifizierung und Kabelführung der Tische

Die vertikale Kabelführung an den Tischen erfolgt über eine flexible Kabelverkleidung in der Nut des Tischbeins, die horizontale Kabelführung unter der Tischplatte über Kabelsockel mit Klettverschluss. Beim elektrisch höhenverstellbaren Tisch befindet sich ein Kabelnetz an der Tischplattenunterseite. Die Einbaudosen sind in schwarz oder weiß erhältlich und können einzeln oder mehrfach in den vorgegebenen Bereichen der Tischfläche eingebaut werden. Als Stromverteilung unter der Tischplatte bei mehreren Einbaudosen ist ein steckbarer Verteiler erforderlich, je Stromkreis ist ein Verteiler möglich.

Elektrobox (oval)

Die Elektrobox (F 47) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Sie ist in der Regel im selben Farbton wie die Tischgestelle gepulvert, eine Aluminium polierte Version gibt es jedoch nicht. Der Deckel wird durch mehrere Magnete in Position gehalten für eine bessere Bedienung und um das flexible Umbauen der Tischplatten zu erleichtern. Kabel können durch den umlaufenden Spalt zu allen Seiten herausgeführt werden. Eine Elektroleiste muss separat ausgewählt und bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden Sie ab Seite 93.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (D 44) für Schreibtische ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass und ermöglicht den Zugang zur darunterliegenden Elektroleiste. Eine Elektroleiste muss separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.







Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (D49) für Besprechungstische ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass und ermöglicht den Zugang zur darunterliegenden Elektroleiste. Eine Elektroleiste muss separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Medienelement

Das Medienelement ist mit Rollen ausgestattet und für Bildschirme bis ca. 55" Diagonale (bis ca. 25 kg) geeignet. Die Befestigung kann von VESA 200 x 200 bis VESA 400 x 400 eingestellt werden. Die Bildschirmhöhe wird bei der Montage vorgewählt und ist in einem Bereich von ca. 30cm im 5cm-Raster montierbar. Auf der Vorderseite befindet sich eine Ablage, hier kann z.B. eine Soundbar platziert werden. Die Kabelführung erfolgt in der senkrechten Mittelsäule. Am oberen Ende kann eine Elektroleiste in der Ablage platziert werden.

D01...D09 / D02...D10
D14...D22 / D24...D30



Mod. / Pos.:	E1	E2	E3
D01, D03, D05	A= 370 / C= 240	0 / C= 240	B= 370 / C= 240
D07, D09	A= 470 / C= 240	0 / C= 240	B= 470 / C= 240

D02	A= 320 / C= 240	0 / C= 240	B= 320 / C= 240
D04	A= 370 / C= 240	0 / C= 240	B= 370 / C= 240
D06	A= 420 / C= 240	0 / C= 240	B= 420 / C= 240
D08	A= 470 / C= 240	0 / C= 240	B= 470 / C= 240
D10	A= 520 / C= 240	0 / C= 240	B= 520 / C= 240

D14	A= 320 / C= 140	0 / C= 140	B= 320 / C= 140
D16	A= 420 / C= 190	0 / C= 190	B= 420 / C= 190
D18	A= 520 / C= 240	0 / C= 240	B= 520 / C= 240
D20	A= 620 / C= 240	0 / C= 240	B= 620 / C= 240
D22	A= 720 / C= 240	0 / C= 240	B= 720 / C= 240

D24	A= 370 / 0	0 / 0	B= 370 / 0
D26	A= 420 / 0	0 / 0	B= 420 / 0
D28	A= 470 / 0	0 / 0	B= 470 / 0
D30	A= 520 / 0	0 / 0	B= 520 / 0



Mod. / Pos.:	E1 / E2	E3 / E4	E5 / E6
D11	A= 320 / C1,2= 110	0 / C1,2= 110	B= 320 / C1,2= 110






Mod. / Pos.:	E1 / E4	E2 / E3
D12	A1,B1= 940	A2,B2= 300






Mod. / Pos.:	E1 / E2 / E3 / E4
D38	A, B, C = 155

SLIDE CONNECT















		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar						
	F0 JG	Rechteck Kante gerade Kante gefast	160 85 74/110 1.760 1.888	1.435 1.568	1.676 1.827	
	F0 B1 J	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			537
	F0 B2 J	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			599
	F0 PG	Rechteck Kante gerade Kante gefast	220 85 74/110 2.153 2.329	1.705 1.890	2.039 2.246	
	F0 B1 P	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			650
	F0 B2 P	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			735
	F1 MG	Abschlussplatte Kante gerade Kante gefast	190 85 74/110 1.957 2.109	1.571 1.729	1.859 2.036	
	F1 B1 M	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			528
	F1 B2 M	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			586
	F1 SG	Abschlussplatte Kante gerade Kante gefast	250 85 74/110 2.350 2.550	1.842 2.051	2.220 2.454	
	F1 B1 S	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			641
	F1 B2 S	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			724
	F2 KG*	Eckplatte Kante gerade Kante gefast	170 85 74/110 1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F2 B1 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			637
	F2 B2 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			732





		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar						
	F2 QG*	Eckplatte	230 85 74/110			
		Kante gerade Kante gefast	2.220 2.403	1.752 1.945	2.099 2.315	
	F2 B1 Q	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			750
	F2 B2 Q	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			867
	F3 JG*	Kopfplatte 90°	160 85 74/110			
		Kante gerade Kante gefast	1.760 1.888	1.435 1.568	1.676 1.827	
	F3 B1 J	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			718
	F3 B2 J	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			818
	F3 KG*	Kopfplatte 90°	170 85 74/110			
		Kante gerade Kante gefast	1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F3 B1 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			738
	F3 B2 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			840
	F3 RG*	Kopfplatte 90°	240 85 74/110			
		Kante gerade Kante gefast	2.285 2.476	1.797 1.998	2.161 2.385	
	F3 B1 R	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			870
	F3 B2 R	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			1.000
	F4 KG*	Kopfplatte 75°	170 85 74/110			
		Kante gerade Kante gefast	1.826 1.963	1.480 1.622	1.737 1.897	
	F4 B1 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	10			816
	F4 B2 K	Sichtblende Stahl schwarz, incl. horizontaler Kabelführung	30			951

		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar						
F8 KI 	Abschlussplatte	170 95 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.182 2.318	1.837 1.978	2.094 2.253	
F9 KI 	Abschlussplatte	170 95 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.182 2.318	1.837 1.978	2.094 2.253	
F0 JL 	Rechteck	160 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.399 2.649	1.916 2.169	2.123 2.373	
F0 PL 	Rechteck	220 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F1 JL 	Abschlussplatte	160 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.399 2.649	1.916 2.169	2.123 2.373	

* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar

		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
F1 PL 	Abschlussplatte	220 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F2 LL* 	Eckplatte	180 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.609 2.892	2.066 2.350	2.300 2.582	
F2 PL* 	Eckplatte	220 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		3.032 3.375	2.367 2.714	2.652 2.997	
F3 NL* 	Kopfplatte 90°	200 110 74/110				
	Kante gerade Kante gefast		2.820 3.133	2.217 2.533	2.476 2.790	
F0 JT 	Rechteck Besprechung	160 150 74				
	Kante gerade Kante gefast		2.817 3.070	2.274 2.530	2.546 2.800	

		Maße in cm B T H	Eiche urban grey Eiche matt Räuchereiche	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar						
	F1 JT	Abschlussplatte Besprechung	160 150 74			
		Kante gerade Kante gefast	2.817 3.070	2.274 2.530	2.546 2.800	
	OF 66	Tischtennisplatte Bestehend aus 2 Tischplatten und 3 Tischfüßen, ohne Netz, Kante gerade schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL Eiche Massivholz, natur lackiert Aluminium poliert	247 152,5 74		6.734 6.933 7.124	
	F 70	Tischfuß, in 3 Tiefen Tiefe 1 (85) 2 (110) 3(150) schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL Eiche Massivholz, natur lackiert Aluminium poliert	74	703 767 837		
	F 80	Tischfuß, in 2 Tiefen Tiefe 1 (85) 2 (110) schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca oder RAL Eiche Massivholz, natur lackiert Aluminium poliert	110	758 853 924		
	F 84	Transportwagen für Tischplatten für max. 6 Tischplatten und Kabelkanäle. Mit Sicherungsgurt.	145 82 122 Maße ohne Bestückung	1.847		
	F 85	Transportwagen für Tischfüße für max. 4 Tischfüße	100 79 96 Maße ohne Bestückung	810		
	D 44	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardpositionen der Elektrobox siehe S.27.	23 11	899		
	F 47	Elektrobox Ausführung des Deckels in schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 27.	30 12	734		

		Maße in cm B T H			
 D 49	Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen) Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	23 15	1.270		
F 41	Vertikale Kabelführung Textil schwarz, L = 200 cm, max. 5 Kabel zur Befestigung am Tischbein.		240		
V 81	Horizontale Kabelführung Textil. Zur Befestigung unter der Tischplatte.		146		
 OZ31 K000	Kabeldurchlass Evoline Circle 80 Access, Farbe schwarz oder weiß. 1 Kabeldurchlass mit 2 Öffnungen. 1 Verschlussclip mit 6 Kabelöffnungen.	Ø 9,2	118		
 OZ31 K001	Kabeldurchlass mit Qi-Charger Evoline Circle 80 Access, Farbe schwarz oder weiß. Mit 1 Öffnung, Drehdeckel mit integriertem Qi-Charger 15W. Netzanschlusskabel Z90 erforderlich.	Ø 9,2	401		
 OZ31 SUU0	Elektromodul Evoline Circle 80, Farbe schwarz oder weiß. 1 x Strom, 2 x USB-Charge (A/C), integrierter Kabeldurchlass mit Abdeckung. Anschlusskabel L = 100 cm, mit Steckerverbinder GST. Netzanschlusskabel Z90 erforderlich.	Ø 9,2	293		
 OZ31 SUU1	Elektromodul mit Qi-Charger Evoline Circle 80, Farbe schwarz oder weiß. 1 x Strom, 2 x USB-Charge (A/C), Drehdeckel mit integriertem Qi-Charger 5W. Anschlusskabel L = 100 cm, mit Steckerverbinder GST. Netzanschlusskabel 90 erforderlich.	Ø 9,2	520		
OZ90 0500	Netzanschlusskabel Strom 500 cm Kabel schwarz, Netzstecker auf Steckverbinder GST. Ermöglicht den Anschluss von 1 Stück Elektromodul Z31 je Tisch.	500	53		
OZ91 1005	Verteilerbox Strom 5 x Ausgang GST für bis zu 5 Stück Elektromodul Z31 je Tisch. 1 Eingang GST für Netzanschlusskabel Z90. Gesamtbelastung in Kombination mit 1 x Netzanschlusskabel Z90 = max. 3500W inkl. Stecker.	32 28 3	75		

Produktbeschreibung


SLIDE Connect

ist ein intelligentes, modulares Tischsystem für die Planung und Realisierung von festen oder flexibel umbaubaren Tischen und Konferenzenanlagen. Das modulare System aus Tischplatten in vielen Formen und Abmessung und den Tischfüßen für Sitzhöhe (74cm) und Stehhöhe (110cm), erlaubt größtmögliche Flexibilität und Nutzbarkeit. Arbeits-, Meeting- und Besprechungssituationen für jede denkbare Anforderung können in einer einheitlichen Designsprache umgesetzt werden.

Die A-förmigen Tischgestelle wirken optisch leicht und bieten eine hohe Stabilität in jeder Tischhöhe und Tischtiefe von 85 bis 150 cm. Tischplatte und Tischgestelle werden über einen werkzeuglos bedienbaren Bajonette-Verschluss miteinander verbunden. Die Tischgestelle werden dabei unter einer Tischplatte oder unter zwei Tischplatten (tischplattenverbindend) aufgestellt. Für die Montage wird ein Tischfuß über zwei Verriegelungen an der Tischplatte fixiert. In der Verkettung stellt der Tischfuß über vier Verriegelungen eine feste Tischverbindung zwischen zwei Tischplatten her.

Platten

Das Trägermaterial der Tischplatten ist MDF. Die Plattenstärke beträgt je nach Belag ca. 30 mm. Die Längskanten der Tischplatten sind mit gerader oder gefaster Kante erhältlich.



Kante gerade



Kante gefast, hierbei geht eine 13 mm hohe Kante in eine lackierte Fase an der Unterseite über.

Die Querkanten mit dem Verbindungsmechanismus sind technisch bedingt immer gerade. Bei Abschlussplatten läuft das für die Längskante gewählte Profil auch an der Stirnkante weiter. Alle Plattenecken sind mit einem Radius von 21 mm gerundet.

Weitere Plattengrößen und -formen sowie nicht serienmäßige Holzarten und Oberflächen sind auf Anfrage möglich. Die Tischplatten sind in Länge und Breite nach Kundenanforderung skalierbar - neben den in der Preisliste genannten Standardmaßen sind auch zentimetergenaue Zwischenmaße möglich.

FENIX NTM®

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, welches wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Laminat grau ist ein strapazierfähiger Standardschichtstoff der Firma Thermopal (U 009 ST 47).

Gestelle

Die SLIDE Connect Tische haben Tischgestelle mit schräg stehenden Tischbeinen (15°). Die Tischbeine sind aus Aluminium und haben einen U-förmigen Querschnitt. Sie sind für 2 Tischhöhen (74 und 110 cm) und in 3 Tiefen erhältlich, siehe dazu Abb. S.27.

Die Tischbeine sind in den Farben schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca in Feinstruktur pulverbeschichtet und alternativ in Aluminium poliert lieferbar. Weitere Farben sind auf Anfrage möglich. Das Querstück zwischen den Tischbeinen und die Adapterplatten sind immer schwarz.

Die Nut auf der Innenseite des Tischbeins hat eine Abmessung von 28 x 20 mm und kann für die vertikale Kabelführung genutzt werden. Die Tischbeine haben Stellgleiter, die Bodenunebenheiten ausgleichen können.

Sichtblenden mit integrierter Kabelführung

Die Sichtblenden werden unter der Tischplatte über Rändelschrauben werkzeuglos befestigt. Die Montage erfolgt von der Vorderseite. Es stehen Sichtblenden in 2 Höhenvarianten (10 cm und 30 cm) in schwarzem pulverbeschichtetem Stahl zur Verfügung.

Die Fuge zwischen Sichtblende und Tischplatte (12 mm breit) erlaubt eine Verkabelung zwischen der von außen nicht sichtbaren Kabelführung hinter der Sichtblende hin zur Tischoberseite an nahezu jeder beliebigen Stelle.

Horizontale Kabelführung

Die horizontale Führung der Kabel erfolgt serienmäßig über stabile Klettbander, mit denen Kabelbündel auf der Rückseite der Sichtblenden sicher gehalten und variabel organisiert werden können.

Vertikale Kabelführung

Die Kabel werden über einen Textilschlauch in der Nut an der Innenseite des gerundeten Beinprofils vertikal geführt. Der Textilschlauch ist über ein Klettband fixiert.

Elektrobox

Die Elektrobox (F 47) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der beidseitig ausgerundete Deckel mit Griffloch ist pulverbeschichtet, zur Auswahl stehen die Farbtöne der Tischfüße. Eine Ausführung in Aluminium poliert ist nicht verfügbar.

Der herausnehmbare Deckel wird durch mehrere Magnete sicher in seiner Position gehalten und ist damit bei Umbau und Transport sicher verwahrt. Kabel können durch den umlaufenden Spalt nach allen Seiten herausgeführt werden. Eine Elektroleiste muss separat ausgewählt und bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden Sie ab Seite 93.


Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (D 44) für Schreibtische ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass und ermöglicht den Zugang zur darunterliegenden Elektroleiste. Eine Elektroleiste muss separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.


Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (D49) für Besprechungstische ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass und ermöglicht den Zugang zur darunterliegenden Elektroleiste. Eine Elektroleiste muss separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

F0 JG Rechteck
F 47 Elektrobox




F1 JL Abschlussplatte
F 47 Elektrobox






Querschnitt

OF...B1... + B2...




Tischtiefen und Gestellvarianten



Preisbeispiele


Maßstab 1:100

A




Sitzhöhe Euro 12.934 *
Stehhöhe Euro 13.270 *

B




Sitzhöhe Euro 18.008 *
Stehhöhe Euro 18.345 *

C




Sitzhöhe Euro 25.748 *

D




Sitzhöhe Euro 16.291 *

E



Sitzhöhe Euro 14.769 *

F















Sitzhöhe Euro 10.782 *

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro. Ausführung: Eiche urban grey/Eiche matt/Räuchereiche.

Spark



		Maße in cm B T H	Eiche titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
X 07		Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 120 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelwanne anthrazit. Wan- gen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit Kante gerade Kante gefast	200 100 6.829 6.964	 7.581 7.730	 6.806 7.120		
X 09		Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 120 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelwanne anthrazit. Wan- gen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit Kante gerade Kante gefast	220 100 6.925 7.068	 7.755 7.916	 6.898 7.230		
X 11		Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74 - 120 cm. Inkl. Kabelführung und Kabelwanne anthrazit. Wan- gen schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit Kante gerade Kante gefast	240 100 7.026 7.178	 7.939 8.111	 6.989 7.341		
X 91		Tischeinbaufeld für Schreibtisch, in schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	118,5 14,5			1.442	
X 13		Besprechungstisch Gestell in Lack schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Sockel in gold, bronze, silber oder anthrazit Kante gerade Kante gefast	125 125 74 3.766 3.877	 4.255 4.381	 3.582 3.842		
X 23		Besprechungstisch Gestell in Lack schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Sockel in gold, bronze, silber oder anthrazit. Kante gerade Kante gefast	200 125 74 5.284 5.443	 6.102 6.286	 5.039 5.398		
X 92		Tischeinbaufeld für Besprechungstisch, in schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	94,5 18,5			1.309	
X 33		Besprechungstisch Gestell lackiert schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Sockel in gold, bronze, silber oder anthrazit. Kante gerade Kante gefast	270 125 74 5.716 5.899	 6.745 6.960	 5.372 5.780		
X 93		Tischeinbaufeld für Besprechungstisch, in schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden.	148,9 18,5			1.649	

		Maße in cm B T H		Oberboden + Fronten		Oberboden: Laminat Nano Fronten: Lack			
				Eiche titangrau urban grey	Nussbaum tabac	schwarz weiß stone pine brick mocca			
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum					
	X 63	Sideboard Seiten in schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit. 2 Schubladen mit Zentralverschluss	82 56 55	3.117 3.216	3.802 3.902	3.288 3.387			
	X 64	Sideboard Seiten in schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit. 1 hohe Schublade mit Zentralverschluss	82 56 55	2.875 2.975	3.508 3.607	3.034 3.133			
	X 70	Sideboard Seiten in schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit. 1 hohe Schublade, 2 Schubladen mit Zentralverschluss	140 56 55	4.176 4.376	5.011 5.210	4.364 4.563			
	X 71	Sideboard Seiten in schwarz, weiß, stone, pine, brick, mocca lackiert. Gestell in gold, bronze, silber oder anthrazit. 2 Schubladen, 1 hohe Schublade mit Zentralverschluss	140 56 55	4.176 4.376	5.011 5.210	4.364 4.563			
	R 40	Lederauflageplatte Leder schwarz ... in Kundenleder Lederbedarf: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4					747 618	
	R 42	Kabeldurchlass Verchromt, mattchrom oder schwarz. Standardpositionen siehe S. 34. Sonderpositionen auf Anfrage.	9 9					125	
	X 80	Vertikale Kabelführung Farbgleich zur Wange lackiert. Zum Aufstecken auf die Innenseite der Wange.						202	

Produktbeschreibung

SPARK

ist ein Managementprogramm mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen und Tischen mit fester Höhe. Rechteckige Tischplatten ruhen auf einem Gestell mit 2 Wangen. Sideboards mit Schubladen bieten Stauraum.

Platten

Das Trägermaterial der furnierten Tischplatten ist MDF, diese sind für die elektrisch höhenverstellbaren Tische 26 mm stark. Die Konferenztische mit fester Tischhöhe haben eine Tischplattenstärke von 31 mm. Die Kanten sind in gerader oder alternativ in profilierter Ausführung bestellbar. Eine 13 mm hohe Starkfurnierkante geht in eine Fase über, die mit einem Winkel von 13° nach innen verläuft. Die Ecken der Tischplatten sind gerundet. Beim höhenverstellbaren Schreibtisch beträgt der Eckradius 100 mm und beim Besprechungstisch in fester Höhe beträgt der Eckradius 200 mm. Die Fase ist, wie die Plattenunterseite, anthrazit lackiert. Die Tischplatten sind längsfurniert. Tischplatten in Sondermaß sind auf Anfrage möglich. Der Kabelkanal unter der Tischplatte ist aus Filz in der Farbe anthrazit.

Gestell höhenverstellbar

Das Tischgestell der höhenverstellbaren Schreibtische ist elektromotorisch in einem Bereich von 74 bis 120 cm in der Höhe einstellbar. Die Wangen des Tisches sind aus Formholz. Sie sind an den Enden halbkreisförmig gerundet. Die Wangen werden in den Lackfarben laut Preisspalte 3 angeboten. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Der Tisch kann durch Stellgleiter in den Wangen nivelliert werden. Die Hubsäule ist mit einem Aluprofil verkleidet, in dem sich auch das Leerrohr für die Kabelführung befindet. Das Alurohr ist wahlweise beschichtet in den Farben gold, silber, bronze oder anthrazit. In der gleichen Farbe beschichtet ist auch der Sockel der Wangen.

Gestell der Besprechungstische in fester Höhe

Das Tischgestell der Besprechungstische in fester Höhe haben eine Tischhöhe von 74 cm. Die Wangen haben eine C-Form und sind zur Innenseite geöffnet. Die optionale Kabelführung verläuft auf der Innenseite der Wange hinter einer Blende, die in der gleichen Farbe lackiert ist. Die Wangen werden in den Lackfarben laut Preisspalte 3 angeboten. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Der Tisch kann durch Stellgleiter in den Wangen nivelliert werden. Die Farben gold, silber, bronze oder anthrazit stehen für die Sockel der Wangen zur Verfügung.

Tischeinbaufelder

Für den höhenverstellbaren Schreibtisch oder für Tische in fester Höhe kann optional ein Tischeinbaufeld gewählt werden. Es ist verfügbar in 2 unterschiedlichen Einbaulängen aus Metall in den Farben schwarz, weiß, stone, pine, brick oder mocca. Bei den Schreibtischen befinden sich unter dem Einbaufeld (X 91) eine Utensilienschale, 1x Leerraum für individuelle Verkabelung und 1 Wanne mit Vorbereitung für eine Elektroleiste. Der Kunde kann durch die Anordnung der 3 Einlageelemente individuell festlegen, ob der Kabelauslass links, rechts oder in der Mitte sein soll. Utensilienschale und Kabelwanne können analog dazu untergebaut werden.

Bei den Besprechungstischen befinden sich unter dem Einbaufeld (X 92/X 93) Leerraum für individuelle Verkabelung und 1 Wanne mit Vorbereitung für eine Elektroleiste.

Die Elektroleiste ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat ausgewählt und bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden Sie ab Seite 93.

Sideboards

Die Sideboards mit Schubladen in verschiedenen Abmessungen haben Außenseiten und Rückwand in den Lackfarben laut Preisspalte 3. Die Fronten und Oberböden sind quer bzw. senkrecht furniert. Alle Sideboards sind mit Schloss lieferbar. Der Schlosszylinder ist auf dem Abdeckboden vorne rechts positioniert. Griffe und Beine sind in der Ausführung gold, silber, bronze oder anthrazit.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (D 44) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.


Elektrobox (oval)

Die Elektrobox (F 47) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Sie ist im Farbton der Tischgestelle verfügbar. Der Deckel wird durch mehrere Magnete in Position gehalten. Kabel können durch den umlaufenden Spalt zu allen Seiten herausgeführt werden. Eine Elektroleiste muss separat ausgewählt und bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie ab Seite 93.


Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (D 49) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.


Besprechungstisch X13
Einbaufelder F47 / D49
mittig (L/Q) möglich



Besprechungstisch X23 mit X92 Tischeinbaufeld
(alt. Einbaufelder R42 / D44 / F47 / D49 möglich)




Besprechungstisch X33 mit X93 Tischeinbaufeld
(alt. Einbaufelder X92 / R42 / D44 / F47 / D49 möglich)




Alle Maße in mm / Dimensions in mm


Schreibtische X07 / X09 / X11
mit X91 Tischeinbaufeld






X91 Tischeinbaufeld für Schreibtische



Schreibtische X07 / X09 / X11
mit Zubehör F47 / R42 / D44



Schloß / Lock / Serrure







Schloß / Lock / Serrure









(central L+R)

Upsite



		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbäum Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
U 05	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-118 cm. inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	180 100	5.859 4.985	5.964 5.090	6.627 5.750	6.270 5.396		
U 07	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-118 cm. inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	200 100	5.961 5.087	6.078 5.206	6.817 5.935	6.404 5.525		
U 09	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-118 cm. inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	220 100	6.100 5.225	6.231 5.355	7.044 6.159	6.575 5.697		
U 11	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-118 cm. inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	240 100	6.205 5.328	6.343 5.464	7.229 6.346	6.707 5.827		
U 06	Schreibtisch inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	180 100 74	4.578 3.925	4.684 4.031	5.348 4.688	4.992 4.334		
U 08	Schreibtisch inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	200 100 74	4.679 4.027	4.798 4.142	5.536 4.875	5.122 4.467		
U 10	Schreibtisch inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	220 100 74	4.820 4.167	4.951 4.295	5.764 5.100	5.294 4.634		
U 12	Schreibtisch inkl. Kabelkanal Filz anthrazit. Kante 13/52mm Gestell verchromt Gestell schwarz	240 100 74	4.923 4.268	5.062 4.405	5.951 5.283	5.428 4.767		

		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
	U 24	Besprechungstisch rund Gestell (Fussteller Ø 68 cm + Säule Ø 10 cm) durchgehend verchromt oder schwarz. Kante 13 mm Gestell verchromt Gestell schwarz	Ø 110 74	2.388 2.290	2.466 2.371	2.916 2.819	2.505 2.407	
	U 26	Besprechungstisch quadratisch Gestell (Fussteller 60 x 60 cm + Säule 10 cm) durchgehend verchromt oder schwarz. Kante 13 / 52 mm Gestell verchromt Gestell schwarz	110 110 74	2.497 2.402	2.575 2.481	3.025 2.928	2.614 2.517	
	U 40	Tischauflage Filz anthrazit	85 55				398	
	R 40	Lederauflageplatte Leder schwarz ... in Kundenleder Lederbedarf: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4				747 618	
	U 42	Kabeldurchlass Verchromt oder schwarz	9 9				125	
	U 44	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab Seite 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardpositionen der Elektrobox siehe S. 41.	23 11				898	

			Maße in cm B T H	Lack seidenmatt weiß anthrazit aluminium schwarz metallic	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey	Birnbaum	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
						Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac		
	U 63	Container 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker	60 64 54	2.080					
		mit Zentralverschluss in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	2.188					
	U 78	Abdeckboden 60 cm breit		224	266	286	415	264	
	U 64	Container 3 Schubladen	60 64 54	2.433					
		mit Zentralverschluss in der Front		2.540					
	U 78	Abdeckboden 60 cm breit		224	266	286	415	264	
	U 65	Container mit Belüftung 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach	90 64 54	2.637					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.853					
	U 79	Abdeckboden 90 cm breit		348	398	428	624	396	
	U 66	Container mit Belüftung 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach	90 64 54	2.637					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.853					
	U 79	Abdeckboden 90 cm breit		348	398	428	624	396	
	U 67	Container mit Belüftung 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach	90 64 54	2.988					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	3.206					
	U 79	Abdeckboden 90 cm breit		348	398	428	624	396	
	U 68	Container mit Belüftung 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach	90 64 54	2.988					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	3.206					
	U 79	Abdeckboden 90 cm breit		348	398	428	624	396	
	U 70	Container 4 Schubladen, 1 Schublade für Drucker	120 64 54	3.861					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	4.079					
	U 80	Abdeckboden 120 cm breit		445	529	567	830	527	
	U 71	Container 4 Schubladen, 1 Schublade für Drucker	120 64 54	3.861					
		mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	4.079					
	U 80	Abdeckboden 120 cm breit		445	529	567	830	527	

Produktbeschreibung


UPSITE

ist ein Schreibtischprogramm mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen und Tischen mit fester Höhe. Rechteckige Tischplatten ruhen auf einem verchromten oder schwarz lackierten T-Fußgestell. Optik und Konstruktion der Container – als Einzelcontainer oder verbunden zu einem Toolboard – sind formal auf das Stauraumprogramm SITE abgestimmt.

Platten

Das Trägermaterial der furnierten Tischplatten ist MDF, diese sind 25 mm stark. Die Kanten sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Kante 13 mm:



In der unterseitig gefasten, optisch schlanken Variante geht eine 13 mm hohe Starkfurnierkante in eine Schräge über, die in einem Winkel von 13° nach unten verläuft.

Kante 52 mm:



Bei der blockförmigen, optisch präsenten Variante ist die Plattenkante im Randbereich auf eine Gesamthöhe von ca. 52 mm aufgedoppelt. Die Unterseite und die Fasse der beiden Plattenausführungen sind jeweils anthrazit lackiert.

Alle Tischplatten sind längs furniert, Sondermaße sind auf Anfrage möglich. Tischplatten in den Materialien Fenix Nano sind auf der Unterseite ebenfalls dunkel lackiert.

FENIX NTM*

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, das wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

Das Tischgestell (T-Form) der höhenverstellbaren Tische ist elektromotorisch in einem Bereich von 74 bis 118 cm in der Höhe verstellbar. Die beiden runden Taster für die Steuerung der Höhenverstellung sind flächenbündig in die Tischplatte integriert. Die Höhenverstellung besitzt für den Abwärtsbetrieb eine einprogrammierte „safety area“, diese verlangsamte Abwärtsfahrt der letzten 50 mm muss nochmals per Tastendruck ausgelöst werden.

Schreibtisch feste Tischhöhe

Das Gestell der Tische mit fester Höhe wird standardmäßig in Tischhöhe 74 cm geliefert. Davon abweichende Tischhöhen zwischen 72 und 77 cm sind möglich. Die Tischhöhe kann in 1 cm-Schritten festgelegt werden.

Die verchromten oder schwarz lackierten Säulen am Tischgestell haben einen Querschnitt von 10 x 6 cm. Die übrigen Bestandteile des Rahmens sind RAL 7021 schwarzgrau pulverbeschichtet. Die Fußausleger in Aluminium verchromt oder schwarz lackiert komplettieren die wertige Ausführung des Gestells. Säule und Fußausleger haben dieselbe Ausführung. Der Tisch kann durch versteckte Stellgleiter in den Fußauslegern nivelliert werden.

Die Schreibtische werden grundsätzlich mit einer horizontalen Kabelwanne in Filz geliefert. Dieser horizontale Kabelkanal ist als Formteil in Filz, Farbe Anthrazit-Melange, ausgeführt. Die innovative Verschlusstechnik gewährt bequemen Zugang zum Kabelkanal und erlaubt das Einrichten der optionalen Elektroboxen oder Kabeldurchlässe. Bei einem freistehenden Tisch erfolgt die Elektrifizierung über die mitgelieferte vertikale Kabelführung. Diese wird wahlweise links oder rechts innen am Tischbein befestigt und kann bei Bedarf auf der anderen Seite befestigt werden.

Im Toolboard montierte Tischgestelle werden aus dem Container heraus über einen vertikalen Kabelkanal versorgt.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (U 44) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Alle Elektroleisten sind mit einem GST 18 Stromeingang und -ausgang ausgestattet. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2,90 m. Auf Wunsch können auch Kabel zur Verbindung von zwei oder mehreren Elektroleisten geliefert werden. Auf Anfrage sind weitere Bestückungen der Elektroleisten möglich.

Besprechungstisch

Die Tischplatten sind in rund Ø 110 cm oder in quadratisch 110 x 110 cm erhältlich. Beide Tische haben eine Mittelsäule in fester Höhe. Bodenplatte und Säule am runden Tisch sind rund. Bodenplatte und Säule am quadratischen Tisch sind quadratisch. Bodenplatte und Säule sind in Hochglanz verchromt oder schwarz lackiert erhältlich.

Container


Die Container bestehen aus Korpus, Front und Abdeckplatte. Korpus und Front werden in Lack seidenmatt angeboten, die Abdeckplatten sind darüber hinaus in den Oberflächen der Tischplatten (Lack, Furnier, HPL) erhältlich.

Als Korpus- Breitenraster stehen 60, 90 und 120 zur Verfügung. Die Container können einzeln stehen oder im Verbund zu längeren Toolboards kombiniert werden.


Schubladen mit Vollauszügen und Türen werden durch „Push-to-open“ geöffnet. Die Stellfüße sind schwarzgrau, der Bodenabstand beträgt 30 mm.

Elektrifizierung der Container


Die Verkabelung der Container wird durch einen Spalt hinten im Unterboden ermöglicht, alle Container verfügen über eine verdeckte Belüftung zwischen Oberboden und Rückwand. Zwei silberfarbene Profile bilden den durchgehenden Luftspalt. Die Rückwand ist für eine vereinfachte Elektrifizierung aufklappbar.




Tischplatte U 05 + U 06
U 42 Kabeldurchlass
U 44 Elektrobox




Tischplatte U 07 + U 08
U 42 Kabeldurchlass
U 44 Elektrobox




Tischplatte U 09 + U 10
U 42 Kabeldurchlass
U 44 Elektrobox



Tischplatte U 11 + U 12
U 42 Kabeldurchlass
U 44 Elektrobox











Einbausituation am Toolboard











Pace



		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum			
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac			
C 07	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-114 cm. Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	200 105	8.547 8.547	8.664 8.664	9.531 9.531			
								
C 09	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-114 cm. Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	220 105	8.652 8.652	8.777 8.777	9.731 9.731			
								
C 11	Schreibtisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-114 cm. Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	240 105	8.790 8.790	8.924 8.924	9.966 9.966			
								
C 21	Besprechungstisch Elektrisch höhenverstellbar von 74-114 cm. Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	258 125	9.352 9.352	9.493 9.493	10.878 10.878			
								
C 06	Schreibtisch Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	200 105 73	5.999 5.999	6.119 6.119	6.972 6.972			
								
C 08	Schreibtisch Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	220 105 73	6.124 6.124	6.253 6.253	7.191 7.191			
								
C 10	Schreibtisch Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	240 105 73	6.288 6.288	6.420 6.420	7.448 7.448			
								
C 20	Besprechungstisch Gestell Lack weiß Gestell Lack anthrazit	258 125 73	6.719 6.719	6.866 6.866	8.215 8.215			
								

		Maße in cm B T H	Lack weiß anthrazit	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum		
					Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac		
	C 40	Lederauflageplatte zu C 06 - C 11 Leder schwarz. Mit Kantenabdeckung. ... in Kundenleder Lederbedarf: 120 cm x 93 cm u. 85 x 40 cm	100 63				890	
							728	
	C 41	Lederschiebeplatte zu C 06 - C 11 Wie C 40. Darunter Bleistiftschale, 2 Fächer DIN A4. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Nachträglicher Einbau bzw. Umbau nicht möglich. ... in Kundenleder Lederbedarf: 120 cm x 93 cm u. 85 x 25 cm	100 63				2.234	
							2.074	
	C 42	Kabeldurchlass Verchromt, mattchrom oder schwarz. Standardpositionen siehe S. 49. Sonderpositionen auf Anfrage.	9 9				127	
	C 43	Elektrobox für Besprechungstisch Ausführung des Deckels entsprechend der Tisch- oberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Nachträglicher Einbau bzw. Umbau nicht möglich. Standardpositionen der Elektrobox siehe S. 49.	23 11		1.250	1.250	1.250	
	C 44	Elektrobox für Schreibtisch Ausführung des Deckels entsprechend der Tisch- oberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Nachträglicher Einbau bzw. Umbau nicht möglich. Standardpositionen der Elektrobox siehe S. 49.	23 11		1.138	1.138	1.138	
	C 49	Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen) Ausführung des Deckels entsprechend der Tisch- oberfläche. Zu Tisch C 20 (C 21 auf Anfrage). Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Nachträglicher Einbau bzw. Umbau nicht möglich. Standardposition der Elektrobox siehe S. 49.	23 15		1.270	1.270	1.270	
	C 63	Container Korpus	60 62,5 55		2.150	2.190	2.713	
	C 63-F	Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker mit Zentralverschluss in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	498 609				
	C 64	Container Korpus	60 62,5 55		2.316	2.357	2.881	
	C 64-F	Front 3 Schubladen mit Zentralverschluss in der Front		653 763				

			Maße in cm B T H	Lack weiß anthrazit	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac		
	C 65	Container Korpus mit Lüftung	90 62,5 55		2.751	2.795	3.410		
	C 65-F	Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	749 969					
	C 66	Container Korpus mit Lüftung	90 62,5 55		2.751	2.795	3.410		
	C 66-F	Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	749 969					
	C 67	Container Korpus mit Lüftung	90 62,5 55		2.923	2.966	3.583		
	C 67-F	Front 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	896 1.117					
	C 68	Container Korpus mit Lüftung	90 62,5 55		2.923	2.966	3.583		
	C 68-F	Front 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	896 1.117					
	C 70	Container Korpus	120 62,5 55		3.552	3.598	4.305		
	C 70-F	Front 4 Schubladen, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	1.115 1.336					
	C 71	Container Korpus	120 62,5 55		3.552	3.598	4.305		
	C 71-F	Front 4 Schubladen, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	1.115 1.336					
	C 80	Highboard Korpus Rückwand Laminat anthrazit.	100 47,5 82,5		2.448	2.498	3.110		
	C 80-F	Türpaar mit Schlössern in der Front		831 1.069					
	C 95	Materialeinsatz für Container C 63-C 71 Anthrazit beschichtet. Variabel in der Einteilung.		297					

Produktbeschreibung

PACE

ist ein Managementprogramm mit höhenverstellbaren Tischen und Tischen mit fester Höhe. Rechteckige Tischplatten ruhen auf einem Gestell mit rautenförmigen Querschnitten. Container und Highboard ergänzen mit ihren gefasteten Fronten das Programm und nehmen die Formensprache der Tischwangen auf.

Platten

Das Trägermaterial der furnierten Tischplatten ist MDF, sie sind 31 mm stark, die Kanten sind profiliert. Eine 13 mm hohe Starkfurnierkante geht in eine Fasse über, die mit einem Winkel von 13° nach unten verläuft. Die Fasse ist wie die Plattenunterseite anthrazit lackiert. Die Tischplatten sind querfurniert. Tischplatten in Sondermaß sind auf Anfrage möglich.

Gestell höhenverstellbar

Das Tischgestell der höhenverstellbaren Tische ist elektromotorisch in einem Bereich von 74 bis 114 cm in der Höhe einstellbar. Die beiden Wangen haben einen rautenförmigen Querschnitt und sind mit Stahlblech verkleidet. Die Wangen werden in den Oberflächen Lack weiß oder anthrazit angeboten. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Der horizontale Kabelkanal und die Keder in der Nut der Wangen sind immer anthrazit. Der Tisch kann durch Stellgleiter in den Wangen nivelliert werden. Die Kabelzuführung erfolgt entweder von unten oder von der Seite und wird nach Kundenvorgabe in der linken oder rechten Wange vormontiert.

Gestell feste Tischhöhe

Das Tischgestell der Tische mit fester Höhe ist für eine Tischhöhe von 73 cm und 75 cm ausgelegt. Die beidseitig einfach zu öffnenden Wangen sind für innenliegende Verkabelung vorbereitet und können bauseits mit geringem Aufwand mit Kabeln bestückt werden. Die Abmessungen der Gestelle und die verfügbaren Oberflächen entsprechen der höhenverstellbaren Variante, alle ergänzenden Artikel wie Tischauflagen und Elektrifizierungszubehör können analog eingeplant werden.

Schreibtisch

Der verschließbare horizontale Kabelkanal zwischen den Wangen ist von unten zugänglich und erlaubt das Einrichten des Arbeitsplatzes über optionale Kabeldurchlässe oder über die Lederschiebeplatte.

Besprechungstisch

Der offene Kabelkanal ist ebenfalls von unten zugänglich und erlaubt das Einrichten der optionalen Elektroboxen oder Kabeldurchlässe.

Sicherheitshinweis: Die CE-Konformität der Höhenverstellung und der Elektrifizierung über die Gestellwangen wurden durch die DEKRA Stuttgart geprüft. Eine Veränderung der Technik und das nachträgliche Verlegen von Kabeln durch Dritte kann zu Schäden und Unfällen führen. Durch jegliche Veränderung erlöschen die CE-Konformität und die Mängelhaftung durch den Hersteller.

Container

Die Container bestehen aus Korpus und Front. Der Korpus ist auf Gehrung gearbeitet und wie die Tischplatte quer furniert. Die Front wird in Lack weiß oder Lack anthrazit passend zu den Tischwangen angeboten und ist in der gleichen Formensprache oben und unten quer gefast. Die Rückwände sind in der Farbe der Front lackiert. Schubladen mit Vollauszügen und Türen werden durch „Push-to-open“ geöffnet. Durch die schwarzen Stellfüße (Ø 55 mm) haben die Container einen Bodenabstand von 25 mm. Kabel werden durch Ausschnitte im Unterboden in die Korpusse geführt, in den Containern C 65 - C 68 sind für die Aufnahme technischer Geräte in der Rückwand zusätzliche Lüftungsgitter eingebaut. Wir empfehlen, bei der Installation technischer Geräte die Herstellerangaben für die Belüftung zu beachten.

Bei der Druckerinstallation sind die Kabel in den vormontierten Halterungen zu führen. Alle Container sind mit Schloss lieferbar. Die Schlosszylinder sind auf dem Schubkastenvorderstück rechts oben positioniert. Bei rechts angeschlagenen Türen sitzt das Schloss links oben und umgekehrt.

Lederschiebeplatte

In die Schreibtischplatte kann eine Lederschiebeplatte (C41) eingebaut werden. Die Schiebeplatte ist mit schwarzem Leder bezogen (Kundenleder möglich). Darunter befinden sich 1 Bleistiftschale und 2 Fächer DIN A4. Links oben an der Lederschiebeplatte befindet sich ein Kabelauslass. Die Lederschiebeplatte beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Kabeldurchlass

Der Kabeldurchlass (C 42) beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (C 43/C 44) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (C 49) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.


Elektroleisten in höhenverstellbaren Tischen

Ohne die Auswahl einer Elektroleiste besitzen die höhenverstellbaren Tische C 07, C 09, C 11 und C 21 ausschließlich eine interne Verkabelung für die Höhenverstellung, externes Zubehör kann nicht angeschlossen werden. Die Elektroleiste befindet sich im Kabelkanal, der unter der Tischplatte verläuft. Sie ist von unten über den Kabelkanal zugänglich, bei Bestellung einer Lederschiebeplatte oder einer Elektrobox ist die Leiste von oben zu erreichen. Die komplette Verkabelung der Elektroleiste ist bereits bei der Auslieferung ab Werk in der Tischwange integriert und kann bzw. darf nicht nachgerüstet werden!


Sicherheitshinweis: Wir weisen darauf hin, dass Veränderungen oder Umbauten in der Kabelführung und in den Gestellwangen der höhenverstellbaren Tische zum Erlöschen der CE-Konformität führen und damit auch die Haftung durch den Hersteller erlischt.

Elektroleisten in Tischen mit fester Höhe


Für die elektrische Ausstattung der Tische mit fester Höhe stehen alle angebotenen Elektroboxen und Kabeldurchlassvarianten zur Verfügung — jeweils ohne Elektroleisten. Die Verkabelung durch den Kunden ist nicht limitiert. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93. Sonderleisten nach Kundenwunsch bieten wir gerne auf Anfrage an.




Schreibtisch C 06 und C 07
C 42 Kabeldurchlass




Schreibtisch C 06 und C 07
C 44 Elektrobox




Schreibtisch C 08 und C 09
C 42 Kabeldurchlass



Schreibtisch C 08 und C 09
C 44 Elektrobox




Schreibtisch C 10 und C 11
C 42 Kabeldurchlass




Schreibtisch C 10 und C 11
C 44 Elektrobox


C 63/C 64 Container




C 65/C 67 Container




C 66/C 68 Container




C 70/C 71 Container



Besprechungstisch C 20 und C 21
C 42 Kabeldurchlass










Besprechungstisch C 20 und C 21
C 43/C 49 Elektrobox für Besprechungstisch









Star



		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac			
* Version Links wie abgebildet								
R 05	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	180 90 73/75	4.128 3.984	4.206 4.068	4.652 4.511	4.424 4.278		
								
R 07	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	200 100 73/75	4.355 4.206	4.438 4.293	5.003 4.858	4.668 4.515		
								
R 09	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	220 100 73/75	4.480 4.334	4.568 4.421	5.194 5.042	4.807 4.656		
								
R 11	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	240 110 73/75	4.650 4.503	4.738 4.592	5.501 5.355	4.984 4.830		
								
R 13	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	240 120 73/75	4.794 4.649	4.885 4.738	5.724 5.574	5.140 4.984		
								
R 15 Li* R 15 Re	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	243 127 73/75	4.893 4.750	4.987 4.840	5.885 5.740	5.247 5.090		
								
R 17 Li* R 17 Re	Tisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	246 152 73/75	6.434 6.103	6.530 6.202	7.634 7.304	6.868 6.524		
								

		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac			
R 21	Besprechungstisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	Ø 110 73/75	2.571 2.501	2.645 2.570	2.970 2.896	2.782 2.705		
								
R 23	Besprechungstisch Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	240 120 73/75	5.117 4.960	5.207 5.050	6.042 5.891	5.476 5.312		
								
R 25	Besprechungstisch (2-teilig) Gestell verchromt Gestell weiß oder schwarz	320 127 73/75	8.038 7.737	8.226 7.920	9.352 9.048	8.655 8.331		
								
R 40	Lederauflageplatte Leder schwarz ... in Kundenleder Lederbedarf: 96 cm x 70 cm	85 55 0,4					747 618	
								
R 42	Kabeldurchlass Verchromt, mattchrom oder schwarz. Standardpositionen siehe S. 58. Sonderpositionen auf Anfrage.	9 9					125	
								
R 43	Vertikale Kabelführung Verchromt, Lack weiß oder Lack schwarz. Zur Befestigung am Tischbein.						192	
								
R 44	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 55.	23 11					898	
								
R 49	Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen) Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Verwendung in R 23 / R 25 möglich. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 55.	23 15					1.522	
								

		Maße in cm B T H	Lack alusalber schwarz metallic braun metallic seidenmatt weiß	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
	R 60 Roll-Container 3 Schubladen Mit Zentralverschluss rechts. Griffüberstand wahlweise links oder rechts.	43 60 55	1.826					
	R 62 Roll-Container 1 Schublade 1 Hängeregistratur Mit Zentralverschluss rechts. Griffüberstand wahlweise links oder rechts.	43 60 55	1.734					
	R 63 Container Korpus R 63-F Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker mit Zentralverschluss in der Front	60 61,5 55 Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28	1.834	563 669	598 705	659 764	598 705	
	R 64 Container Korpus R 64-F Front 3 Schubladen mit Zentralverschluss in der Front	60 61,5 55	2.057	749 855	794 902	843 950	794 902	
	R 65 Container Korpus mit Lüftung R 65-F Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	90 61,5 55 Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.316	860 1.077	915 1.131	1.003 1.218	915 1.131	
	R 66 Container Korpus mit Lüftung R 66-F Front 1 Schublade, 1 Schublade für Drucker, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	90 61,5 55 Innenmaß Drucker- Schublade: 50 48 28 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.316	860 1.077	915 1.131	1.003 1.218	915 1.131	
	R 67 Container Korpus mit Lüftung R 67-F Front 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	90 61,5 55 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.541	1.046 1.261	1.114 1.329	1.190 1.403	1.114 1.329	
	R 68 Container Korpus mit Lüftung R 68-F Front 3 Schubladen, 1 Tür vor PC-Fach mit Schlössern in der Front	90 61,5 55 Innenmaß PC-Fach: 26 50 48	2.541	1.046 1.261	1.114 1.329	1.190 1.403	1.114 1.329	

Produktbeschreibung

STAR

ist ein modulares Arbeitsplatzsystem. Interessante Tischplattenformen ruhen auf einer organisch geformten Gestellstruktur. Elegante Container und Highboarde bieten Stauraum und alle notwendigen Funktionen.

Platten

Das Trägermaterial ist MDF. Furnierte Tischplatten sind 31 mm stark. Die Ecken sind gerundet, die Kante der Tischplatte ist profiliert, eine 13 mm hohe Starkfurnierkante geht in eine Fase (MDF lackiert) über, die 13° nach innen verläuft. Es werden rechteckige Platten und Freiformplatten angeboten. Andere Tischplattengrößen und -formen sind auf Anfrage möglich.

FENIX NTM®

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, das wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Gestell

Das selbsttragende Stahlgestell wird in den Oberflächen verchromt, weiß oder schwarz lackiert angeboten. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Die Tischanschraubplatten und die obere Zarge sind generell schwarz beschichtet. Das Gestell wird serienmäßig für die Tischhöhen 73 und 75 cm angeboten. Die Tischbeine haben einen schwarzen Kunststoffgleiter. Die horizontale Kabelführung erfolgt durch einen schwarzen Kabelkanal, der in die obere Zarge eingehängt wird. Die vertikale Kabelführung R 43 wird in derselben Ausführung wie das Gestell geliefert und daran seitlich befestigt.

Roll-Container

Die Roll-Container werden in Lack alusilber, Lack schwarz metallic, Lack braun metallic und Lack seidenmatt weiß angeboten. Die Schubladenvorderstücke stehen an einer Seite des Containers um 15 mm über und dienen so als Griff zum Öffnen der Schubladen und des Hängeregistratursauszuges. Die Roll-Container sind mit einem gedämpften Schubladenselbsteinzug, mit Auszugssperre und mit Zentralverriegelung ausgestattet. Es gibt linke und rechte Roll-Container. Beim rechts stehenden Roll-Container ist der Überstand der Vorderstücke links. Die Rollen der Container sind teilweise verdeckt. Die beiden vorderen Rollen sind feststellbar.

Container

Die Container bestehen aus Korpus und Front. Der Korpus wird in Lack alusilber, Lack schwarz metallic, Lack braun metallic oder Lack seidenmatt weiß angeboten. Die Verbindung von Ober- und Unterboden zu den Seiten ist mit einem Radius von 19 mm profiliert. Die Fronten sind entsprechend gerundet und werden in den Oberflächen passend zur Tischplatte ausgeführt. Schubladen (mit Vollauszügen) und Türen werden durch leichtes Andrücken geöffnet. Durch schwarze, in der Höhe justierbare Gleiter (Ø 55 mm) beträgt der Bodenabstand 25 mm. Die großen Kabeldurchlässe im Unterboden sorgen auch für Zuluft. Container mit einem Fach für den PC haben in der Rückwand zusätzlich zwei Lüftungsgitter. Wir empfehlen, bei der Installation von den technischen Geräten die Herstellerangaben für die Belüftung zu beachten.

Die hohen Schubladen können auch zur Unterbringung eines Druckers genutzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Druckerkabel in den vormontierten Kabelhalterungen befestigt werden.

Alle Container sind mit Schloss lieferbar. Der Schlosszylinder ist auf dem Schubladenvorderstück rechts oben positioniert. Bei rechts angeschlagenen Türen ist das Schloss links oben und umgekehrt. Alle Elemente einer Kommission erhalten grundsätzlich die gleiche Schließung.








Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (R 44) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelausslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)





Die Elektrobox (R 49) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelausslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Alle Elektroleisten sind mit einem GST 18 Stromeingang und -ausgang ausgestattet. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2,90 m. Auf Wunsch können auch Kabel zur Verbindung von zwei oder mehr Elektroleisten geliefert werden. Auf Anfrage sind weitere Bestückungen der Elektroleisten möglich.




Besprechungstisch R 23/R 25

R 44/R 49 Elektrobox für Besprechungstisch





R 63/R 64 Container

R 70/R 71 Container











R 65-R 68 Container







Talk



		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbbaum Nussbaum tabac	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzellisch aufstellbar, ** Einbau Elektrobox A72 nicht möglich								
	A 03	Rechteck	160 85 73	1.867	1.933	2.372	1.634	2.040
	A 03-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						542
	A 03-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					555
	A 04	Rechteck	220 85 73	2.256	2.338	2.953	1.987	2.475
	A 04-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						663
	A 04-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					581
	A 06	Abschlussplatte	180 85 73	1.961	2.034	2.532	1.732	2.162
	A 06-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						542
	A 06-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					555
	A 07	Abschlussplatte	240 85 73	2.373	2.459	3.134	2.083	2.599
	A 07-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						663
	A 07-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					581
	A 42* A 42**	Viertelkreis	95 85 73 Radius	1.510	1.574	1.948	1.313	1.642
	A 42-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						613
	A 42-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					504

			Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbäum Nussbaum tabac	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
* Tischsegment nicht als Einzeltisch aufstellbar									
	A 43*	Viertelkreis	110 85 73 Radius	1.676	1.744	2.206	1.456	1.821	
	A 43-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet							661
	A 43-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25						555
	A 45*	Viertelkreis	150 85 73 Radius	2.338	2.425	3.146	2.061	2.573	
	A 45-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet							849
	A 45-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25						586
	A 63	Eckplatte	190 85 73	1.986	2.059	2.561	1.742	2.173	
	A 63-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet							465
	A 63-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25						510
	A 64	Eckplatte	250 85 73	2.378	2.464	3.145	2.088	2.605	
	A 64-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet							637
	A 64-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25						559
	A 66	Kopfplatte	200 85 73	1.940	2.015	2.525	1.689	2.114	
	A 66-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet							384
	A 66-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25						454

		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum	Laminat Uni	Laminat Nano	
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac	schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	schwarz weiß stone pine brick mocca	
	A 67	Kopfplatte	260 85 73	2.322	2.408	3.092	2.045	2.559
	A 67-K	Kabelkanal Anthrazit beschichtet						480
	A 67-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet	25					510

	A 70	Tischfuß Aluminium verchromt, pulverbeschichtet schwarz oder RAL						721
	A 80	Vertikale Kabelführung Zum Aufstecken auf einen Tischfuß. Verchromt, pulverbeschichtet schwarz oder RAL						203
	A 72	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Zugang zum Kabelkanal. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 63.	23 11					898

Produktbeschreibung

TALK

ist ein intelligentes Tischsystem für flexible oder feststehende Konferenzanlagen, für Tagungen, Besprechungen und Seminare. Sein modularer Aufbau gestattet es, unterschiedliche Plattengrößen und -formen miteinander zu kombinieren. Der verchromte, leicht und elegant gestaltete Aluminiumfuß garantiert nicht nur Stabilität und maximale Beinfreiheit, bei Tischanlagen übernimmt er auch die Aufgabe als patentiertes Verbindungselement zwischen zwei Platten. Zwei formschöne Hebel arretieren die Tischbeine an der Platte.

Platten

Das Trägermaterial der Tischplatten ist MDF. Die Plattenstärken variieren je nach Oberflächenmaterial. Sie werden in furniert (31 mm stark, quer furniert) oder Laminat (32 mm stark). Die Längskanten der Tischplatten sind nach unten abgeschrägt und wirken dadurch sehr leicht. Eine 13 mm hohe Kante geht dabei in eine Fase (MDF lackiert) über, die 13° nach innen verläuft. Die Stirnkanten sind nicht profiliert. Alle Ecken sind mit einem Radius von 15 mm gerundet. Andere Plattengrößen und -formen sowie nicht serienmäßige Holzarten und Oberflächen sind auf Anfrage möglich.

FENIX NTM®

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, das wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Gestell

Der verchromte oder pulverbeschichtete Aluminiumfuß kann sowohl am Stoß zweier Platten unter der Fuge verbindend oder eingerückt positioniert werden. Die Befestigung des Fußes an der Tischplatte erfolgt über zwei Hebel, die werkzeuglos bedient werden. Dabei kann die Position des Fußes problemlos jederzeit verändert und die Tischanlage damit umgebaut werden. Schwarze Kunststoffgleiter ermöglichen den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Für den Transport und die Lagerung nicht benötigter Tischplatten und Füße werden Transportwagen angeboten.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (A 72) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox ermöglicht den Zugang zu den Elektroleisten im horizontalen Kabelkanal. Die Kabelführung im Kanal bleibt dabei für den Benutzer unsichtbar. Die Elektroleisten und der Kabelkanal müssen separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Alle Elektroleisten sind mit einem GST 18 Stromeingang und -ausgang ausgestattet. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2,90 m. Auf Wunsch können auch Kabel zur Verbindung von zwei oder mehreren Elektroleisten geliefert werden. Auf Anfrage sind weitere Bestückungen der Elektroleisten möglich.

Kabelkanal (Horizontale Kabelführung)

Die großvolumigen Kabelkanäle sind abklappbar und können ebenfalls werkzeuglos montiert und demontiert werden. Im montierten Zustand übernehmen sie zusätzlich die Funktion einer Sichtblende. Der Querschnitt des Kabelkanals beträgt 175 x 75 mm. An der Position der Elektroboxen vermindert sich der Querschnitt auf ca. 30 x 75 mm.

Vertikale Kabelführung


Die verchromte vertikale Kabelführung kann an jedem Tischfuß aufgesteckt werden. Der Querschnitt des Kabelkanals beträgt ca. 40 x 25 mm.

Sichtblende


Die Sichtblenden werden unter der Tischplatte befestigt oder, in Verbindung mit einem Kabelkanal, an diesem werkzeuglos montiert.

A 03 Rechteck

A 72 Elektrobox




A 06 Abschlussplatte




A 64 Eckplatte


A 66 Kopfplatte



Querschnitt




A




Euro 18.998 *

B




Euro 19.796 *

C




Euro 17.831 *

D




Euro 16.592 *

E



Euro 18.129 *

F




Euro 22.240 *






* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro. Ausführung: Eiche hell/titangrau/urban grey/ .




Convo



			Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum	Laminat Uni	Laminat Nano	
					Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac	schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	schwarz weiß stone pine brick mocca	
	V 03	Rechteck Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	160 90 73	2.893 2.837 2.837	2.962 2.905 2.905	3.437 3.367 3.367	2.740 2.687 2.687	3.116 3.055 3.055	
	V 03-K	Kabelkanal Filz anthrazit							388
	V 03-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						458
	V 04	Rechteck Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	215 90 73	3.310 3.245 3.245	3.400 3.334 3.334	4.044 3.963 3.963	3.105 3.044 3.044	3.604 3.533 3.533	
	V 04-K	Kabelkanal Filz anthrazit							407
	V 04-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						472
	V 06	Abschlussplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	185 90 73	3.572 3.503 3.503	3.645 3.573 3.573	4.197 4.115 4.115	3.404 3.337 3.337	3.835 3.761 3.761	
	V 06-K	Kabelkanal Filz anthrazit							394
	V 06-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						463
	V 07	Abschlussplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	240 90 73	3.989 3.910 3.910	4.079 4.000 4.000	4.803 4.708 4.708	3.768 3.691 3.691	4.321 4.237 4.237	
	V 07-K	Kabelkanal Filz anthrazit							407
	V 07-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						472
	V 42*	Viertelkreis Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	97,5 Radius 73	2.723 2.670 2.670	2.778 2.723 2.723	3.199 3.139 3.139	2.603 2.553 2.553	2.936 2.877 2.877	
	V 42-K	Kabelkanal Filz anthrazit							239
	V 42-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						303

* Einbau Elektrobox V72 nicht möglich

			Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey	Birnbaum	Laminat Uni schwarz weiß grau stone mocca	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca	
					Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac	Weitere Ausführungen auf Anfrage		
	V 43	Viertelkreis Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	112,5 Radius 73	2.905 2.850 2.850	2.976 2.919 2.919	3.483 3.413 3.413	2.769 2.716 2.716	3.164 3.104 3.104	
	V 43-K	Kabelkanal Filz anthrazit							261
	V 43-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						330
	V 45	Viertelkreis Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	152,5 Radius 73	3.512 3.443 3.443	3.600 3.529 3.529	4.390 4.303 4.303	3.307 3.244 3.244	3.905 3.828 3.828	
	V 45-K	Kabelkanal Filz anthrazit							378
	V 45-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						448
	V 63	Eckplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	190 90 73	3.055 2.995 2.995	3.145 3.081 3.081	3.638 3.569 3.569	2.840 2.785 2.785	3.297 3.232 3.232	
	V 63-K	Kabelkanal Filz anthrazit							378
	V 63-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						448
	V 64	Eckplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	250 90 73	3.487 3.416 3.416	3.582 3.513 3.513	4.281 4.196 4.196	3.257 3.193 3.193	3.795 3.721 3.721	
	V 64-K	Kabelkanal Filz anthrazit							398
	V 64-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						468
	V 66	Kopfplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	210 90 73	3.009 2.951 2.951	3.091 3.029 3.029	3.604 3.535 3.535	2.837 2.781 2.781	3.272 3.206 3.206	
	V 66-K	Kabelkanal Filz anthrazit							262
	V 66-S	Sichtblende Filz anthrazit	28						331

		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey	Birnbaum	Laminat Uni	Laminat Nano	
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac	schwarz weiß grau stone mocca Weitere Ausführungen auf Anfrage	schwarz weiß stone pine brick mocca	
	V 67	Kopfplatte Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	270 90 73	3.513 3.444 3.444	3.605 3.537 3.537	4.311 4.227 4.227	3.283 3.217 3.217	3.827 3.752 3.752
	V 67-K	Kabelkanal Filz anthrazit						387
	V 67-S	Sichtblende Filz anthrazit	28					454
	V 13	Besprechungstisch Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	180 100 73	4.523 4.434 4.434	4.601 4.507 4.507	5.225 5.122 5.122	4.201 4.122 4.122	4.907 4.808 4.808
	V 23	Besprechungstisch Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	240 120 73	5.632 5.519 5.519	5.722 5.609 5.609	6.703 6.570 6.570	5.229 5.127 5.127	6.113 5.993 5.993
	V 25	Besprechungstisch Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	280 140 73	7.771 7.618 7.618	7.894 7.739 7.739	9.249 9.066 9.066	7.214 7.074 7.074	8.436 8.269 8.269
	V 22	Besprechungstisch Gestell Aluminium verchromt Gestell Aluminium poliert Gestell pulverbeschichtet weiß, anthrazit oder RAL	240 148 73	5.923 5.805 5.805	6.037 5.918 5.918	7.245 7.102 7.102	5.756 5.642 5.642	6.675 6.543 6.543

Produktbeschreibung

CONVO

ist ein modulares Tischsystem für feststehende Besprechungs- und Konferenzanlagen. Es bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Plattengrößen und -formen.

Markant sind die schräg nach außen stehenden Beinpaare, die durch ein Querprofil verbunden sind. Durch unterschiedliche Profillängen sind diese auf die dazugehörige Tischplattentiefe und Plattenform abgestimmt. Die Beinpaare sind in verchromt, in Lack weiß, Lack anthrazit oder auf Wunsch lackiert nach RAL erhältlich.

Platten

Das Trägermaterial der Tischplatten ist MDF. Die Plattenstärken variieren je nach Oberflächenmaterial. Sie werden in furniert (31 mm stark, quer furniert) oder Laminat (32 mm stark) angeboten. Die Längskanten der Tischplatten sind nach unten abgeschrägt. Eine 13 mm hohe Kante geht dabei in eine Fase (MDF lackiert) über, die 13° nach innen verläuft. Die Stirnkanten sind nicht profiliert. Alle Ecken sind mit einem Radius von 15 mm gerundet. Dieser entfällt bei Tischanlagen bestehend aus den Tischplatten V 31 und V 33. Andere Plattengrößen und -formen sowie nicht serienmäßige Holzarten und Oberflächen sind auf Anfrage möglich.

FENIX NTM®

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, das wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Gestell

Die Beinpaare bilden zusammen mit den Aluminiumzargen das Untergestell der jeweiligen Tischanlage. Sie sitzen entweder am Stoß der Tischplatten oder sind eingerückt. Die Verbindung zur Tischplatte erfolgt über schwarz beschichtete Anschraubplatten. Schwarze Kunststoffgleiter ermöglichen den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die Tischhöhe beträgt 73cm.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (V 72) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox ermöglicht den Zugang zu den Elektroleisten im horizontalen Kabelkanal. Die Kabelführung im Kanal bleibt dabei für den Benutzer unsichtbar. Elektroleisten und Kabelkanal müssen separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (V 92) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox ermöglicht den Zugang zu den Elektroleisten im horizontalen Kabelkanal. Die Kabelführung im Kanal bleibt dabei für den Benutzer unsichtbar. Elektroleisten und Kabelkanal müssen separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Alle Elektroleisten sind mit einem GST 18 Stromeingang und -ausgang ausgestattet. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2,90 m. Auf Wunsch können auch Kabel zur Verbindung von zwei oder mehreren Elektroleisten geliefert werden. Auf Anfrage sind weitere Bestückungen der Elektroleisten möglich.

Kabelkanäle und Sichtblenden


Die horizontalen Kabelkanäle und die Sichtblenden sind als Filzformteil ausgeführt. Beide Komponenten werden separat bestellt und können unabhängig voneinander an der Tischplatte befestigt werden.

Die innovative Verschlusstechnik gewährt den bequemen Zugang zum Kabelkanal und damit zur Elektroleiste und zur Elektrobox. Der Querschnitt des Kabelkanals beträgt ca. 180 x 80 mm. An der Position der Elektroboxen vermindert sich dieser Querschnitt auf ca. 30 x 80 mm.


Vertikale Kabelführung

Die flexible Kabelverkleidung kann wahlweise über Adapter auf der Innenseite eines Beinpaars geführt oder frei unter der Tischplatte montiert werden. Ihr Querschnitt beträgt ca. 40 x 20 mm.



V 03 Rechteck
V 72 Elektrobox



V 06 Abschlussplatte




V 64 Eckplatte
V 66 Kopfplatte



Preisbeispiele


Maßstab 1:100

A




Euro 24.628 *

B




Euro 12.364 *

C




Euro 14.400 *

D




Euro 13.152 *

E



Euro 21.538 *

F









Euro 18.320 *





* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro. Ausführung: Eiche hell/titangrau/urban grey/ Gestell verchromt.





Tune



			Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
  	T 03	Zwischenplatte Bügelfuß verchromt	160 90 73	3.037	3.109	3.437	3.139		
	T 03-1	Tischauflage Leder schwarz						700	
	T 03-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.761	
	T 03-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						650	
  	T 04	Zwischenplatte Bügelfuß verchromt	220 90 73	3.322	3.422	3.844	3.402		
	T 04-1	Tischauflage Leder schwarz						825	
	T 04-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.895	
	T 04-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						711	
  	T 06	Abschlussplatte Bügelfuß verchromt	210 90 73	4.212	4.312	4.779	4.399		
	T 06-1	Tischauflage Leder schwarz						700	
	T 06-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.761	
	T 06-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						650	
  	T 07	Abschlussplatte Bügelfuß verchromt	270 90 73	4.478	4.603	5.164	4.638		
	T 07-1	Tischauflage Leder schwarz						825	
	T 07-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.895	
	T 07-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						711	

		Maße in cm B T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey	Birnbaum	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
				Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac			
  	T 42	Eckplatte Bügelfuß verchromt	110 110 73	3.703	3.780	3.968	3.757	
	T 42-1	Tischauflage Leder schwarz						585
	T 42-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.779
	T 42-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						674
  	T 43	Viertelkreis Bügelfuß verchromt	120 90 73 Radius	3.680	3.771	4.078	3.733	
	T 43-1	Tischauflage Leder schwarz						691
	T 43-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.799
	T 43-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						674
  	T 45	Viertelkreis Bügelfuß verchromt	150 90 73 Radius	4.110	4.240	4.630	4.133	
	T 45-1	Tischauflage Leder schwarz						967
	T 45-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						2.029
	T 45-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						736

			Maße in cm Radius T H	Eiche schwarz	Eiche hell titangrau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Laminat Nano schwarz weiß stone pine brick mocca		
	T 63	Sechstelkreis Bügelfuß verchromt	160 90 73	3.680	3.771	4.078	3.733		
	T 63-1	Tischauflage Leder schwarz						691	
	T 63-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.799	
	T 63-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						674	
	T 65	Sechstelkreis Bügelfuß verchromt	210 90 73	4.110	4.240	4.630	4.133		
	T 65-1	Tischauflage Leder schwarz						967	
	T 65-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						2.029	
	T 65-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						736	
	T 83	Achtelkreis Bügelfuß verchromt	210 90 73	3.680	3.771	4.078	3.733		
	T 83-1	Tischauflage Leder schwarz						691	
	T 83-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						1.799	
	T 83-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						674	
	T 85	Achtelkreis Bügelfuß verchromt	280 90 73	4.110	4.240	4.630	4.133		
	T 85-1	Tischauflage Leder schwarz						967	
	T 85-2	Tischauflage mit Schiebeelement Leder schwarz						2.029	
	T 85-S	Sichtblende Anthrazit beschichtet						736	

		Maße in cm B T H						
	T 70	Schiebeelement Leder schwarz. Zugang zum Kabelkanal über Elektroleiste oder zur Utensilienbox T 71.	26 19 0,4	1.077				
	T 71	Utensilienbox für Schiebeelement Schwarz beschichtet. Boden Linoleum schwarz. Lichtes Innenmaß: 24 x 15,5 cm.		311				
	T 72	Elektrobox Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Zugang zum Kabelkanal oder zu Utensilienbox T 71. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 82.	23 11	898				
	T 92	Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen) Ausführung des Deckels entsprechend der Tischoberfläche. Verwendung in T 31 / T 33. Die Elektroleiste ist nicht enthalten. Sie muss ab S. 93 ausgewählt und ergänzt werden. Standardposition der Elektrobox siehe S. 82.	23 15	1.522				
	T 78	Vertikale Kabelführung Verchromt. Magnetisch auf der Innenseite des Bügelfußes zu befestigen.		231				
	V 81	Horizontale Kabelführung zu Besprechungstischen Textil. Zur Befestigung unter der Tischplatte.		146				

Produktbeschreibung

TUNE

ist ein modulares Tischsystem für feststehende Besprechungs- und Konferenzanlagen. Tune wartet mit einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Plattengrößen und -formen auf, die sich zu ruhigen und in sich geschlossenen Flächen zusammenfügen.

Platten

Die Platten bestehen aus MDF, sind 31 mm stark und werden in den bekannten Furnieren angeboten. Das Furnier verläuft in Richtung der Tischtiefe. Die Außenkante der Tischplatte ist profiliert. Eine gerade, 13 mm hohe Starkfurnierkante geht in eine Fase von 28° nach innen über. Abweichungen in der Serie im Furnierverlauf oder der Plattengröße sind auf Anfrage möglich. Die erforderlichen Bügelfüße sind im Preis der Tischplatten enthalten.

FENIX^{NTM}

Fenix NTM ist ein Nanotech-Material der Firma Arpa Industriale, das wir unter der Bezeichnung Laminat Nano in unserer Kollektion führen.

Bügelfüße

Elegante Bügelfüße, die sich nach unten um 10° verjüngen, tragen die Tischplatten. Die Bügelfüße sitzen in der Regel am Stoß der Platten. Sie sind aus einem 90 mm breiten Stahlband geformt und werden in der Oberfläche verchromt angeboten. Eine verdeckt eingebaute Stellschraube ermöglicht den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die Standardtischhöhe beträgt 73 cm.

Tischauflage/Funktionsband

Passend zu allen Tischplatten bieten wir eine Auflage an, die 19 cm tief ist und in schwarzem Leder ausgeführt ist. Sie dient als Standfläche für Flaschen und Gläser und kann mittels Schiebeelement als Zugang zum Kabelkanal oder zur Utensilienbox geöffnet werden. Schiebeelement, Utensilienbox und Elektroleiste sind separat zu bestellen. Die Tischauflagen können zum Reinigen der Tischplatte abgenommen werden.

Zargensystem/horizontale Kabelführung

Die Bügelfüße sind durch 80 mm hohe Aluminiumzargen verbunden. Diese verleihen den Tischplatten Stabilität. Ein Drehgelenk aus Aluminium-Druckguss ermöglicht die Anpassung der Zargen an alle gewünschten Tischformen. Die Kabelführung erfolgt mit Kabelschlaufen (Klett), die parallel zu den Zargen angebracht sind. Alle Elektroleisten sind in Wannen aus pulverbeschichtetem Stahl befestigt.

Sichtblenden

Die 32 cm hohen Sichtblenden sind aus Stahlblech und anthrazit pulverbeschichtet. Sie werden unter der Tischplatte befestigt und liegen mit ihren beiden Enden auf der Innenseite der Bügelfüße auf. Entsprechend der Bügelfüße sind die Sichtblenden um 10° nach innen geneigt.

Elektrobox (nach 1 Seite zu öffnen)

Die Elektrobox (T 72) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte gefertigt. Ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox ermöglicht den Zugang zur Utensilienbox T 71 oder zu den Elektroleisten. Utensilienbox und Elektroleisten müssen separat bestellt werden. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.

Elektrobox (nach 2 Seiten zu öffnen)

Die Elektrobox (T 92) ist flächenbündig in die Tischplatte integriert. Der Klappdeckel wird in der Ausführung der Tischplatte angeboten. Der Deckel der Box lässt sich nach 2 Seiten öffnen. Je ein 17 mm breiter Ausschnitt dient als Kabelauslass. Die Elektrobox beinhaltet noch keine Elektroleiste. Elektroleisten mit unterschiedlichen Bestückungen finden und ergänzen Sie bitte ab Seite 93.


Die Elektroleisten werden in Kabelwannen unter dem Schiebeelement oder der Elektrobox befestigt. Alle Elektroleisten sind mit einem GST18-Stromeingang und -ausgang ausgestattet. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 2,9 m. Auf Wunsch kann das Kabel zur Stromverbindung von zwei oder mehr Elektroleisten geliefert werden.

Vertikale Kabelführung

Die 2-teilige, vertikale Kabelführung wird mittels Magnethaftung auf der Innenseite der Bügelfüße befestigt. Der schwarz-beschichtete Kanal, in dem die Kabel geführt werden, ist durch eine Blende in der Ausführung der Bügelfüße abgedeckt.


T 42 Eckplatte
T 42-1 Tischauflage

T 06 Abschlussplatte
T 06-2 Tischauflage mit Schiebeelement



T 31 Zwischenplatte
T 31-3 Tischauflage mit 2 Schiebeelementen od. Elektrobox T 72 / T 92


T 33 Abschlussplatte
T 33-3 Tischauflage mit 2 Schiebeelementen od. Elektrobox T 72 / T 92



Preisbeispiele


Maßstab 1:100

A




Euro 27.556 *

B




Euro 26.701 *

C




Euro 24.520 *

D




Euro 28.808 *

E



Euro 25.440 *

F











Euro 14.465 *









* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro. Ausführung: Eiche hell/titangrau/urban grey/, Bügelfüße verchromt.

Site



		Maße in cm B T H	Laminat anthrazit	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Lack aluminium Lack schwarz metallic Lack seidenmatt weiß anthrazit	
	E 21	Korpus als offenes Regal oder für Türschrank li/re komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert Fachboden zusätzlich	50 43 114,5 688 63		1.396 2.166	1.434 2.254	1.861 3.039	1.455
	E 22	Drehtür li/re Griff wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit Drehstangenschloss		506	524	791	590	
	E 23	Korpus als offenes Regal oder für Türschrank komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert Fachboden zusätzlich	100 43 114,5 821 80		1.534 2.592	1.571 2.701	2.001 3.971	1.586
	E 24	Drehtürpaar Griffe wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit Drehstangenschloss		1.009	1.048	1.581	1.181	
	E 25	Korpus für HR-Schrank komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert	100 43 114,5 710		1.417 2.000	1.452 2.077	1.885 3.012	1.470
	E 26	HR-Front Griffe wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert Wandbefestigung erforderlich. mit Zentralverschluss		2.621	2.680	3.206	2.550	
	E 39	Abdeckboden für E 21 - E 25	lfm 41	184	420	438	612	415

			Maße in cm B T H	Laminat anthrazit	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Birnbaum Nussbaum tabac	Lack aluminium Lack schwarz metallic Lack seidenmatt weiß anthrazit	
	E 41	Korpus als offenes Regal oder für Türschrank li/re komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert Fachboden zusätzlich	50 43 210	1.039 63	 2.077 3.422 240	 2.126 3.557 256	 2.939 4.993 332	 2.156	
	E 42	Drehtür li/re Griff wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit Drehstangenschloss			808 961	840 991	1.335 1.482	916 1.072	
	E 43	Korpus als offenes Regal oder für Türschrank komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert Fachboden zusätzlich	100 43 210	1.221 80	 2.261 4.136 318	 2.310 4.307 335	 3.124 6.586 501	 2.338	
	E 45	Korpus mit Garderobeneinteilung für Türschrank komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert	100 43 210	1.405	 2.476 4.349	 2.524 4.523	 3.338 6.790	 2.553	
	E 44	Drehtürpaar Griffe wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit Drehstangenschloss			1.609 1.758	1.670 1.821	2.658 2.811	1.824 1.981	
	E 90	Kühlschrankeinbau für 100 cm breite Elemente, 5 OH Kühlschrank 28 Liter. Ausführung grau. Türanschlag rechts. Die Belüftung erfolgt durch eine Aussparung im Unterboden.		3.041	3.618	3.720	4.012		
	E 91	Kühlschrankeinbau für 100 cm breite Elemente, 3 OH Kühlschrank 28 Liter. Ausführung grau. Türanschlag rechts. Die Belüftung erfolgt durch eine Aussparung im Unterboden und ein Lüftungsgitter im Abdeckboden.		3.041	3.618	3.720	4.012		
	E 92	Kühlschrankeinbau für 100 cm breite Elemente, 2 OH Kühlschrank 28 Liter. Ausführung grau. Türanschlag rechts. Die Belüftung erfolgt durch eine Aussparung im Unterboden und ein Lüftungsgitter im Abdeckboden.		3.041	3.618	3.720	4.012		

		Maße in cm B T H	Laminat anthrazit	Eiche schwarz	Eiche hell titan grau urban grey	Birnbbaum	Lack aluminium Lack schwarz metallic Lack seidenmatt weiß anthrazit	
					Eiche matt Räuchereiche Kirschbaum Nussbaum	Nussbaum tabac		
	E 61	Korpus Schiebetürschrank komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert Fachboden zusätzlich	200 43 87,5 76	3.039 310	3.663 4.997 326	4.027 6.848 502	3.563	
	E 62	Schiebetürpaar Griffe wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit 2 Schlössern		1.456 1.582	1.521 1.643	2.306 2.433	1.179 1.300	
	E 69	Abdeckboden für E 61	200 41	237	639	664	1.017	484
	E 71	Korpus Sideboard wandhängend, für Klappen komplett Laminat anthrazit Laminat anthrazit/Seiten furniert oder lackiert komplett furniert	220 33 37,2	1.805	2.485 3.931	2.507 4.043	2.647 5.152	2.360
	E 72	Klappenpaar Griffe wahlweise Chrom glänzend oder Aluminium matt eloxiert mit 2 Schlössern			1.138 1.229	1.183 1.271	1.567 1.655	1.028 1.118
	E 79	Abdeckboden für E 71	220 41	259	664	694	1.077	508
	E 74	Offenes Regal wandhängend Grundkörper	220 33 37,2		2.113	2.186	3.114	1.839
	E 75	Satz Mittelseiten			851	880	969	747
	E 85	HR-Rahmen für 100 cm breite Elemente Wandbefestigung der Schränke erforderlich.		438	438	438	438	438
		Kürzen in der Breite Korpus (als offenes Regal oder als Türschrank, ohne Fachboden) Fachboden Drehtür Drehtürpaar		223 42 200 288	223 42 200 288	223 42 200 288	223 42 200 288	200 288
		Kürzen in der Höhe Korpus (als offenes Regal oder als Türschrank) Drehtür Drehtürpaar		222 136 181	222 136 181	222 136 181	222 136 181	136 181

Produktbeschreibung

SITE

ist ein modulares Stauraumprogramm, das aus Regalen und Schränken mit Drehtüren besteht. Die einzelnen Elemente können untereinander beliebig kombiniert werden. Die Korpusse werden in zwei Breiten und drei Höhen angeboten. Als wandhängend montierte Möbel stehen ein Sideboard mit Klappen und ein offenes, wandhängendes Regal zur Verfügung. Ein Sideboard mit flächenbündigen Schiebetüren und ein Medienelement runden das Programm ab. Die Korpusselemente, Fronten und Abdeckplatten können in verschiedenen Ausführungen gewählt und kombiniert werden. Die Griffprofile stehen in Aluminium matt eloxiert oder Chrom glänzend zur Verfügung.

Raster und Konstruktion

Die Korpusse sind inklusive Fronten 43 cm tief. Sie werden in den Breiten 50 cm und 100 cm angeboten. Das Höhenraster beträgt 77,3 cm (2 OH), 114,5 cm (3 OH), 210,0 cm (5 OH). In diesen Maßen sind die Stellfüße (3 cm) sowie bei Sideboards und Highboards eine zwingend erforderliche Abdeckplatte (0,8 cm) enthalten.

Einzelmöbel sind das wandhängende Sideboard E 71/E72 mit einer Breite von 220 cm und das Sideboard mit Schiebetüren E 61/62 mit einer Breite von 200 cm. Beide Einzelmöbel haben vom allgemeinen Höhenraster abweichende Sonderhöhen (siehe Artikel). Der untere Korpus des Medienelements E 51 hat eine Höhe von 87,5 cm und ist auf den Schiebetürschrank abgestimmt.

Das offene, wandhängende Regal E 74 kann nur zusammen mit dem Satz Mittelseiten E 75 bestellt werden.

Korpus

Alle Korpusse haben innen eine Rasterbohrung und werden in drei verschiedenen Varianten angeboten:

- Korpus komplett Laminat anthrazit
- Korpus Laminat anthrazit, Seiten furniert oder lackiert
- Korpus komplett furniert.

Die Stellfüße sind immer schwarzgrau pulverbeschichtet.

Front

Die Fronten können furniert oder lackiert gewählt werden. Sie sind auf Wunsch abschließbar.

Innenausstattung

Die Hängerahmen (RAL 9006) können als Frontauszug oder hinter Türen montiert werden.

Medienelement

Am Medienelement E 51 können Flachbildschirme von 58 bis 70 Zoll angebracht werden. Optional können Soundbar, Kamera und Mikrofon für Videokonferenzen hinzugefügt werden. Das Element beinhaltet einen Monitorhalter mit einer Tragkraft bis 60 kg für Bildschirme von VESA 200/200 bis 600/400. Das Element muss bauseitig an der Wand befestigt werden, um es gegen Kippen zu sichern. Für den Anschluss sind bauseits eine Wandsteckdose und Datenanschlüsse hinten / unten an der Wand erforderlich. Lüftungsöffnungen sind vorhanden.

Im unteren Korpus des Medienelements befindet sich ein Klappenfach. Dieses dient der Aufbewahrung von Zubehörteilen, wie Tastatur, Maus, Fernbedienung, Vorhanden sind ein Hauptschalter für die Technik und eine USB 3.0 Datenbuchse für Präsentationen vom Datenträger (USB-Stick). Der Korpus mit einer Gesamttiefe von 22 cm bietet im Innern Raum für Technik und eine Elektroleiste mit 4 x Strom.

Schiebetüren

Das Sideboard mit Schiebetüren E 61/62 hat wechselseitig zu öffnende Vordfront-Schiebetüren. Sie werden nach vorne und anschließend seitlich über die andere Front bewegt.

Montage

Schränke und Regale werden komplett montiert angeliefert und müssen vor Ort nur noch aufgestellt, ausgerichtet und miteinander verschraubt werden. Anschließend wird bei Sideboards und Highboards der durchgehende obere Abdeckboden (maximale Länge 250 cm = 2,5 Breitenraster) montiert.

Schränke mit Hängerahmen müssen bauseitig an der Wand befestigt werden, um sie gegen Kippen zu sichern.


Der Schiebetürenkorpus E 61 wird ab Werk mit einem vormontierten und justierten Beschlag geliefert. Das Sideboardelement muss exakt aufgestellt und an der Wand befestigt werden. Nur dann ist eine einwandfreie Funktion der Schiebetüren gewährleistet. Anschließend werden die Schiebetüren montiert. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unserer Montageanleitung.




Das wandhängende Sideboard E 71/72 kann nur an eine tragfähige Wand montiert werden.



Bitte beachten Sie schon bei der Planung die Montageanforderungen und informieren Sie sich über die Beschaffenheit und Tragfähigkeit der entsprechenden Wand. Bei Trockenbau- bzw. Ständerwänden sind Verstärkungen im Wandaufbau erforderlich.


Das Montagematerial (Schrauben und Dübel) muss auf die jeweilige Wand abgestimmt sein. Es kann deshalb nicht ab Werk mitgeliefert werden.

- E 51 Medienelement
- E 52 Klappenfront
- E 59 Abdeckboden für E51



		Maße in cm B T H						
OZ40 SSSS	Elektroleiste	28 7 5	168					
	4 x Strom							
OZ40 SSSR	Elektroleiste	28 7 5	473					
	3 x Strom / 1 x 2 RJ 45							
OZ40 SSUR	Elektroleiste	28 7 5	535					
	2 x Strom / 1 x USB-Charger C/C / 1 x 2 RJ 45							
OZ40 SSRH	Elektroleiste	28 7 5	716					
	2 x Strom / 1 x 2 RJ 45 / 1 x HDMI							
OZ40 SSUH	Elektroleiste	28 7 5	632					
	2 x Strom / 1 x USB Charger C/C / 1 x HDMI							
OZ40 SSSU	Elektroleiste	28 7 5	319					
	3 x Strom / 1 x USB Charger C/C							

		Maße in cm B T H						
OZ40 FSSS	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 3 x Strom	28 7 5	221					
OZ40 FSSR	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 2 x Strom / 1 x 2 RJ 45	28 7 5	451					
OZ40 FSUR	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 1 x Strom / 1 x USB-Charger C/C / 1 x 2 RJ 45	28 7 5	577					
OZ40 FSRH	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 1 x Strom / 1 x 2 RJ 45 / 1 x HDMI	28 7 5	757					
OZ40 FSUH	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 1 x Strom / 1 x USB-Charger C/C / 1 x HDMI	28 7 5	672					
OZ40 FSSU	Elektroleiste (Schweiz)  1 x Sicherung / 2 x Strom / 1 x USB-Charger C/C	28 7 5	367					

		Maße in cm						
		B	T	H				
	0Z99 0000	Einbauladegerät induktiv		Ø 8	405			
		Sichtbarer Einbau						

Produktbeschreibung

ELEKTROLEISTEN

Elektroleisten aus hochwertigem schwarzen Kunststoff. Zur Montage mit den in der Preisliste gekennzeichneten Elektroboxen, Lederschiebeplatten und vielen weiteren Artikeln.

Bei einigen Elektroleisten und bei den Tischeinbaufeldern X 92 und X 93 (Programm SPARK) sind individuelle Elektroleisten mit mehr als 4 Steckplätzen auf Anfrage möglich.

Alle Modelle stirnseitig mit 230V Ein- und Ausgang (Stecker + Buchse GST 18/3) für den Anschluss von Netzanschlusskabeln bzw. Verbindungskabeln.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wilhelm Renz GmbH + Co. KG, Böblingen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verkäufe und Lieferungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn wir ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir Lieferungen an den Kunden in Kenntnis seiner entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos ausführen. Wenn wir Bezeichnungen, wie EXW oder DDP verwenden, so beziehen sich diese auf die INCOTERMS 2020.

1. Angebote, Verträge

Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, mündliche Zusagen unserer schriftlichen Bestätigung. Sollte ein bereits bearbeiteter und bestätigter Auftrag geändert werden, so behalten wir uns vor, den Mehraufwand der Änderung mit VK EUR 400,00 in Rechnung zu stellen.

Geringfügige technische, konstruktive und für den Kunden zumutbare formale Änderungen behalten wir uns vor. Bei Holz- und Farbmustern sind geringfügige, naturbedingte Abweichungen in Struktur und Farbton unvermeidlich. Holzflächen und Farbmuster verändern sich unter Lichteinwirkung. Das kann zu Abweichungen zwischen Mustern und Möbeln führen. Bei kommissionsweise hergestellten Produkten und bei in Sonderfarbtönen oder in Sondermaßen gefertigten Produkten besteht Abnahmeverpflichtung. Eine Auftragsänderung oder Stornierung ist bei diesen Produkten nicht möglich.

2. Lieferung

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Termine sind Versandtermine und beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Übergabe an das Transportunternehmen. Sie gelten nur annähernd, sofern wir sie nicht schriftlich als verbindlich bezeichnet haben. Die Einhaltung des Versandtermins setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden auch aus vorangegangenen Verträgen voraus. Ein termingerechter Versand ist nur dann möglich, wenn alle zur Fertigung notwendigen Angaben rechtzeitig bei uns vorliegen. Bei verspätet zugehenden Farbmustern, Maßangaben etc. verlängert sich der angegebene Versandtermin entsprechend.

Bei Überschreitung des in unserer Auftragsbestätigung genannten Termins muss uns der Kunde schriftlich in Verzug setzen und gleichzeitig eine angemessene Nachfrist einräumen. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Streik oder andere von uns nicht zu vertretende Hindernisse bei uns oder unseren Lieferanten befreien für die Dauer der Störung oder deren Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung.

Franco-Lieferungen gelten frei Rampe an den Firmensitz des Kunden. Direktanlieferungen an Endabnehmer können in Sonderfällen vereinbart werden, wobei die Mehrkosten zu Lasten des Kunden gehen. Alle Lieferungen erfolgen ohne Verladen und Montage.

Verfügt der Kunde nicht umgehend über versandbereite Ware (Annahmeverzug), so lagern wir sie auf seine Kosten; die Lagergebühr beträgt mindestens 0,5% des Rechnungsbetrages pro Monat.

3. Mindermengenzuschlag

Unterschreitet die Bestellung eines Kunden den Auftragswert von VK EUR 1.000,00, so sind wir berechtigt, für den erhöhten Logistikaufwand einen Mehrpreis von VK EUR 100,00 zu erheben.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware dem Transportunternehmen übergeben wurde. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. Im Falle der Selbstabholung geht die Gefahr mit Bereitstellung über.

5. Zahlungsbedingungen

Es gelten die auf unserer Rechnung genannten Zahlungsbedingungen, wobei Zahlungen so zu erfolgen haben, dass die Beträge bei Fälligkeit gutgeschrieben sind. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen (§ 247 BGB). Die Geltendmachung eines weiteren Schadens behalten wir uns vor. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder treten begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit auf, sind wir berechtigt, auf sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Zahlung zu

verlangen, auch wenn diese noch nicht fällig sind. Bei laufenden Aufträgen sind wir berechtigt, Vorauszahlung zu verlangen. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten. Eine Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.

6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Kunde tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Voraus sicherheitshalber an uns ab. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt, darf er über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr verfügen und Forderungen selbst einziehen. Sicherungsübereignungen und Verpfändungen unserer Ware sowie Forderungsabtretungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich mitzuteilen. Erscheint uns die Realisierung unserer Forderungen gefährdet, so hat uns der Kunde die Zurücknahme der Vorbehaltsware zu ermöglichen oder er hat die Forderungsabtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns die erforderlichen Unterlagen herauszugeben.

7. Gewährleistung

Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist, insbesondere die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich überprüft und uns offenkundige Mängel und Mängel, die bei einer solchen Prüfung erkennbar waren, unverzüglich schriftlich anzeigt. Versteckte Mängel hat der Kunde uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich im Sinne von Satz 1 gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 7 Tagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung der Eingang der der Anzeige bei uns maßgeblich ist.

Bei Mängeln sind wir nach eigener Wahl zur Nacherfüllung durch die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware berechtigt. Befindet sich die Ware nicht am Lieferort, trägt der Kunde alle zusätzlichen Kosten, die uns bei der Behebung des Schadens entstehen. nach eigener Wahl. Natürlicher Verschleiß und Beschädigungen im Gebrauch der Ware sind keine Mängel im Sinne der Gewährleistung. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Kunden beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe der Ware.

8. Transportschäden

Transportschäden müssen aus versicherungsrechtlichen Gründen sofort bei Anlieferung auf dem Lieferschein vermerkt werden. Äußerlich nicht erkennbare Transportschäden müssen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware bei der Spedition oder bei uns schriftlich angezeigt werden. Die Beweislast liegt beim Kunden bzw. Empfänger, dass der Schaden durch unser Transportunternehmen verursacht wurde. Durch Quittierung des Lieferscheins ohne Vorbehalt, bei Weitertransport der Ware durch den Kunden, spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt der Ware erlöschen sämtliche Ansprüche.

9. Haftung

Schadenersatzansprüche gegen uns entstehen nur, wenn ein Schaden durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Im übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen uns ausgeschlossen.


Tritt der Kunde vom erteilten Auftrag zurück oder erfüllt er seinerseits den Vertrag nicht, so können wir 30% der Auftragssumme als Schadenersatz verlangen. Die Geltendmachung eines nachweisbar höheren Schadens bleibt uns frei.

10. Schlussbestimmungen


Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Böblingen. Gerichtsstand für Verträge mit Vollkaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Böblingen oder Stuttgart. Über das Vertragsverhältnis entscheidet deutsches Recht. Die Rechte des Kunden aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.



Birnb Baum natur



Eiche massiv, geölt




Eiche matt




Eiche hell




Eiche titangrau




Eiche urban grey




Räuchereiche



Am. Kirschbaum natur




Am. Nussbaum natur



Nussbaum tabac



Eiche schwarz



Laminat Nano weiß / Lack weiß



Laminat Nano stone / Lack stone



Laminat Nano pine / Lack pine



Laminat Nano brick / Lack brick



Laminat Nano mocca / Lack mocca




Laminat Nano schwarz / Lack schwarz




Lack schwarz metallic




Lack braun metallic



Lack anthrazit




Lack alusilber



Laminat Uni weiß



Laminat Uni stone



Laminat Uni mocca



Laminat Uni schwarz



Laminat Uni grau



Laminat anthrazit



Wilhelm Renz GmbH + Co. KG
Hanns-Klemm-Straße 35
71034 Böblingen
Germany

T +49 (0)7031.21880
info@renz.de

www.renz.de