



SoftGuard®

FERTILIZANTE SIMPLE K CON
OLIGOSACÁRIDOS DE QUITOSANO PARA
APLICACIÓN FOLIAR DE USO AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

No. de Registro ICA: 14650
Titular del registro: CIBOCHEM S.A.S

01 Composición

Ingrediente activo:	Contenido:
Potasio soluble en agua (K ₂ O)	65.6 g/L
Silicio total (SiO ₂)	8.3 g/L
Sodio máximo (Na)	1.5 g/L
Sólidos insolubles en agua	15.06 g/L
pH en solución al 10%	5.27
Conductividad eléctrica en 1:200	0.98 dS/m
Densidad a 20°C	1.10 g/mL
Enterobacterias	<10 UFC/mL
Salmonella sp.	Ausencia/25 mL

Contenido de metales pesados por debajo de los límites establecidos en la Norma.

02 Generalidades

Softguard es un fertilizante foliar a base de potasio y oligosacáridos de quitosano, aplicable a una amplia variedad de cultivos. Su fórmula está diseñada para estimular las defensas naturales de la planta y vigorizar el metabolismo gracias a la rápida absorción de su potasio asimilable.

01 Composición

02 Generalidades

03 Recomendaciones de uso

04 Compatibilidad

05 Precauciones de uso y aplicación

06 Medidas de manejo y aplicación

07 Presentaciones

08 Aviso de garantía



BIOESTIMULACIÓN

Importado y distribuido por:

Cibochem®

La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un ingeniero agrónomo, con base en análisis de suelo o del tejido foliar

03 Recomendaciones de uso



Cultivo	Dosis	Época y frecuencia de aplicación
Tomate	0.6 L/Ha	Realizar 3 aplicaciones así: La primera a los 30 días después del trasplante y dos más a los 45 y a los 60 días después del trasplante

04 Compatibilidad

Se recomienda realizar una mezcla previa a la aplicación para verificar compatibilidades.

"Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica".

05 Precauciones de uso y aplicación

- Almacene sobre estibas, bajo techo.
- En caso de inhalación accidental del polvo o sus vapores, retire la persona al aire fresco.
- Nocivo si se ingiere.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de derrame o contacto, lavar con suficiente agua y jabón.
- En caso de ingestión, dé a beber suficiente agua y repita cada 10 minutos.
- No contamine aguas potables o para uso doméstico.

06 Medidas de manejo y aplicación

- Use equipo de protección apropiado: ropa protectora, botas, guantes de caucho, máscara respiratoria y careta protectora o gafas.

- Lávese bien las manos y piel expuestas antes de comer y después de la labor.
- Cámbiese de ropa después de la aplicación.
- Asperje la mezcla en favor del viento, con equipos de aplicación calibrados y en buen estado.
- Destape las boquillas o picos de la bomba de espalda únicamente con las manos protegidas por guantes.

07 Presentaciones



1 Litro

08 Aviso de garantía

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas de este producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta verificó, que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de uso, pero no se asume responsabilidad por el uso



CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO.

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO